

障 発 0 8 2 7 第 4 号

平成 2 1 年 8 月 2 7 日

各

| |
|--------|
| 都道府県知事 |
| 指定都市市長 |
| 中核市市長 |

 殿

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長

障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について

障害者自立支援法第 5 条第 1 9 項及び第 7 6 条第 2 項に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成 2 1 年 3 月 3 1 日厚生労働省告示第 2 0 9 号）の別表の 1 の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ及び（4）のオの完成用部品の名称、使用部品、価格等について、平成 2 1 年 7 月 1 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者自立支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」を定め、平成 2 1 年 7 月 1 日から適用することとしたところであるが、記載内容に誤りがあったため別添の通り訂正する。

なお、訂正内容は 7 月 1 日に遡って適用されるものであり、既に補装具費支給決定が行われ、差額が生じる場合については、必要に応じて支給決定の変更等により対応願いたい。

記

| 正 | 誤 |
|---------|---------|
| 1 殻構造義肢 | 1 殻構造義肢 |

義足用部品

その他

ライナー

B ピンアタッチメントあり

価格 72,600

オットーボックス 6Y75

2 骨格構造義肢

義足用部品

義足調整用部品

クランプアダプタ

φ30用・ピラミッド (オス)

価格 14,800

啓愛 A1-14-24SS

2 骨格構造義肢

義足用部品

その他

ライナー

B ピンアタッチメントあり

B ピンアタッチメントあり

価格 72,600

オットーボックス 6Y75

2 骨格構造義肢

義足用部品

義足調整用部品

コネクタ

ソケットアダプタ・ピラミッド

※ (オス) を削除するにより項目自体
を変更

義足用部品

その他

ライナー

B ピンアタッチメントあり

価格 85,900

オットーボックス 6Y75

2 骨格構造義肢

義足用部品

義足調整用部品

クランプアダプタ

φ30用・ピラミッド (オス)

価格 2,000

啓愛 A1-14-24SS

2 骨格構造義肢

義足用部品

その他

ライナー

B ピンアタッチメントあり

B ピンアタッチメントあり

価格 85,900

オットーボックス 6Y75

2 骨格構造義肢

義足用部品

義足調整用部品

コネクタ

ソケットアダプタ・ピラミッド

(オス)

3 装具

下肢装具

膝継手

A 遊動式

3 制限型

価格 39,200

オルソ DJ-1A

摩擦抵抗継手 (2個の価格)

3 装具

下肢装具

膝継手

A 遊動式

3 制限型

価格 43,600

オルソ DJ-1XA

摩擦抵抗継手 (2個の価格)

3 装具

下肢装具

膝継手

B ロック式

F ダイヤルロック

価格 23,400

啓愛 K-200-4

ダイヤルロック 4×14

製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応

3 装具

3 装具

下肢装具

膝継手

A 遊動式

3 制限型

価格 41,900

オルソ DJ-1A

摩擦抵抗継手

3 装具

下肢装具

膝継手

A 遊動式

3 制限型

価格 43,600

オルソ DJ-1XA

摩擦抵抗継手

3 装具

下肢装具

膝継手

B ロック式

F ダイヤルロック

価格 23,400

啓愛 K-200-4

ダイヤルロック 4×14 (200-6)

製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応

下肢装具

膝継手

A 遊動式

F ダイヤルロック

価格 23,400

啓愛 K-200-6

ダイヤルロック 4×14

※配置場所はK-200-5の下

3 装具

下肢装具

足継手

A 制御式 (制限付)

価格 39,200

オルソ DJ-1A

ストッパー付底屈角度調整型

(2個の価格)

3 装具

下肢装具

足継手

A 制御式 (制限付)

価格 39,200

オルソ DJ-1B

ストッパーなし底屈フリータイプ

(2個の価格)

4 座位保持装置

支持部

頭部

価格 29,500

3 装具

下肢装具

足継手

A 制御式 (制限付)

価格 16,300

オルソ DJ-1A

ストッパー付底屈角度調整型

3 装具

下肢装具

足継手

A 制御式 (制限付)

価格 16,300

オルソ DJ-1B

ストッパーなし底屈フリータイプ

4 座位保持装置

支持部

頭部

価格 28,100

アシスト ASS-HG-001

4 座位保持装置

支持部

体幹部

価格 57,800

アシスト ASS-HG-002

4 座位保持装置

支持部

骨盤・大腿部

価格 57,800

アシスト ASS-HG-003

4 座位保持装置

身体保持部品

内転防止パッド

価格 11,900

レッキー 415C89=SK010

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 95,000

アシスト TE01-L

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 91,400

アシスト TE01-M

アシスト ASS-HG-001

4 座位保持装置

支持部

体幹部

価格 52,500

アシスト ASS-HG-002

4 座位保持装置

支持部

骨盤・大腿部

価格 52,500

アシスト ASS-HG-003

4 座位保持装置

身体保持部品

内転防止パッド

価格 11,900

オットーボック

415C89=SK010

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 86,500

アシスト TE01-L

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 82,900

アシスト TE01-M

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 90,800

アシスト TE01-S

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 90,100

アシスト TE01-SS

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 82,300

アシスト TE01-S

4 座位保持装置

構造フレーム

屋内用 小車輪のみ

価格 81,700

アシスト TE01-SS

【照会先】

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

企画課 自立支援振興室 社会参加支援係 時末・中山

TEL:03(5253)1111 内線 3073

FAX:03(3503)1237

(別 添)

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

1 殻構造義肢

| 区分 | 名 称 | 型 式 | 価 格 円 | 使 用 部 品 | | 備 考 | |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| 義 手 用 部 品 | 肩継手 | A 隔板式 | 32,600 | ホスマー | FS-25 | 肩関節バルクヘッド | |
| | | | 32,600 | ホスマー | FS-50 | 肩関節バルクヘッド | |
| | | | 32,600 | ホスマー | FS-75 | 肩関節バルクヘッド | |
| | | B 屈曲・外転式 | 46,200 | ホスマー | FAJ-100 | ショルダージョイント | |
| | | | 29,000 | 啓愛 | KI-H-023-A | ホスマーショルダージョイント | |
| | | C ユニバーサル式 | 43,200 | ホスマー | USJ-75 | ユニバーサル肩ジョイント | |
| | | | 43,200 | ホスマー | USJ-100 | ユニバーサル肩ジョイント | |
| | | 肘継手 | A 硬性たわみ式 | 25,900 | ホスマー | HFH-2 | メタルフレキシブルヒンジ |
| | | | | 25,900 | ホスマー | HFH-4 | メタルフレキシブルヒンジ |
| | | | | 25,900 | ホスマー | HFH-6 | メタルフレキシブルヒンジ |
| | | | B 単軸ヒンジ 1 遊動式 | 24,900 | ホスマー | SP-75 | 前腕用筋金 小 |
| | | | | 24,900 | ホスマー | SP-100 | 前腕用筋金 中 |
| | | | | 27,900 | ホスマー | SP-100L | 前腕用筋金 大 |
| | | | | 9,700 | 小原 | 55C-011 | 鉄肘関節筋金 大 |
| | | | | 9,700 | 小原 | 55C-012 | 鉄肘関節筋金 小 |
| 7,400 | 小原 | | | 55C-021 | ジュラ肘関節筋金 大 | | |
| 7,400 | 小原 | | | 55C-022 | ジュラ肘関節筋金 小 | | |
| 7,300 | 小原 | | | 56C-021 | ステン肘関節筋金 (過伸展止付) | | |
| 7,300 | 小原 | | | 56C-022 | ステン肘関節筋金 (フリージョイント) | | |
| 11,900 | 啓愛 | | | KI-H-027-1 | 前腕肘関節金具 (1本ねじ) 鉄 | | |
| 8,500 | 啓愛 | | | KI-H-027-2 | 前腕肘関節金具 (1本ねじ) 軽合金 | | |
| 8,100 | 啓愛 | | | KI-H-030-1 | 前腕ステンレス製肘関節 小 | | |
| 8,100 | 啓愛 | | KI-H-030-2 | 前腕ステンレス製肘関節 大 | | | |
| 5,700 | 東陽 | | T-851-1 | 単軸ひじヒンジ継手 軽合金 | | | |
| 5,800 | 東陽 | | T-852-1 | 単軸ひじヒンジ継手 軽合金 | | | |
| 2 手動式 | 14,000 | | 小原 | 56C-031 | 固定式肘関節筋金 右 | | |
| | 14,000 | | 小原 | 56C-032 | 固定式肘関節筋金 左 | | |
| | 14,000 | | 小原 | 56C-041 | 止付肘関節筋金 右 | | |
| | 14,000 | | 小原 | 56C-042 | 止付肘関節筋金 左 | | |
| | 13,900 | | 啓愛 | KI-H-029 | 前腕止付関節金具 | | |
| | 3 能動式 | | 181,500 | オッターボックス | 16X12 | アウトサイドロッキングヒンジ | |
| | | | 193,600 | ホスマー | 50989 | リフトアシスト付ロッキングヒンジ | |
| | | | 169,400 | ホスマー | 51000 | リフトアシスト付ロッキング肘 | |
| | | | 35,500 | ホスマー | 51001 | リフトアシスト付フリーヒンジ | |
| | | | 193,600 | ホスマー | 53887 | リフトアシスト付ロッキングヒンジ | |
| | | | 169,400 | ホスマー | 53888 | リフトアシスト付ロッキング肘 | |
| | | | 35,500 | ホスマー | 53889 | リフトアシスト付フリーヒンジ | |
| 80,100 | | | ホスマー | E-500 | アウトサイドロッキングヒンジ 大 | | |
| 78,300 | | | ホスマー | E-500A | アウトサイドロッキングヒンジ 大 | | |
| 75,200 | | | ホスマー | E-600 | スタンプアクションロッキングヒンジ 大 | | |
| 80,100 | | | ホスマー | E-1500 | アウトサイドロッキングヒンジ 中 | | |
| 78,300 | | | ホスマー | E-1500A | アウトサイドロッキングヒンジ 中 | | |
| 75,000 | | | ホスマー | E-1600 | スタンプアクションロッキングヒンジ 小 | | |
| 80,100 | | | ホスマー | E-2500 | アウトサイドロッキングヒンジ 小 | | |
| 78,300 | | | ホスマー | E-2500A | アウトサイドロッキングヒンジ 小 | | |
| 51,600 | | | 啓愛 | KI-H-059-A | ロッキングヒンジ | | |
| C 多軸ヒンジ式 | | | 21,500 | ホスマー | PC-50 | ポリセントリック肘関節 小 | |
| | | | 21,500 | ホスマー | PC-75 | ポリセントリック肘関節 中 | |
| | 21,500 | | ホスマー | PC-100 | ポリセントリック肘関節 大 | | |
| | 11,900 | | 小原 | 55C-031 | 鉄二重肘関節筋金 大 | | |
| | 11,800 | | 小原 | 55C-032 | 鉄二重肘関節筋金 小 | | |
| | 8,900 | | 小原 | 55C-041 | ジュラ二重肘関節筋金 大 | | |
| | 8,900 | | 小原 | 55C-042 | ジュラ二重肘関節筋金 小 | | |
| | 13,200 | | 啓愛 | KI-H-024-1 | 前腕二重関節関節金具 鉄 大 | | |
| | 13,200 | | 啓愛 | KI-H-024-2 | 前腕二重関節関節金具 鉄 小 | | |
| | 8,200 | | 啓愛 | KI-H-025-1 | 前腕二重関節関節金具 軽合金 | | |
| | 7,000 | | 東陽 | T-850-1 | 多軸ひじヒンジ継手 軽合金 | | |
| | D 倍動ヒンジ 1 リンク式 | | 42,600 | ホスマー | MA-200 | スライディングヒンジ | |
| 12,800 | | | 啓愛 | KI-H-026-1 | 倍動肘関節 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 2 歯車式 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| E 能動単軸ブロック式 | 27,100 | ホスマー | MA-50 | 倍動筋金 小 | | |
| | 27,100 | ホスマー | MA-75 | 倍動筋金 中 | | |
| | 27,100 | ホスマー | MA-100 | 倍動筋金 大 | | |
| | 111,300 | ホスマー | 50613 | ホスマーブロック肘 | | |
| | 117,400 | ホスマー | 50653 | 重作業用ブロック肘 | | |
| | 228,700 | ホスマー | 60149 | ダブルギアセクターSST | | |
| | 323,500 | ホスマー | 60665 | ダブルギアセクター | | |
| | 117,400 | ホスマー | 61658 | ブロック肘 | | |
| | 83,100 | ホスマー | E-50 | ホスマー肘 小 外ケーブル式 | | |
| | 80,800 | ホスマー | E-50A | ホスマー肘 小 内ケーブル式 | | |
| | 61,500 | ホスマー | E-50F | フリクション | | |
| | 83,900 | ホスマー | E-200 | ホスマー肘 中 外ケーブル式 | | |
| | 79,900 | ホスマー | E-200A | ホスマー肘 中 内ケーブル式 | | |
| | 83,900 | ホスマー | E-400 | ホスマー肘 大 外ケーブル式 | | |
| | 79,900 | ホスマー | E-400A | ホスマー肘 大 内ケーブル式 | | |
| | 36,300 | ホスマー | E-460 | リフトアシストユニット | | |
| | 49,500 | 小原 | 50C-001 | ホスマー型小原肘 | | |
| | 57,000 | 啓愛 | KI-H-058-A | 上腕能動用肘関節金具 | | |
| | F 手動単軸ブロック式 (木製) | 33,300 | 小原 | 51C-011 | セミ付上腕木製幹部 | |
| | | 23,800 | 小原 | 51C-021 | セミなし上腕木製幹部 | |
| | | 41,500 | 啓愛 | KI-H-051-1 | セミ付木製上腕部 | |
| | | 29,000 | 啓愛 | KI-H-051-2 | セミなし木製上腕部 | |
| | | 24,300 | 佐藤 | 9-2 | 木製腕部セミなし | |
| | G 作業用幹部式 | 66,600 | 啓愛 | KI-H-031 | 上腕幹部 (旧) 15年式 | |
| | | 66,000 | 啓愛 | KI-H-032 | 上腕幹部 (新) | |
| | 手継手 | A 面摩擦式 | 11,700 | オッターボックス | 10V18 | 面摩擦式 手継手 M12×1.5 |
| | | | 12,100 | オッターボックス | 10V36 | 面摩擦式 手継手 1/2 “-20(インチ) |
| | | | 17,000 | ホスマー | 52117 | 手関節離断用リスト |
| | | | 17,000 | ホスマー | 52119 | 手関節離断用リスト |
| | | | 20,200 | ホスマー | 58690 | エコノミーリスト |
| 87,100 | | | ホスマー | 59463 | 重作業用チタンリスト | |
| 66,600 | | | ホスマー | 59491 | エコノミーリスト チタン | |
| 14,300 | | | ホスマー | OW-100 | OWオーバルリスト 大 | |
| 11,200 | | | ホスマー | WE-500 | エコノミーリスト アルミニウム | |
| 17,900 | | | ホスマー | WE-500S | エコノミーリスト ステンレス | |
| 24,300 | | | ホスマー | WE-500SL | 重作業用エコノミーリスト ステンレス | |
| 7,000 | | | 小原 | 46C-011 | リストメタル 大 小原式 | |
| 7,000 | | | 小原 | 46C-012 | リストメタル 大 ヨーロッパ式 | |
| 7,000 | | | 小原 | 46C-013 | リストメタル 大 米式 | |
| 7,000 | | | 小原 | 46C-021 | リストメタル 小 小原式 | |
| 6,000 | | 啓愛 | KI-H-014-L | 能動手先用手首金具 大 | | |
| 5,200 | | 啓愛 | KI-H-014-M | 能動手先用手首金具 中 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 | | |
| 6,000 | | 啓愛 | KI-H-014-S | 能動手先用手首金具 小 | | |
| 4,400 | | 啓愛 | KI-H-80 | 回転木部リスト (ラバー摩擦式) | | |
| B 軸摩擦式 | | 65,300 | ホスマー | 52176 | APRL 子供用リスト | |
| | | 75,000 | ホスマー | 52371 | シーラフレクションリスト | |
| | | 30,800 | ホスマー | 61151 | フレクッションリスト | |
| | | 30,800 | ホスマー | 61152 | フレクッションリスト | |
| | | 37,600 | ホスマー | 61153 | フレクッションリスト | |
| | | 14,200 | ホスマー | OW-75N | WE-オーバルリスト 中 | |
| | | 14,200 | ホスマー | OW-100N | WE-オーバルリスト 大 | |
| | | 12,400 | ホスマー | WE-200N | WEナイロンフリクションリスト 小 | |
| | | 12,400 | ホスマー | WE-300N | WEナイロンフリクションリスト 中 | |
| | | 12,400 | ホスマー | WE-500N | WEナイロンフリクションリスト 大 | |
| C 迅速交換式 | | 128,300 | ホスマー | 51044 | クイックチェンジリスト | |
| | 44,900 | ホスマー | 52128 | WDクイックチェンジリスト | | |
| | 93,200 | ホスマー | 53896 | WDクイックチェンジリスト | | |
| | 59,400 | ホスマー | 58150/58151/58152 | リスト | | |
| | 38,500 | ホスマー | 58297 | クイックチェンジリスト | | |
| | 29,800 | ホスマー | FM-100 | FMクイックチェンジリスト 鉄 | | |
| | 22,400 | ホスマー | WD-400 | WDクイックチェンジリスト アルミニウム | | |
| | 23,100 | 啓愛 | KI-H-100-L | 脱着リスト 大 | | |
| | 23,100 | 啓愛 | KI-H-100-M | 脱着リスト 中 | | |
| | D 屈曲式 | 140,400 | ホスマー | 51101 | 屈曲リスト | |
| 42,600 | | ホスマー | FW-300 | 屈曲リスト 中 | | |
| 54,100 | | ホスマー | FW-500 | 屈曲リスト 大 | | |
| E 作業用幹部式 | 31,400 | 啓愛 | KI-H-033 | 前腕幹部 (旧) 15年式 | | |

| | | | | | |
|-----|----------|---------|---------|---|-------------------|
| | F 手部コネクタ | 11,100 | 啓愛 | KI-H-034 | 前腕幹部 (新) |
| | | 5,700 | オットーボック | 10A10-40 | アタッチメントプレート |
| | | 6,100 | オットーボック | 10A10-50 | アタッチメントプレート |
| | | 5,300 | オットーボック | 10A13-20 | リストユニット |
| | | 5,500 | オットーボック | 10A13-50 | リストプレート |
| | | 4,800 | オットーボック | 10A40 | 木製リストコネクター |
| | | 8,800 | オットーボック | 10A41 | リストユニット |
| | | 5,500 | オットーボック | 10R6 | アタッチメントプレート |
| | | 4,750 | 啓愛 | KI-H-064 | 装飾用手部取付金具 |
| 手先具 | A 能動ハンド | 60,700 | オットーボック | 8K-20~8K-23 | 随意開き式 |
| | | 83,500 | オットーボック | 8K-24~8K-27 | 随意閉じ式 |
| | | 169,400 | ホスマー | 59758 | NY子供用ハンド |
| | | 169,400 | ホスマー | 59759 | NY子供用ハンド |
| | | 70,200 | ホスマー | 61063/61064/61065 /61066/61067 /61068 | グローブ |
| | | 70,200 | ホスマー | 61483/61484/61485 /61486/61487 /61488 | グローブ |
| | | 63,400 | ホスマー | 71620 | CAPPターミナルデバイス |
| | | 63,400 | ホスマー | 71630 | CAPPターミナルデバイス |
| | | 63,400 | ホスマー | 71633 | CAPPターミナルデバイス |
| | | 262,600 | ホスマー | APRL | APRLハンド、フック |
| | | 177,900 | ホスマー | DH | ドーランスハンド |
| | | 16,900 | 啓愛 | KI-H-050-1 | ピッカーハンド用シャーシ |
| | | 31,700 | 佐藤 | 7-2 | ハンド型能動手掌 (グローブなし) |
| | B 能動フック | 49,400 | ホスマー | 5 | ステンレス |
| | | 56,300 | ホスマー | 5X | ステンレス ネオブレン |
| | | 58,400 | ホスマー | 5XA | アルミニウム ネオブレン |
| | | 65,400 | ホスマー | 7 | 重作業用ステンレス |
| | | 48,900 | ホスマー | 8 | ステンレス |
| | | 65,100 | ホスマー | 8X | ステンレス ネオブレン |
| | | 50,200 | ホスマー | 10P | アルミニウム プラスチックコート |
| | | 51,900 | ホスマー | 10X | アルミニウム ネオブレン |
| | | 51,900 | ホスマー | 12P | ステンレス プラスチックコート |
| | | 58,400 | ホスマー | 88X | アルミニウム ネオブレン |
| | | 53,200 | ホスマー | 99X | アルミニウム プラスチックコート |
| | | 169,400 | ホスマー | 50274 | ベッカーロックグリップハンド |
| | | 169,400 | ホスマー | 50275 | ベッカーロックグリップハンド |
| | | 169,400 | ホスマー | 50316 | ベッカーインペリアルハンド |
| | | 169,400 | ホスマー | 50317 | ベッカーインペリアルハンド |
| | | 277,100 | ホスマー | 52431 | シーラV0フック |
| | | 277,100 | ホスマー | 52432 | シーラV0フック |
| | | 211,800 | ホスマー | 52601 | APRL VCフック |
| | | 211,800 | ホスマー | 52602 | APRL VCフック |
| | | 169,400 | ホスマー | 53818~53829 | ベッカーロックグリップハンド |
| | | 136,700 | ホスマー | 55000 | ドーランスフック |
| | | 136,700 | ホスマー | 55001 | ドーランスフック |
| | | 261,400 | ホスマー | 55015 | ドーランスフック |
| | | 261,400 | ホスマー | 55016 | ドーランスフック |
| | | 35,700 | 小原 | 45C-011 | スチールフック 大 |
| | | 32,600 | 小原 | 45C-012 | スチールフック 大 |
| | | 32,600 | 小原 | 45C-013 | スチールフック 大 |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-021 | スチールフック 小 |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-022 | スチールフック 小 |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-023 | スチールフック 小 |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-031 | スチールダボ付フック |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-032 | スチールダボ付フック |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-033 | スチールダボ付フック |
| | | 32,600 | 小原 | 45C-041 | アルミフック |
| | | 32,600 | 小原 | 45C-042 | アルミフック |
| | | 32,600 | 小原 | 45C-043 | アルミフック |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-051 | センサー式スチールフック |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-052 | センサー式スチールフック |
| | | 32,100 | 小原 | 45C-053 | センサー式スチールフック |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-012-L | ステンレスフック 大 |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-012-M | ステンレスフック 中 |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-012-S | ステンレスフック 小 |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-013-L | アルミニウム製フック 大 |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-013-M | アルミニウム製フック 中 |
| | | 34,100 | 啓愛 | KI-H-013-S | アルミニウム製フック 小 |
| | C 装飾ハンド | 16,200 | オットーボック | 8K1 | プラスチックハンド 幼児用ミット型 |
| | | 38,600 | オットーボック | 8K18~8K19 | パシブハンド |

D 装飾手袋 (コスメチック
グラブ)

| | | | |
|---------|---------|----------------|---------------------------|
| 18,500 | オットーボック | 8X18 | インナーハンド 8E38/8E39 用 |
| 22,300 | オットーボック | 8X24 | インナーハンド 8E44 用 |
| 50,100 | ホスマー | 56414~56431 | インナーハンド |
| 50,100 | ホスマー | 57712~57717 | |
| 47,000 | ホスマー | 50483~50486 | |
| 20,400 | 啓愛 | KI-H-050-2 | ピッカーハンド用インナー |
| 72,400 | 啓愛 | KI-H-055RC | リアルカラー シリコン製 回転木部入 |
| 5,550 | 啓愛 | KI-H-1105 | アクティブフィンガー 1指用 |
| 11,200 | 啓愛 | KI-H-1106 | アクティブフィンガー 2指用 |
| 16,900 | 啓愛 | KI-H-1107 | アクティブフィンガー 3指用 |
| 22,600 | 啓愛 | KI-H-1108 | アクティブフィンガー 4指用 |
| 28,100 | 啓愛 | KI-H-1109 | アクティブフィンガー 5指用 |
| 25,300 | 啓愛 | KI-H-1110 | アクティブハンド |
| 5,200 | 佐藤 | 4-8P1 | パッシブフィンガー 1本指用 |
| 10,400 | 佐藤 | 4-8P2 | パッシブフィンガー 2本指用 |
| 15,700 | 佐藤 | 4-8P3 | パッシブフィンガー 3本指用 |
| 20,900 | 佐藤 | 4-8P4 | パッシブフィンガー 4本指用 |
| 26,200 | 佐藤 | 4-8P5 | パッシブフィンガー 5本指用 |
| 23,600 | 佐藤 | 5-8P | パッシブハンドインナーのみ |
| 46,200 | 佐藤 | 5-8S | パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付) |
| 21,300 | オットーボック | 8S11 | 電動義手用 成人用 |
| 51,500 | オットーボック | 8S11C | コスメチックグラブ汚れ防止加工 |
| 40,000 | オットーボック | 8S20 | 電動義手用 小児用 |
| 20,900 | ホスマー | 56432~56593 | インナーハンド用装飾手袋 |
| 22,600 | ホスマー | 57727~57771 | パッシブハンド子供用グローブ |
| 22,600 | ホスマー | 59500~59517 | 子供用グローブ |
| 25,600 | ホスマー | APRL-G | APRL用グローブ |
| 25,600 | ホスマー | DH-G | ドーランス用グローブ |
| 15,800 | 啓愛 | KI-H-050-3 | ピッカーハンド用 装飾用手袋 |
| 69,600 | 啓愛 | KI-H-050-3RC | ピッカーハンド用 リアルカラー装飾用手袋 |
| 15,800 | 啓愛 | KI-H-052 | 装飾用手袋 |
| 20,600 | 啓愛 | KI-H-052-1 | 装飾用手袋 芯入 |
| 49,400 | 啓愛 | KI-H-052-1SI | シリコン製 装飾用手袋 芯入 |
| 26,000 | 啓愛 | KI-H-052-2 | 木部入手掌芯入 |
| 118,600 | 啓愛 | KI-H-052-2RC-L | リアルカラー シリコン製 木部入 ロング |
| 55,200 | 啓愛 | KI-H-052-2SI | 木部入手掌芯入 シリコン |
| 69,700 | 啓愛 | KI-H-052RC | リアルカラー シリコン製 木部入 |
| 75,900 | 啓愛 | KI-H-052RCF | リアルカラー シリコン製 ファスナー |
| 106,200 | 啓愛 | KI-H-052RC-L | リアルカラー シリコン製 ロング |
| 47,400 | 啓愛 | KI-H-052SI | 装飾用手袋 シリコン |
| 26,400 | 啓愛 | KI-H-053-1 | (4指・5指) |
| 17,900 | 啓愛 | KI-H-053-2 | (2指・3指) |
| 9,800 | 啓愛 | KI-H-053-3 | (1指) |
| 26,400 | 啓愛 | KI-H-054-1 | (4指・5指) |
| 19,300 | 啓愛 | KI-H-054-2 | (2指・3指) |
| 9,800 | 啓愛 | KI-H-054-3 | (1指) |
| 22,400 | 啓愛 | KI-H-055 | 装飾用手袋(前腕部回転付) |
| 118,600 | 啓愛 | KI-H-055RC-L | リアルカラー シリコン製 回転木部入 ロング |
| 53,600 | 啓愛 | KI-H-055SI | 装飾用手袋(前腕部回転付) シリコン |
| 5,700 | 啓愛 | KI-H-056 | (1指) |
| 28,800 | 啓愛 | KI-H-056RC | リアルカラーキャップ |
| 16,000 | 啓愛 | KI-H-056SI | 指キャップシリコン |
| 52,100 | 啓愛 | KI-H-70 | 肩義手 |
| 129,000 | 啓愛 | KI-H-70SI | 肩義手 シリコン |
| 61,200 | 啓愛 | KI-H-70-1 | 肩義手 (回転付) |
| 122,900 | 啓愛 | KI-H-70-1SI | 肩義手 (回転付) シリコン |
| 12,900 | 啓愛 | KI-H-71 | 肩部 |
| 42,900 | 啓愛 | KI-H-71SI | 肩部シリコン |
| 20,600 | 啓愛 | KI-H-72 | 上腕部 |
| 50,600 | 啓愛 | KI-H-72SI | 上腕部 シリコン |
| 44,900 | 啓愛 | KI-H-73 | 上腕義手 |
| 68,100 | 啓愛 | KI-H-73SI | 上腕義手 シリコン |
| 52,800 | 啓愛 | KI-H-73-1 | 上腕義手 (回転付) |
| 73,100 | 啓愛 | KI-H-73-1SI | 上腕義手 (回転付) シリコン |
| 40,200 | 啓愛 | KI-H-74 | 前腕義手 |
| 66,000 | 啓愛 | KI-H-74SI | 前腕義手 シリコン |
| 43,400 | 啓愛 | KI-H-74-1 | 前腕義手 (回転付) |
| 66,000 | 啓愛 | KI-H-74-1SI | 前腕義手 (回転付) シリコン |
| 19,600 | 啓愛 | KI-H-75 | 前腕部 PVCソケット差込式 |
| 43,300 | 啓愛 | KI-H-75SI | 前腕部 シリコンソケット差込式 |
| 187,900 | 啓愛 | KI-H-052RF | リアルカラー シリコン製 ファスナー |
| 152,500 | 啓愛 | KI-H-052RCM | リアルカラー シリコン製 マジック |
| 154,300 | 啓愛 | KI-H-052RCM-L | リアルカラー シリコン製 マジック ロング |
| 42,600 | 啓愛 | KI-H-072RC | 上腕部 |
| 35,500 | 啓愛 | KI-H-076RC | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------------------------------|
| 28,400 | 佐藤 | 1-0X | 肩部のみノーマルグローブXコート加工 |
| 21,600 | 佐藤 | 1-52 | 肩部のみカラーグローブ |
| 85,200 | 佐藤 | 1-92 | 肩義手回転付カラーグローブ |
| 79,900 | 佐藤 | 1-93 | 肩義手回転なしカラーグローブ |
| 45,900 | 佐藤 | 2-3 | 上腕義手(オール塩ビ) |
| 35,300 | 佐藤 | 2-4 | 上腕義手塩ビ回転なし |
| 25,900 | 佐藤 | 2-52 | 上腕部のみカラーグローブ |
| 66,900 | 佐藤 | 2-92 | 上腕義手回転付カラーグローブ |
| 66,000 | 佐藤 | 2-93 | 上腕義手回転なしカラーグローブ |
| 42,600 | 佐藤 | 2-452 | 前上腕部のみシルグローブ |
| 39,800 | 佐藤 | 3-2 | 前腕部付手掌回転付 |
| 48,800 | 佐藤 | 3-2X | 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 |
| 32,100 | 佐藤 | 3-3 | 前腕部付手掌 |
| 41,200 | 佐藤 | 3-3X | 前腕部付手掌 Xコート加工 |
| 35,500 | 佐藤 | 3-452 | 前腕部のみシルグローブ |
| 20,200 | 佐藤 | 3-52 | 前腕部のみカラーグローブ |
| 66,000 | 佐藤 | 3-92 | 前腕部付手掌回転付カラーグローブ |
| 70,200 | 佐藤 | 3-92X | 前腕部付手掌回転付(木部) カラーグローブXカラー加工 |
| 62,300 | 佐藤 | 3-93 | 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ |
| 66,000 | 佐藤 | 3-93X | 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXカラー加工 |
| 21,600 | 佐藤 | 4-1 | 手袋式(4,5本指) |
| 29,800 | 佐藤 | 4-1X | 手袋式(4,5本指) Xコート加工 |
| 15,700 | 佐藤 | 4-2 | 手袋式(2,3本指) |
| 24,100 | 佐藤 | 4-2X | 手袋式(2,3本指) Xコート加工 |
| 8,500 | 佐藤 | 4-3 | 手袋式(1本指) |
| 15,600 | 佐藤 | 4-3X | 手袋式(1本指) Xコート加工 |
| 20,900 | 佐藤 | 4-4 | 半手袋式(4,5本指) |
| 28,400 | 佐藤 | 4-4X | 半手袋式(4,5本指) Xコート加工 |
| 14,400 | 佐藤 | 4-5 | 半手袋式(2,3本指) |
| 21,300 | 佐藤 | 4-5X | 半手袋式(2,3本指) Xコート加工 |
| 7,800 | 佐藤 | 4-6 | 半手袋式(1本指) |
| 15,600 | 佐藤 | 4-6X | 半手袋式(1本指) Xコート加工 |
| 130,700 | 佐藤 | 4-45 | 全指手袋式シルグローブ(芯、マジック、シリコンインナーソケット) |
| 46,600 | 佐藤 | 4-91 | 手袋式(4,5本指) カラーグローブ |
| 52,100 | 佐藤 | 4-91X | 手袋式(4,5本指) カラーグローブXコート加工 |
| 40,700 | 佐藤 | 4-92 | 手袋式(2,3本指) カラーグローブ |
| 46,200 | 佐藤 | 4-92X | 手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 |
| 34,600 | 佐藤 | 4-93 | 手袋式(1本指) カラーグローブ |
| 41,900 | 佐藤 | 4-93X | 手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 |
| 45,900 | 佐藤 | 4-94 | 半手袋式(4,5本指) カラーグローブ |
| 52,100 | 佐藤 | 4-94X | 半手袋式(4,5本指) カラーグローブXコート加工 |
| 42,600 | 佐藤 | 4-95 | 半手袋式(2,3本指) カラーグローブ |
| 46,200 | 佐藤 | 4-95X | 半手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 |
| 34,600 | 佐藤 | 4-96 | 半手袋式(1本指) カラーグローブ |
| 41,900 | 佐藤 | 4-96X | 半手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 |
| 21,600 | 佐藤 | 5-2 | 回転付手掌 |
| 31,200 | 佐藤 | 5-2X | 回転付手掌 Xコート加工 |
| 16,600 | 佐藤 | 5-3 | 回転なし芯入り手掌 |
| 25,600 | 佐藤 | 5-3X | 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 |
| 14,200 | 佐藤 | 5-4 | 回転なし芯なし手掌 |
| 21,300 | 佐藤 | 5-4X | 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 |
| 21,700 | 佐藤 | 5-5 | 木部付手掌 |
| 30,500 | 佐藤 | 5-5X | 木部付手掌 Xコート加工 |
| 16,300 | 佐藤 | 5-8G | パッシブハンドグローブ |
| 24,100 | 佐藤 | 5-8GX | パッシブハンドグローブ Xコート加工 |
| 45,700 | 佐藤 | 5-9 | カラーグローブ |
| 51,500 | 佐藤 | 5-9X | カラーグローブ Xコート加工 |
| 118,600 | 佐藤 | 5-40 | 差込式手掌シルグローブ(芯、シリコンインナーソケット) |
| 96,800 | 佐藤 | 5-44 | シルグローブ(シリコン) 芯なし |
| 107,700 | 佐藤 | 5-44R | シルグローブ(シリコン) 手掌芯入り回転付 |
| 107,700 | 佐藤 | 5-44W | シルグローブ(シリコン) 手掌芯入り木部付 |
| 49,300 | 佐藤 | 5-92 | 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ |
| 56,800 | 佐藤 | 5-92X | 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ Xコート加工 |
| 4,700 | 佐藤 | 6-1 | 差込式(キャップ式) |
| 7,100 | 佐藤 | 6-1X | 差込式ノーマルキャップ Xコート加工 |
| 14,000 | 佐藤 | 6-91 | 差込式カラーキャップ |
| 16,300 | 佐藤 | 6-91X | 差込式カラーキャップ Xコート加工 |
| 12,900 | 佐藤 | 7-3 | ハンド型能動用グローブ |
| 18,900 | RSLステーパー | CG-SIZE | コスメチックグローブPVC |
| 35,300 | RSLステーパー | SG-SIZE | コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ |
| 31,700 | RSLステーパー | TG-SIZE | コスメチックグローブ シリコン |
| 22,900 | ホスマー | 56266 | CAPP |
| 22,900 | ホスマー | 56267 | CAPP |

E 作業用手先具

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--------------|-----------------|---|-------|------------|
| | | 32,000 | 啓愛 | KI-H-037-1 | 双嘴鉤 アルミ | | |
| | | 34,800 | 啓愛 | KI-H-037-2 | 双嘴鉤 鋼 | | |
| | | 34,800 | 啓愛 | KI-H-057 | ドライビングフック | | |
| | | 1,850 | 曲鉤 | | | | |
| | | 4,600 | 物押さえ | | | | |
| | | 8,500 | 鎌持ち金具 | | | | |
| | | 12,600 | 鉤持ち金具 | | | | |
| その他 | ケーブルセット | 9,500 | ホスマー | 2250 | 上腕用ケーブルセット | | |
| | | 9,500 | ホスマー | 2251 | 前腕用ケーブルセット | | |
| | | 6,900 | ホスマー | 50444 | フック、ハンド切り替えケーブル | | |
| | | 6,800 | ホスマー | 50445 | フック、ハンド切り替えケーブル | | |
| | | 7,200 | ホスマー | 50446 | フック、ハンド切り替えケーブル | | |
| | | 55,400 | ホスマー | 52521 | ナッジコントロールユニット | | |
| | | 55,400 | ホスマー | 52522 | ナッジコントロールユニット | | |
| | | 5,900 | 小原 | 46C-100 | 伝導索セット 上腕用 | | |
| | | 5,900 | 小原 | 46C-200 | 伝導索セット 前腕用 | | |
| | | 11,400 | 近畿 | KP1-6 | | | |
| | | 7,800 | 啓愛 | KI-H-015-1 | ケーブルセット 上腕用 | | |
| | | 7,800 | 啓愛 | KI-H-015-2 | ケーブルセット 前腕用 | | |
| | | 26,200 | RSLステーパー | NCCB/AE | 上腕用コントロールケーブル ナイロン | | |
| | | 9,200 | RSLステーパー | NCCB/BE | 前腕用コントロールケーブル ナイロン | | |
| | | 27,600 | RSLステーパー | PCCB/AE | 上腕用コントロールケーブル ペルロン | | |
| | | 10,300 | RSLステーパー | PCCB/BE | 前腕用コントロールケーブル ペルロン | | |
| | | 9,600 | RSLステーパー | SCCB/AE | 上腕用コントロールケーブル スチール | | |
| | | 部品 | ネス | 5,700 | ホスマー | 50114 | アクシラルーブパッド |
| | | | | 5,700 | ホスマー | 50115 | アクシラルーブパッド |
| | | フック | 先 | 240 | | | |
| 断端袋 | A 上腕用 | 3,200 | | | 価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。 | | |
| | B 前腕用 | 3,400 | | | | | |
| 電動 | ハンド | 596,200 | オッターボックス | 8E38=6 | DMCハンド クイックチェンジ | | |
| | | 517,500 | オッターボックス | 8E38=7 | デジタルツインハンド クイックチェンジ | | |
| | | 1,212,500 | オッターボックス | 8E38=8 | センサーハンドスピード クイックチェンジ | | |
| | | 1,212,500 | オッターボックス | 8E39=8 | センサーハンドスピード 手離断用 | | |
| | | 622,500 | オッターボックス | 8E39=6 | DMCハンド 手離断用 | | |
| | | 442,500 | オッターボックス | 8E39=7 | デジタルツインハンド 手離断用 | | |
| | | 832,500 | オッターボックス | 8E44=6 | DMCハンド 手部分切断用 | | |
| | | 692,500 | オッターボックス | 8E44=7 | デジタルツインハンド 手部分切断用 | | |
| | | 638,600 | オッターボックス | 8E51=5 | 電動ハンド 小児用 | | |
| | | 734,700 | オッターボックス | 8E51=5 1/2 | 電動ハンド 小児用 | | |
| | | 734,700 | オッターボックス | 8E51=6 | 電動ハンド 小児用 | | |
| | | 734,700 | オッターボックス | 8E51=6 1/2 | 電動ハンド 小児用 | | |
| | | 520,500 | モーションコントロール | 5010028 | MCハンド | | |
| | | 520,500 | モーションコントロール | 5010022~5010025 | MCハンド | | |
| | | 520,500 | モーションコントロール | 5010029 | MCハンド | | |
| 432,100 | RSLステーパー | EPP-SIZE | プロポーションナルハンド | | | | |
| 582,700 | RSLステーパー | ESC-SIZE | スキャンプハンド | | | | |
| 444,700 | RSLステーパー | ESV-SIZE | サーボハンド | | | | |
| 388,500 | RSLステーパー | ETH-SIZE | スレッシュホールハンド | | | | |
| 電動 | フック | 616,500 | オッターボックス | 8E33=6 | DMCハンド グライファァー | | |
| | | 547,700 | オッターボックス | 8E33=7 | デジタルツインハンド グライファァー | | |
| | | 872,500 | ホスマー | 1702001 | 電動フック | | |
| | | 872,500 | ホスマー | 1702002 | 電動フック | | |
| | | 556,500 | モーションコントロール | 5010032 | 電動フック ETD 左 | | |
| | | 556,500 | モーションコントロール | 5010033 | 電動フック ETD 右 | | |
| | | 423,200 | RSLステーパー | EPG-SIZE | パワーグリッパー | | |
| リスト | ユニット | 18,700 | オッターボックス | 10S1 | ラミネーションリング 成人用 | | |
| | | 20,900 | オッターボックス | 10S16=34 | ラミネーションリング 小児用 | | |
| | | 20,900 | オッターボックス | 10S16=38 | ラミネーションリング 小児用 | | |
| | | 133,100 | オッターボックス | 10V38 | トランスカーバル用屈曲手継手 | | |
| | | 23,900 | モーションコントロール | 1701007 | ラミネーションカラー | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------|---------------------|--|
| | | 6,800 | モーションコントロール | 1701008 | カップリングピース |
| | | 23,900 | モーションコントロール | 1701042 | ラミネーションカラー |
| | | 42,600 | モーションコントロール | 3010429 | MCハンド用ショートハンドオプション |
| | | 217,800 | モーションコントロール | 3010439~3010441 | MCハンド用屈曲リスト |
| | | 62,000 | モーションコントロール | 3010477 | MCコーアクシャルコネクタ |
| | | 217,800 | モーションコントロール | 3010485 | MCハンド用屈曲リスト |
| | | 32,700 | モーションコントロール | 1701009 | コーアクシャルコネクタ |
| | | 152,200 | RSLスティーパー | EWD-SIZE | エレクトリックリストディスクコネクタユニット |
| | | 25,000 | RSLスティーパー | FRW/S-SIZE | フリクションリストユニットSCAMP用 |
| | | 33,100 | RSLスティーパー | FRW-SIZE | フリクションリストユニット |
| 用部品 リストユニット | | 27,000 | オットーボックス | 9E168 | 手継手部品 |
| | | 17,200 | オットーボックス | 9E169 | コーキシャルプラグ |
| | | 133,100 | オットーボックス | 9S266 | リストユニット クイックチェンジ用 |
| | | 4,550 | オットーボックス | 10S4 | カップリングピース |
| | | 51,800 | RSLスティーパー | EWDHP-SIZE | エレクトリックハンドプレート |
| | | 8,400 | RSLスティーパー | HCP-SIZE | ハンドコネクションプレート |
| コントローラー | | 145,800 | オットーボックス | 9E369 | 4イン1 コントローラー 小児用 |
| | | 159,100 | オットーボックス | 9E370 | 4イン1 コントローラー 小児用 |
| | | 236,900 | オットーボックス | 13E195 | 4チャンネルプロセッサ (製造終了 代替品:13E205) (ただし平成22年度までは修理対応可) |
| | | 317,500 | オットーボックス | 13E205 | リストローテーターコントロール部品 |
| | | 213,000 | モーションコントロール | 3010450 | MCプロハンドコントローラ |
| | | 116,200 | モーションコントロール | 4010000 | リストコントロールファンクション |
| | | 320,500 | モーションコントロール | 5010031 | プロコントローラ |
| 用部品 コントローラー | | 3,100 | オットーボックス | 13E184 | コーディングプラグ |
| ローテーター | | 241,800 | オットーボックス | 10S17 | リストローテーター |
| | | 302,500 | モーションコントロール | 1701017 | リストローテーター |
| 用部品 ローテーター | | 29,800 | オットーボックス | 13E196 | 13E195用 接続キャップ (製造終了 代替品:13E205) (ただし平成22年度までは修理対応可) |
| ブロックター | | 13,800 | オットーボックス | 13E190 | スイッチブロック |
| | | 10,400 | RSLスティーパー | CNBL | コネクタブロック |
| 電極 | | 89,700 | オットーボックス | 13E68=50/60 | 電極 上腕用 製造終了 (ただし平成21年度までは修理対応可) |
| | | 8,500 | オットーボックス | 13E201 | 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 |
| | | 169,400 | オットーボックス | 13E200=50/13E200 | 電極 |
| | | 193,600 | オットーボックス | 13E202=50/13E202=60 | 電極 吸着ソケット用 |
| | | 2,850 | モーションコントロール | 1070224 | エレクトロードホック式 |
| | | 3,550 | モーションコントロール | 1070225 | エレクトロードホック式 |
| | | 28,400 | モーションコントロール | 3010090 | エレクトロード 標準 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | 28,400 | モーションコントロール | 3010091 | エレクトロード 大 | | |
| | | 35,500 | モーションコントロール | 3010426 | エレクトロードホック式 | | |
| | | 71,600 | RSLスティーパー | MESS | 電極 | | |
| 接続ケーブル | A 電極用 | 6,200 | オットーボック | 13E48=G | 電極用ケーブル | | |
| | | 6,800 | オットーボック | 13E48=W | 電極用ケーブル | | |
| | | 6,900 | オットーボック | 13E129=G | 電極用ケーブル | | |
| | | 159,700 | モーションコントロール | 3010292 | MCブリアンプ (2チャンネル) | | |
| | | 28,400 | モーションコントロール | 3010336 | MCブリアンプ延長ケーブル | | |
| | | 96,800 | モーションコントロール | 3010433 | MCブリアンプ (1チャンネル) | | |
| | | 96,800 | モーションコントロール | 3010435 | MCブリアンプ (1チャンネル) | | |
| | | 159,700 | モーションコントロール | 3010437 | MCブリアンプ (2チャンネル) | | |
| | | 159,700 | モーションコントロール | 3010438 | MCブリアンプ (2チャンネル) | | |
| | | 14,000 | RSLスティーパー | SECB-SIZE | センサー/電極ケーブル | | |
| | | 14,000 | RSLスティーパー | SECB/P | センサー/電極ケーブルプロポーション用 | | |
| | | 27,900 | RSLスティーパー | SVCB | シングルサイトボランタリーコントロール | | |
| | 27,200 | RSLスティーパー | S2CB | シングルサイト2レベルコントロール | | | |
| | | B バッテリー用 | 10,600 | オットーボック | 13E51=1 | バッテリー用ケーブル | |
| | | | 7,500 | オットーボック | 13E51=2 | バッテリー用ケーブル | |
| | | | 7,700 | オットーボック | 13E132 | バッテリー用ケーブル 小児用 | |
| | | | 11,200 | オットーボック | 13E188 | バッテリー用ケーブル | |
| | | | 17,300 | モーションコントロール | 3010309 | バッテリーホルダーケーブル | |
| | | | 23,600 | モーションコントロール | 3010462 | 内蔵型バッテリー用ケーブル | |
| | | C その他 | 9,300 | オットーボック | 13E50 | コネクションケーブル | |
| | | | 10,400 | オットーボック | 13E97 | コネクションケーブル スイッチ付 | |
| | | | 8,600 | オットーボック | 13E99 | コネクションケーブル | |
| | | | 710 | オットーボック | 13E121 | コネクションブロック | |
| | | | 62,900 | モーションコントロール | 3010254 | MCフルバージョンメインケーブル | |
| | | | 51,700 | モーションコントロール | 3010295 | MCメインケーブル | |
| | | | 51,700 | モーションコントロール | 3010331 | MCメインケーブル ロング | |
| | | | 29,800 | モーションコントロール | 3010336 | MCブリアンプ延長ケーブル | |
| | | | 12,000 | RSLスティーパー | 2WECB | 2WAYエルボウケーブル | |
| | | | 24,000 | RSLスティーパー | 4WECB | 4WAYエルボウケーブル | |
| | | | 14,000 | RSLスティーパー | HCCB | ハンドコネクタケーブル | |
| | | | 12,500 | RSLスティーパー | SCCB | スキャンプコネクタケーブル | |
| | | | 16,900 | RSLスティーパー | PLCB | パワーリンクケーブル | |
| | | | 10,900 | RSLスティーパー | TDCB | トランスデューサーケーブル | |
| | | | 5,850 | RSLスティーパー | ICCB | インターコネクションケーブル | |
| | エルユニット | | | 652,500 | オットーボック | 12K44 | 能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用 |
| | | | | 1,012,500 | ホスマー | 57431 | NY外骨格用電動肘 |
| | | | | 1,012,500 | ホスマー | 57432 | NY外骨格用電動肘 |
| | | | 246,000 | RSLスティーパー | EEL | エレクトリックエルボウロックユニット | |
| | | | 150,900 | RSLスティーパー | ELB-SIZE | エルボウユニット | |
| | エル部品ユニット | | 64,400 | RSLスティーパー | SVIL | サーボインターロックシステム | |
| | | | 48,000 | RSLスティーパー | FOFM | フォアフーム | |
| | | | 20,500 | RSLスティーパー | EELC | エレクトリックエルボウロックコントロールパッケージ | |
| | | 9,500 | RSLスティーパー | LRRG | ラテラルリング パラレル | | |
| | | 10,600 | RSLスティーパー | LRRG/5 | ラテラルリング ティーパー | | |
| バッテリー | | 30,500 | オットーボック | 757B8 | バッテリー ニッカド 6V 250Ah | | |
| | | 40,900 | オットーボック | 757B13 | バッテリー ニッカド 小児用 | | |
| | | 72,600 | オットーボック | 757B20 | バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah | | |
| | | 72,600 | オットーボック | 757B21 | バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah | | |
| | | 42,600 | オットーボック | 757B15 | バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah | | |
| | | 42,600 | モーションコントロール | 3010306 | MC外付け型リチウムイオンバッテリー | | |
| | | 47,500 | モーションコントロール | 3010364 | MC内蔵型リチウムイオンバッテリー | | |
| | 47,500 | モーションコントロール | 3010365 | MC内蔵型リチウムイオンバッテリー | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---|---------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | | 25,600 | RSLステーパー | NCBA | ニッケルカドミウムバッテリー |
| | | | 46,300 | RSLステーパー | LTBA | リチウムバッテリー |
| | | | 34,600 | RSLステーパー | HABA | ハーフサイズバッテリー |
| | バッテリーボックス | | 5,800 | オットーボックス | 757Z103 | バッテリーボックス 757B8/757B15用 |
| | | | 8,400 | オットーボックス | 757Z149 | バッテリーボックス 757B13用 |
| | | | 20,200 | オットーボックス | 757Z184=1 | バッテリーボックス 757B20用 |
| | | | 20,200 | オットーボックス | 757Z190=1 | バッテリーボックス 757B21用 |
| | | | 2,850 | モーションコントロール | 1100132 | アクセスカバー |
| | | | 27,300 | モーションコントロール | 3010315 | MCバッテリーホルダー |
| | | | 14,400 | RSLステーパー | BAHD | バッテリーホルダー |
| | | | 16,700 | RSLステーパー | BACP | バッテリークリップ |
| | | | 14,900 | RSLステーパー | BACP/H | ハーフサイズバッテリーホルダー |
| | スイッチ | | 38,800 | オットーボックス | 9X14 | ハーネススイッチ |
| | | | 41,700 | オットーボックス | 9X18 | ケーブルブルスイッチ |
| | | | 9,900 | オットーボックス | 9X24 | ロッカースイッチ |
| | | | 41,300 | オットーボックス | 9X25 | ロッカースイッチ |
| | | | 229,900 | モーションコントロール | 3010151 | MCフォースセンサー |
| | | | 102,900 | モーションコントロール | 3010254 | MCフルバージョンメインケーブル |
| | | | 102,900 | モーションコントロール | 3010262 | MCスイッチ |
| | | | 17,600 | RSLステーパー | SWCB | ON/OFFスイッチ&ケーブル |
| | | | 22,400 | RSLステーパー | TSSS | タッチセンサー |
| | | | 26,400 | RSLステーパー | PSSS | ブルスイッチ |
| | | | 26,400 | RSLステーパー | SVTD | サーボトランスデューサー |
| | | | 29,200 | RSLステーパー | SVTD/H | サーボトランスデューサーハーネス取付用 |
| | 用部品 | | 14,900 | RSLステーパー | SVLV | サーボトランスデューサー レバー |
| | スイッチ | | 8,400 | RSLステーパー | SVMK | サーボトランスデューサー マウンティングキット |
| | 充電器 | | 48,600 | オットーボックス | 757L13=2 | 充電器 757B13用 |
| | | | 50,400 | オットーボックス | 757L14=2 | 充電器 757B8/757B15用 |
| | | | 81,100 | オットーボックス | 757L20 | 充電器 757B20/757B21用 |
| | | | 2,850 | モーションコントロール | 1362022 | MCカーアダプタ |
| | | | 5,700 | モーションコントロール | 1390024 | モーションコントロールA/Cアダプタ (110V) |
| | | | 66,000 | モーションコントロール | 3010291 | MCバッテリーチャージャー |
| | | | 64,900 | RSLステーパー | HABC | HABA用チャージャー |
| | | | 72,900 | RSLステーパー | LTBC | LTBA用チャージャー |
| | | | 51,800 | RSLステーパー | NCBC | NCBA用チャージャー |
| | ライナーロック | | 45,000 | オットーボックス | 14A1 | ライナーロックアダプター 義手用 |
| | | | 27,700 | カスケイド | ICE-AT | ICEROSS アタッチメント |
| | | | 32,700 | カスケイド | ICE-ATC | ICEROSS アタッチメント(クラッチロック) |
| | | | 25,800 | カスケイド | ICE-ATS | ICEROSS アタッチメント (SMALL) |
| | | | 41,900 | カスケイド | ICE-ATCM | ICEROSS アタッチメント(クラッチモジュラー) |
| | ライナー | | 75,900 | オズール | I-5406-size | ICEROSS コンフォート |
| | | | 12,300 | オズール | DIS-SIZE | DISTAL CUP |
| | | | 54,700 | オズール | ICE-SIZE | ICEROSS シリコンライナー |
| | | A | 75,500 | オットーボックス | 14Y1 | アームライナー 義手用ライナー |
| | | | 7,100 | オズール | I-610-size | ICEROSS パッド |
| | | | 64,700 | ダウ | DCLC-SIZE | クールライナー |
| | | | 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ |
| | | B | 87,500 | オズール | I-813-size | ICEROSS アッパー-X |
| | | | 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ |
| 義足用部品 | 股継手 | A | | ヒンジ継手 | | |
| | | 1 | | 伸展位限付遊動式 | | |
| | | | 9,200 | 小原 | 31B-021 | 一本式股関節金具 (米式) |
| | | 2 | | 伸展位限付外転式 | | |
| | | | 14,500 | 小原 | 31B-011 | 蝶番式股関節金具 (土井式) |
| | | | 16,200 | 啓愛 | KI-SG-H1-1 | 蝶番式腰金具 大 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | KI-SG-H1-2 | 蝶番式腰金具 中 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | KI-SG-H1-3 | 蝶番式腰金具 小 |
| | | B | | カナディアン式 | | |
| | | | 38,900 | ホスマー | CHJ-100 | カナディアンヒップジョイント |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|------|--------------|---|
| | | 46,800 | ホスマー | NHJ-100 | ノースウエスタンヒップジョイント |
| | | 18,400 | 小原 | 30B-021 | カナディアンヒップジョイント |
| | | 24,700 | 啓愛 | KI-BU-B21 | 股継手離断金具 (カナディアン式) |
| | | 46,900 | 啓愛 | KI-BU-B106A | 股継手離断金具 (ノースウエスタン式) |
| 膝継手 | A ヒンジ継手 | | | | |
| | 1 大腿遊動式 | | | | |
| | | 15,200 | 小原 | 28B-011 | 鉄大腿用筋金 中曲 大 |
| | | 15,200 | 小原 | 28B-012 | 鉄大腿用筋金 中曲 中 |
| | | 15,200 | 小原 | 28B-013 | 鉄大腿用筋金 中曲 小 |
| | | 15,100 | 小原 | 28B-021 | 鉄大腿用筋金 大曲 大 |
| | | 15,100 | 小原 | 28B-022 | 鉄大腿用筋金 大曲 中 |
| | | 15,100 | 小原 | 28B-023 | 鉄大腿用筋金 大曲 小 |
| | | 12,100 | 小原 | 29B-011 | ジュラ大腿用筋金 中曲 大 |
| | | 12,100 | 小原 | 29B-012 | ジュラ大腿用筋金 中曲 中 |
| | | 17,100 | 小原 | 29B-021 | ハガネ大腿用筋金 中曲 大 |
| | | 17,100 | 小原 | 29B-022 | ハガネ大腿用筋金 中曲 中 |
| | | 14,500 | 啓愛 | KI-AT-01-L | 大腿筋金 軽合金 大 |
| | | 17,200 | 啓愛 | KI-SG-A1-L | 大腿筋金 鉄 大 |
| | | 16,500 | 啓愛 | KI-SG-A1-M | 大腿筋金 鉄 中 |
| | | 16,500 | 啓愛 | KI-SG-A1-S | 大腿筋金 鉄 小 |
| | | 18,500 | 啓愛 | KI-SG-A2-L | 大腿筋金 鋼 大 |
| | | 15,100 | 啓愛 | KI-SG-A2-M | 大腿筋金 鋼 中 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 17,800 | 啓愛 | KI-SG-A2-S | 大腿筋金 鋼 小 |
| | 2 下腿遊動式 | | | | |
| | | 13,600 | 小原 | 22B-011 | 鉄下腿筋金 大 |
| | | 13,600 | 小原 | 22B-012 | 鉄下腿筋金 中 |
| | | 13,600 | 小原 | 22B-013 | 鉄下腿筋金 小 |
| | | 15,700 | 小原 | 22B-021 | ハガネ下腿用筋金 大 |
| | | 15,700 | 小原 | 22B-022 | ハガネ下腿用筋金 中 |
| | | 11,900 | 小原 | 23B-001 | ジュラ下腿筋金 大 |
| | | 11,900 | 小原 | 23B-002 | ジュラ下腿筋金 中 |
| | | 14,300 | 小原 | 24B-001 | 樹脂用下腿筋金 |
| | | 15,900 | 小原 | 25B-001 | ベアリング入下腿筋金 |
| | | 15,000 | 小原 | 26B-011 | 木製下腿筋金 大 右 |
| | | 15,000 | 小原 | 26B-012 | 木製下腿筋金 大 左 |
| | | 15,000 | 小原 | 26B-021 | 革ソケット用下腿筋金 |
| | | 13,800 | 啓愛 | KI-AT-02-L | 革ソケット用下腿筋金 軽合金 大 |
| | | 15,900 | 啓愛 | KI-SG-A5-L | 下腿筋金 鉄 大 |
| | | 15,800 | 啓愛 | KI-SG-A5-M | 下腿筋金 鉄 中 |
| | | 15,800 | 啓愛 | KI-SG-A5-S | 下腿筋金 鉄 小 |
| | | 18,600 | 啓愛 | KI-SG-A6-L | 下腿筋金 鋼 大 |
| | | 15,800 | 啓愛 | KI-SG-A6-M | 下腿筋金 鋼 中 |
| | | 16,600 | 啓愛 | KI-SG-A6-S | 下腿筋金 鋼 小 |
| | | 16,200 | 啓愛 | KI-SG-A9-L | 木部下腿筋金 鉄 大 |
| | | 17,300 | 啓愛 | KI-SG-A10-L | 木部下腿筋金 鋼 大 |
| | 3 横引き固定式 | | | | |
| | | 23,400 | 小原 | 27B-011 | 義足用横引筋金・通しピン式 大 |
| | | 23,400 | 小原 | 27B-012 | 義足用横引筋金・通しピン式 中 |
| | | 24,100 | 小原 | 27B-021 | 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大 |
| | | 23,900 | 啓愛 | KI-SG-A18-L | 大腿用横引筋金 大 |
| | | 23,900 | 啓愛 | KI-SG-A18-M | 大腿用横引筋金 中 |
| | | 23,900 | 啓愛 | KI-SG-A18-S | 大腿用横引筋金 小 |
| | | 19,000 | 啓愛 | KI-SG-B18-L | 大腿用輪止横引筋金 鉄 大 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 19,000 | 啓愛 | KI-SG-B18-M | 大腿用輪止横引筋金 鉄 中 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 19,000 | 啓愛 | KI-SG-B18-S | 大腿用輪止横引筋金 鉄 小 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 20,200 | 啓愛 | KI-SG-B21-L | 大腿用輪止横引筋金 鋼 大 |
| | | 20,200 | 啓愛 | KI-SG-B21-M | 大腿用輪止横引筋金 鋼 中 |
| | | 20,200 | 啓愛 | KI-SG-B21-S | 大腿用輪止横引筋金 鋼 小 |
| | 4 前止め固定式 | | | | |
| | | 51,400 | 小原 | 32B-011 | アルミ組立義足 鉄筋金 大 |
| | | 51,400 | 小原 | 32B-012 | アルミ組立義足 鉄筋金 中 |
| | | 51,400 | 小原 | 32B-013 | アルミ組立義足 ジュラ筋金 |
| | | 52,500 | 小原 | 32B-014 | アルミ組立義足 ハガネ筋金 |
| | | 54,500 | 小原 | 32B-021 | アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大 |
| | | 54,500 | 小原 | 32B-022 | アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大 |
| | | 66,000 | 啓愛 | KI-BU-B19-1 | 大腿義足半製品・軽合金筋金付 |
| | | 66,600 | 啓愛 | KI-BU-B19-2 | 大腿義足半製品・ハガネ筋金付 |
| | | 66,000 | 啓愛 | KI-BU-B19-N1 | 桐義足・軽合金筋金付 |
| | | 68,600 | 啓愛 | KI-BU-B19-N2 | 桐義足・ハガネ筋金付 |
| | B 鉄脚 | | | | |
| | | 42,800 | 小原 | 32B-031 | 鉄脚 大 |
| | C ブロック継手 | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------|---------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | 1 遊動式 | 43,100 | オットーボックス | 3P19 | 単軸膝ブロック 二組の定摩擦機構 大 |
| | | 40,400 | オットーボックス | 3P21 | 単軸膝ブロック 二組の定摩擦機構 小 |
| | | 64,700 | ファイラワー | V-100 | バリゲード |
| | | 49,600 | 小原 | 34B-011 | 小原木製遊動膝ブロック完成品 大 右 |
| | | 49,600 | 小原 | 34B-012 | 小原木製遊動膝ブロック完成品 大 左 |
| | | 47,200 | 小原 | 34B-020 | 小原木製遊動膝ブロック未完成品 大 |
| | | 66,000 | 啓愛 | KI-BU-B103 | 大腿義足 遊動 |
| | 2 固定・遊動切替式 | 60,200 | オットーボックス | 3P4 | 単軸膝ブロック マニュアルロック機構 |
| | | 58,000 | 小原 | 34B-031 | 小原固定遊動切替式膝ブロック完成品 大 右 |
| | | 58,000 | 小原 | 34B-032 | 小原固定遊動切替式膝ブロック完成品 大 左 |
| | | 55,400 | 小原 | 34B-041 | 小原固定遊動切替式膝ブロック未加工品 大 右 |
| | | 55,400 | 小原 | 34B-042 | 小原固定遊動切替式膝ブロック未加工品 大 左 |
| | | 68,600 | 啓愛 | KI-BU-B102 | 大腿義足 固定 |
| | 3 安全膝 | 66,000 | オットーボックス | 3P23 | 単軸膝ブロック安全膝 “ユーパ” |
| | | 71,300 | 啓愛 | KI-BU-B212 | 啓愛安全膝 |
| 足 部 | A 固定足部 | 7,500 | 小原 | 42B-030 | 固定木足 大、中、小 |
| | | 9,100 | 啓愛 | KI-SG-A31-L | ポリ用固定木部 大 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 9,100 | 啓愛 | KI-SG-A31-M | ポリ用固定木部 中 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 9,100 | 啓愛 | KI-SG-A31-S | ポリ用固定木部 小 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | 8,300 | 啓愛 | KI-SG-C1 | 固定木部 |
| | B 単軸足部 | 32,500 | オットーボックス | 1H31 | 単軸足部 (22~29cm) |
| | | 27,400 | オットーボックス | 1H37 | 単軸足部指付 (21~28cm) |
| | | 12,000 | 小原 | 38B-010 | 普通遊動木足 |
| | | 12,000 | 小原 | 38B-020 | 樹脂用遊動木足 |
| | | 15,000 | 小原 | 42B-020 | 米式遊動木足 |
| | | 13,900 | 啓愛 | KI-SG-A24-L | 組立遊動木部 大 |
| | | 11,100 | 啓愛 | KI-SG-A24-M | 組立遊動木部 中 |
| | | 12,800 | 啓愛 | KI-SG-A24-S | 組立遊動木部 小 |
| | | 11,300 | 啓愛 | KI-SG-A28 | リアル組立木部 |
| | | 21,200 | 啓愛 | KI-SG-M50 | モードリアル足関節足部 |
| | | 31,100 | 啓愛 | KI-SG-M50-N | エナジーリアル足部 |
| | | 20,900 | 啓愛 | KI-SG-M51 | モールドベアリング足関節足部 |
| | | 31,100 | 啓愛 | KI-SG-M51-N | エナジーベア足部 |
| | C 多軸足部 | 266,200 | カレッジパークインダストリー | CPI-01 | カレッジパークフット |
| | | 290,400 | カレッジパークインダストリー | CPI-02 | ベンチャーフット |
| | | 145,200 | カレッジパークインダストリー | CPI-03 | トリビュートフット |
| | D SACH足部 | 36,400 | オットーボックス | 1D10 | ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm |
| | | 36,400 | オットーボックス | 1D11 | ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm |
| | | 203,300 | オットーボックス | 1E80 | ショパール フットカバー付 22~31cm |
| | | 18,000 | オットーボックス | 1S30 | SACHフット 小児用 指なし 12~13cm |
| | | 18,500 | オットーボックス | 1S49 | SACHフット 指付 21~28cm |
| | | 18,500 | オットーボックス | 1S66 | SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm |
| | | 18,500 | オットーボックス | 1S70 | SACHフット 指なし 22~29cm |
| | | 31,500 | オットーボックス | 1K10 | ダイナミックフット 小児用 14~21cm |
| | | 59,400 | オハイオ | CC2L | カーボンコピー2ライト |
| | | 62,000 | オハイオ | IMP-SIZE | インパルス |
| | | 205,700 | フリーダムイノベーション | FS3000EXO | |
| | | 29,400 | ベッサ | N-100S | スプリングモジュール |
| | | 64,700 | マインド | SCF185 | カーボンライトフット |
| | | 64,700 | マインド | SCF195 | カーボンライトフット |
| | | 61,700 | マインド | SFH110 | シアトルフット |
| | | 61,700 | マインド | SFH120 | シアトルフット |
| | | 61,700 | マインド | SFH130 | シアトルフット |
| | | 56,800 | ラボックス | C1100 | VIP (小児用足部 12~17cm) |
| | | 63,400 | ラボックス | M1180 | J-Foot L |
| | | 94,400 | ラボックス | X1170 | J-Foot Exo |
| | | 13,800 | 小原 | 41B-010 | 小原式SACHフット |
| | | 14,900 | 小原 | 41B-020 | 小原指付ベタSACH |
| | | 14,800 | 小原 | 42B-010 | ベルト付鉄弘SACH |
| | | 16,700 | 啓愛 | KI-SG-M52 | モールドSACHフット |
| | | 29,000 | 啓愛 | KI-SG-M52-N | エナジーSACH足部 |
| | | 21,400 | 高崎 | TG-3001 | SACH足ジュラコンキール (耐水性) |

| | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---------|----------------|---|---------------------------------|
| | | | 59,200 | SAFE | I | 4Cサッチ足部 |
| | | | 61,200 | SAFE | I D | 4Cサッチ足部 |
| | | | 59,200 | SAFE | II | 4Cサッチ足部 |
| | | | 61,200 | SAFE | II D | 4Cサッチ足部 |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2640 | モールドSACHフット 小 14cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2650 | モールドSACHフット 小 15cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2660 | モールドSACHフット 小 16cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2670 | モールドSACHフット 小 17cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2680 | モールドSACHフット 小 18cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2690 | モールドSACHフット 小 19cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2700 | モールドSACHフット 小 20cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2710 | モールドSACHフット 小 21cm |
| | | | 24,000 | USMC | P01-(L, R) 1-2720 | モールドSACHフット 小 22cm |
| | | E ドリンガー足部 | 5,100 | 小原 | 42B-040 | ドーリングル |
| | | | 6,300 | 啓愛 | KI-SG-C50 | 馬足 |
| | | F 装飾足袋 | 6,600 | 啓愛 | KI-SG-C60 | ドーリングル |
| | | | 18,600 | 佐藤 | 8-1 | 足袋式 (4・5指) |
| | | | 15,000 | 佐藤 | 8-2 | 足袋式 (3指以下) |
| | | | 127,100 | 佐藤 | 8-40 | |
| | | | 17,700 | 啓愛 | KI-SG-F2-1 | 足袋式 (4・5指) |
| | | | 14,600 | 啓愛 | KI-SG-F2-2 | 足袋式 (2・3指) |
| | | | 14,600 | 啓愛 | KI-SG-F2-3 | 足袋式 (1指) |
| | | | 17,700 | 啓愛 | KI-SG-F3 | 足袋式 (足指義足) |
| 足部調整用部品 | バンパー | | 2,150 | カレッジパークインダストリー | FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228 | フロントバンパー・カレッジパークフット用 |
| | | | 2,150 | カレッジパークインダストリー | FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306 | ヒールバンパー・カレッジパークフット用 |
| | | | 1,500 | カレッジパークインダストリー | FTS-405/ FTS-406 | ミッドスタンスパッド・カレッジパークフット用 |
| | | | 1,500 | カレッジパークインダストリー | FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-423/FTS-424/FTS-425 | アングルブッシュ |
| | | | 3,550 | カレッジパークインダストリー | VABM2124/VABM2530 | ベンチャーフット・トリビュートフット用 アングルブッシュ |
| | | | 3,250 | カレッジパークインダストリー | VBFA/VBFB/VBFC/VBMA/VBMB/VBMC/VBSA/VBSB/VBSC | ベンチャーフット・トリビュートフット用 バンパー |
| その他 | 吸着バルブ | | 22,200 | オットーボック | 21Y12 | バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ |
| | | | 22,200 | オットーボック | 21Y13 | バルブプラミネーション用ネジ式吸着バルブ |
| | | | 16,300 | オットーボック | 21Y14 | ブッシュバルブ |
| | | | 8,000 | オットーボック | 21Y97 | バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 |
| | | | 8,000 | オットーボック | 21Y105 | バルブ平ゴム 側面取付用 |
| | | | 10,500 | オットーボック | 4R140 | ワンウェイバルブ |
| | | | 12,800 | オズール | L-641000 | アイスロック 641 バルブ式ロック |
| | | | 14,500 | オズール | L-542000 | アイスロック 542 バルブ |
| | | | 14,600 | セントリー | CTFV-CFS | CTFV-CFSバルブ |
| | | | 7,400 | ラボック | M0255 | 吸着バルブ |
| | | | 18,500 | ラボック | M0257 | 吸着バルブ (大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能) |
| | | | 22,700 | ラボック | M0258 | フレキシブルソケット用バルブ |
| | | | 4,950 | ラボック | M0262 | 下腿用バルブ (貼付式) |
| | | | 6,100 | 小原 | 37B-011 | 大腿吸着バルブ 引く式 |
| | | | 6,100 | 小原 | 37B-021 | 大腿吸着バルブ 押す式 |
| | | | 6,000 | 啓愛 | KI-BU-V1 | ブラックバルブ |
| | | | 6,000 | 啓愛 | KI-BU-V2 | ゴールドバルブ |
| | | | 28,100 | ESP | LYN-PA0002 | |
| | | | 9,100 | トゥルーライフ | P12-310-1000 | グリーンバルブ プラスティック |
| | | | 9,100 | トゥルーライフ | P12-310-2000 | グリーンバルブ プラスティック 調節式 |
| | | | 9,100 | トゥルーライフ | P12-320-1000 | グリーンバルブ ステンレス |
| | | | 7,700 | トゥルーライフ | P12-320-2000 | グリーンバルブ ステンレス 調節式 |
| | 懸垂ベルト | A 股・大腿用 | 15,600 | オットーボック | 21B37 | 大腿用サスペンションスリーブ |
| | | | 13,900 | レイブン | AKS | 大腿義足懸垂用ベルト |
| | | B 下腿用 | 13,600 | アルプス | SLE16 | イーゼースリーブサスペンション |
| | | | 13,600 | アルプス | SLE20 | イーゼースリーブサスペンション |
| | | | 13,600 | アルプス | SLE24 | イーゼースリーブサスペンション |
| | | | 13,600 | アルプス | SLE28 | イーゼースリーブサスペンション |
| | | | 20,400 | オズール | FLX/END-SIZE | |
| | | | 12,600 | オズール | FLX/BAL-SIZE | アイスフレックス バランス |
| | | | 7,400 | オットーボック | 9101 | 下腿用サスペンションスリーブ |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|-----------|-------------|---|
| | | 8,800 | オットーボック | 453A2 | デルマプロテクション ニースリーブ |
| | | 31,200 | オットーボック | 454A7 | ハーモニー ニースリーブ |
| | | 7,100 | オットーボック | 454A11 | ゲイター (インナーズリーブ) |
| | | 22,700 | オハイオ | ALS-SIZE | アルファスピリットサクションシール |
| | | 20,300 | シリボス | DURA-S01 | デュラゲル サスペンションズリーブ |
| | | 14,200 | ダウ | DGSLEV | Gズリーブ |
| | | 6,100 | ラボック | M1600 | スリッピース (ズリーブ保護) |
| | | 9,200 | ラボック | M1601 | i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオブレ ン) |
| | | 8,100 | ラボック | M1602 | i-Sleeve μ (極薄・透湿性) |
| | | 4,450 | レイブン | NKS | ネオプレーン膝ズリーブ |
| | | 5,500 | レイブン | RKS | ラテックス膝ズリーブ |
| | | 13,900 | 啓愛 | KI-LN-S01 | ゲルズリーブ |
| K B M ウ エ ッ ジ | | 7,200 | フィラワー | 1540 | KBMウエッジ |
| 断 端 袋 | A 大腿用 | | | | 価格は、消臭加工処理を施したものを使用する 場合における、年間の上限であること。 |
| | B 下腿用 | 5,300 | | | |
| | | 5,600 | | | |
| ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ | | 6,800 | オズール | L-19200size | アイスロック ラチェット式ピン |
| | | 34,100 | オズール | L-211000 | アイスロック211 クラッチロック |
| | | 5,800 | オズール | L-29200size | アイスロック クラッチ式ピン |
| | | 23,900 | オズール | L-621000 | アイスロック621 ラチェット式ロック |
| | | 22,300 | オズール | L-631000 | アイスロック631 ヒモ式ロック |
| | | 39,800 | オズール | L-651000 | アイスロック651 スムースロック |
| | | 36,200 | オズール | L-721000 | アイスロック721 ラチェット式ロック |
| | | 46,200 | オットーボック | 6A30=20 | シャトルロック プラスチック ソケット直付用 |
| | | 35,500 | オットーボック | 6A30=10 | 軽量シャトルロック |
| | | 27,700 | カスケイド | ICE-AT | ICEROSS アタッチメント |
| | | 32,700 | カスケイド | ICE-ATC | ICEROSS アタッチメント (クラッチロック) |
| | | 41,900 | カスケイド | ICE-ATCM | ICEROSS アタッチメント (クラッチモジュラー) |
| | | 25,800 | カスケイド | ICE-ATS | ICEROSS アタッチメント (SMALL) |
| | | 22,400 | フィラワー | 125234 | 3Sシャトルロック レギュラー |
| | | 22,400 | フィラワー | 125236 | 3Sシャトルロック 小 |
| | | 25,600 | マインド | SIS740 | ロックデバイス |
| | | 36,100 | トゥルーライフ | P-35501 | マスターロック |
| ラ イ ナ ー | A ビンアタッチメントなし | 41,700 | アルプス | ELFR20 | イージーライナー生地付 |
| | | 41,700 | アルプス | ELFR24 | イージーライナー生地付 |
| | | 41,700 | アルプス | ELFR28 | イージーライナー生地付 |
| | | 32,400 | アルプス | ELPX20 | イージーライナー |
| | | 32,400 | アルプス | ELPX24 | イージーライナー |
| | | 32,400 | アルプス | ELPX28 | イージーライナー |
| | | 66,000 | オズール | COM/L-SIZE | ICEROSS コンフォート クッションライナー |
| | | 12,300 | オズール | DIS-SIZE | ディスタルカップ |
| | | 111,300 | オズール | I-3663-size | シールイン X5 |
| | | 123,400 | オズール | I-3664-size | シールイン X5 ウェーブ |
| | | 91,500 | オズール | I-4613-Size | ICEROSS デルモシールイン・ライナー |
| | | 82,200 | オズール | I-4413-size | ICEROSS デルモ クッションライナー |
| | | 7,100 | オズール | I-610-size | ICEROSS パッド |
| | | 91,500 | オズール | I-6613-Size | ICEROSS スタビロシールイン・ライナー |
| | | 116,200 | オットーボック | 6Y400 | カスタムライナー |
| | | 35,500 | オットーボック | 6Y510 | プロファイルライナー |
| | | 38,300 | オットーボック | 6Y92 | コポリマーライナー |
| | | 66,000 | オハイオ | ALC-SIZE | アルファスピリットクッションライナー |
| | | 57,800 | シリボス | DURA-01 | デュラゲルライナー |
| | | 64,700 | ダウ | DCLC-SIZE | クールライナー |
| | | 66,000 | フリータイムゾーン | FPL3C-size | |
| | | 82,300 | メディ | PRO-SIZE | プロテクトケア |
| | | 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ |
| | | 15,600 | ラボック | M1502 | i-Liner(1本) (ソフトサーモプラスチック i-GEL) |
| | | 44,900 | 啓愛 | KI-PURE | ポリマーゲルライナー ビンなし |
| | B ビンアタッチメントあり | 75,900 | オズール | I-5406-size | ICEROSS コンフォート ロッキングライナー |
| | | 54,700 | オズール | ICE-SIZE | ICEROSS オリジナル カバー無し |
| | | 67,200 | オズール | I-0123-SIZE | ICEROSS オリジナルカバーマトリクス有 |
| | | 172,500 | オズール | I-153-size | ICEROSS スポーツ |
| | | 82,200 | オズール | I-451-size | ICEROSS デルモ ロッキングライナー |
| | | 106,500 | オズール | I-6003-size | ICEROSS シナジー |
| | | 123,400 | オズール | I-6303-size | シナジー ウェーブ |
| | | 82,200 | オズール | I-651-size | ICEROSS スタビロ |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | 87,500 | オズール | I-713-size | ICEROSS トランスフェモラル コニカル |
| | | 95,000 | オズール | I-7032-SIZE | ICEROSS トランスフェモラル |
| | | 102,700 | オズール | I-7532-size | ICEROSS トランスフェモラル シールイン |
| | | 102,700 | オズール | I-7632-size | ICEROSS トランスフェモラル シールイン コニカル |
| | | 66,000 | オットーボック | 6Y70 | シリコーンジェルライナー 下腿用 |
| | | 77,400 | オットーボック | 6Y80 | TF アダプトライナー 大腿用 |
| | | 38,300 | オットーボック | 6Y90 | コポリマーライナー |
| | | 72,600 | オットーボック | 6Y75 | シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 |
| | | 66,000 | シリボス | DURA-02 | デュラゲルライナー ビンつき (ポリマーゲルライナー) |
| | | 67,800 | フリーダムインベーションズ | FPL3P-size | |
| | | 65,900 | マインド | SIS710 | |
| | | 82,300 | メディ | PRO-SIZE | プロテクトケア |
| | | 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ |
| | | 49,100 | 啓愛 | KI-PURE+P | ポリマーゲルライナー ビンつき |
| その他の 部 品 | A ベルト付先ゴム | 2,450 | 小原 | 42B-100 | ベルト付足先ゴム |
| | | 2,400 | 啓愛 | KI-SG-C9 | ベルト付足先ゴム |
| | B SACH用アンクル ブロック | 4,550 | オットーボック | 2K34 | SACHフット用 アンクルブロック |
| | | 22,000 | オハイオ | CC2-EK | CC2L 殻構造アンクルキット |
| | | 8,500 | フレックスフット | F6001A | SACHフット用 アンクルブロック |
| | | 8,500 | フレックスフット | F6002 | SACHフット用 アンクルブロック |
| | | 27,200 | ベッサ | N-4411 | 殻構造専用アダプター |
| | | 12,700 | マインド | SAB310 | ライトフット用 アンクルブロック |
| | | 11,400 | マインド | SAB320 | SACH用 アンクルブロック |
| | | 9,700 | マインド | SLC300 | ラミネートコア |
| | | 19,000 | ラボック | X1370 | 脱着装置付 アンクルブロック |
| | | 1,650 | その他のアンクルブロック | | |
| | | C リアルソックス | 42,600 | オズール | C-1111-size |
| | 48,200 | | ダウ | DSST-BK | ダウスキン指又付 (下腿用) |
| | 28,500 | | 佐藤 | 8-3 | 下腿リアルカバー |
| | 28,500 | | 佐藤 | 8-4 | 下腿リアルカバー SACH用 |
| | 11,200 | | 佐藤 | 8-5 | 足先リアルソックス |
| | 30,000 | | 啓愛 | KI-SG-F1 | 義足用リアルカバー |
| | 11,400 | | 啓愛 | KI-SG-F2 | 足根中足義足 |
| | 60,700 | | RSLステーパー | SKY-SIZE | スキナジー |
| | D 先ゴム | 710 | | | |
| | E 踵ゴム | 300 | | | |
| | F スプリングゴム | 210 | | | |
| | G 前止金具 | 2,150 | 小原 | 33B-110 | レール |
| | | 6,400 | 小原 | 33B-120 | 前留金具 |
| | | 14,900 | 啓愛 | KI-S-B1 | 特殊前止 |
| | | 7,700 | 啓愛 | KI-S-B2 | 前止一式 |
| | H サイム用ボルト | 9,700 | マインド | SSY300 | サイムアダプター |
| | | 3,700 | 啓愛 | AI-7-2 | サイム受皿 |
| | I ラミネーションポスト | 5,400 | フィラワー | 125256 | ラミネーションポスト |
| | | 5,400 | フィラワー | 125272 | ラミネーションポスト |
| | J フットカバー | 27,600 | カレッジパークイ ンダストリー | FS 01 | フットシェル |
| | | 22,700 | オットーボック | 2C5 | フットシェル 修理交換用 |
| | | 7,500 | ベッサ | N-100F | カンタム足・フットシェル |
| | K スペクトラソックス | 4,200 | カレッジパークイ ンダストリー | FTS-167 | スペクトラソックス・カレッジパークフット用 |
| | | 4,250 | カレッジパークイ ンダストリー | VSS2124/VSS2526 /VSS2730 | スペクトラソックス・ベンチャーフット・トリビュートフット用 |
| | | 3,700 | オットーボック | SL=SPECTRA-SOCK | スペクトラソックス |
| | L 除圧パッド | 15,100 | オズール | K-190100 | プレッシャーパッドセット No1 大 |

(注)

- 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。
- 2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
- 3 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したのものについては、各部品が同一価格のものであること。
- 4 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

2 骨格構造義肢

| 区分 | 名称 | 型式 | 価格 円 | 使用部品 | | 備考 |
|---------------------------------|--|-----------------|----------|--------------|---|---|
| 義 手 用 部 品 | 肩継手 | A 屈曲・外転式 | 42,600 | オットーボックス | 12S4 | 肩継手 屈曲外転式(肩甲胸郭間切断用) 肩継手 屈曲外転式(肩関節離断用) ショルダージョイント |
| | | | 42,800 | オットーボックス | 12S5 | |
| | | | 50,500 | ホスマー | 55134 | |
| | | | 61,000 | オットーボックス | 12S7 | |
| | 肘継手 | A 単軸式 (軸固定式) | 49,600 | オットーボックス | 12R1 | 肘継手 マニュアルロック 上腕長断端用 肘継手 マニュアルロック 上腕中短断端用 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック 肘継手 マニュアルロック |
| | | | 55,600 | オットーボックス | 12R2 | |
| | | | 35,900 | オットーボックス | 12R3 | |
| | | | 48,900 | オットーボックス | 12R4 | |
| | | | 56,400 | ホスマー | 55170 | |
| | | | 51,200 | 小原 | 47C-011 | |
| | | | 51,200 | 小原 | 47C-012 | |
| | | | 48,800 | 小原 | 47C-021 | |
| | | | 48,800 | 小原 | 47C-022 | |
| | | | 36,900 | 啓愛 | KI-H-061 | |
| 36,900 | 啓愛 | KI-H-062 | | | | |
| 手継手 | A 面摩擦式 B 軸摩擦式 C 手屈曲式 D 手部コネクタ | 4,750 | 啓愛 | KI-H-065-1 | 手首金具(パイロン用) リストアダプター アダプタボルトネジ リストアダプター アダプタナットネジ パッシブリスト リストアダプター 屈曲機構付 フリクションリスト 装飾用手部取付金具 | |
| | | 9,500 | オットーボックス | 10R1 | | |
| | | 8,900 | オットーボックス | 10R2 | | |
| | | 11,900 | ホスマー | 71983 | | |
| | | 36,900 | オットーボックス | 10R3 | | |
| | | 14,700 | ホスマー | 71988 | | |
| | | 4,750 | 啓愛 | KI-H-064 | | |
| | | 9,900 | 佐藤 | 9-88-1 | | |
| 義 手 調 整 用 部 品 | ソケット アダプター | 17,300 | ホスマー | 55132 | ソケットアダプター | |
| | | 18,500 | 佐藤 | 9-88-2 | | |
| 手 先 具 | A 装飾ハンド B 手袋 (コスメチックグラブ) | 28,300 | オットーボックス | 8S7~8S9 | インナーハンド パッシブハンド パッシブハンド ベビーミット アクティブハンド パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付) コスメティックグラブ パッシブハンド用 グローブ ピッカーハンド用 リアルカラー装飾用手袋 リアルカラー シリコン製 木部入 リアルカラー シリコン製 ロング リアルカラー シリコン製 ファスナー 装飾用手袋 芯入 シリコン製 装飾用手袋 芯入 木部入手掌芯入 リアルカラー シリコン製 木部入 ロング 木部入手掌芯入 シリコン リアルカラー シリコン製 回転木部入 リアルカラー シリコン製 回転木部入 ロング リアルカラー キャップ 上腕部 上腕部 上腕義手 上腕回転なし 芯入 シリコン 上腕義手(回転付) 上腕回転つき 芯入 シリコン 前腕回転付 シリコン製 前腕回転なし 前腕回転付 シリコン製 前腕回転付 | |
| | | 38,600 | オットーボックス | 8K18~8K19 | | |
| | | 51,100 | ホスマー | 56414~56431 | | |
| | | 47,000 | ホスマー | 50483~50486 | | |
| | | 25,300 | 啓愛 | KI-H-1110 | | |
| | | 23,600 | 佐藤 | 5-8P | | |
| | | 46,200 | 佐藤 | 5-8S | | |
| | | 21,300 | オットーボックス | 8S4~8S6 | | |
| | | 20,900 | ホスマー | 56432~56593 | | |
| | | 69,600 | 啓愛 | KI-H-050-3RC | | |
| | | 69,700 | 啓愛 | KI-H-052RC | | |
| | | 106,200 | 啓愛 | KI-H-052RC-L | | |
| | | 75,900 | 啓愛 | KI-H-052RCF | | |
| | | 20,600 | 啓愛 | KI-H-052-1 | | |
| 49,400 | 啓愛 | KI-H-052-1SI | | | | |
| 26,000 | 啓愛 | KI-H-052-2 | | | | |
| 118,600 | 啓愛 | KI-H-052-2RC-L | | | | |
| 55,200 | 啓愛 | KI-H-052-2SI | | | | |
| 72,400 | 啓愛 | KI-H-055RC | | | | |
| 118,600 | 啓愛 | KI-H-055RC-L | | | | |
| 28,800 | 啓愛 | KI-H-056RC | | | | |
| 20,600 | 啓愛 | KI-H-72 | | | | |
| 42,600 | 啓愛 | KI-H-072RC | | | | |
| 44,900 | 啓愛 | KI-H-73 | | | | |
| 68,100 | 啓愛 | KI-H-73SI | | | | |
| 52,800 | 啓愛 | KI-H-73-1 | | | | |
| 73,100 | 啓愛 | KI-H-73-1SI | | | | |
| 42,000 | 啓愛 | KI-H-074 | | | | |
| 66,000 | 啓愛 | KI-H-074SI | | | | |
| 43,400 | 啓愛 | KI-H-074-1 | | | | |
| 66,000 | 啓愛 | KI-H-074-1SI | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---|------------|
| | | | | 35,500 | 啓愛 | KI-H-076RC | | |
| | | | | 45,900 | 佐藤 | 2-3 | 上腕義手回転付(オール塩ビ) | |
| | | | | 35,300 | 佐藤 | 2-4 | 上腕義手回転なし(オール塩ビ) | |
| | | | | 42,600 | 佐藤 | 2-452 | 前上腕部のみシルグロブ | |
| | | | | 41,100 | 佐藤 | 3-2 | 前腕部付手掌回転付 | |
| | | | | 48,800 | 佐藤 | 3-2X | 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 | |
| | | | | 32,100 | 佐藤 | 3-3 | 前腕部付手掌回転なし | |
| | | | | 41,200 | 佐藤 | 3-3X | 前腕部付手掌回転なし Xコート加工 | |
| | | | | 35,500 | 佐藤 | 3-452 | 前腕部のみシルグロブ | |
| | | | | 70,200 | 佐藤 | 3-92X | 前腕部付手掌回転(木部)付カラーグロブ Xコート加工 | |
| | | | | 66,000 | 佐藤 | 3-93X | 前腕部付手掌カラーグロブ Xコート加工 | |
| | | | | 21,600 | 佐藤 | 5-2 | 回転付手掌 | |
| | | | | 31,200 | 佐藤 | 5-2X | 回転付手掌 Xコート加工 | |
| | | | | 16,600 | 佐藤 | 5-3 | 回転なし芯入り手掌 | |
| | | | | 25,600 | 佐藤 | 5-3X | 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 | |
| | | | | 14,200 | 佐藤 | 5-4 | 回転なし芯なし手掌 | |
| | | | | 21,300 | 佐藤 | 5-4X | 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 | |
| | | | | 21,700 | 佐藤 | 5-5 | 木部付手掌 | |
| | | | | 30,500 | 佐藤 | 5-5X | 木部付手掌 Xコート加工 | |
| | | | | 16,100 | 佐藤 | 5-8G | パッシブハンドグロブのみ | |
| | | | | 24,100 | 佐藤 | 5-8GX | パッシブハンドグロブのみ Xコート加工 | |
| | | | | 45,700 | 佐藤 | 5-9 | カラーグロブ芯なし | |
| | | | | 51,500 | 佐藤 | 5-9X | カラーグロブ芯なし Xコート加工 | |
| | | | | 96,800 | 佐藤 | 5-44 | シルグロブ(シリコン)芯なし | |
| | | | | 107,700 | 佐藤 | 5-44W | シルグロブ(シリコン)手掌芯入り木部付 | |
| | | | | 56,800 | 佐藤 | 5-92X | 回転付(木部付)手掌付カラーグロブ Xコート加工 | |
| 外装部品 | コネクシオン | | | 2,250 | オットーボックス | 13R9 | コネクシオンプレート | |
| | | | | 3,500 | ホスマー | 56758 | アタッチリング | |
| その他 | フォームカバー | | | 8,500 | オットーボックス | 15K1 | フォームカバー上腕長断端用 | ストックネット付 |
| | | | | 8,700 | オットーボックス | 15K2 | フォームカバー上腕中断端用 | ストックネット付 |
| | | | | 12,200 | オットーボックス | 15K3 | フォームカバー肩離断用 | ストックネット付 |
| | | | | 17,500 | ホスマー | 56217 | 肩、上腕用フォーム(ストックネット付) | |
| | | | | 13,600 | ホスマー | 56886 | 前腕用フォーム(ストックネット付) | |
| | | | | 5,200 | その他のフォームカバー | | (ストックネット付) | |
| 断端袋 | A 上腕用 | | | 3,200 | | | 価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。 | |
| | | B 前腕用 | | | 3,400 | | | |
| 部品 | ハーネス | | | | 5,700 | ホスマー | 50114 | アクシラループパッド |
| | | | | 5,700 | ホスマー | 50115 | アクシラループパッド | |
| クアアダプター | ライナー | | | 45,000 | オットーボックス | 14A1 | ライナーロックアダプター 義手用 | |
| | | | | 27,700 | カスケイド | ICE-AT | ICEROSS アタッチメント(ラチェット) | |
| | | | | 32,700 | カスケイド | ICE-ATC | ICEROSS アタッチメント(クラッチロック) | |
| | | | | 41,900 | カスケイド | ICE-ATCM | ICEROSS アタッチメント(クラッチモジュラー) | |
| | | | | 25,800 | カスケイド | ICE-ATS | ICEROSS アタッチメント(SMALL) | |
| 義足用部品 | 股継手 | A カナディアン式 | カナディアン式 | 75,900 | オズール | I-5406-size | ICEROSS コンフォート ロッキングライナー | |
| | | | | 54,700 | オズール | ICE-SIZE | ICEROSS オリジナルカバー無し | |
| | | | | 12,300 | オズール | DIS-SIZE | ディスタルカップ | |
| | | | | 75,500 | オットーボックス | 14Y1 | アームライナー 義手用ライナー | |
| | | | | 7,100 | オズール | I-610-size | ICEROSS パッド | |
| | | B ロック式 | 小児用 | 8,500 | オハイオ | ALA-C | アルファゲルカップ | |
| | | | | 64,700 | ダウ | DCLC-SIZE | ケールライナー | |
| | | | | 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ | |
| | | | | 87,500 | オズール | I-813-size | ICEROSS アッパーX | |
| | | | | 67,800 | オハイオ | ALL-SIZE | アルファスピットロックライナー | |
| 71,400 | メディ | SEN-SIZE | センシティブ | | | | | |
| | | | | 66,000 | オットーボックス | 7E4 | 股継手 伸展補助装置付 遊動式 | |
| | | | | 175,500 | オットーボックス | 7E7 | 股継手 伸展補助装置内臓 チタン 遊動式 | |
| | | | | 266,000 | ブラッチフオード | 019122 | 骨格四軸股継手 | |
| | | | | 69,500 | ベッサ | U-701 | 遊動式股継手 歩巾調整機構 | |
| | | | | 167,600 | ラボックス | M0110 | ヒップジョイント | |
| | | | | 76,700 | 啓愛 | A1-6-1 | 股継手遊動式 | |
| | | | | 77,900 | 啓愛 | A1-6-3 | 〃 | |
| | | | | 88,300 | 高崎 | TG1010 | 股継手(ユニバーサル調整機構) | |
| | | | | 182,100 | 徳林 | TGH-01C | 股継手セット | |
| | | | | 73,800 | 徳林 | TH-01C | Hy-Stan 股継手セット | |
| | | | | 73,800 | オットーボックス | 7E5 | 股継手 マニュアルロック | |
| | | | | 167,000 | オットーボックス | 7E8 | 股継手 小児用 遊動式 | |
| | | | | 105,100 | 啓愛 | A1-6 | 股継手固定式 | |
| | | | | 105,100 | 啓愛 | A1-6-2 | 〃 | |
| | | | | 76,400 | 徳林 | TCH-01C | 小児用股継手セット | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------|---|--|--|---|
| 膝継手 | A 単軸膝 1遊動式 | 空圧 | 223,100 249,300 260,200 | ブラッチフォード ブラッチフォード ラボック | 019352 019354 M0760 | 単軸膝・空圧制御 空圧SPSPC単軸 空圧制御シリンダつき単軸膝 |
| | | 油圧 | 408,500 314,600 432,500 312,500 266,200 266,200 693,100 260,200 932,500 612,500 | オズール オートーボック オートーボック オートーボック オートーボック オートーボック ブラッチフォード ラボック Proteor USMC | FRM01804U 3R80 3R80+ 3R80=1 3R95 3R95=1 019350 M0703 1P50-R P3720 | マウクXG ロータリー油圧膝継手 (製造終了代替品:3R80+) (ただし平成26年度までは修理対応可) ロータリー油圧膝継手 チューブ付 ロータリー油圧膝継手 (製造終了代替品:3R80+) (ただし平成24年度までは修理対応可) 油圧単軸膝継手 体重制限150kg 油圧単軸膝継手 体重制限75kg 単軸膝・油圧制御 Dolphin(油圧単軸膝 アルミフレーム) ハイドラゲージデンス2 ブラックマックスショート w/Mauch SNS Unit P3720 |
| | | 空圧・油圧 コンピューター制御 | 836,500 | ナブテスコ | NI-C311 | ハイブリッドニー |
| | | スプリング・その他 | 246,200 127,800 80,800 93,900 59,500 58,200 47,400 46,300 | ブラッチフォード ホスマー ホスマー ホスマー ラボック ラボック 高崎 高崎 | 019353 60821 60822 60823 M0706 M0716 TG1002 TG1003 | 単軸膝・スプリング伸展付 チタン単軸膝 ステンレス単軸膝 アルミ単軸膝 すべり溝つき単軸膝 皿受つき単軸膝 単軸膝 単軸膝軽量用 |
| | | 小児用 | 123,400 243,200 115,000 | オートーボック オートーボック ラボック | 3R38 3R65 C0700 | 単軸膝継手 小児用 油圧単軸膝継手 小児用 単軸膝(小児用) |
| | 2ロック式 | ロック | 137,900 50,200 84,700 185,700 50,700 82,000 73,300 60,300 60,300 59,400 145,200 84,700 122,200 66,600 77,300 73,000 66,000 69,500 66,000 64,600 48,000 | オートーボック オートーボック オートーボック ブラッチフォード ベッサ ベッサ ホスマー ラボック ラボック ラボック ラボック ラボック ラボック 小原 啓愛 啓愛 啓愛 高崎 高崎 高崎 高崎 | 3R33 3R40 3R41 019355 U-754B U-10400 60471 M0726 M0728 SL0701 SL0702 SL0710 SL0720-A 34S-050 A1-16-2AL A3-1-1 A3-1-2 TG1005 TG1013 TG1014 TG1023 | マニュアルロック膝継手 チタン マニュアルロック膝継手 マニュアルロック膝継手 プラスチック 単軸膝・半自動固定 単軸固定膝/アライメントなし 単軸ロック膝 ピラミッド付 φ30 単軸固定膝 すべり溝つき手動ロック膝(L・R) 皿受つき手動ロック膝(L・R) 軽量手動ロック膝 軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム) 上下分離カバー用手動ロック膝 半遊動膝継手 前留式固定膝 単軸膝 ロック式 軽量 AL 固定膝(チューブアダプタ付) " (ソケットアタッチメント付) 遊動固定切替膝 遊動固定切替膝軽量用 手動固定膝 固定膝軽量用 |
| | | ターンテーブル付き | 87,000 77,400 | 啓愛 啓愛 | A3-2-1 A3-2-2 | 固定膝あぐら付 " (チューブアダプタ付) |
| | | 小児用 | 76,500 132,700 115,000 66,700 | オートーボック オートーボック ラボック 徳林 | 3R17 3R39 C0720 TK-1C1 | マニュアルロック膝継手 マニュアルロック膝継手 小児用 手動ロック膝(小児用) 小児用単軸膝継手 |
| | B 安全膝 | 空圧 | 272,300 294,600 288,000 379,900 281,300 281,300 | オートーボック ナブテスコ ナブテスコ ブラッチフォード ラボック ラボック | 3R92 NK-1s NK-1 019171 M0770 M0771 | 荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付 空圧膝継手・ピラミッド(伸展補助バネ) 空圧膝継手・ピラミッド 安全膝・スタンフレックス・空圧制御 BASS(空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレーム) P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム) |
| | | 油圧 | 677,700 | ブラッチフォード | 019169 | 安全膝・スタンフレックス・油圧機構付 |
| | | 空圧、コンピューター制御 | 347,300 341,500 364,800 423,700 | ナブテスコ ナブテスコ ナブテスコ ブラッチフォード | NI-C111 NI-C111 t NI-C112 019168E | 安全膝 単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手 I.P.プラス安全膝スタンスフレックス付 |
| | | スプリングその他 | 123,400 63,800 147,600 217,800 84,700 379,900 331,300 82,500 84,700 122,200 119,800 84,600 102,900 127,000 75,500 96,200 80,200 75,700 57,400 132,900 107,100 | オズール オートーボック オートーボック オートーボック ワイラウ ブラッチフォード ブラッチフォード ベッサ ベッサ ベッサ ホスマー ホスマー ホスマー ホスマー ラボック 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 啓愛 | TK01500 3R15 3R49 3R90 124200 019161 019172 U-9809 U-10170 U-10426 60236 60775 60785 60794 M0736 A1-1 A1-2 A1-2-N A1-16-3SS A1-16-3TI A2-1 | TK01500 製造中止 ただし平成21年12月まで修理対応 荷重ブレーキ膝継手 荷重ブレーキ膝継手 チタン 荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 安全膝伸展補助付 安全膝・マニュアルロック付 "・スタンフレックス・スプリング伸展 安全膝 カンタム30規格 安全膝ピラミッド 安全膝チューブクランプ付 φ30 荷重ロック膝キット ステンレス荷重ブレーキ膝 アルミ荷重ブレーキ膝 チタン荷重ブレーキ膝 荷重ブレーキ膝 安全膝(チューブアダプタ付) 安全膝(ソケットアタッチメント) 安全膝 極長断端用 安全膝 ステンレス 伸展補助バネ付 安全膝 チタン 伸展補助バネ付 安全膝あぐら付(チューブアダプタ付) |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| C 多軸膝 1遊動式 | 空圧 | 97,800 | 啓愛 | A2-2 | 安全膝あぐら付 | | |
| | | 79,100 | 高崎 | TG1011 | 荷重ブレーキ膝 | | |
| | | 79,300 | USMC | 15126 | 安全膝 TI | | |
| | | 242,000 | オートーボック | 3R105=1 | 四節リンク空圧膝継手 (製造終了代替品:3R106) | | |
| | | 242,000 | オートーボック | 3R106 | 平成22年3月まで修理対応 四節リンク空圧膝継手 チューブ付 | | |
| | | 242,000 | オートーボック | 3R106=1 | 四節リンク空圧膝継手 (製造終了代替品:3R106) (ただし平成23年3月までは修理対応可) | | |
| | | 375,900 | ブラッチフオード | 019136 | 四軸膝 膝断 空圧 | | |
| | | 73,100 | ベッサ | U-704B | 四軸遊動膝 膝義足用 カンタム25規格 | | |
| | | 179,500 | ラボック | M0750-A | HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレーム カーボンリンク) | | |
| | | 179,500 | ラボック | M0755-A | " (膝離断用) (アルミフレーム カーボンリンク) | | |
| | | 300,000 | 徳林 | TGK-4P00 | 空圧式四軸膝継手 | | |
| | | 291,300 | 徳林 | TGK-4P01P | 空圧式四軸膝継手 (ミニ) | | |
| | | 316,400 | 徳林 | TGK-4P10 | 空圧式四軸膝継手 (膝離断用) | | |
| | | 312,100 | 徳林 | TGK-5PS0 | 空圧式五軸膝継手 | | |
| | | 319,500 | オートーボック | 3R46 | 膝離断用油圧膝継手 | | |
| | | 332,500 | オートーボック | 3R55 | 多軸油圧膝継手 | | |
| | | 442,500 | オートーボック | 3R60 | EBS多軸膝継手 (製造終了代替品:3R60-EBS) (ただし平成26年度までは修理対応可) | | |
| | | 372,500 | オートーボック | 3R60=1 | 多軸油圧膝継手 (製造終了代替品:3R60-PRO) (ただし平成23年度までは修理対応可) | | |
| | | 472,500 | オートーボック | 3R60-EBS | EBS多軸膝継手 バウンシング機構 | | |
| | | 492,500 | オートーボック | 3R60-PRO | 小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構 | | |
| | | 363,400 | センチュリー22 | TK2000 | トータルニー2000 (油圧) | | |
| | | 632,500 | センチュリー22 | TK2100 | トータルニー2100 (油圧) | | |
| | | 372,500 | ナプテスコ | NK-6 | バウンシング膝継手 | | |
| | | 323,500 | ラボック | M0780 | Swan (油圧 バウンシング機構5軸安全膝 体重上限75kg) | | |
| | | 254,100 | ラボック | M0781 | SwanS | | |
| | | 370,500 | ラボック | M0786 | Swan100 (油圧 バウンシング機構5軸安全膝 体重上限100kg) | | |
| | | 空圧コンピューター 制御 | 356,500 | ナプテスコ | NI-C411 | 4軸4節リンク機構ピラミッド | |
| | | | 365,500 | ナプテスコ | NI-C412 | 4軸4節リンク機構十字滑り子式 | |
| | | | 356,500 | ナプテスコ | NI-C414 | 4軸4節リンク機構皿タイプ | |
| | | | 612,500 | 徳林 | TGK-5PSOIC | 空圧式五軸膝継手(オートパイロット) | |
| | | | スプリングその他 | 94,400 | オートーボック | 3R20 | ハーベルマン 膝継手 |
| | | | | 146,400 | オートーボック | 3R21 | 膝離断用多軸膝継手 伸展補助 |
| | | | | 158,500 | オートーボック | 3R36 | ハーベルマン 膝継手 チタン |
| | | | | 251,800 | センチュリー22 | TK-1900 | トータルニー1900 (ボリマー摩擦) |
| | | | | 103,000 | 啓愛 | A2-10 | 4軸膝(膝離断用) |
| | | | | 80,500 | 啓愛 | A2-10-1 | " (") |
| | | | | 67,200 | 啓愛 | A2-10-2 | |
| | | | | 94,800 | 高崎 | TG1006 | 4軸膝継手 |
| | | | | 112,300 | 高崎 | TG1008 | 4軸膝 (2) |
| | | | | 165,300 | 高崎 | TG1009 | 6軸膝 |
| | | | | 126,900 | 高崎 | TG1017 | 四軸空圧膝 |
| | | | | 136,200 | 高崎 | TG1027 | 四軸油圧膝 |
| | | | | 181,600 | 徳林 | TGK-4000 | 四軸膝継手 |
| | | | | 140,900 | 徳林 | TK-4P00S | Hy-Stan空圧式四軸膝継手 |
| | | | | 74,300 | 徳林 | TK-4000S | Hy-Stan 四軸膝継手 |
| | | | | 小児用 | 187,600 | オートーボック | 3R66 |
| 233,300 | センチュリー22 | TK-1100 | 小児用トータルニー膝継手 | | | | |
| 152,200 | ブラッチフオード | 019245 | 四軸膝 子供用 | | | | |
| 91,600 | 徳林 | TK-40C | 小児用四軸膝継手 | | | | |
| 2ロック式 | 160,900 | オートーボック | 3R23 | | 膝離断用膝継手 マニュアルロック | | |
| | 402,500 | ナプテスコ | NK-6+L | ロック付バウンシング膝継手 | | | |
| | 81,800 | ベッサ | U-1016B | 四軸手動遊動固定膝伸展補助バネ付 | | | |
| | 139,800 | ベッサ | U-10387 | 四軸固定膝 クランプ付 φ30 | | | |
| | 113,700 | 高崎 | TG1037 | 四軸手動固定膝(極長先端又は膝離断用) | | | |
| | 足継手 | A 固定式(SACH 足用) | ピラミッド(オス) | 15,900 | オズール | 2086 | SACH足部アダプタステン アルミ |
| | | | | 6,700 | オートーボック | 2R8 | SACHフット用アダプター ステンレス |
| | | | | 16,500 | オートーボック | 2R31 | SACHフット用アダプター チタン |
| 15,200 | | | | オートーボック | 2R54 | SACHフット用アダプター アルミ | |
| 12,700 | | | | オハイオ | CC2L-TAJ | CC2Lチタンピラミッド足継手 | |
| 9,800 | | | | パワーファインド | G-025-M10 | SACHフットアダプタチタン M10 | |
| 16,300 | | | | ビー・オー・テック | SA-1 | チタン製サッチフットアダプター | |
| 12,800 | | | | ポテック | | | |
| 12,800 | | | | ファイワー | 124160 | 足部アタッチメントピラミッド付 | |
| 17,000 | | | | ブラッチフオード | 400025 | ピラミッドサッチアダプター M10 | |
| 14,500 | | | | フレックスフット | F7703-1 | FW II 用チタン製雌ピラミッド116kgまで | |
| 18,900 | | | | フレックスフット | F7703-2 | FW II 用チタン製雌ピラミッド166kgまで | |
| 19,600 | | | | ホスマー | 60273 | チタンSACHアダプター | |
| 8,800 | | | | ホスマー | 60405 | ステンSACHアダプター | |
| 21,200 | | | | マインド | SCA240 | チタンSACHアダプター | |
| 15,600 | | | | マインド | SCA241 | 新サッチアダプター | |
| 21,200 | | | | マインド | SCA242 | チタンフットアダプター | |
| 9,200 | | | | マインド | SCA280 | ステンレスサッチアダプター | |
| 5,700 | | | | ラボック | M1305 | ピラミッドつきSACHアダプター | |
| 8,000 | | | | ラボック | M1308 | ピラミッドつきSACHアダプタ(J-Foot L用) | |
| 12,200 | | | | 啓愛 | A1-15-LAL | SACHアダプター アルミ | |
| 5,400 | | | | 啓愛 | A1-15-ISS | SACHアダプター ステンレス | |
| 13,800 | | | | 啓愛 | A1-15-TI | SACHアダプター チタン | |
| 9,800 | | | | Ti Med | A-509 | SACH足用ピラミッドアダプター TI 製造中止 | |
| 13,500 | | | | トルーライフ | 15100M | ただし平成22年7月までは修理対応 サッチアダプターTI | |
| クランプアダプタ | | | | 25,000 | ブラッチフオード | 409014 | シアトルライト用サッチアダプター |
| | | | | 20,600 | 啓愛 | A1-4 | SACH用アダプター |
| | | | | 6,700 | 高崎 | TG3023 | SACHアダプター |
| その他 | | | | 10,700 | ベッサ | U-708B | サッチアダプター |
| | | | | 29,800 | ベッサ | U-711B | サッチアライメントアダプター |
| | | | | 10,900 | ベッサ | U-1041 | サッチプラットフォームM10 |
| | | | | 20,600 | 啓愛 | A1-13 | 下腿極長先端用アダプター |
| | | | | 5,700 | 高崎 | TG2075 | SACH用受け皿 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------------------------|
| B 遊動式 1単軸足用 | 小児用 | 5,700 | 高崎 | TG2075S | TG2075軽量用 |
| | | 13,900 | オートーボック | 2R40=1及び2R40=2 | SACHフット用アダプター 小児用 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 11,100 | オハイオ | PPF-1208 | 小児用足継手 |
| | | 15,900 | センチュリー22 | TK-1186 | 小児用SACH足アダプタ |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 14,900 | ブラッチフオード | 409021 | シートルアダプター 子供13-15cm用 |
| | | 15,500 | ブラッチフオード | 409022 | シートルアダプター 子供16-18cm用 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 16,000 | ブラッチフオード | 409023 | シートルアダプター 子供19-21cm用 |
| | | 19,900 | ブラッチフオード | 409026 | サッチアダプター 子供用 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 8,000 | ラボック | C1305 | SACHアダプタ(小児用) |
| | | 12,900 | 啓愛 | A1-15-1P | 小児用(22mm径チューブ仕様) SACHアダプター アルミ |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 10,900 | 徳林 | TAC-00 | 小児用SACH足継手 |
| | | 13,300 | オートーボック | 2R10 | 足継手 単軸フット用 ステンレス |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 39,700 | オートーボック | 2R33 | 足継手 単軸フット用 チタン |
| | | 30,100 | オートーボック | 2R51 | 足継手 単軸フット用 アルミ |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 27,000 | オハイオ | SAF-00100 | オハイオ単軸足部用 足継手 |
| | | 42,600 | サブテスノ | N-L101 | 単軸足継手 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 52,500 | ベッサ | U-10384 | 単軸足継手 ピラミッド付 45mm φ30 |
| | | 52,500 | ベッサ | U-10385 | 単軸足継手 ピラミッド付 50mm φ30 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 67,200 | ラボック | M1035 | ピラミッドつきスーパーアングル |
| | | 101,500 | ラボック | M1055 | ピラミッドブラグつき正座用足継手 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 40,800 | 啓愛 | A1-15-2AL | 単軸足用PアダプタAL |
| | | 24,000 | 啓愛 | A1-15-2SS | 単軸足用PアダプタSS |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 48,200 | 啓愛 | A1-15-2TI | 単軸足用PアダプタTI |
| | | 17,400 | ラボック | M1011 | 単軸足継手 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 67,000 | ラボック | M1040 | スーパーアングル(φ40) |
| | | 60,700 | ラボック | SL1010-A | 輪ゴム式足継手 |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 22,000 | 啓愛 | A1-5 | 一軸足関節 |
| | | 39,100 | 啓愛 | A2-5 | F.J.足継手(アライメント・アダプター) |
| B 遊動式 1単軸足用 | ピラミッド(オス) | 31,500 | 啓愛 | A2-5-AL | F.J.足継手アルミ(アライメント・アダプター) |
| | | 59,900 | 啓愛 | A2-5-TI | F.J.足継手チタン(アライメント・アダプター) |
| B 遊動式 1単軸足用 | 踵高調整機能付き | 28,100 | ラボック | M1002 | 踵高調整型足継手 |
| | | 28,100 | ラボック | M1005 | ” (小型足用) 製造中止 |
| B 遊動式 1単軸足用 | 踵高調整機能付き | 27,900 | 高崎 | TG3025 | ただし平成22年度までは修理対応可 |
| | | 33,700 | ベッサ | U-752B | 踵高調整継手 |
| B 遊動式 1単軸足用 | その他 | 23,600 | ベッサ | U-753B | 単軸足用アライメントアダプターバンパー付 |
| | | 5,700 | 高崎 | TG2065 | 単軸足用アダプター ” |
| B 遊動式 1単軸足用 | その他 | 5,700 | 高崎 | TG2065S | 足関節用アライメント受け皿 |
| | | 23,300 | 高崎 | TG3026 | TG2065軽量用 単軸足継手 |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 122,200 | マインド | SCS200S1 | シースタンス足関節 50kgまで |
| | | 122,200 | マインド | SCS200S2 | シースタンス足関節 72kgまで |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 122,200 | マインド | SCS200S3 | シースタンス足関節 100kgまで |
| | | 69,000 | ラボック | M1025 | ピラミッドブラグつきゴム座式足継手 |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 63,600 | USMC | P31800 | マルチ単軸足継手 |
| | | 34,800 | ブラッチフオード | 379242~379244 | マルチ足関節重芳用(硬度60,70,80°)30mm |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 25,800 | ブラッチフオード | 379536 | マルチ足関節・ピンク(硬度50°)30mm |
| | | 25,800 | ブラッチフオード | 379538 | マルチ足関節・ホワイト(硬度60°)30mm |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 25,800 | ブラッチフオード | 379540 | マルチ足関節・オレンジ(硬度70°)30mm |
| | | 34,800 | ブラッチフオード | 409120~409123 | マルチ足関節(硬度50,60,70,80°)35mm |
| 2多軸足用 | ピラミッド | 34,800 | ブラッチフオード | 409125~409127 | マルチ足関節重芳用(硬度60,70,80°)35mm |
| | | 28,000 | ブラッチフオード | 409214~409216 | ” 重芳用・接着式(硬度60,70,80°)38mm |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 11,200 | オズール | A-121100 | ソケット取付ブロック |
| | | 9,200 | オートーボック | 5R1 | ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 7,100 | オハイオ | OWW-700-200 | ソケットブロック(w rigid foam) |
| | | 7,100 | オハイオ | OWW-700-250 | ソケットブロック(w/o rigid foam) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 3,830 | フィラワー | 124109 | ソケット取付プレート(木製) |
| | | 83,500 | ブラッチフオード | 189113 | アライメントアダプター(積層ソケット用) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 10,700 | ホスマー | 60267 | ソケットブロック |
| | | 10,100 | マインド | SLB210 | ラミネートブロックスタンダード |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 10,100 | マインド | SLB220 | ラミネートブロック凹型 |
| | | 10,100 | マインド | SLB230 | ラミネートブロック薄型 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 11,200 | 啓愛 | A1-11 | ソケット取付用板 |
| | | 3,700 | 高崎 | TG2113 | ソケット取付プレート(木製ブロック) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 7,500 | 徳林 | TWB-4 | 木ブロック |
| | | 6,700 | オートーボック | 5R9 | ソケット取り付けブロック 小児用 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 7,100 | オハイオ | OWP-700-250 | 小児用ソケットブロック |
| | | 9,900 | マインド | SLB240 | ラミネートブロック子供用 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 4,800 | 徳林 | TWB-C | 小児用木ブロック |
| | | 22,700 | オズール | A-135100 | 雄ピラミッドソケット アダプタ |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 17,800 | オズール | L-272000 | アイスロック211用 チタンピラミッド 272 |
| | | 10,400 | オズール | L-273000 | アイスロック211用 ステンピラミッド 273 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 25,800 | オズール | L-661000 | アイスロック600用 アダプタ |
| | | 13,600 | オズール | L-673000 | アイスロック600用 チタンピラミッド 673 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 29,700 | オートーボック | 4R41 | ラミネーションアンカー(回旋機構付) |
| | | 17,400 | オートーボック | 4R42 | ソケットアダプター(ピラミッド付) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 17,800 | オートーボック | 4R68 | 下腿義足用ソケットアダプター アルミ |
| | | 10,900 | オートーボック | 4R63 | 下腿義足用ソケットアダプター ステンレス |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 25,800 | オートーボック | 4R89 | ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 |
| | | 24,700 | オートーボック | 4R100 | 下腿義足用ソケットアダプター チタン |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 29,700 | オートーボック | 4R111 | ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付 |
| | | 25,800 | オートーボック | 4R116 | ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 21,000 | オハイオ | OWW-268000 | ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス) |
| | | 21,000 | オハイオ | OWW-268001 | ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス) |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 14,300 | パウアーファインド | G-018S | ソケット直結アダプタ 回旋式メス |
| | | 23,400 | ピー・オー・テック | DA-1 | チタン製ソケット直結用アダプター |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 9,900 | フィラワー | 124181 | ソケット取付台BK用 |
| | | 27,700 | フレックスフット | F7707-1 | ガラスソケットアダプタ 小 95kg |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 28,800 | フレックスフット | F7707-2 | ガラスソケットアダプタ 中 95kg |
| | | 31,100 | フレックスフット | F7707-3 | ガラスソケットアダプタ 大 95kg |
| C 多軸足部 | ピラミッド | 30,000 | フレックスフット | F7708-1 | ガラスソケットアダプタ 小 116kg |
| | | 31,100 | フレックスフット | F7708-2 | ガラスソケットアダプタ 中 116kg |

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|----------------------------|
| | 45,400 | フレックスフット | F7708-3 | ガラスソケットアダプタ 大 116kg |
| | 29,100 | ベッサ | U-10311 | プラットフォームソケット用アラ付 80mm φ30 |
| | 29,100 | ベッサ | U-10314 | プラットフォームソケット用アラ付 100mm φ30 |
| | 21,300 | ベッサ | U-10316 | ピラミッドプラットフォームBK用 |
| | 27,800 | ホスマー | 60312 | AK回旋付ソケットアダプター |
| | 14,100 | ホスマー | 60324 | ピラミッドレシーバー |
| | 17,500 | ホスマー | 60325 | BKソケットアダプター |
| | 14,200 | 啓愛 | A1-14-2AL | AKソケットアダプターピラミッド |
| | 8,800 | 啓愛 | A1-14-2SS | 4短羽 穴あり ピラミッド アルミ |
| | 19,900 | 啓愛 | A1-14-2TI | 4長羽 穴あり ピラミッド ステンレス |
| | 19,900 | 啓愛 | A1-14-3TI | 4短羽 穴あり ピラミッド チタン |
| | 11,100 | Ti Med | A-510 | 4短羽 穴なし ピラミッド チタン |
| | 11,800 | Ti Med | A-610 | 4短羽穴ありピラミッド TI 製造中止 |
| | 18,200 | USMC | 15143 | ただし平成22年7月までは修理対応 |
| ソケットアダプタ・ 36φベース | 24,700 | オズール | A-114040 | 4短羽穴なし TI 製造中止 |
| | 20,300 | オットーボックス | 4R72=D | ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 27,000 | ラボックス | M0231 | コネクタ(4ツ穴羽)ドーム付 小 TI |
| | 31,200 | ラボックス | M0232 | |
| | 14,900 | 啓愛 | A1-14-1FTI | 4羽ソケット 直結アダプタ |
| | 20,700 | 啓愛 | A1-14-1SS | コネクションアダプター 30mm調節ネジ付 |
| | 10,200 | Ti Med | SS-511 | 支柱つきねじ受金(薄型) |
| ソケットアダプタ・ 四穴 | 13,900 | オズール | A-122100 | 支柱つきねじ受金 |
| | 52,100 | オズール | M-100101 | 3長羽フレキシブル 回旋ベース チタン |
| | 7,400 | オットーボックス | 5R2 | 3長羽 回旋ベース ステンレス |
| | 16,900 | オットーボックス | 5R6=1 | 3長羽回旋ベースステン 製造中止 |
| | 16,900 | オットーボックス | 5R6=2 | ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 16,900 | オットーボックス | 5R6=3 | |
| | 6,200 | マインド | SSA230 | |
| ソケットアダプタ・ その他 | 47,500 | オットーボックス | 2G120 | 4穴ソケットアダプタ アルミ |
| | 24,400 | オットーボックス | 4G70 | MSS専用コネクタ |
| | 30,200 | センチュリー22 | TK-2065 | ラミネーションディスク |
| | 12,100 | ファイラー | 124105 | ラミネーションディスク |
| | 45,000 | ブラッチフォード | 189117 | 真空成型用ソケットアダプタ 大 |
| | 47,100 | ブラッチフォード | 189118 | 真空成型用ソケットアダプタ 中 |
| | 47,000 | ブラッチフォード | 189119 | 真空成型用ソケットアダプタ 小 |
| | 8,700 | ブラッチフォード | 189805 | ラミネーションアンカー 1C20用 |
| | 24,400 | ブラッチフォード | 189806 | 膝義足用ラミネーションアンカー |
| | 10,100 | ブラッチフォード | 189807 | トータルニー用真空成型 |
| | 10,500 | ブラッチフォード | 189808 | ユニバーサルカブリング付トッププレート |
| | 16,900 | ブラッチフォード | 189906 | アライメントアダプタ・メタルソケット用 |
| | 9,500 | ブラッチフォード | 189907 | ・直径100mm |
| | 11,500 | ブラッチフォード | 339140 | アライメントアダプタ・メタルソケット用 |
| | 38,200 | ブラッチフォード | 339240 | ・直径115mm |
| | 15,200 | ベッサ | 22194 | アライメントアダプタ・メタルソケット用 |
| | 22,400 | ベッサ | N-4400 | ・直径130mm |
| | 10,800 | ベッサ | N-4401 | AKアライメントキット・10mm短縮用 |
| | 5,800 | ベッサ | U-709G | AKアライメントキット・標準 |
| | 6,600 | ベッサ | U-715G | AKアライメントキット・10mm伸張用 |
| | 5,600 | ベッサ | U-719GB | AKアライメントキット・5mm短縮用 |
| | 5,600 | ベッサ | U-719GC | BKアライメントキット・標準 |
| | 28,500 | ベッサ | U-10333 | BKアライメントキット・10mm伸張用 |
| | 33,100 | ベッサ | U-10424 | 下部中断端用アダプター・35mm |
| | 13,300 | ベッサ | U-10432 | 下腿長断端用アダプター |
| | 13,300 | ベッサ | U-10433 | アングルジョイントアダプター |
| | 9,700 | マインド | SLC300 | サイム足用カップ |
| | 31,200 | マインド | SSA210 | 互換アダプター |
| | 9,500 | ラボックス | M0205 | ドレープカップ |
| | 9,500 | ラボックス | M0206 | ソケット取付羽根 |
| | 22,700 | ラボックス | M0207 | プラットフォームオフセットアラ無100mm |
| | 9,500 | ラボックス | M0215 | プラットフォームオフセットアラ有 100mm |
| | 14,200 | ラボックス | M0218 | スライドピラミッドBK用 大 |
| | 9,500 | ラボックス | M0225 | AKソケットアダプターベースシフト付 |
| | 38,300 | ラボックス | M0231-A | カップAKソケットアダプター用65mm |
| | 27,000 | ラボックス | M0240 | カップAKソケットアダプター用75mm |
| | 9,500 | ラボックス | M0280 | Laminating Core |
| | 23,100 | ラボックス | M0285 | 支柱つき皿(8mmボルト) |
| | 9,500 | 啓愛 | A1-11-1 | 支柱つき皿(8mmボルト) |
| | 9,500 | 啓愛 | A1-11-2 | 軽量支柱つき皿(チタン) |
| | 15,600 | 啓愛 | A1-11-3 | サイム用支柱つき皿用(10mmボルト) |
| | 15,900 | 啓愛 | A1-11-4 | サイム用支柱つき皿(J-Foot L) |
| | 37,600 | 啓愛 | KI-01-0059 | 支柱つき皿(膝離断用) |
| | 33,200 | 啓愛 | KI-01-0060 | 支柱つきねじ受金(薄型) |
| | 37,600 | 啓愛 | KI-01-0061 | 支柱つきねじ受金(薄型) |
| | 33,200 | 啓愛 | KI-01-0062 | 支柱つきブラグ |
| | 40,500 | 啓愛 | KI-01-0063 | (M0261を組込むことで吸着可能) |
| | 36,100 | 啓愛 | KI-01-0064 | サーモプラスチックソケットキット |
| | 40,500 | 啓愛 | KI-01-0065 | オベリ子つきソケットアダプタ |
| | 36,100 | 啓愛 | KI-01-0066 | 大腿P.S.アダプター |
| | 3,450 | 高崎 | TG2011 | 下腿P.S.アダプター |
| | 4,700 | 高崎 | TG2012 | PPアダプター |
| | 3,400 | 高崎 | TG2013 | PWアダプター |
| | 5,900 | 高崎 | TG2022 | マルチソケットアダプター |
| | 6,200 | 高崎 | TG2085 | AK積層成型用ストレート |
| | 7,000 | 高崎 | TG2112 | マルチソケットアダプター |
| | 7,900 | 徳林 | TSC-A | AK真空成型用ストレート |
| | 11,700 | 徳林 | TSC-KD | マルチソケットアダプター |
| | 22,600 | USMC | 15107M | BK積層成型用ストレート |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | BK真空成型用ストレート |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | BK真空成型用ストレート |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | AK積層成型用オフセット |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | AK真空成型用オフセット |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | BK積層成型用オフセット |
| | | | | マルチソケットアダプター |
| | | | | BK真空成型用オフセット |
| | | | | ソケット取付プレート膝直付 |
| | | | | ソケット取付プレート(丸型) |
| | | | | ソケット取付カップ |
| | | | | プレート(あり溝用ラボックス互換) |
| | | | | 角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き) |
| | | | | TG2085軽量用 |
| | | | | ソケット取付プレート(羽根型) |
| | | | | ワイヤーソケットコネクタ(大腿用) |
| | | | | L字型ソケットコネクタ |
| | | | | カップコネクタ小ハサミコミ TI |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------|-----------------|---|
| | 22,600 | USMC | 15108M | カップコネクター大ハサミコミ TI |
| | 37,900 | USMC | 15122M | 回転コネクターアジャスタブルハサミコミ TI |
| | 1,200 | | その他のTC型ソケット取付金具 | |
| 四穴・ピラミッド (オス) | 8,800 | オズール | A-233100 | 4穴雄ピラミッド |
| | 10,400 | オズール | A-242100 | 4穴雌ピラミッド アルミ |
| | 7,400 | オットーボックス | 4R23 | ソケットアダプター (ピラミッド付) |
| | 14,100 | オットーボックス | 4R54 | ソケットアダプター (ピラミッド付)チタン |
| | 18,700 | オットーボックス | 4R73=A | オフセットソケットアダプター ピラミッド付 |
| | 18,700 | オットーボックス | 4R73=D | オフセットソケットアダプター ピラミッド付 |
| | 11,400 | オットーボックス | 4R74 | ソケットアダプター ピラミッド付 |
| | 27,300 | オットーボックス | 4R77 | ソケットアダプター ピラミッド回転機構付 |
| | 39,500 | オハイオ | OWW-700-SP471 | サクションピラミッド |
| | 42,300 | オハイオ | OWW-134125 | 4ホールスライドピラミッドアダプタ |
| | 22,700 | オハイオ | OWW-227014 | 4ホールピラミッド(オス) |
| | 22,000 | オハイオ | OWW-228003 | 4ホール回転付ピラミッド(オス) |
| | 15,500 | オハイオ | OWW-994000 | ラミネーション用4ホールピラミッド(オス) |
| | 13,800 | オハイオ | OWW-994100 | 4ホールピラミッド(オス) |
| | 13,800 | オハイオ | OWW-994105 | 4ホールピラミッド(オス)5mmオフセット |
| | 13,800 | オハイオ | OWW-994110 | 4ホールピラミッド(オス)10mmオフセット |
| | 11,100 | ダウ | GUPT-M4H | 4ホールピラミッド(オス) |
| | 9,900 | ファイワー | 124180 | ソケット取付台ピラミッド付 |
| | 10,900 | ホスマー | 60416 | ステン4ホールピラミッド |
| | 19,600 | ホスマー | 60254 | チタン4ホールピラミッド |
| | 21,300 | マインド | SCA210 | シアトルソケットピラミッド |
| | 28,400 | マインド | SCA214 | ソケットアダプター |
| | 29,800 | マインド | SCA216 | チタンソケットピラミッド回転機構付 |
| | 14,900 | マインド | SCA260 | シアトルソケットピラミッド ステンレス |
| | 16,300 | マインド | SCA290 | |
| | 14,200 | ラボック | M0273 | 4穴プラグ |
| | 9,100 | 啓愛 | A1-14-5AL | 4穴 穴あり ピラミッド アルミ |
| | 6,000 | 啓愛 | A1-14-5SS | 4穴 穴あり ピラミッド ステンレス |
| | 13,100 | 啓愛 | A1-14-5TI | 4穴 穴あり ピラミッド チタン |
| | 14,100 | 啓愛 | A1-14-6TI | 4穴 穴なし ピラミッド チタン |
| | 11,900 | Ti Med | A-192 | 4穴中穴ピラミッド TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 10,200 | Ti Med | A-692 | 4穴ピラミッド TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 11,900 | USMC | 15102 | コネクター(4ツ穴)ドーム付TI |
| | 14,900 | USMC | 15103M | コネクター(4ツ穴)アジャスタブルTI |
| | 14,900 | USMC | 15104M | コネクター(4ツ穴)中ネジドーム付TI |
| | 20,200 | USMC | 15105M | 回転コネクターアジャスタブル TI |
| | 18,500 | USMC | 15109 | アダプター丸 TI |
| | 17,300 | USMC | 15113 | コネクター(4ツ穴羽)ドーム付 大 TI |
| | 17,900 | USMC | 15130M | 回転アダプタードーム付 TI |
| | 15,100 | USMC | 15140 | ピラミッドアダプター曲シングルTI |
| | 15,100 | USMC | 15141 | ピラミッドアダプター曲ダブルTI |
| 四穴・ピラミッド (メス) | 42,600 | オズール | A-242500 | 4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ |
| | 8,400 | オットーボックス | 4R22 | ソケットアダプター (調節ネジ付) |
| | 19,500 | オットーボックス | 4R37 | ソケットアダプター (調節ネジ・回転調節付) |
| | 29,800 | オットーボックス | 4R51 | ソケットアダプター(調節ネジ・回転機構付) |
| | 19,900 | オットーボックス | 4R55 | ソケットアダプター (調節ネジ付)チタン |
| | 16,500 | オットーボックス | 4R60 | ソケットアダプター (調節ネジ付)小児用 |
| | 12,200 | オットーボックス | 4R95 | ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ |
| | 22,700 | オハイオ | OWW-227004 | 4ホールピラミッド(メス) |
| | 22,000 | オハイオ | OWW-228002 | 4ホール回転付ピラミッド(メス) |
| | 13,600 | ファイワー | 124107 | ピラミッド取付台ネジ有 |
| | 13,300 | ファイワー | 124108 | ピラミッド取付台ネジ無 |
| | 15,600 | ファイワー | 124114 | 回転台付ソケット取付台 |
| | 19,600 | ホスマー | 60293 | チタン回転付アダプター |
| | 17,800 | ホスマー | 60435 | ステン回転付アダプター |
| | 17,800 | 啓愛 | A1-14-4TI | 4穴ピラミッドレシーバー チタン |
| | 11,100 | Ti Med | A-193 | 4穴ピラミッドレシーバー TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| 四穴・その他 | 8,500 | ファイワー | 124106 | 接続プレートネジ付 |
| | 50,200 | ファイワー | 124140 | APMLスライドユニット ピラミッドトッププレート付 |
| | 44,900 | ファイワー | 124141 | APMLスライドユニット ピラミッド付 |
| | 43,600 | ファイワー | 124142 | APMLスライドユニット トッププレート付 |
| | 46,200 | ファイワー | 124143 | APMLスライドユニット レシーバー付ユニット |
| | 9,900 | ファイワー | 125298 | ソケット取付台プラスチックソケット用 |
| | 25,400 | ブラッチフォード | 189110 | ソケットアダプター (5R1用) |
| | 15,000 | ラボック | M0270 | T.C.アダプター |
| | 14,200 | ラボック | M0271 | 4穴ねじ受金 |
| | 14,200 | ラボック | M0272 | ネジ止め皿 |
| | 4,850 | ラボック | M0275 | T.C.プレート |
| | 23,900 | 啓愛 | A1-14-7TI | 4穴回転ベースチタン |
| | 12,200 | 徳林 | TKC-S | スライドコネクタ |
| | 6,200 | 徳林 | TSC-PSDC | C.4ホールソケットコネクタ |
| | 4,600 | 徳林 | TSC-T | 熱可塑性ソケットコネクタ |
| ダブルアダプタ (オス・オス) | 13,300 | オットーボックス | 4R76 | ダブルピラミッドアダプター |
| | 13,300 | オットーボックス | 4R78 | ダブルピラミッドアダプター |
| | 19,700 | オズール | A-533100 | 雄ピラミッドダブル アダプタ |
| | 15,300 | ナブテスコ | N-S201 | |
| ダブルアダプタ (オス・メス) | 25,000 | オットーボックス | 4R84 | ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付 |
| | 47,500 | ナブテスコ | N-D114 | スライドコネクタ |
| | 50,200 | ラボック | M0545-34 | プラグつきジャック34(Ti) |
| | 11,200 | 啓愛 | A1-14-23SS | PPW/OH アダプタ SS |
| | 30,100 | 啓愛 | A1-14-23TI | PPW/OH アダプタ TI |
| ダブルアダプタ (メス・メス) | 21,700 | オズール | A-542110 | ダブルアダプタ32mmアルミ |
| | 23,000 | オズール | A-542120 | ダブルアダプタ45mmアルミ |
| | 24,400 | オズール | A-542130 | ダブルアダプタ60mmアルミ |
| | 25,700 | オズール | A-542140 | ダブルアダプタ75mmアルミ |
| | 32,200 | オットーボックス | 4R72=32 | ダブルアダプター チタン 32mm |
| | 32,200 | オットーボックス | 4R72=45 | ダブルアダプター チタン 45mm |
| | 33,900 | オットーボックス | 4R72=75 | ダブルアダプター チタン 75mm |
| | 33,500 | オットーボックス | 4R72=60 | ダブルアダプター チタン 60mm |
| | 42,900 | オットーボックス | 4R104=60 | スライド式ダブルアダプター 60mmチタン |
| | 43,000 | オットーボックス | 4R104=75 | スライド式ダブルアダプター 75mmチタン |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------|-------------|--|
| | 25,600 | オハイオ | OWW-228032 | ダブルアダプタ 32mm |
| | 25,600 | オハイオ | OWW-228045 | ダブルアダプタ 45mm |
| | 25,600 | オハイオ | OWW-228060 | ダブルアダプタ 60mm |
| | 25,600 | オハイオ | OWW-228075 | ダブルアダプタ 75mm |
| | 32,400 | ナブテスコ | N-D112-32 | デュアルコネクタ 32mm チタン合金 |
| | 33,100 | ナブテスコ | N-D112-45 | デュアルコネクタ 45mm チタン合金 |
| | 33,700 | ナブテスコ | N-D112-60 | デュアルコネクタ 60mm チタン合金 |
| | 34,100 | ナブテスコ | N-D112-75 | デュアルコネクタ 75mm チタン合金 |
| | 47,500 | ナブテスコ | N-D231 | 調整式デュアルコネクタ60~75mm |
| | 39,900 | ホスマー | 60306 | デュアルアダプター |
| | 40,600 | ホスマー | 60439 | デュアルアダプター |
| | 41,500 | ホスマー | 60440 | デュアルアダプター |
| | 41,700 | ホスマー | 60441 | デュアルアダプター |
| | 27,000 | マインド | SCA221 | ダブルクランプピラミッド32mm |
| | 27,700 | マインド | SCA222 | ダブルクランプピラミッド45mm |
| | 31,200 | マインド | SCA223 | ダブルクランプピラミッド60mm |
| | 32,700 | マインド | SCA224 | ダブルクランプピラミッド72mm |
| | 24,100 | ラボック | M0540-32 | ダブルジャック 32mm |
| | 24,100 | ラボック | M0540-35 | ダブルジャック 35mm |
| | 24,100 | ラボック | M0540-40 | ダブルジャック 40mm |
| | 28,400 | ラボック | M0540-45 | ダブルジャック 45mm |
| | 28,400 | ラボック | M0540-50 | ダブルジャック 50mm |
| | 28,400 | ラボック | M0540-55 | ダブルジャック 55mm |
| | 28,400 | ラボック | M0540-60 | ダブルジャック 60mm |
| | 52,800 | ラボック | M0545-38 | ブラグつきジャック38(Ti) |
| | 42,600 | ラボック | M0550 | ダブルブラグ(Ti) |
| | 9,800 | 啓愛 | A1-14-16SS | WR-アダプタ 32 SS |
| | 25,800 | 啓愛 | A1-14-16TI | ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン |
| | 10,800 | 啓愛 | A1-14-17SS | WR-アダプタ 45 SS |
| | 11,900 | 啓愛 | A1-14-18SS | WR-アダプタ 60 SS |
| | 26,800 | 啓愛 | A1-14-18TI | ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン |
| | 13,100 | 啓愛 | A1-14-19SS | WR-アダプタ 75 SS |
| | 27,300 | 啓愛 | A1-14-19TI | ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン |
| | 15,500 | Ti Med | A-401 | ダブルピラミッドレシーバー 32mm TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 18,700 | Ti Med | A-404 | ダブルピラミッドレシーバー 75mm TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| その他のスペーサ | 15,600 | ラボック | M0452 | すべり子つきピラミッドブラグ |
| | 2,450 | ラボック | M0500 | 十字すべり子(0mm) |
| | 5,100 | ラボック | M0501~M0505 | 十字すべり子(10,20,30,40,50mm) |
| | 9,500 | ラボック | M0515 | 十字すべり子延長継手(50mm) |
| | 3,600 | 徳林 | TAH-1 | スペーサー(1インチ) |
| | 3,600 | 徳林 | TAH-1 1/2 | スペーサー(1 1/2インチ) |
| | 3,600 | 徳林 | TAH-1/2 | スペーサー(1/2インチ) |
| | 3,600 | 徳林 | TAH-2 | スペーサー(2インチ) |
| 36φネジ・ピラミッド(オス) | 31,800 | オズール | A-133300 | 直結アダプタ用ピラミッド アルミ |
| | 37,300 | オズール | A-142300 | 直結アダプタ用雌ピラミッド アルミ |
| | 14,200 | ラボック | M0450 | ねじつきブラグ |
| | 17,800 | ラボック | M0460 | ねじつきジャック |
| | 12,500 | 啓愛 | A1-14-8TI | 回旋 穴あり ピラミッド チタン |
| | 12,500 | 啓愛 | A1-14-9TI | 回旋 穴なし ピラミッド チタン |
| | 15,600 | 啓愛 | A1-14-10SS | 回旋ピラミッドレシーバー ステンレス |
| | 23,900 | 啓愛 | A1-14-10TI | 回旋ピラミッドレシーバー チタン |
| | 9,300 | Ti Med | A-505 | R-PW/OH アダプタ TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | 9,300 | Ti Med | A-506 | 回旋ピラミッドレシーバー TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| 36φネジ・その他 | 66,000 | オズール | 2054-4 | スライドアダプタ |
| | 21,500 | センチュリー22 | TK-2025 | トータルニー用近位ステンレスピラミッド |
| | 11,400 | センチュリー22 | TK-2055 | ユーロ 4穴アダプタ |
| その他 | 17,400 | オズール | ICEX-PCK | アイスロック100 注型キット |
| | 32,700 | オットーボックス | 4R101 | スライディングアダプターアルミ |
| | 11,400 | オハイオ | FND-135105 | フォワード アンクルオフセットプレート |
| | 11,400 | オハイオ | FND-135107 | リバース アンクルオフセットプレート |
| | 15,100 | センチュリー22 | TK-2035L | 雄シングルアダプタ 長 |
| | 17,000 | ナブテスコ | N-J201 | |
| | 26,700 | ブラッチフォード | 019814 | 股継手ソケットフィッティングキット・レザール用 |
| | 26,700 | ブラッチフォード | 019914 | 股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ用 |
| | 42,600 | ブラッチフォード | 189127 | 膝継手上部取付ピラミッド |
| | 45,400 | ブラッチフォード | 189224 | 股離断用アライメントアダプター |
| | 13,000 | ブラッチフォード | 189310 | ピラミッド 4-ボルト |
| | 43,600 | ブラッチフォード | 239017 | 膝継手上部取付ピラミッド |
| | 12,100 | ブラッチフォード | 409012 | シアトルライト/マルチ足関節用アダプター |
| | 27,000 | ブラッチフォード | 409041 | ピラミッドシフトアダプター 短 |
| | 28,100 | ブラッチフォード | 409042 | ピラミッドシフトアダプター 長 |
| | 96,600 | フレックスフット | 0731 | T&Cupコネクタ |
| | 58,500 | フレックスフット | 7693 | ロブプロファイルサイム用ソケットコネクター インサート |
| | 5,300 | ベッサ | U-1019 | 傾斜アダプター |
| | 5,700 | ベッサ | U-8545 | ソケットアダプター |
| | 19,200 | ベッサ | U-8676 | ブラットフォーム回旋付 |
| | 30,400 | ベッサ | U-9109 | ダブルアライメント |
| | 8,300 | ベッサ | U-9502 | 四本羽根ソケット取付金具 |
| | 14,200 | ベッサ | U-9782 | ピラミッドアダプター カンタム30規格 |
| | 15,900 | ベッサ | U-9989 | ソケットアダプターBK用 小 カンタム30規格 |
| | 15,900 | ベッサ | U-9990 | ソケットアダプターBK用 大 カンタム30規格 |
| | 22,400 | ホスマー | 60950 | ピラミッドレシーバー凹溝付 |
| | 20,900 | ホスマー | 60951 | ピラミッドレシーバー凸溝付 |
| | 22,400 | ホスマー | 60952 | ピラミッド凹溝付 |
| | 20,900 | ホスマー | 60953 | ピラミッド凸溝付 |
| | 20,900 | ホスマー | 60955 | 凹凸付アダプター |
| | 20,900 | ホスマー | 60956 | 4ホールプレート凸溝付 |
| | 4,250 | マインド | SCA211 | |
| | 42,300 | マインド | SCA215 | ALSアダプター |
| | 24,700 | マインド | SCA233 | チタンラミネーションアダプター |
| | 6,100 | マインド | SFS210 | フットスペーサー |
| | 6,400 | マインド | SFS220 | フットスペーサー |
| | 6,800 | マインド | SFS221 | フットスペーサー |
| | 7,700 | ラボック | M0306 | すべり溝つき皿受 |
| | 6,400 | ラボック | M0310 | パイプ継手つき皿受 |
| | 1,800 | ラボック | M0320 | サイム用皿受 |
| | 5,400 | ラボック | M0328 | サイム用皿受(J-Foot L) |

| | | | | | | |
|------|-----|------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | 17,800 | ラボック | M0462 | ナベリ溝つきピラミッドジャック |
| | | | 93,300 | ラボック | SL0250 | 薄型回転盤つきソケットベース |
| | | | 5,800 | 高崎 | TG2025 | ターンテーブル上受け皿 |
| | | | 5,700 | 高崎 | TG2025S | TG2025軽量用 |
| | | | 6,800 | 高崎 | TG2026 | パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き |
| | | | 6,800 | 高崎 | TG2026S | TG2026軽量用 |
| | | | 25,200 | 高崎 | TG2030 | アライメントアダプタ十字スライド付き |
| | | | 16,100 | 高崎 | TG2031 | コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用) |
| | | | 4,400 | 高崎 | TG2032 | TG2031用ソケットプレート |
| | | | 4,600 | 高崎 | TG2035 | 膝直付け用アライメント受け皿 |
| | | | 4,600 | 高崎 | TG2035S | TG2035軽量用 |
| | | | 4,600 | 高崎 | TG2036 | パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパイプを結合) |
| | | | 4,600 | 高崎 | TG2036S | TG2036軽量用 |
| | | | 5,400 | 高崎 | TG2045 | パイプ直付け受け皿 |
| | | | 5,400 | 高崎 | TG2045S | TG2045軽量用 |
| | | | 10,300 | 高崎 | TG2055 | ソケット用受け皿 |
| | | | 10,300 | 高崎 | TG2055S | TG2055軽量用 |
| | | | 5,900 | 高崎 | TG2116 | 十字スライダアタッチメント |
| | | | 7,300 | 高崎 | TG3027 | 下腿用球面アダプター |
| | | | 9,600 | 徳林 | TPS-M6 | ピラミッドアダプタ凸 |
| | | | 4,300 | 徳林 | TWP-A2 | ウェッジプレート(金属製・大腿用) |
| | | | 1,700 | 徳林 | TWP-AP2 | ウェッジプレート(プラスチック・大腿用) |
| | | | 10,200 | Ti Med | SS-511 | 3長羽回転ベースステン 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | | | 57,600 | USMC | P32200 | DYNA-C膝継手 X-ソフト |
| | | | 57,600 | USMC | P32201 | DYNA-C膝継手 ソフト |
| | | | 57,600 | USMC | P32202 | DYNA-C膝継手 ミディウム |
| | | | 57,600 | USMC | P32203 | DYNA-C膝継手 ハード |
| | | | 1,300 | | | その他のソケット固定バンド |
| | 小児用 | | 35,800 | オットーボック | 4R110 | ソケットアダプター 小児用回転機構付 |
| | | | 14,300 | オハイオ | OWP-137004 | 小児用4ホールピラミッド(メス) |
| | | | 14,300 | オハイオ | OWP-227014 | 小児用4ホールピラミッド(オス) |
| | | | 17,500 | オハイオ | OWP-GKIT | 小児用グロウスキット |
| | | | 15,900 | オハイオ | PPF-138027 | 小児用ダブルアダプタ(27mm) |
| | | | 17,500 | オハイオ | PPF-138051 | 小児用ダブルアダプタ(51mm) |
| | | | 12,100 | ラボック | C0200 | ソケットホルダ(小児用) |
| | | | 19,900 | ラボック | C0300 | ソケットブラグ(小児用) |
| | | | 19,900 | ラボック | C0350 | ソケットジャック(小児用) |
| | | | 21,500 | センチュリー22 | TK-1125 | 小児用ピラミッドアダプタ |
| | | | 11,400 | センチュリー22 | TK-1155 | 小児用4穴アダプタ |
| | | | 17,500 | センチュリー22 | TK-1160 | 小児用ソケットコネクタ(長断端用) |
| | | | 17,900 | センチュリー22 | TK-1187 | 小児用4穴ピラミッド |
| | | | 36,300 | ブラッチフオード | 019145 | ソケットアダプター BK 子供用 |
| | | | 16,000 | ブラッチフオード | 189226 | アライメントキット AK 子供用 |
| | | | 12,900 | 啓愛 | A1-14-2PAL | 小児用(22mm径チューブ仕様) 4短羽 穴あり ピラミッド アルミ |
| | | | 7,900 | 徳林 | TSC-WC | 小児用ワイヤーソケットコネクタ(大腿用) |
| | | | 1,650 | 徳林 | TWP-C2 | 小児用ウェッジプレート |
| チューブ | | チューブのみ | 8,100 | オズール | 2080-AK | チューブ |
| | | | 2,800 | ナブテスコ | N-P135 | ストレートパイプ(φ34) |
| | | | 15,900 | ナブテスコ | N-P233 | 段付パイプ(φ34-φ30) |
| | | | 2,150 | フィラワー | 125032 | パイロチューブ250mm |
| | | | 6,800 | フィラワー | 238024 | パイロチューブ900mm |
| | | | 7,700 | フレックスフット | F7110-9 | カーボンチューブ3mm厚23cm |
| | | | 9,700 | フレックスフット | F7110-11 | カーボンチューブ3mm厚28cm |
| | | | 12,600 | フレックスフット | F7110-15 | カーボンチューブ3mm厚38cm |
| | | | 9,700 | フレックスフット | F7112-9 | カーボンチューブ4mm厚23cm |
| | | | 11,600 | フレックスフット | F7112-11 | カーボンチューブ4mm厚28cm |
| | | | 15,600 | フレックスフット | F7112-15 | カーボンチューブ4mm厚38cm |
| | | | 3,850 | ベッサ | U-712 | アルミチューブ 400mm |
| | | | 21,300 | ベッサ | U-9556 | パイロチューブアライメント付 カンタム30規格 |
| | | | 14,500 | ベッサ | U-9663 | カーボンチューブ500mm カンタム30規格 |
| | | | 8,100 | ベッサ | U-9664 | カーボンチューブ250mm カンタム30規格 |
| | | | 5,900 | ベッサ | U-9665 | カーボンチューブ115mm カンタム30規格 |
| | | | 21,300 | ベッサ | U-10264 | カーボンチューブ 30mm径×500mm長 |
| | | | 12,600 | ベッサ | U-10265 | カーボンチューブ 30mm径×250mm長 |
| | | | 9,700 | ホスマー | 60550 | チューブ |
| | | | 25,300 | マインド | SSL250-PX | セレクトパイロ ストレートパイプ |
| | | | 4,100 | ラボック | M0820 | パイプ(L=250mm) |
| | | | 8,300 | ラボック | M0821 | パイプ(L=500mm) |
| | | | 21,400 | ラボック | SL0810 | チタンフィルム入りカーボンパイプ(L=250mm) |
| | | | 35,600 | ラボック | SL0811 | " " (L=500mm) |
| | | | 900 | 啓愛 | A1-12-1 | パイプ(長さ=200mm) |
| | | | 1,750 | 啓愛 | A1-12-2 | " (長さ=400mm) |
| | | | 8,800 | 啓愛 | A1-14-21AL | 30mm径アルミチューブ 385mm長 |
| | | | 11,800 | 啓愛 | A1-14-22AL | 30mm径アルミチューブ 910mm長 |
| | | | 3,000 | 高崎 | TG2019 | パイプ(長さ=400mm) |
| | | | 2,250 | 高崎 | TG2018 | パイプ(長さ=300mm) |
| | | | 2,300 | 高崎 | TG2020 | " 25φ(長さ=400mm) |
| | | | 2,250 | 高崎 | TG2119 | パイプ(長さ=250mm) |
| | | | 20,700 | 徳林 | TTG-14 | グラフアライパイプ |
| | | | 3,400 | 徳林 | TTT-17 | チューブ |
| | | | 5,350 | Ti Med | A-100 | 385mm 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | | ピラミッド(メス)付 | 19,500 | オズール | 2081-AK | クランプアダプタ付チューブ |
| | | | 28,400 | オズール | A-421100 | 4穴シングルアダプタ アルミ |
| | | | 31,700 | オズール | A-442100 | 雌シングルアダプタ アルミ |
| | | | 16,500 | オズール | A-742010 | 雌パイロ 250mm アルミ |
| | | | 18,000 | オズール | A-742020 | 雌パイロ 400mm アルミ |
| | | | 12,500 | オットーボック | 2R2 | ショートチューブアダプター(200mm) |
| | | | 13,100 | オットーボック | 2R3 | ロングチューブアダプター(400mm) |
| | | | 21,400 | オットーボック | 2R37 | ショートチューブアダプター チタン |
| | | | 22,600 | オットーボック | 2R38 | ロングチューブアダプター チタン |
| | | | 21,600 | オットーボック | 2R49 | チューブアダプター ロング アルミ |
| | | | 19,300 | オットーボック | 2R50 | チューブアダプター ショート アルミ |
| | | | 20,300 | オットーボック | 4R75=D-70 | コネクショアダプター |
| | | | 15,900 | ナブテスコ | N-P112 | アダプタ付パイプ(φ34) |
| | | | 22,700 | ナブテスコ | N-P221 | アダプタ付パイプ(φ30) |
| | | | 21,300 | ピー・オー・テック POTEC | TA-1 | チタン製アダプター付チューブ |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------|----------|----------------|---|
| | | 23,000 | ファイラー | 124119 | パイロンチューブ 250mmチタンアダプタ付 |
| | | 15,600 | ファイラー | 124121 | パイロンチューブ 250mmアルミアダプタ付 |
| | | 16,300 | ファイラー | 124127 | パイロンチューブ 430mmアルミアダプタ付 |
| | | 23,400 | ファイラー | 124137 | パイロンチューブ 430mmチタンアダプタ付 |
| | | 41,700 | ブラッチフオード | 019231 | 下腿用パイキット 30mm |
| | | 12,500 | ブラッチフオード | 409037 | ピラミッドパイロンアダプター 30mm |
| | | 12,600 | ブラッチフオード | 409038 | ピラミッドパイロンアダプター 35mm |
| | | 28,500 | ホスマー | 60245 | 400mmチューブアダプター チタン |
| | | 28,100 | ホスマー | 60246 | 300mmチューブアダプター チタン |
| | | 17,000 | ホスマー | 60429 | 400mmチューブアダプター スチール |
| | | 16,600 | ホスマー | 60430 | 300mmチューブアダプター スチール |
| | | 40,900 | ホスマー | 60558 | ショートチューブアダプター チタン |
| | | 38,400 | マインド | SAS210 | アングルパイプ |
| | | 19,900 | マインド | SPA200-B | アルミパイロン |
| | | 22,700 | マインド | SPA200-F | アルミパイロン |
| | | 25,600 | マインド | SPA200-M | アルミパイロン |
| | | 3,400 | マインド | SPA200-P | アルミパイロン |
| | | 36,600 | マインド | SSL250-AX | セレクトパイロン フレア付パイプ |
| | | 42,300 | マインド | SSL250-BX | セレクトパイロン クランプ付パイプ |
| | | 22,700 | マインド | SSL260-B1 | セレクトパイロン |
| | | 22,700 | マインド | SSL260-B2 | セレクトパイロン |
| | | 22,700 | マインド | SSL260-B3 | セレクトパイロン |
| | | 15,600 | ラボック | M0453 | パイロンブラグ |
| | | 44,900 | ラボック | M0860 | ピラミッドジャックつきカーボンパイプ |
| | | 62,000 | ラボック | M0870 | パイプつきジャック250(Ti) |
| | | 66,600 | ラボック | M0871 | パイプつきジャック500(Ti) |
| | | 17,300 | 啓愛 | A1-14-15AL | アルミピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ |
| | | 10,500 | 啓愛 | A1-14-15SS | ステンレスピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ |
| | | 18,200 | 啓愛 | A1-14-15TI | チタンピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ |
| | | 28,400 | 啓愛 | A1-14-20TI | チタンピラミッドレシーバー付 30mm径チタンチューブ |
| | | 16,300 | Ti Med | A-612 | Aluminum Pylon with Titanium Receiver 136kg 製造中止 |
| | | 14,200 | Ti Med | A-512 | ただし平成22年7月までは修理対応 PR-TCA アダプタ TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | ピラミッド(オス)付 | 20,400 | オズール | A-433110 | 雄シングルアダプタ 50mm アルミ |
| | | 24,400 | オズール | A-433120 | 雄シングルアダプタ 77mm アルミ |
| | | 15,900 | オズール | A-733010 | 雄パイロン 250mm アルミ |
| | | 18,500 | オズール | A-733020 | 雄パイロン 400mm アルミ |
| | | 25,000 | オットーボック | 4R84=D | ピラミッドパイプ |
| | | 17,600 | フレックスフット | F7114-9 | ピラミッド付カーボンチューブ3mm厚23cm |
| | | 18,900 | フレックスフット | F7114-11 | ピラミッド付カーボンチューブ3mm厚28cm |
| | | 22,000 | フレックスフット | F7114-15 | ピラミッド付カーボンチューブ3mm厚38cm |
| | | 24,100 | フレックスフット | F7115-9 | ピラミッド付カーボンチューブ4mm厚23cm |
| | | 26,700 | フレックスフット | F7115-11 | ピラミッド付カーボンチューブ4mm厚28cm |
| | | 31,100 | フレックスフット | F7115-15 | ピラミッド付カーボンチューブ4mm厚38cm |
| | | 16,000 | フレックスフット | F7116-11 | ピラミッド付ガラスチューブ3mm厚28cm |
| | | 17,800 | フレックスフット | F7116-15 | ピラミッド付ガラスチューブ3mm厚38cm |
| | | 20,000 | フレックスフット | F7117-11 | ピラミッド付ガラスチューブ4mm厚28cm |
| | | 21,600 | フレックスフット | F7117-15 | ピラミッド付ガラスチューブ4mm厚38cm |
| | | 14,200 | ラボック | M0463 | パイロンジャック |
| | | 14,600 | オットーボック | 2R41=1及び2R41=2 | チューブアダプター 小児用 |
| | | 16,800 | オットーボック | 2R48 | 傾斜角付チューブアダプター |
| | | 5,700 | オハイオ | OWP-130030 | 小児用チューブ |
| | | 4,750 | センチュリー22 | TK-1180 | 小児用チューブ |
| | | 9,700 | ブラッチフオード | 330129 | カーボンパイプ 子供用 25×180mm |
| | | 16,500 | ブラッチフオード | 330130 | カーボンパイプ 子供用 25×330mm |
| | | 14,200 | ラボック | C0463 | パイロンジャック(小児用) |
| | | 4,250 | ラボック | C0801 | パイプ(L=400mm)(小児用φ22) |
| | | 12,900 | 啓愛 | A1-14-15PAL | 小児用(22mm径チューブ仕様) アルミピラミッドレシーバー付 22mm径アルミチューブ |
| | | 2,100 | 徳林 | TTC-15 | 小児用チューブ |
| | その他 | 7,800 | ベッサ | U-751 | チューブアダプターオフセット カンタム25規格 |
| | | 4,000 | ベッサ | U-862 | パイロンチューブアライメント無 カンタム25規格 |
| | | 6,000 | ラボック | M0330 | 皿受つきパイプ(L=200mm) |
| | | 25,600 | ラボック | M0333 | 皿受つきカーボンパイプ |
| | | 7,200 | ラボック | M0520 | すべり子つきパイプ(L=200mm) |
| | | 16,000 | ラボック | M0530 | すべり溝つきパイプ(L=200mm) |
| | クラン プ アダ プ タ | 35,500 | オットーボック | 4R82=P | ピラミッド付チューブクランプアダプター 34mmチタン |
| | | 24,100 | ラボック | M0455 | パイプ継手つきブラグ |
| | | 14,800 | 啓愛 | A1-14-24SS | TC-Pアダプター-SS |
| | | 30,700 | 啓愛 | A1-14-24TI | TC-Pアダプター-TI |
| | Φ30用・ピラミッド (オス) | 25,100 | オズール | A-342100 | チューブクランプ アルミ |
| | | 11,100 | オットーボック | 4R21 | チューブクランプアダプター |
| | | 29,700 | オットーボック | 4R52 | チューブクランプアダプター チタン |
| | | 14,800 | オットーボック | 4R66 | チューブクランプアダプター小児用 |
| | | 25,100 | オットーボック | 4R69 | チューブクランプアダプター アルミ |
| | | 8,400 | オハイオ | OWW-130030 | クランプアダプタ(アルミ) |
| | | 19,900 | オハイオ | OWW-220030 | クランプアダプタ |
| | | 13,500 | ダウ | GUPT-FCLAMP | クランプアダプタ |
| | | 29,800 | ナプテスコ | N-D222 | パイプアダプタ(φ30)チタン合金 |
| | | 32,200 | ホスマー | 60247 | チタンチューブアダプター |
| | | 15,200 | ホスマー | 60400 | ステンチューブクランプ |
| | | 35,500 | マインド | SCA220 | チタンチューブクランプ |
| | | 28,700 | マインド | SCA225 | チューブクランプアルミクランプ付 |
| | | 24,700 | マインド | SCA232 | チタンラミネーションアダプター |
| | | 16,000 | マインド | SCA270 | ステンレスチューブクランプ |
| | | 23,800 | ラボック | M0461 | パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ) |
| | | 46,200 | ラボック | M0471 | パイプ継手つきジャック(Ti) (チタン クランプアダプタ) |
| | | 20,200 | 啓愛 | A1-14-14AL | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ アルミ |
| | | 8,900 | 啓愛 | A1-14-14SS | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ ステンレス |
| | | 23,900 | 啓愛 | A1-14-14TI | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ チタン |
| | | 14,500 | Ti Med | A-503 | ピラミッドレシーバー付30mmチューブクランプ TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------|---------|-----------|-------------|---|
| | | | 14,200 | Ti Med | A-504 | ピラミッド付30mmチューブクランプ TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | | | 16,200 | Ti Med | A-613 | ピラミッドレシーバー付30mmチューブクランプ 重労働 TI 製造中止 ただし平成22年7月までは修理対応 |
| | | Φ30用 その他 | 13,200 | オズール | A-322100 | 4穴チューブクランプ アルミ |
| | | | 13,900 | オズール | A-333100 | 雄ピラミッドチューブクランプ アルミ |
| | | | 43,600 | オズール | ICE-05 | ICEX オフセットクランプアダプタ |
| | | | 35,500 | オットーボック | 4R56 | 傾斜角付クランプアダプター チタン |
| | | | 11,600 | ファイワー | 124170 | パイロンチューブクランプ ピラミッド取付台付 |
| | | | 11,900 | ファイワー | 125101 | パイロンチューブクランプ 足部取付台付 |
| | | | 12,800 | ファイワー | 125106 | パイロンチューブクランプ |
| | | | 49,100 | フレックスフット | F0726 | モジュラーⅢ用雄ピラミッドコネクタ |
| | | | 35,800 | フレックスフット | F0784 | アイコン・VARI接続コネクタ |
| | | | 16,000 | フレックスフット | F7029 | クランプアダプタ雄ピラミッドチタン30φ |
| | | | 18,900 | フレックスフット | F7030 | クランプアダプタ雄ピラミッドチタン30φ 34φ |
| | | | 25,600 | ベッサ | U-810B-5 | アライメント 30mm 用 |
| | | | 22,000 | ベッサ | U-10251 | 30mm径ピラミッドチューブクランプアダプター |
| | | | 29,400 | ベッサ | U-10423 | アングルチューブアダプター |
| | | | 22,400 | ホスマー | 60954 | 30mmチューブクランプアダプター凹溝付 |
| | | | 24,400 | ラボック | M0412 | すべり子つきパイプ継手 |
| | | | 11,400 | ラボック | M0451 | ピラミッドブラグ |
| | | | 26,300 | ラボック | M0468 | 傾斜つきピラミッドジャック(8°) |
| | | | 5,800 | ラボック | M0900 | アライメントスリーブ(メタル) |
| | | | 18,700 | 啓愛 | A1-3 | ソケットアタッチメント |
| | | | 25,600 | 啓愛 | A1-14-11TI | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ 5mmオフセット チタン |
| | | | 28,400 | 啓愛 | A1-14-12TI | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ 10° 傾斜 チタン |
| | | | 42,600 | 啓愛 | A1-14-13TI | ピラミッドレシーバー 30mmチューブクランプ スライド機構 チタン |
| | | Φ34用 ピラミッド(メス) | 20,100 | 徳林 | TGB-OA | グラファイトピラミッドクランプアダプタ |
| | | | 25,600 | オットーボック | 2R57 | チューブアダプター 34mmショート |
| | | | 29,800 | オットーボック | 2R58 | チューブアダプター 34mmロング |
| | | | 33,100 | オットーボック | 4R82 | チューブクランプアダプター 34mmチタン |
| | | | 12,400 | サブテスコ | N-D111 | パイプアダプタ(φ34)ステンレス合金 |
| | | | 15,100 | パウアーファインド | G-017 | クランプアダプタ チタン製30φ |
| | | Φ34用・その他 | 27,000 | ピー・オー・テック | CA-1 | チタン製クランプアダプター |
| | | | 38,600 | オットーボック | 4R88 | スライド式クランプアダプター34mm |
| | | Φ35用 | 32,700 | オットーボック | 4R98 | スライド式クランプアダプター30mm |
| | | | 13,300 | ブラッチフォード | 339201 | Quantum Footアダプターキット |
| | | | 12,400 | ブラッチフォード | 409028 | ピラミッドクランプアダプター |
| | | Φ25用 | 12,400 | ブラッチフォード | 409030 | ピラミッドクランプアダプター 35mm |
| | | | 16,900 | ベッサ | U-710B | アライメントアダプター カンタム25規格 |
| | | | 15,500 | ベッサ | U-710B-5 | アライメントアダプター カンタム25規格 |
| | | | 10,200 | ベッサ | U-750 | チューブアダプター カンタム25規格 |
| | | | 10,200 | ベッサ | U-755 | ブラットフォームアダプター |
| | | | 17,800 | 高崎 | TG2005 | アライメントアダプタ (角度調整用パイプアダプタ) |
| | | | 15,700 | 高崎 | TG2005S | アライメントアダプタ25mmパイプ用 |
| | | | 7,400 | 高崎 | TG2006 | パイプクランプアダプタ(アライメント調整無し) |
| | | | 7,400 | 高崎 | TG2006S | パイプクランプアダプタ(25mmパイプ用) |
| | | | 9,700 | 高崎 | TG2016 | 十字スライダーアタッチメント (ラボック滑り子結合) |
| | | | 9,700 | 高崎 | TG2016S | TG2016軽量用 |
| | | | 3,300 | 高崎 | TG2086 | パイプクランプバンド型 |
| | | | 3,300 | 高崎 | TG2086S | TG2086軽量用 |
| | | 異径アダプター | 2,200 | 高崎 | TG3024 | 斜面円盤(軽量アライメント調整用) |
| | | | 11,500 | ブラッチフォード | 339301 | 異径アダプタークランプ式 |
| | | | 12,000 | ブラッチフォード | 339401 | 30mmパイプ用アダプター (35mmパイプ⇔30mmパイプ) |
| | | | 10,500 | ブラッチフォード | 339501 | 異径アダプタークランプ式 |
| | | | 18,900 | フレックスフット | F7028 | クランプアダプタチタン30φ 34φ 互換 |
| | | | 5,500 | ベッサ | U-770NA | 異径アダプター25/30mm |
| | | | 5,500 | ベッサ | U-770NB | 異径アダプター30/25mm |
| | | 小児用 | 42,400 | オットーボック | 4R103 | スライド式クランプアダプター チタン |
| | | | 12,800 | オハイオ | OWP-130000 | 小児用クランプアダプタ |
| | | | 16,700 | センチュリー22 | TK-1182 | 小児用クランプアダプタ |
| | | | 26,400 | マインド | SCA292 | チタン子供用クランプアダプター |
| | | | 23,800 | ラボック | C0461 | パイプジャック(小児用) |
| | | | 23,800 | ラボック | C0464 | パイプジャック(φ30-小児用ブラグ) |
| | | | 26,300 | ラボック | C0468 | 傾斜ジャック(小児用) |
| | | | 6,050 | ラボック | C0900 | スリーブ(小児用φ22-φ30) |
| | | | 12,100 | 啓愛 | A1-14-14PAL | 小児用(22mm径チューブ仕様) ピラミッドレシーバー 22mm径クランプ アルミ |
| | | | 7,200 | 徳林 | TBC-0 | C.小児用クランプアダプタ |
| | ター | ター | 69,700 | オットーボック | 4R57 | ター |
| | ン | ン | 66,000 | サブテスコ | N-R100 | ター |
| | テ | テ | 76,700 | ブラッチフォード | 189123 | ター |
| | ー | ー | 34,900 | ベッサ | U-1053B | ター |
| | ブ | ブ | 65,600 | ベッサ | U-1053C | 旧型 |
| | | | 99,600 | ホスマー | 60762 | 新型 |
| | | | 66,000 | ラボック | M0620 | AKローター |
| | | | 52,500 | ラボック | M0630 | ター |
| | | | 66,000 | ラボック | M0640 | ター |
| | | | 66,000 | ラボック | M0680 | ター |
| | | | 25,600 | 啓愛 | A2-12 | ター |
| | | | 25,600 | 啓愛 | A2-12-1 | ター |
| | | | 33,400 | 啓愛 | A2-13 | ター |
| | | | 31,800 | 高崎 | TG2014 | ター |
| | | | 28,000 | 徳林 | TKR-01 | ター |
| | ト | トルク | 63,200 | オットーボック | 4R39 | ト |
| | ル | ク | 50,000 | オットーボック | 4R40 | ト |
| | ク | ア | 56,400 | オットーボック | 4R85 | ト |
| | ア | ブ | 53,300 | オットーボック | 4R86 | ト |
| | ブ | ソ | 66,000 | ブラッチフォード | 409130 | ト |
| | | ック | 151,300 | オズール | 4400 | ト |
| | | ア | 296,500 | オットーボック | 4R120 | ト |
| | | ブ | 120,400 | ブラッチフォード | 409150 | ト |
| | | ソ | 107,700 | フレックスフット | F7800 | ト |

| | | | | | | |
|----|-----------|--------|---------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 285,600 | マインド | SRS200 | エアースタンスパイロン |
| | | | 301,300 | マインド | SRS201 | エアースタンスパイロン |
| | 伸展屈曲装置 | 伸展屈曲装置 | 18,400 | センチュリー22 | TK-1170 | トータルニー1100用伸展補助パネ |
| | | | 18,400 | センチュリー22 | TK-2070 | トータルニー用伸展補助パネ |
| | | | 14,200 | ラボック | M07-001 | Swanばね調節キット |
| | | | 1,950 | 啓愛 | A1-1-1 | リング(膝伸展用) |
| | | | 2,050 | 啓愛 | A1-1-2 | 膝伸展用ゴム |
| | | | 1,550 | 高崎 | TG2017 | ウレタンベルト(伸展補助用) |
| 足部 | A SACH 足部 | SACH | 239,600 | オズール | VLPO-SIZE | ロープロファイル・バリフレックス |
| | | | 116,200 | オットーボック | 1C30 | トライアス |
| | | | 229,900 | オットーボック | 1C40 | Cウォーク 24~30cm |
| | | | 36,400 | オットーボック | 1D10 | ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm |
| | | | 36,400 | オットーボック | 1D11 | ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm |
| | | | 92,000 | オットーボック | 1D35 | ダイナミックモーション 指股付 22~30cm |
| | | | 350,500 | オットーボック | 1E50 | アドバンテージDP フットカバー付 22~31cm |
| | | | 205,700 | オットーボック | 1E56 | アクション |
| | | | 350,500 | オットーボック | 1E57 | ローライダー フットカバー付 22~31cm |
| | | | 205,700 | オットーボック | 1E58 | アクションDP |
| | | | 331,500 | オットーボック | 1E=66 | スプリングライトII 小児用 13~21cm |
| | | | 18,500 | オットーボック | 1S49 | SACHフット 指付 21~28cm |
| | | | 18,500 | オットーボック | 1S66 | SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm |
| | | | 18,500 | オットーボック | 1S70 | SACHフット 指なし 22~29cm |
| | | | 59,400 | オハイオ | CC2L | カーボンコピー2ライト |
| | | | 62,000 | オハイオ | IMP-SIZE | インバルス |
| | | | 442,500 | オハイオ | PFDR-SIZE | パスファインダー |
| | | | 92,000 | カレッジパークインダストリー | CPI-04 | トレスフット |
| | | | 346,500 | スプリングライト | SP II GOLD | 製造終了 代替品:1E50 ただし平成22年3月まで修理対応 |
| | | | 50,700 | ブラッチフォード | SNR-**L/R | シニアー 足部 |
| | | | 220,200 | アリアダムイノベーションズ | FS1000 | シエラ |
| | | | 217,800 | アリアダムイノベーションズ | FS2000 | バシフィカ |
| | | | 205,700 | アリアダムイノベーションズ | FS3000 | ハイランダー |
| | | | 217,800 | アリアダムイノベーションズ | FS4000 | バシフィカLP |
| | | | 220,200 | アリアダムイノベーションズ | LP2000 | LPサム |
| | | | 412,500 | アリアダムイノベーションズ | RS1000 | レネゲイト |
| | | | 322,500 | アリアダムイノベーションズ | RS2000 | ランウェイ |
| | | | 84,100 | アリアダムイノベーションズ | VS1000 | セネター |
| | | | 314,600 | フレックスフット | F・F-LPS | ロープロファイル サイム |
| | | | 341,800 | フレックスフット | F・F-LPS-SP | ロープロファイル サイム スプリットーあり |
| | | | 302,900 | フレックスフット | F・F-MIII | モジュラーIII |
| | | | 329,900 | フレックスフット | F・F-MIII-SP | モジュラーIII スプリットーあり |
| | | | 585,600 | フレックスフット | F・F-RE-SP | リフレックス |
| | | | 259,200 | フレックスフット | F・F-VARI | バリフレックス |
| | | | 288,800 | フレックスフット | F・F-VARI-SP | バリフレックス スプリットーあり |
| | | | 87,100 | フレックスフット | SFIII | シュアフレックス |
| | | | 29,000 | ベッサ | N-100S | スプリングモジュール |
| | | | 16,900 | ベッサ | R-203G | サッチ用足部 爪なし 特注 |
| | | | 16,900 | ベッサ | R-606G | サッチ用足部 爪つき 特注 |
| | | | 37,200 | ベッサ | TRUESTEP25 | スプリングモジュール カンタム25規格 |
| | | | 42,600 | ベッサ | TRUESTEP30 | スプリングモジュール カンタム30規格 |
| | | | 64,700 | マインド | SCF185 | カーボンライトフット |
| | | | 64,700 | マインド | SCF195 | カーボンライトフット |
| | | | 61,700 | マインド | SFH110 | シアトルフット(男性用) |
| | | | 61,700 | マインド | SFH120 | シアトルフット(女性用) |
| | | | 61,700 | マインド | SFH130 | シアトルライトフット |
| | | | 39,600 | マインド | SNF150 | シアトルナチュラルフット |
| | | | 94,400 | ラボック | M1170 | J-Foot |
| | | | 63,400 | ラボック | M1180 | J-Foot L |
| | | | 16,400 | 啓愛 | A1-7 | SACH足部 |
| | | | 26,100 | 啓愛 | A1-7-N | SACH足部 |
| | | | 21,400 | 高崎 | TG-3001 | SACH足部(木製キール) |
| | | | 14,200 | 高崎 | TG3021 | SACH足部(木製キール) |
| | | | 59,200 | SAFE | I | 4Cサッチ足部 |
| | | | 61,200 | SAFE | I D | 4Cサッチ足部 |
| | | | 59,200 | SAFE | II | 4Cサッチ足部 |
| | | | 61,200 | SAFE | II D | 4Cサッチ足部 |
| | | | 13,800 | その他のSACH足 | | |
| | B 単軸足部 | 単軸足部 | 248,900 | オズール | ELPO-SIZE | イレーション雄ピラミッド |
| | | | 23,000 | オットーボック | 1H38 | 単軸足部 指付 21~28cm |
| | | | 25,600 | オハイオ | SAF-SIZE | オハイオ単軸足部 |
| | | | 230,500 | センチュリー22 | TC-8000 | トータルコンセプト・イレーション |
| | | | 230,500 | センチュリー22 | TC-8001 | トータルコンセプト・イレーション |
| | | | 22,700 | ナブテスコ | N-A101 | |
| | | | 19,700 | ベッサ | T-438G | 単軸・多軸足 |
| | | | 17,200 | ラボック | M1100 | 単軸足 |
| | | | 29,200 | ラボック | M1150 | スーパーフット |
| | | | 17,500 | 啓愛 | A1-8 | 一軸足部 |
| | | | 27,500 | 啓愛 | A1-8-N | 一軸足部 |
| | | | 15,900 | 啓愛 | A2-8 | F.J.足部 |
| | | | 18,400 | 高崎 | TG3022 | 単軸足 |
| | C 多軸足部 | 多軸 | 66,000 | オットーボック | 1A30 | グライシニングプラスフット 指股あり |
| | | | 242,000 | オハイオ | TBMA-SIZE | トレイルブレイザーMA |
| | | | 266,200 | カレッジパークインダストリー | CPI-01 | カレッジパークフット |
| | | | 290,400 | カレッジパークインダストリー | CPI-02 | ベンチャーフット |
| | | | 145,200 | カレッジパークインダストリー | CPI-03 | トリビュートフット |
| | | | 217,800 | カレッジパークインダストリー | CPI-05 | カレッジパークフット・ジュニア |
| | | | 42,900 | ブラッチフォード | 519119~519136 | マルチ足部爪付 20mm |
| | | | 165,000 | ブラッチフォード | 509127~509134 | マルチフレックス足部差高調節式(22~25) |
| | | | 42,900 | ブラッチフォード | 519141~519148 | マルチ足部爪付 25mm |
| | | | 69,500 | ブラッチフォード | 529120~529137 | マルチフレックスエネルギー蓄積型足部 20mm差高(22~30) |
| | | | 40,900 | フレックスフット | F0176 | K2センセーション |
| | | | 296,500 | マインド | SVF175 | ボイジャーフット |
| | D サイム用足部 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|--|--|---|---|---|
| | シ ョ ン プ レ ー ト | | 2,900 3,000 3,000 3,000 3,000 3,300 80,300 82,000 4,500 3,700 1,550 1,550 5,400 1,500 3,200 1,400 | オハイオ ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ベッサ ベッサ ホスマー ラボック ラボック ラボック ラボック 啓愛 | CC2L-CP 561041 561042 561045 561046 561068~561075 579819 579919 N-200 N-4310 60260 M12-001 M12-005 M12-007 M12-008 A1-15-3 | CC2Lコネクションプレート アングルフォーム左22/23 45mm差高 アングルフォーム右22/23 45mm差高 アングルフォーム左24/25 45mm差高 アングルフォーム右24/25 45mm差高 アングルフォーム 20mm差高 22~30 ESK大腿義足用 SFESK大腿義足用 アングルカバー アングルカバー コネクター ジョイントカバー(単軸足部用) ジョイントカバー(スーパーフット用) コネクションプレート(J-Foot用) コネクションプレート(J-Foot L用) コネクションキャップ | |
| | フ ォ ー ム カ バ ー | A 股・大腿用 | A 股・大腿用 | 19,500 20,700 17,600 31,200 38,300 29,800 20,700 20,900 17,800 22,700 37,900 11,200 11,200 24,700 24,700 26,800 26,800 20,700 3,400 2,800 19,600 18,900 19,900 19,900 19,900 22,700 19,900 16,200 16,500 26,400 25,600 36,900 | オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オハイオ センチュリー22 ナプロ ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード オハイオ ラボック ラボック ラボック ラボック ラボック ラボック 啓愛 高崎 徳林 徳林 Proteor | 3R6 3R24 3R48 3S26 3S27 3S106 3S107 OWW-700AK TK-2075 N-F111 560029 561001 561004 561016 561017 561018 561019 561020 561051 561052 561079 U-917 C1201 M1201 M1202 M1203~M1206 M1207 A1-9 TG4035 TFC-0A TFC-DF 1G25-R | フォームカバー フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー 股義足・大型膝継手用 フォームカバー フォームカバー バスファインダー用AKフォーム トータルニー外装用フォームカバー 四軸股離断用フォームカバー 大腿用コーンフォーム 420mm×25mm厚 大腿用コーンフォーム 490mm×25mm厚 大腿用フォームカバーS左 大腿用フォームカバーS右 大腿用フォームカバーL左 大腿用フォームカバーL右 大腿用フォームカバー半製品 大腿用コーンフォーム 550mm×12mm厚 大腿用コーンフォーム 425mm×12mm厚 フォームカバー AK 子供用 大腿フォームカバー Jカバー(小児大腿義足用) フォームカバー(太中太) " (太中細) " (大腿用、股離断用) " (空圧膝用・角型) 股離断及び大腿用フォーム フォームカバー(大腿用) フォームカバー(大腿用) EVAフォームカバー(大腿用) コスメリックカバー |
| | | B 下腿用 | B 下腿用 | 17,500 8,800 8,800 12,500 7,800 5,400 4,300 4,300 8,100 15,600 5,300 3,600 10,100 22,700 22,700 8,800 8,800 8,900 7,700 530 1,700 7,400 16,400 | オズール オットーボック オットーボック オハイオ オハイオ ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード フレックスフット フレックスフット ベッサ ベッサ マインド マインド ラボック ラボック ラボック ラボック 川村義肢 啓愛 啓愛 高崎 徳林 | FCX0002 6R6 6R8 OWW-700BK OWW-700BKX 561012 561014 561015 561078 F-F-083 F-F-8008 0B-0750 U-729 SEC201 SEC202 C1210 M1210 M1211 JK-F110 A1-9-2 A1-10 TG4036 TFC-EC | デュアルデシティーフォーム フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 バスファインダー用BKフォーム BK用フォーム 下腿用コーンフォーム 420mm長 下腿用コーンフォーム 290mm長 下腿用コーンフォーム 345mm長 フォームカバー BK 子供用 フレックス 下腿用 フォームカバー コンフォーム用パッキング 下腿コンフォーム 下腿フォーム 下腿フォーム Jカバー(小児下腿義足用) フォームカバー(下腿用・角型) フォームカバー(下腿用・丸型) JKフォームカバー エサフォーム 下腿用フォーム フォームカバー(下腿用) EVAフォームカバー(膝離断用) |
| | ス ト ク キ ネ ッ ト | A 股・大腿用 | A 股・大腿用 | 9,100 2,150 1,400 1,850 1,700 2,000 3,400 2,300 1,500 | オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック パウアーファインド ラボック ラボック 啓愛 徳林 | 4R32 99B14 99B15 99B22 G-2B14 M1220 M1222 A1-9-1 TCS-XA | 仕上キット股義足用 2枚 コスメリックストッキング2枚 緑取り用(オットーボック99B14 と併用可) ストッキング(大腿用)2枚 ストッキング(大腿用) (ダブルカバーリングヤーン糸) 義足用靴下(大腿用)2枚 大腿用ストッキングコンビネーション (厚手1枚+薄手2枚) |
| | | B 下腿用 | B 下腿用 | 1,550 1,700 2,100 2,300 1,300 1,500 | オットーボック ラボック ラボック 啓愛 高崎 徳林 | 99B16 M1230 M1232 A1-10-1 TTG4037 TCS-XB | コスメリックストッキング(下腿義足用)2枚 ストッキング(下腿用)2枚 ストッキング(下腿用)(ダブルカバーリングヤーン糸) 義足用靴下(下腿用)2枚 ストッキング 下腿用(2枚) 下腿用ストッキングコンビネーション (厚手1枚+薄手2枚) |
| | リ ア ル ソ ク ス | A 股・大腿用 | A 股・大腿用 | 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 8,400 8,400 8,400 | ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード | 571001 571003 571011 571013 571041 571043 571051 571053 571121 571123 571131 | 仕上げカバー男S 標準色 仕上げカバー男S 暗 仕上げカバー男M 標準色 仕上げカバー男M 暗 仕上げカバー女S 標準色 仕上げカバー女S 暗 仕上げカバー女M 標準色 仕上げカバー女M 暗 大腿上部カバー S 白人色 大腿上部カバー S アジア色 大腿上部カバー M 白人色 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--|---|---|---|
| | | B 下腿用 | B 下腿用 | 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 17,100 | ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ベッサ | 571133 571141 571143 571151 571153 U-920G | 大腿上部カバー M アジア色 大腿上部カバー L 白人色 大腿上部カバー L アジア色 大腿上部カバー X 白人色 大腿上部カバー X アジア色 大腿シルスキン |
| | | | | 42,600 42,600 48,200 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 10,900 28,500 28,500 11,200 60,700 | オズール ダウ ダウ ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ブラッチフオード ベッサ 佐藤 佐藤 佐藤 RSLステーパー | C-1111-size DSK-BK DSST-BK 571081 571083 571091 571093 571101 571103 571111 571113 U-950G 8-3 8-4 8-5 SKY-SIZE | DAW SKIN (下腿用) DAW SKIN 指又付(下腿用) 下腿仕上げカバー X 白人色 下腿仕上げカバー X アジア色 下腿仕上げカバー S 白人色 下腿仕上げカバー S アジア色 下腿仕上げカバー M 白人色 下腿仕上げカバー M アジア色 下腿仕上げカバー L 白人色 下腿仕上げカバー L アジア色 足用シリコンカバー 下腿リアルカバー サッチ用下腿リアルカバー 足先リアルソックス スキナジー |
| その他 | 吸着バルブ | | | 14,500 12,800 10,500 16,300 7,800 7,800 22,200 22,200 14,600 7,400 11,500 18,500 22,700 6,400 4,950 6,100 6,100 6,000 6,000 3,500 28,100 9,100 9,100 9,100 7,700 10,900 | オズール オズール オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス セントリー ラボックス ラボックス ラボックス ラボックス ラボックス 小原 小原 啓愛 啓愛 啓愛 ESP トゥルーライフ トゥルーライフ トゥルーライフ トゥルーライフ USMC | L-542000 L-641000 4R140 21Y14 21Y97 21Y105 21Y12 21Y13 CTFV-CFS M0255 M0256 M0257 M0258 M0261 M0262 37B-011 37B-021 KI-BU-V1 KI-BU-V2 KI-BU-V3 LYN-PA0002 P12-310-1000 P12-310-2000 P12-320-1000 P12-320-2000 P36110 | アイスロック 542 バルブ アイスロック 641 バルブ式ロック ワンウェイバルブ ブッシュバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ CTFV-CFSバルブ 吸着バルブ フレキシブルソケット用バルブ 吸着バルブ(大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能) フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ(組込式)(M0240へ組込可能) 下腿用バルブ(貼付式) 大腿吸着バルブ(引く式) " (押す式) ブラックバルブ ゴールドバルブ TC バルブ グリーンバルブ プラスティック グリーンバルブ " 調節式 グリーンバルブ ステンレス グリーンバルブ " 調節式 BKバルブ |
| 懸垂ベルト | A 股・大腿用 | A 股・大腿用 | | 15,600 52,400 13,900 | オットーボックス オットーボックス レイバン | 21B37 4R160=1 AKS | 大腿用サスペンションスリーブ キスキット 大腿義足懸垂ベルト |
| | B 下腿用 | B 下腿用 | | 13,600 13,600 13,600 13,600 12,600 20,400 8,800 21,300 31,200 7,100 7,400 22,700 20,300 14,200 6,100 9,200 8,100 4,450 5,500 13,900 | アルプス アルプス アルプス アルプス オズール オズール オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オハイオ シリボス ダウ ラボックス ラボックス ラボックス レイバン レイバン 啓愛 | SLE16 SLE20 SLE24 SLE28 FLX/BAL-SIZE FLX/END-SIZE 453A2 453A3 454A7 454A11 9101 ALS-SIZE DURA-S01 DGSLEV M1600 M1601 M1602 NKS RKS KI-LN-S01 | イーゼースリーブサスペンション イーゼースリーブサスペンション イーゼースリーブサスペンション イーゼースリーブサスペンション アイズフレックス バランス アイズフレックス エンデュランス デルマプロテクション ニースリーブ デルマプロフレックス ニースリーブ ハーモニー ニースリーブ ゲイター (インナーズリーブ) 下腿用サスペンションスリーブ アルファスピリットサクションシール デュラゲルサスペンションスリーブ GSスリーブ スリッピースース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレン膝スリーブ ラテックス膝スリーブ ゲルスリーブ |
| K ウェッジ | | | | 7,200 | ファイラー | 1540 | KBMウェッジ |
| 断端袋 | 大腿用 | 大腿用 | | | | | 価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。 |
| | 下腿用 | 下腿用 | | 5,300 | | | |
| バッテリー | | | | 7,100 14,100 | ナブテスコ 徳林 | N-B002 L1179 | バッテリーキット(NI-Cシリーズ用) グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイロット)用バッテリー |
| ライナーロッキングアダプタ | | 小児用 | | 29,800 23,900 27,700 25,800 22,400 | オズール オズール カスケイド カスケイド ファイラー | ICEX-AT L-621000 ICE-AT ICE-ATS 125234 | アイスロック123 ラチェットスチールピラミッド アイスロック 621 ラチェット式ロック ICEROSS アタッチメント(ラチェット) ICEROSS アタッチメント (SMALL) 3Sシャトルロック レギュラー |
| | | クラッチロック | | 5,100 6,800 34,100 36,900 5,800 22,300 39,800 36,200 | アルプス オズール オズール オズール オズール オズール オズール オズール | UMP-496 L-19200size L-211000 L-214000 L-29200size L-631000 L-651000 L-721000 | 取付プレート アイスロック ラチェット式ピン アイスロック211 クラッチロック アイスロック214 クラッチロック4穴 アイスロック クラッチ式ピン アイスロック 631 ヒモ式ロック アイスロック 651 スムースロック アイスロック 721 ラチェット式ロック |

| | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | 52,400 35,500 46,200 44,900 32,700 41,900 10,500 15,600 25,600 5,200 36,100 | オットーボックス オットーボックス オットーボックス オハイオ カスケイド カスケイド カスケイド カスケイド マインド マインド トゥルーライフ | 6A20 6A30=10N 6A30=20 OWW-700-AIS480 ICE-ATC ICE-ATCM ICE-PL ICE-PY SIS740 SIS750 P-35501 | シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 アルファロック ICEROSSアタッチメント(クラッチロック) " " (クラッチモジュラー) " " アタッチメントプレート " " ピラミッドコネクタ ロックデバイス マスターロック |
| ライナー | Aビンアタッチメントなし | Aビンアタッチメントなし クッションライナー | 41,700 41,700 41,700 32,400 32,400 66,000 82,200 38,300 116,200 35,500 66,000 57,800 64,700 66,000 71,400 82,300 15,600 44,900 | アルプス アルプス アルプス アルプス アルプス オズール オズール オットーボックス オットーボックス オハイオ シリボス ダウ フリーダムイノベーションズ メディ メディ ラポック 啓愛 | ELFR20 ELFR24 ELFR28 ELPX20 ELPX24 ELPX28 COM/L-SIZE I-4413-size 6Y92 6Y400 6Y510 ALC-SIZE DURA-01 DCLC-SIZE FPL3C-size SEN-SIZE PRO-SIZE M1502 KI-PURE | イージーライナー生地付 イージーライナー生地付 イージーライナー生地付 イージーライナー イージーライナー イージーライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー コポリマーライナー カスタムライナー プロファイルライナー アルファスピリットクッションライナー デュラゲルライナー クールライナー センシティブ プロテクトケア i-Liner (1本) (ソフトサーモプラスティック i-GEL) ポリマーゲルライナー ビンなし |
| | | シールイン | 111,300 123,400 91,500 91,500 102,700 102,700 | オズール オズール オズール オズール オズール オズール | I-3663-size I-3664-size I-4613-Size I-6613-Size I-7532-size I-7632-size | シールインX5 シールインX5 ウェーブ ICEROSS デルモシールイン・ライナー ICEROSSスタビロシールイン・ライナー ICEROSSトランスフェモラル シールイン ICEROSSトランスフェモラル シールイン コニカル |
| | | パッド | 12,300 7,100 8,500 | オズール オズール オハイオ | DIS-SIZE I-610-size ALA-C | ディスタルカップ ICEROSS パッド アルファゲルカップ |
| | Bビンアタッチメントあり | Bビンアタッチメントあり | 54,700 67,200 172,500 82,200 82,200 87,500 75,900 106,500 123,400 95,000 56,400 66,000 72,600 77,400 38,300 67,800 66,000 67,800 65,900 71,400 82,300 49,100 | オズール オズール オズール オズール オズール オズール オズール オズール オズール オズール オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オハイオ シリボス フリーダムイノベーションズ マインド メディ メディ 啓愛 | ICE-SIZE I-0123-SIZE I-153-size I-451-size I-651-size I-713-size I-5406-size I-6003-size I-6303-size I-7032-SIZE 6Y40 6Y70 6Y75 6Y80 6Y90 ALL-SIZE DURA-02 FPL3P-size AGS710 SEN-SIZE PRO-SIZE KI-PURE+P | ICEROSS オリジナル カバー無し ICEROSS オリジナル カバーマトリクス有 ICEROSS スポーツ ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS スタビロ ICEROSSトランスフェモラル コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー シナジーウェーブ ICEROSSトランスフェモラル シリコーンライナー 肌色 布なし シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 TFアダプトライナー 大腿用 コポリマーライナー アルファスピリットロックライナー デュラゲルライナー ビンつき (ポリマーゲルライナー) イーグスサクシオンソケット センシティブ プロテクトケア ポリマーゲルライナー ビンつき |
| その他の部品 | A フットカバー | A フットカバー | 13,800 22,700 23,000 27,600 7,500 | オットーボックス オットーボックス オハイオ カレッジパーク インダストリー ベッサ | 2C4 2C5 OWW-FSPR FS 01 N-100F | フットシェル IC40専用 修理交換用 フットシェル 修理交換用 バスファインダー用フットカバー フットシェル カンタム足・フットシェル |
| | B スペクトラソックス | B スペクトラソックス | 3,700 3,600 4,200 2,250 | オットーボックス オハイオ カレッジパーク インダストリー フレックスフット | SL=SPECTRA-SOCK OWW-700-SS001 FTS-167 8202 | スペクトラソックス バスファインダー用スペクトラソックス スペクトラソックス・カレッジパークフット用 スペクトラソックス |
| | C その他 | C その他 | 15,100 4,300 7,800 302,500 302,500 32,000 6,100 17,500 5,400 5,400 21,300 | オズール オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス オットーボックス ファイラワー ファイラワー マインド | K-190100 2R117 4F34 4R144 4R148 5D1 5S1 5S2 125256 125272 SRS-200-P | プレッシャーパッドセットNO1 大 ソケットコネクター ロックコントロールユニット ハーモニーP2 ハーモニーEパルス ポーリヒエアコンタクトシステム 側面用空気枕 断端未用空気枕 ラミネーションボスト ラミネーションボスト エアーポンプ |

(注)

1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

3 装具

| 区分 | 名称 | 型式 | 価格 円 | 使用部品 | 備考 | |
|----------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 下肢 装具 | 股継手 | A ロック式 1 輪止め式 | 5,800 | 小原 21A-021 | 鉄輪止式股関節金具 大 | |
| | | | 5,800 | 小原 21A-022 | 鉄輪止式股関節金具 中 | |
| | | | 5,700 | 小原 21A-023 | 鉄輪止式股関節金具 小 | |
| | | | 2 ストッパー付き輪止め式 | 4,000 | 小原 21A-011 | ジュラ輪止式股関節金具 大 |
| | | | | 3,800 | 小原 21A-012 | ジュラ輪止式股関節金具 中 |
| | | | | 3,650 | 小原 21A-013 | ジュラ輪止式股関節金具 小 |
| | | | | 6,100 | 啓愛 KI-105-1 | 股関 軽合金 6×24 (左/右) |
| | | | | 5,400 | 啓愛 KI-105-2 | 股関 軽合金 6×20 (左/右) |
| | | | | 5,100 | 啓愛 KI-105-3 | 股関 軽合金 6×18 (左/右) |
| | | | | 6,800 | 啓愛 KI-106-1 | 股関 クロームモリブデン鋼 5×18 (左/右) |
| | | 5,800 | 啓愛 KI-106-2 | 股関 クロームモリブデン鋼 5×16 (左/右) | | |
| | | 5,500 | 啓愛 KI-106-3 | 股関 クロームモリブデン鋼 5×14 (左/右) | | |
| | | 3 レバーロック式 | 59,300 | ホスマー 70381 | ビップジョイント標準 85-180° | |
| | | | 60,700 | ホスマー 70382 | ビップジョイント軽量 | |
| | | 4 ダイアルロック式 | 13,900 | サカモト A-2-1 | 屈曲方向への可動域制限機構が有 | |
| | | | 20,900 | サカモト A-2-2 | 伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有 | |
| | | | 4,600 | フィラワー 058528 | モーションコントロールプレート | |
| | | | 4,600 | フィラワー 058529 | モーションコントロールプレート | |
| | | | 4,600 | フィラワー 058537 | モーションコントロールプレート | |
| | | | 17,000 | 有菌 AR-03HJ04 -01 | 小児用ダイアル式股継手 | |
| | | | B 遊動式 | 29,800 | オルソ メリカ 4262.05 | ニューポートⅢヒップジョイント |
| | | | | 84,500 | キャンブ スカンジ ナビア SWA-J | スワッシュ骨盤帯付外転股継手 |
| | | | | 33,900 | フィラワー 050728 | スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 |
| | | | | 33,900 | フィラワー 050732 | スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 |
| | | 33,900 | | フィラワー 050757 | スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 | |
| | | 28,400 | | フィラワー 058545 | スコティッシュライト中外転角0° | |
| | | 28,400 | | フィラワー 058552 | スコティッシュライト中外転角10° | |
| | | 28,400 | | フィラワー 058560 | スコティッシュライト中外転角25° | |
| | | 28,400 | | フィラワー 058578 | スコティッシュライト中外転角35° | |
| | | 28,400 | | フィラワー 058586 | スコティッシュライト大外転角0° | |
| | | 28,400 | フィラワー 058594 | スコティッシュライト大外転角10° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058602 | スコティッシュライト大外転角25° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058610 | スコティッシュライト大外転角35° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058642 | スコティッシュライト小外転角0° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058644 | スコティッシュライト小外転角10° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058646 | スコティッシュライト小外転角25° | | |
| | | 28,400 | フィラワー 058648 | スコティッシュライト小外転角35° | | |
| | | 58,700 | フィラワー 52100 | AA0ジョイントオンリー | | |
| | | C 交互歩行式 | 42,600 | ティムス TMP970111/2 | プライムウォーク用ステーL/R | |
| | | | 290,400 | ティムス TMP970001C | プライムウォーク | |
| | | | 92,000 | フィラワー 28050 | RG0フープドケーブル 幼児 | |
| | | | 92,000 | フィラワー 28054 | RG0フープドケーブル 中 | |
| | | | 92,000 | フィラワー 28056 | RG0フープドケーブル 大 | |
| | | | 145,200 | フィラワー 28722 | RG0水平ゾンタルケーブル 小 | |
| | | | 145,200 | フィラワー 28726 | RG0水平ゾンタルケーブル 中 | |
| | | | 145,200 | フィラワー 28728 | RG0水平ゾンタルケーブル 大 | |
| | | | 242,000 | ポリメデ イック 05-136-00 | | |
| | | | 39,600 | ポリメデ イック 05-136-99 | | |
| | | | 145,200 | ポリメデ イック 05-137-00 | | |
| | | | 223,900 | 高崎 TG5003 | リンク式股関節対麻痺用 (大腿内側取付け型) | |
| | | 292,800 | 松本 MG2001-1 | 本体 | | |
| | | 46,900 | 松本 MG2001-2 | コントロール ケーブルユニット | | |
| 411,400 | RSLステー ーパー HS-A-01 | ARGO90 | | | | |
| 411,400 | RSLステー ーパー HS-A-02 | ARGO60 | | | | |
| 314,600 | RSLステー ーパー HS-C-04 | ARGO25 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------|--------------------|---|
| 膝継手 | A 遊動式 | 1 普通型 | | 6,500 | 小原 | 14A-001 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 | 大 |
| | | 6,000 | 小原 | 14A-002 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 | 中 | | |
| | | 5,700 | 小原 | 14A-003 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 | 中間 | | |
| | | 5,700 | 小原 | 14A-004 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 | 小 | | |
| | | 5,700 | 小原 | 14A-005 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 | 極小 | | |
| | | 8,100 | 啓愛 | K-107-1 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 8,100 | 啓愛 | K-107-2 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 7,800 | 啓愛 | K-107-3 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 7,700 | 啓愛 | K-107-4 | 膝関 軽合金 5×20 | | | |
| | | 7,200 | 啓愛 | K-107-5 | 膝関 軽合金 5×20 | | | |
| | | 7,400 | 啓愛 | K-107-6 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 7,100 | 啓愛 | K-107-7 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 7,100 | 啓愛 | K-107-8 | 膝関節 軽合金 | | | |
| | | 7,100 | 啓愛 | K-107-9 | 膝関 軽合金 3×13 | | | |
| | | 9,100 | 啓愛 | K-108-1 | 膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | |
| | | 9,100 | 啓愛 | K-108-2 | 膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | |
| | | 9,100 | 啓愛 | K-108-3 | 膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | |
| | | 9,100 | 啓愛 | K-108-4 | 膝関 クロームモリブデン鋼 4×18 | | | |
| | | 8,800 | 啓愛 | K-108-5 | 膝関 クロームモリブデン鋼 4×18 | | | |
| | | 8,800 | 啓愛 | K-108-6 | 膝関 クロームモリブデン鋼 4×18 | | | |
| | | 8,800 | 啓愛 | K-108-7 | 膝関 クロームモリブデン鋼 4×18 | | | |
| | | 11,800 | 啓愛 | KI-SG-B23 | 膝関 鉄及びハガネ | | | |
| | | 11,800 | 啓愛 | KI-SG-B24 | 膝関 鉄及びハガネ | | | |
| | | 11,800 | 啓愛 | KI-SG-B24-1 | 膝関 鉄及びハガネ | | | |
| | | 11,400 | 啓愛 | KI-SG-B25 | 膝関 鉄及びハガネ | | | |
| | | 10,700 | 啓愛 | KI-SG-B26 | 膝関 鉄及びハガネ | | | |
| | | 5,800 | 日進 | T-831-1 | 膝継手 (遊動式) 20mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 5,700 | 日進 | T-831-2 | 膝継手 (遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 5,700 | 日進 | T-831-3 | 膝継手 (遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 5,600 | 日進 | T-831-4 | 膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 5,200 | 日進 | T-831-5 | 膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 5,200 | 日進 | T-831-6 | 膝継手 (遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製 | | | |
| | | 2 オフセット | | | | | | |
| | | 10,700 | 小原 | 15A-001 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・大曲 | 大 | | |
| | | 10,700 | 小原 | 15A-002 | ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・大曲 | 小 | | |
| | | 12,100 | 小原 | 16A-001 | 鉄大腿補助器筋金大曲 | 大 | | |
| | | 12,100 | 小原 | 16A-002 | 鉄大腿補助器筋金大曲 | 中 | | |
| | | 12,100 | 小原 | 16A-003 | 鉄大腿補助器筋金大曲 | 小 | | |
| | | 12,100 | 小原 | 16A-004 | 鉄大腿補助器筋金大曲 | 極小 | | |
| | | 13,800 | 啓愛 | K-115-1 | 膝関節金具大曲 軽合金 6×20 | | | |
| | | 13,800 | 啓愛 | K-115-2 | 膝関大曲 軽合金 6×18 | | | |
| | | 13,800 | 啓愛 | K-115-3 | 膝関大曲 軽合金 6×16 | | | |
| | | 11,800 | 啓愛 | K-115-4 | 膝関大曲 軽合金 5×20 | | | |
| | | 10,800 | 啓愛 | K-115-5 | 膝関大曲 軽合金 5×18 | | | |
| | | 12,100 | 啓愛 | K-115-6 | 膝関大曲 軽合金 5×16 | | | |
| 12,100 | 啓愛 | K-115-7 | 膝関大曲 軽合金 5×14 | | | | | |
| 39,200 | オルソ | DJ-1A | 摩擦抵抗継手 (2個の価格) | | | | | |
| 43,600 | オルソ | DJ-1XA | 摩擦抵抗継手 (2個の価格) | | | | | |
| B ロック式 | | | | | | | | |
| 1 輪止め式 | | | | | | | | |
| 12,300 | 小原 | 13A-001 | 鉄輪止筋金 | 大 | | | | |
| 12,100 | 小原 | 13A-002 | 鉄輪止筋金 | 中 | | | | |
| 12,100 | 小原 | 13A-003 | 鉄輪止筋金 | 中間 | | | | |
| 11,600 | 小原 | 13A-004 | 鉄輪止筋金 | 小 | | | | |
| 11,400 | 小原 | 13A-005 | 鉄輪止筋金 | 極小 | | | | |
| 8,100 | 啓愛 | K-109-1 | リング付膝関節 軽合金 | | | | | |
| 8,100 | 啓愛 | K-109-2 | リング付膝関節 軽合金 | | | | | |
| 8,100 | 啓愛 | K-109-3 | リング付膝関節 軽合金 | | | | | |
| 8,100 | 啓愛 | K-109-4 | 輪止め膝関 軽合金 5×20 | | | | | |
| 8,500 | 啓愛 | K-109-5 | 輪止め膝関 軽合金 5×20 | | | | | |
| 8,500 | 啓愛 | K-109-6 | 輪止め膝関 軽合金 5×20 | | | | | |
| 8,100 | 啓愛 | K-109-7 | 輪止め膝関 軽合金 5×20 | | | | | |
| 7,800 | 啓愛 | K-109-8 | 輪止め膝関 軽合金 5×20 | | | | | |
| 10,400 | 啓愛 | K-110-1 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | | | |
| 10,400 | 啓愛 | K-110-2 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | | | |
| 10,400 | 啓愛 | K-110-3 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | | | |
| 10,400 | 啓愛 | K-110-4 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | | | |
| 10,700 | 啓愛 | K-110-5 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 5×18 | | | | | |
| 10,700 | 啓愛 | K-110-6 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 4×14 | | | | | |
| 10,700 | 啓愛 | K-110-7 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 4×14 | | | | | |
| 10,700 | 啓愛 | K-110-8 | 輪止め膝関 クロームモリブデン鋼 4×14 | | | | | |
| 13,200 | 啓愛 | KI-SG-B9 | 大腿用両輪止筋金 鉄及びハガネ | | | | | |
| 13,900 | 啓愛 | KI-SG-B10 | 大腿用両輪止筋金 鉄及びハガネ | | | | | |
| 13,900 | 啓愛 | KI-SG-B11 | 大腿用両輪止筋金 鉄及びハガネ | | | | | |
| 12,500 | 啓愛 | KI-SG-B12 | 大腿用両輪止筋金 鉄及びハガネ | | | | | |
| 12,500 | 啓愛 | KI-SG-B13 | 大腿用両輪止筋金 鉄及びハガネ | | | | | |
| 2 ストップパー付き輪止め式 | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|----------------|-------------|----------------------------------|
| 29,800 | アドバン フィット | A-1311 | SPEX(伸展補助付 4×16 右・左) |
| 29,800 | アドバン フィット | A-1312 | SPEX(伸展補助付 5×16 右・左) |
| 14,300 | パシフィッ クサブライ | B-90-13 | 3-wayジョイント |
| 14,300 | パシフィッ クサブライ | B-90-14 | 3-wayジョイント |
| 14,300 | パシフィッ クサブライ | B-90-15 | 3-wayジョイント |
| 14,300 | パシフィッ クサブライ | B-90-16 | 3-wayジョイント |
| 14,300 | パシフィッ クサブライ | B-90-17 | 3-wayジョイント |
| 8,800 | 小原 | 12A-001 | ジュラ輪止筋金 特大 |
| 8,400 | 小原 | 12A-002 | ジュラ輪止筋金 大1 |
| 8,300 | 小原 | 12A-003 | ジュラ輪止筋金 大2 |
| 8,200 | 小原 | 12A-004 | ジュラ輪止筋金 中1 |
| 8,200 | 小原 | 12A-005 | ジュラ輪止筋金 中2 |
| 8,000 | 小原 | 12A-006 | ジュラ輪止筋金 小1 |
| 8,000 | 小原 | 12A-007 | ジュラ輪止筋金 小2 |
| 7,100 | 小原 | 12A-008 | ジュラ輪止筋金 極小 |
| 10,200 | 啓愛 | KI-B-103N-1 | 新型リングストッパー付膝関節筋金 |
| 9,800 | 啓愛 | KI-B-103N-2 | 新型リングストッパー付膝関節筋金 |
| 9,200 | 啓愛 | KI-B-103N-3 | 新型リングストッパー付膝関節筋金 |
| 9,700 | 啓愛 | K-111-1 | ストッパー付膝関 軽合金 6×20 |
| 9,700 | 啓愛 | K-111-2 | ストッパ付膝関 軽合金 6×18 |
| 8,900 | 啓愛 | K-111-3 | ストッパ付膝関 軽合金 6×16 |
| 8,900 | 啓愛 | K-111-4 | ストッパ付膝関 軽合金 5×20 |
| 9,500 | 啓愛 | K-111-5 | ストッパー付膝関 軽合金 5×18 |
| 9,500 | 啓愛 | K-111-6 | ストッパー付膝関 軽合金 5×16 |
| 9,400 | 啓愛 | K-111-7 | ストッパー付膝関 軽合金 5×14 |
| 8,900 | 啓愛 | K-111-8 | ストッパー付膝関 軽合金 3×14 |
| 8,900 | 啓愛 | K-111-9 | ストッパー付膝関 軽合金 3×13 |
| 15,200 | 啓愛 | K-111N-1 | ストッパ付PL膝関 軽合金 6×20 (受注生産) |
| 13,300 | 啓愛 | K-111N-2 | ストッパ付PL膝関 軽合金 6×18 |
| 14,100 | 啓愛 | K-111N-3 | ストッパ付PL膝関 軽合金 6×16 (受注生産) |
| 14,100 | 啓愛 | K-111N-4 | ストッパ付PL膝関 軽合金 5×20 (受注生産) |
| 12,800 | 啓愛 | K-111N-5 | ストッパ付PL膝関 軽合金 5×18 |
| 12,800 | 啓愛 | K-111N-6 | ストッパ付PL膝関 軽合金 5×16 |
| 12,800 | 啓愛 | K-111N-7 | ストッパ付PL膝関 軽合金 5×14 |
| 12,100 | 啓愛 | K-111N-8 | ストッパ付PL膝関 軽合金 3.2×14 |
| 12,100 | 啓愛 | K-111N-9 | ストッパ付PL膝関 軽合金 3.2×13 (受注生産) |
| 13,800 | 啓愛 | K-112-1 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 6×20 |
| 13,300 | 啓愛 | K-112-2 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 5×16 |
| 13,100 | 啓愛 | K-112-3 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 5×14 |
| 12,100 | 啓愛 | K-112-4 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 4×18 |
| 11,800 | 啓愛 | K-112-5 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 4×16 |
| 10,800 | 啓愛 | K-112-6 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 4×14 |
| 10,800 | 啓愛 | K-112-7 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 3×14 |
| 10,700 | 啓愛 | K-112-8 | ストッパ付膝関 クロームモリブデン鋼 3×13(受注生産) |
| 13,800 | 啓愛 | K-116-1 | 膝関角度付 軽合金 6×20 |
| 13,800 | 啓愛 | K-116-2 | 膝関角度付 軽合金 6×18 |
| 13,800 | 啓愛 | K-116-3 | 膝関角度付 軽合金 6×16 |
| 13,300 | 啓愛 | K-116-4 | 膝関角度付 軽合金 5×20 |
| 13,300 | 啓愛 | K-116-5 | 膝関角度付 軽合金 5×18 |
| 13,300 | 啓愛 | K-116-6 | 膝関角度付 軽合金 5×16 |
| 13,300 | 啓愛 | K-116-7 | 膝関角度付 軽合金 5×14 |
| 24,100 | 啓愛 | K-TC-1 | |
| 6,700 | 日進 | T-830-1 | 膝継手リングロック式20mm軽合金/ ステンレス製 |
| 6,700 | 日進 | T-830-2 | 膝継手リングロック式18mm軽合金/ ステンレス製 |
| 6,700 | 日進 | T-830-3 | 膝継手リングロック式16mm軽合金/ ステンレス製 |
| 6,600 | 日進 | T-830-4 | 膝継手リングロック式14mm軽合金/ ステンレス製 |
| 6,500 | 日進 | T-830-5 | 膝継手リングロック式14mm軽合金/ ステンレス製 |
| 6,500 | 日進 | T-830-6 | 膝継手リングロック式12mm軽合金/ ステンレス製 |
| 40,500 | オットー ボック | 17B23=16K | モジュラー膝継手パールロック 上向ショートレバー内側カーブ |

C スイスロック式

| | | | | | | |
|---|---------|--|--------|---------------|------------|--|
| | | | 42,600 | オットー ボックス | 17B23=20K | モジュラー膝継手ペールロック 上向ショートレバー内側カーブ |
| | | | 17,500 | 小原 | 17A-001 | ハガネ大腿用歯止筋金 特大 |
| | | | 17,500 | 小原 | 17A-002 | ハガネ大腿用歯止筋金 大 |
| | | | 17,500 | 小原 | 17A-003 | ハガネ大腿用歯止筋金 中 |
| | | | 17,500 | 小原 | 17A-004 | ハガネ大腿用歯止筋金 小 |
| | | | 17,500 | 小原 | 17A-005 | ハガネ大腿用歯止筋金 極小 |
| | | | 22,000 | 啓愛 | KI-07-0104 | スプリングレバー膝関節 軽合金 6×18 |
| | | | 21,400 | 啓愛 | KI-07-0105 | スプリングレバー膝関節 軽合金 5×18 |
| | | | 21,400 | 啓愛 | KI-07-0106 | スプリングレバー膝関節 軽合金 6×16 |
| | | | 21,400 | 啓愛 | KI-07-0107 | スプリングレバー膝関節 軽合金 5×16 |
| | | | 17,000 | 啓愛 | KI-SG-B5 | 大腿用歯止式筋金 ハガネ |
| | | | 17,000 | 啓愛 | KI-SG-B6 | 大腿用歯止式筋金 ハガネ |
| | | | 17,000 | 啓愛 | KI-SG-B6-1 | 大腿用歯止式筋金 ハガネ |
| | | | 17,000 | 啓愛 | KI-SG-B7 | 大腿用歯止式筋金 ハガネ |
| | | | 17,000 | 啓愛 | KI-SG-B8 | 大腿用歯止式筋金 ハガネ |
| | | | 21,400 | 啓愛 | K-103-1 | 新型レバー付膝関節 軽合金 |
| | | | 18,900 | 啓愛 | K-103-2 | 新型レバー付膝関節 軽合金 |
| | | | 20,600 | 啓愛 | K-103-3 | 新型レバー付膝関節 軽合金 |
| | | | 20,300 | 啓愛 | K-103-4 | 新型レバー付膝関節 軽合金 |
| | | | 19,900 | 啓愛 | K-104-1 | 新型レバー付膝関節クロームモリブデン鋼 |
| | | | 19,900 | 啓愛 | K-104-2 | 新型レバー付膝関節クロームモリブデン鋼 |
| | | | 19,900 | 啓愛 | K-104-3 | 新型レバー付膝関節クロームモリブデン鋼 |
| | | | 18,900 | 啓愛 | K-104-4 | 新型レバー付膝関節クロームモリブデン鋼 |
| | | | 18,900 | 啓愛 | K-104-5 | 新型レバー付膝関節クロームモリブデン鋼 |
| | | | 17,500 | 啓愛 | K-104-6 | 新レバー膝関節クロームモリブデン鋼 4×14 |
| D | 横引き式 | | 17,200 | 小原 | 18A-001 | 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大 |
| | | | 17,200 | 小原 | 18A-002 | 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中 |
| | | | 17,200 | 小原 | 18A-003 | 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | K-101-1 | 新型輪止筋金 軽合金 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | K-101-2 | 新型輪止筋金 軽合金 |
| | | | 16,900 | 啓愛 | K-101-3 | 新型輪止筋金 軽合金 |
| | | | 15,500 | 啓愛 | K-101-4 | 新型輪止 軽合金 5×20 [左/右] |
| | | | 15,200 | 啓愛 | K-101-5 | 〃 〃 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | K-101-6 | 新型輪止 軽合金 5×16 [左/右] |
| | | | 15,800 | 啓愛 | K-101-7 | 新型輪止 軽合金 5×14 [左/右] |
| | | | 16,900 | 啓愛 | K-102-1 | 新型輪止筋金 クロームモリブデン鋼 |
| | | | 16,300 | 啓愛 | K-102-2 | 新型輪止筋金 クロームモリブデン鋼 |
| | | | 16,200 | 啓愛 | K-102-3 | 新型輪止 クロームモリブデン鋼 5×4 |
| | | | 16,000 | 啓愛 | K-102-4 | 〃 〃 |
| | | | 15,500 | 啓愛 | K-102-5 | 新型輪止 クロームモリブデン鋼 4×16 |
| | | | 15,200 | 啓愛 | K-102-6 | 〃 〃 |
| | | | 15,200 | 啓愛 | K-102-7 | 〃 〃 |
| E | トライラテラル | | 42,300 | ファイワール | 050203 | トライラテラルキット 小 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050211 | トライラテラルキット 小 左 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050227 | トライラテラルキット 中 左 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050229 | トライラテラルキット 中 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050245 | トライラテラルキット 大 短 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050252 | トライラテラルキット 大 短 左 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050260 | トライラテラルキット 特大 短 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050278 | トライラテラルキット 特大 短 左 |
| | | | 42,600 | ファイワール | 050419 | トライラテラルキット 大 短 |
| | | | 42,100 | ファイワール | 050427 | トライラテラルキット 大 長 |
| | | | 42,100 | ファイワール | 050435 | トライラテラルキット 小 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050492 | トライラテラルキット 特大 長 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050500 | トライラテラルキット 特大 長 左 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050518 | トライラテラルキット 大 長 右 |
| | | | 42,300 | ファイワール | 050526 | トライラテラルキット 大 長 左 |
| F | ダイヤルロック | | 17,000 | アドバン フィット | A-1201 | AOPダイヤルロック (4×16mm) |
| | | | 90,800 | ウルトラ フレックス | KO-USS-KIT | ウルトラセーフステップ |
| | | | 56,800 | ウルトラ フレックス | U3-SS | 伸展・屈曲補助付膝継手 |
| | | | 25,600 | 小原 | 12B-001 | ダイヤルロック 大 |
| | | | 25,300 | 小原 | 12B-002 | ダイヤルロック 中 |
| | | | 24,900 | 小原 | 12B-003 | ダイヤルロック 小 |
| | | | 24,900 | 小原 | 12B-004 | ダイヤルロック 極小 |
| | | | 22,200 | 小原 | 12B-005 | ダイヤルロック 極小の小 |
| | | | 14,900 | 小原 | 12B-006 | ダイヤルロック 片側フリー |
| | | | 55,400 | 小原 | 12B-011 | レノックスヒル金具 長下肢用 |
| | | | 54,800 | 小原 | 12B-012 | レノックスヒル金具 膝用 |
| | | | 22,600 | 啓愛 | K-122-1 | 無段階調整膝関節 3mm |
| | | | 22,600 | 啓愛 | K-122-2 | 無段階調整膝関節 4mm |
| | | | 31,500 | 啓愛 | K-200-1 | ダイヤルロック 5×18 |
| | | | 31,500 | 啓愛 | K-200-2 | ダイヤルロック 5×16 |
| | | | 31,500 | 啓愛 | K-200-3 | ダイヤルロック 5×14 |
| | | | 23,400 | 啓愛 | K-200-4 | ダイヤルロック 4×14 製造中止 ただし平成22年12月まで修理対応 |
| | | | 28,100 | 啓愛 | K-200-5 | ダイヤルロック 3×13 |
| | | | 23,400 | 啓愛 | K-200-6 | ダイヤルロック 4×14 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| G 多軸膝 1 遊動式 | 17,000 | FLAP技研 | F-K-1 | | | | |
| | 49,900 | OTS | SL616K | ステップロック | | | |
| | 55,400 | UG技研 | CR001 | クレイン | | | |
| | 5,400 | アドバン フィット | AG-11 | VA型・ショート 製造販売中止 ただし平成23年度までは修理対応可 | | | |
| | 8,200 | アドバン フィット | AG-13 | 製造販売中止 ただし平成23年度までは修理対応可 | | | |
| | 18,700 | フィラワー | 029702ACT | KC02伸展チタン ACL用 | | | |
| | 17,800 | フィラワー | 029702T | KC02伸展チタン ACL用 | | | |
| | 14,500 | フィラワー | 029703 | KC02伸展ステンレス | | | |
| | 17,200 | フィラワー | 029703AC | KC02伸展ステンレス ACL用 | | | |
| | 19,200 | フィラワー | 029705 | KC02伸展アルミ | | | |
| | 21,900 | フィラワー | 029705AC | KC02伸展アルミ ACL用 | | | |
| | 21,600 | 啓愛 | K-AM7-1 | 旭川マスダ式膝継手（フリー） | | | |
| | 21,600 | 啓愛 | K-AM7-2 | 〃 | | | |
| | 69,700 | 啓愛 | KI-OAF | OAファンタジー膝装具用継手 | | | |
| | 56,800 | G II | 15101 | 多軸ヒンジ 調整付右用 | | | |
| | 56,800 | G II | 11511 | 多軸ヒンジ 調整付左用 | | | |
| | 42,600 | G II | TE-2530 | ボリアキシャルヒンジ 右 | | | |
| | 42,600 | G II | TE-2531 | ボリアキシャルヒンジ 左 | | | |
| | 25,600 | OSSUR | 17991 18001 | | | | |
| | 25,600 | OSSUR | 18011 | U 1 ヒンジ | | | |
| | 25,600 | OSSUR | 18021 | U 1 ヒンジ | | | |
| | 2 固定式 | 12,100 | アドバン フィット | AG-14 | 製造販売中止 ただし平成23年度までは修理対応可 | | |
| | | 16,000 | フィラワー | 029700 | KC02伸展4屈曲ステンレス | | |
| | | 18,500 | フィラワー | 029700AC | KC02伸展4屈曲ステンレス ACL用 | | |
| | | 20,300 | フィラワー | 029701 | KC02伸展4屈曲アルミ | | |
| | | 22,400 | フィラワー | 029701AC | KC02伸展4屈曲アルミ ACL用 | | |
| | | 18,900 | フィラワー | 029707T | KC04伸展4屈曲チタン | | |
| | | 20,300 | フィラワー | 029709ACT | KC02伸展4屈曲チタン ACL用 | | |
| | | 19,200 | フィラワー | 029709T | KC02伸展4屈曲チタン | | |
| | | 17,300 | フィラワー | 029754 | KC04伸展4屈曲ステンレス | | |
| | | 19,200 | フィラワー | 029756 | KC04伸展4屈曲アルミ | | |
| | | 27,100 | 啓愛 | K-AM8-1 | 旭川マスダ式膝継手（輪止） | | |
| | | 足継手 | A 制御式（制限付） | 8,200 | アドバン フィット | A-2101 | ダイヤル式・アルミ合金（3×20mm） |
| | | | | 4,250 | アドバン フィット | A-2201 | ダイヤル式・ポリプロピレン（4×20mm） |
| | | | | 39,200 | オルソ | DJ-1A | ストッパー付底屈角度調整型（2個の価格） |
| 39,200 | | | | オルソ | DJ-1B | ストッパーなし底屈フリータイプ（2個の価格） | |
| 20,600 | キャンブ スキャンジ ナビア | | | KDL-J | キディライト | | |
| 7,200 | ギャフニー | | | 660 | 使用体重20-60kg | | |
| 7,700 | ギャフニー | | | 707 | 使用体重55-80kg | | |
| 7,700 | ギャフニー | | | 710 | 使用体重60-80kg | | |
| 10,700 | ギャフニー | | | 747 | 使用体重30kg以下 | | |
| 5,700 | ギャフニー | | | 2000 | ストラップ 子供用 | | |
| 5,700 | ギャフニー | | | 2001 | ストラップ 大人用 | | |
| 19,200 | フィラワー | | | 020836 | PDC 足継手 1方向 大 | | |
| 23,100 | フィラワー | | | 020840 | PDC 足継手 2方向 大 | | |
| 26,000 | フィラワー | | | 20894 | PDA | | |
| 23,400 | ベッカー | | | 747 | | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 740-L | タマラックLサイズ | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 740-M | タマラックMサイズ | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 740-P | タマラックPサイズ | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-L-75 | タマラック背屈補助L硬度75 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-L-85 | タマラック背屈補助L硬度85 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-L-95 | タマラック背屈補助L硬度95 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-M-75 | タマラック背屈補助M硬度75 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-M-85 | タマラック背屈補助M硬度85 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-M-95 | タマラック背屈補助M硬度95 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-P-75 | タマラック背屈補助P硬度75 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-P-85 | タマラック背屈補助P硬度85 | | |
| 7,400 | ベッカー | | | 742-P-95 | タマラック背屈補助P硬度95 | | |
| 25,200 | ベッカー | | | 750-L | キャンパーL | | |
| 25,200 | ベッカー | | | 750-M | キャンパーM | | |
| 25,000 | ベッカー | | | 750-S | キャンパーS | | |
| 6,700 | ベッカー | | | 760-L | オクラホマL | | |
| 6,700 | ベッカー | | | 760-M | オクラホマM | | |
| 6,700 | ベッカー | | | 760-P | オクラホマP | | |
| 6,700 | ベッカー | | | 760-S | オクラホマS | | |
| 8,600 | ベッカー | | | 775-A | ジレット大人用 | | |
| 8,600 | ベッカー | 775-C | ジレット小ども用 | | | | |
| 1,700 | ベッカー | 775-D | | | | | |
| 6,800 | ベッカー | 775-HD-A | ジレット | | | | |
| 6,800 | ベッカー | 775-HD-C | ジレット | | | | |
| 8,200 | ベッカー | 775-HD-P | ジレット | | | | |
| 8,200 | ベッカー | 775-HD-I | ジレット | | | | |
| 7,200 | ベッカー | 775-I | ジレット | | | | |
| 7,200 | ベッカー | 775-P | ジレット | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---------------------------|------------------|---|
| | | 7,100 | ベッカー | 776-AC | ジレット背屈補助大人用クリア |
| | | 7,100 | ベッカー | 776-AG | ジレット背屈補助大人用ゴールド |
| | | 7,100 | ベッカー | 776-AS | ジレット背屈補助大人用シルバー |
| | | 7,100 | ベッカー | 776-CC | ジレット背屈補助子ども用クリア |
| | | 7,100 | ベッカー | 776-CG | ジレット背屈補助 |
| | | 7,100 | ベッカー | 776-CS | ジレット |
| | | 6,400 | 小原 | 3A-001 | 小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ |
| | | 6,100 | 小原 | 3A-002 | 小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ |
| | | 6,000 | 小原 | 3A-003 | 小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ |
| | | 6,000 | 小原 | 3A-004 | 小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ |
| | | 5,300 | 小原 | 4A-001 | 米式ジュラ足関節固定筋金 大 |
| | | 5,100 | 小原 | 4A-002 | 米式ジュラ足関節固定筋金 中 |
| | | 4,700 | 小原 | 4A-003 | 米式ジュラ足関節固定筋金 小 |
| | | 9,800 | 小原 | 10A-001 | 鉄足関節固定筋金 大 |
| | | 9,800 | 小原 | 10A-002 | 鉄足関節固定筋金 中 |
| | | 9,600 | 小原 | 10A-003 | 鉄足関節固定筋金 中間 |
| | | 9,600 | 小原 | 10A-004 | 鉄足関節固定筋金 小 |
| | | 9,300 | 小原 | 10A-005 | 鉄足関節固定筋金 極小 |
| | | 10,500 | 啓愛 | KI-SG-B27 | 特殊足関節 |
| | | 10,200 | 啓愛 | KI-SG-B28 | 特殊足関節 |
| | | 10,100 | 啓愛 | KI-SG-B28-1 | 特殊足関節 |
| | | 10,100 | 啓愛 | KI-SG-B29 | 特殊足関節 |
| | | 8,900 | 啓愛 | KI-SG-B30 | 特殊足関節 |
| | | 8,100 | 啓愛 | K-201-1 | 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 5×16 (直/曲) |
| | | 7,800 | 啓愛 | K-201-2 | 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 5×14 (直/曲) |
| | | 8,800 | 啓愛 | K-201-3 | 固定足関節 ステンレス 3×12 曲 足板付 |
| | | 8,800 | 啓愛 | K-201-4 | 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金 3×10 (直/曲) 足板付 |
| | | 10,700 | 啓愛 | K-201-C | カラフル足継手 (直・曲) 足板ナシ (色) |
| | | 5,700 | 啓愛 | K-202-1 | 固定足関節 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン 4×16 |
| | | 5,500 | 啓愛 | K-202-2 | 固定足関節 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン 4×14 |
| | | 5,400 | 啓愛 | K-202-3 | 固定足関節 クロームモリブデン鋼 3×12 |
| | | 5,300 | 啓愛 | K-202-4 | 固定足関節 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン 3×10 |
| | | 5,500 | 啓愛 | K-203-1 | 固定足関節 軽合金 5×16 |
| | | 5,400 | 啓愛 | K-203-2 | 固定足関節 軽合金 4.5×14 |
| | | 5,800 | 啓愛 | K-203-3 | 固定足関節 軽合金 4×12 |
| | | 9,200 | 啓愛 | K-203-C | 固定足関節 軽合金アルマイトプリント加工 (203-1/2/3) |
| | | 5,500 | 啓愛 | KI-203-1 | 固定足関節 軽合金 5×16 チタン足板2mm厚用 |
| | | 5,400 | 啓愛 | KI-203-2 | 固定足関節 軽合金 4×14 チタン足板2mm厚用 |
| | | 5,400 | 啓愛 | KI-203-3 | 固定足関節 軽合金 4×12 チタン足板2mm厚用 |
| | | 7,100 | 日進 | T-800-1 | 遊動足継手分離型 16mm 軽合金 |
| | | 6,600 | 日進 | T-800-2 | 遊動足継手分離型 14mm 軽合金 |
| | | 4,700 | 日進 | T-801-1 | 遊動足継手一体型 16mm 軽合金 |
| | | 4,400 | 日進 | T-801-2 | 遊動足継手一体型 14mm 軽合金 |
| | | 4,100 | 日進 | T-801-3 | 遊動足継手一体型 12mm 軽合金 |
| | | 4,400 | 日進 | T-801-5 | 遊動足継手一体型 12mm 軽合金 製造販売中止 ただし平成22年度末まで 修理対応可 |
| | | 17,000 | FLAP技研 | F-A-1 | |
| | | 25,600 | Scott orthotic Labs | MAJ-100A | |
| | | 24,800 | USMC | A22-400 -0000 | セレクトアングルジョイント 大 |
| | | 24,800 | USMC | A22-400 -0001 | セレクトアングルジョイント 小 |
| B | 制御式 (補助付) | | | | |
| | 1 一方向 | | | | |
| | | 38,800 | ティムス | TAPS-LA | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| | | 56,100 | ティムス | TAPS-L1 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| | | 56,100 | ティムス | TAPS-L2 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| | | 56,100 | ティムス | TAPS-L3 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| | | 56,100 | ティムス | TAPS-L4 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-15 | ジャストフットブレース |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-16 | ジャストフットブレース |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-17 | ジャストフットブレース |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-18 | ジャストフットブレース |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-19 | ジャストフットブレース |
| | | 17,600 | トイフェル | 20480-20 | ジャストフットブレース |
| | | 11,100 | トイフェル | 20482 | ジャストフットブレース |
| | | 23,700 | ベッカー | 743-P 743-L | |
| | | 7,100 | 小原 | 5A-001 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ |
| | | 6,700 | 小原 | 5A-002 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ |

| | | | |
|--------|---------------|------------------|---|
| 6,500 | 小原 | 5A-003 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ |
| 6,100 | 小原 | 6A-001 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金大 |
| 5,700 | 小原 | 6A-002 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金中 |
| 5,400 | 小原 | 6A-003 | 小原式ジュラクレンザック足関節筋金小 |
| 49,500 | 川村義肢 | 09-SIZE | ゲイトソリューション金属支柱タイプ |
| 46,200 | 川村義肢 | 978-L/R | ゲイトソリューションプラスチックタイプ |
| 66,000 | 川村義肢 | 6950021 -SIZE | ゲイトソリューションデザイン 油圧ユニット |
| 8,800 | 啓愛 | K-207-1 | 前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×16 |
| 8,700 | 啓愛 | K-207-2 | 前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×14 |
| 9,500 | 啓愛 | K-207-3 | 前傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 3×12 足板付 |
| 11,600 | 啓愛 | K-207-C | 前傾足関 軽合金支柱アルマイト加工 (207-1/2/3) |
| 6,800 | 啓愛 | K-208-1 | 前傾足関 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン鋼 4×16 |
| 6,700 | 啓愛 | K-208-2 | 前傾足関 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン鋼 4×14 |
| 6,500 | 啓愛 | K-208-3 | 前傾足関 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン鋼 3.2×12 |
| 7,200 | 啓愛 | K-209-1 | 前傾足関 軽合金 5×16 |
| 6,800 | 啓愛 | K-209-2 | 前傾足関 軽合金 4.5×14 |
| 6,100 | 啓愛 | K-209-3 | 前傾足関 軽合金 4×12 |
| 11,400 | 啓愛 | K-209-C | プリント (柄) 前傾足関 軽 |
| 7,000 | 啓愛 | KI-209-1 | 前傾足関 5×16 チタン足板用 |
| 6,400 | 啓愛 | KI-209-2 | 前傾足関 軽合金 4×14 チタン足板 2mm 厚用 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-209-3 | 前傾足関 軽合金 4×12 チタン足板 2mm 厚用 |
| 7,000 | 日進 | T-806-1 | 足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金/ステンレス製 |
| 6,400 | 日進 | T-806-2 | 足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 14mm 軽合金/ステンレス製 |
| 6,500 | 日進 | T-807-1 | 足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 |
| 6,300 | 日進 | T-807-2 | 足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金 |
| 6,000 | 日進 | T-807-3 | 足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金 |
| 56,800 | ウルトラ フレックス | U3-SST | 伸展・屈曲補助付足継手 |
| 56,100 | ティムス | TAPS-H1 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-H2 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-H3 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-H4 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 38,800 | ティムス | TAPS-SA | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-S1 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-S2 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-S3 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 56,100 | ティムス | TAPS-S4 | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 38,800 | ティムス | TAPS-HA | 調節機能付き後方平板支柱型 短下肢装具キット |
| 8,200 | 小原 | 7A-001 | 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ |
| 8,000 | 小原 | 7A-002 | 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ |
| 7,700 | 小原 | 7A-003 | 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ |
| 7,100 | 小原 | 8A-001 | 米式ジュラダブルクレンザック筋金大 |
| 6,800 | 小原 | 8A-002 | 米式ジュラダブルクレンザック筋金中 |
| 6,700 | 小原 | 8A-003 | 米式ジュラダブルクレンザック筋金小 |
| 10,100 | 啓愛 | K-213-1 | 前後傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×16 (直/曲) |
| 10,100 | 啓愛 | K-213-2 | 前後傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 5×14 (直/曲) |
| 10,900 | 啓愛 | K-213-3 | 前後傾足関 継手ステンレス・支柱軽合金 3×12 (直/曲) 足板付 |
| 13,100 | 啓愛 | K-213-C | 前後傾足関 軽合金支柱アルマイト加工 |
| 8,000 | 啓愛 | K-214-1 | 前後傾足関 クロームモリブデン鋼 4×16 |
| 7,800 | 啓愛 | K-214-2 | 前後傾足関 継手ステンレス・ 支柱クロームモリブデン鋼 4×14 (直/曲) |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------|--------|-----------------------|--|
| | | | 8,700 | 啓愛 | K-214-3 | 前後傾足関 継手ステンレス・支柱 クロームモリブデン鋼 3×12 (直/曲) 足板付 |
| | | | 7,200 | 啓愛 | K-215-1 | 前後傾足関 軽合金 5×16 |
| | | | 7,200 | 啓愛 | K-215-2 | 前後傾足関 軽合金 5×14 |
| | | | 6,800 | 啓愛 | K-215-3 | 前後傾足関 軽合金 3×12 |
| | | | 11,400 | 啓愛 | K-215-C | プリント (柄) 前後傾足関 軽 |
| | | | 13,100 | 啓愛 | K-500-1S | MPA 足継手 |
| | | | 12,800 | 啓愛 | K-500-2S ~K-500-3S | MPA 足継手 |
| | | | 12,200 | 啓愛 | K-501-1 | MPA 足継手 |
| | | | 11,100 | 啓愛 | K-501-2 ~K-501-3 | MPA 足継手 |
| | | | 11,400 | 啓愛 | K-502-1 | MPA 足継手 (パネ式) |
| | | | 11,100 | 啓愛 | K-502-2 ~K-502-3 | MPA 足継手パネ |
| | | | 6,800 | 啓愛 | KI-215-1 | 前後傾足関 軽合金 5×16 チタン足板2mm 厚用 |
| | | | 6,800 | 啓愛 | KI-215-2 | 前後傾足関 軽合金 4×14 チタン足板2mm 厚用 |
| | | | 6,400 | 啓愛 | KI-215-3 | 前後傾足関 軽合金 4×12 チタン足板2mm 厚用 |
| | | | 7,400 | 東陽 | T-811-1 | 足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 |
| | | | 39,800 | U G 技研 | R I 001 | ラビット I 型 |
| | | | 43,600 | U G 技研 | R II 001 | ラビット II 型 |
| | | | 42,300 | U G 技研 | R I 003 | ニューラビット I 型 |
| | C 遊動式 | | 8,200 | ベッカー | 655-L | モーションコントローラリミッター |
| | | | 8,200 | ベッカー | 655-S | モーションコントローラリミッター |
| | | | 8,200 | ベッカー | 655-XL | モーションコントローラリミッター |
| | | | 2,700 | ベッカー | 755 | モーションコントローラリミッター |
| | | | 9,200 | ベッカー | 780-L | スコッティ |
| | | | 9,200 | ベッカー | 780-S | スコッティ |
| | | | 1,500 | ベッカー | 795 | モーションコントローラリミッター |
| | | | 11,900 | 啓愛 | KI-H-027-1 | 特殊足関節 (一本ネジ) |
| | | | 8,500 | 啓愛 | KI-H-027-2 | 特殊足関節 (一本ネジ) |
| あぶみ | A 制御式 (制限付) 1 足板なし | | 1,700 | 啓愛 | K-206-0 | 足板 固定 クロームモリブデン鋼 3×22×158 |
| | | | 1,700 | 啓愛 | K-206-1 | 足板 固定 クロームモリブデン鋼 3×19×158 |
| | | | 1,700 | 啓愛 | K-206-2 | 足板 固定 クロームモリブデン鋼 3×19×120 |
| | | | 1,700 | 啓愛 | K-206-3 | 足板 固定 クロームモリブデン鋼 2×13×105 |
| | | | 1,700 | 啓愛 | K-206-4 | 足板 固定 クロームモリブデン鋼 2×13×105 |
| | | | 5,500 | 啓愛 | K-206-NS | 足板 固定 S字型 ステンレス |
| | | | 2,000 | 啓愛 | K-206-PP | PP 装具足板固定 ステンレス (短/中/長) |
| | | | 3,700 | 啓愛 | KI-206-PP -T1 | PP 装具足板固定 チタン (短/長) |
| | | | 4,700 | 啓愛 | KI-221-1 | 足板 固定 チタン 2×260 |
| | | | 4,500 | 啓愛 | KI-221-2 | 足板 固定 チタン 2×240 |
| | | | 4,500 | 啓愛 | KI-221-3 | 足板 固定 チタン 2×220 |
| | | | 4,400 | 啓愛 | KI-221-4 | 足板 固定 チタン 2×200 |
| | | | 4,300 | 啓愛 | KI-221-5 | 足板 固定 チタン 2×175 |
| | | | 4,100 | 啓愛 | KI-221-6 | 足板 固定 チタン 2×150 |
| | | | 700 | 日進 | T-805-1 | 遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製 |
| | | | 700 | 日進 | T-805-2 | 遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼 |
| | | | 700 | 日進 | T-805-3 | 遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製 |
| | | | 700 | 日進 | T-805-4 | 遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼 |
| | 2 足板付 | | 1,400 | 小原 | 9A-011 | 足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 大 |
| | | | 1,400 | 小原 | 9A-012 | 足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 中 |
| | | | 1,400 | 小原 | 9A-013 | 足板式・米式ジュラ足関節固定筋金用 小 |
| | | | 1,400 | 啓愛 | K-205-1 | 足板 固定 ステンレス 3×260 |
| | | | 1,400 | 啓愛 | K-205-2 | 足板 固定 ステンレス 3×240 |
| | | | 1,400 | 啓愛 | K-205-3 | 足板 固定 ステンレス 3×220 |
| | | | 1,300 | 啓愛 | K-205-4 | 足板 固定 ステンレス 3×200 |
| | | | 1,300 | 啓愛 | K-205-5 | 足板 固定 ステンレス 3×175 |
| | | | 1,300 | 啓愛 | K-205-6 | 足板 固定 ステンレス 3×150 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-A-1 | 靴型足板 固定 ステンレス 50×260 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-A-2 | 靴型足板 固定 ステンレス 3×29×260 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-B-1 | 靴型足板 固定 ステンレス 50×240 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-B-2 | 靴型足板 固定 ステンレス 29×240 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-C-1 | 靴型足板 固定 ステンレス 50×220 |
| | | | 2,600 | 啓愛 | K-205-C-2 | 靴型足板 固定 ステンレス 3×29×220 |
| | | | 5,700 | 啓愛 | KI-221-A-1 | 靴型足板 固定 チタン 2×50×260 |
| | | | 5,700 | 啓愛 | KI-221-A-2 | 靴型足板 固定 チタン 2×29×260 |
| | | | 5,700 | 啓愛 | KI-221-B-1 | 靴型足板 固定 チタン 2×50×240 |

B 制御式（補助付）
1 一方向

2 足板付一方向

| | | | |
|--------|----------------------|------------------|---|
| 5,700 | 啓愛 | KI-221-B-2 | 靴型足板 固定 チタン 2×29×240 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-221-C-1 | 靴型足板 固定 チタン 2×50×220 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-221-C-2 | 靴型足板 固定 チタン 2×29×220 |
| 1,300 | 日進 | T-804-1 | 遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-804-2 | 遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-804-3 | 遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-804-4 | 遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-804-5 | 遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-804-6 | 遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製 |
| 2,100 | 日進 | T-814-1 | 遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製 |
| 2,100 | 日進 | T-814-2 | 遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製 |
| 1,700 | 啓愛 | K-212-0 | 足板 前傾 クロームモリブデン鋼 3×22×158 |
| 1,700 | 啓愛 | K-212-1 | 足板 前傾 クロームモリブデン鋼 3×19×158 |
| 1,700 | 啓愛 | K-212-2 | 足板 前傾 クロームモリブデン鋼 3×16×120 |
| 1,700 | 啓愛 | K-212-3 | 足板 前傾 クロームモリブデン鋼 2×13×105 |
| 2,100 | 啓愛 | K-212-PP | PP装具足板 前傾 ステンレス（短/中/長） |
| 3,700 | 啓愛 | KI-212-PP -Ti | PP装具足板 前傾 チタン（短/長） |
| 4,700 | 啓愛 | KI-222-1 | 足板 前傾 チタン 2×260 |
| 4,500 | 啓愛 | KI-222-2 | 足板 前傾 チタン 2×240 |
| 4,500 | 啓愛 | KI-222-3 | 足板 前傾 チタン 2×220 |
| 4,400 | 啓愛 | KI-222-4 | 足板 前傾 チタン 2×200 |
| 4,300 | 啓愛 | KI-222-5 | 足板 前傾 チタン 2×175 |
| 4,100 | 啓愛 | KI-222-6 | 足板 前傾 チタン 2×150 |
| 700 | 日進 | T-810-1 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm ステンレス製 |
| 700 | 日進 | T-810-2 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼 |
| 700 | 日進 | T-810-3 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm ステンレス製 |
| 700 | 日進 | T-810-4 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼 |
| 38,300 | ハートウォ ーカージヤ パン | HWJ・GC01 | ゲイトコレクター用靴型足板 |
| 1,500 | 小原 | 9A-021 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 特大 |
| 1,500 | 小原 | 9A-022 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 大 |
| 1,500 | 小原 | 9A-023 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 中 |
| 1,500 | 小原 | 9A-024 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 小 |
| 1,500 | 小原 | 9A-025 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 極小 |
| 1,500 | 小原 | 9A-026 | 足板式・米式ジュラクレンザック足関節用 最小 |
| 1,350 | 啓愛 | K-211-1 | 足板 前傾 ステンレス 3×260 |
| 1,400 | 啓愛 | K-211-2 | 足板 前傾 ステンレス 3×240 |
| 1,400 | 啓愛 | K-211-3 | 足板 前傾 ステンレス 3×220 |
| 1,200 | 啓愛 | K-211-4 | 足板 前傾 ステンレス 3×200 |
| 1,100 | 啓愛 | K-211-5 | 足板 前傾 ステンレス 3×175 |
| 1,100 | 啓愛 | K-211-6 | 足板 前傾 ステンレス 3×150 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-A-1 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×50×260 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-A-2 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×29×260 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-B-1 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×50×240 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-B-2 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×29×240 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-C-1 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×50×220 |
| 2,600 | 啓愛 | K-211-C-2 | 靴型足板 前傾 ステンレス 3×29×220 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-A-1 | 靴型足板 前傾 チタン 2×50×260 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-A-2 | 靴型足板 前傾 チタン 2×29×260 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-B-1 | 靴型足板 前傾 チタン 2×50×240 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-B-2 | 靴型足板 前傾 チタン 2×29×240 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-C-1 | 靴型足板 前傾 チタン 2×50×220 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-222-C-2 | 靴型足板 前傾 チタン 2×29×220 |
| 1,300 | 日進 | T-809-1 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 260mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-809-2 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 240mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-809-3 | 足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 220mm ステンレス製 |

3 二方向

4 足板付二方向

C 歩行あぶみ

| | | | |
|--------|--------------|----------------------|---|
| 1,300 | 日進 | T-809-4 | 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-809-5 | 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-809-7 | 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製 |
| 2,100 | 日進 | T-815-1 | 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・ 特大 260mm ステンレス製 |
| 2,100 | 日進 | T-815-2 | 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・ 特大 240mm ステンレス製 |
| 1,700 | 啓愛 | K-218-1 | 新型足板 前後 (クロームモリブデン鋼/ ステンレス) 3×19×158 |
| 1,700 | 啓愛 | K-218-2 | 新型足板 前後 (クロームモリブデン鋼/ ステンレス) 3×16×120 |
| 1,700 | 啓愛 | K-218-3 | 足板 前後 クロームモリブデン鋼 2×13×105 |
| 2,600 | 啓愛 | K-218-PP | PP装具足板 前後 ステンレス (短/中/長) |
| 3,700 | 啓愛 | KI-218-PP -Ti | PP装具足板 前後傾 チタン (短/長) |
| 700 | 日進 | T-813-1 | 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製 |
| 700 | 日進 | T-813-2 | 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼 |
| 1,500 | 小原 | 9A-031 | 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 大 |
| 1,500 | 小原 | 9A-032 | 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 中 |
| 1,500 | 小原 | 9A-033 | 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 小 |
| 4,300 | 啓愛 | K-217- (ABC)-(12) | 靴型足板 前後 ステ |
| 1,350 | 啓愛 | K-217-1 | 足板 前後 ステンレス 3×260 |
| 1,350 | 啓愛 | K-217-2 | 足板 前後 ステンレス 3×240 |
| 1,350 | 啓愛 | K-217-3 | 足板 前後 ステンレス 3×220 |
| 1,200 | 啓愛 | K-217-4 | 足板 前後 ステンレス 3×200 |
| 1,100 | 啓愛 | K-217-5 | 足板 前後 ステンレス 3×175 |
| 1,100 | 啓愛 | K-217-6 | 足板 前後 ステンレス 3×150 |
| 4,700 | 啓愛 | KI-223-1 | 足板 前後傾 チタン 2×260 |
| 4,500 | 啓愛 | KI-223-2 | 足板 前後傾 チタン 2×240 |
| 4,500 | 啓愛 | KI-223-3 | 足板 前後傾 チタン 2×220 |
| 4,400 | 啓愛 | KI-223-4 | 足板 前後傾 チタン 2×200 |
| 4,300 | 啓愛 | KI-223-5 | 足板 前後傾 チタン 2×175 |
| 4,100 | 啓愛 | KI-223-6 | 足板 前後傾 チタン 2×150 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-A-1 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×50×260 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-A-2 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×29×260 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-B-1 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×50×240 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-B-2 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×29×240 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-C-1 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×50×220 |
| 5,700 | 啓愛 | KI-223-C-2 | 靴型足板 前後傾 チタン 2×29×220 |
| 1,300 | 日進 | T-812-1 | 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-812-2 | 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 |
| 1,300 | 日進 | T-812-3 | 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製 |
| 19,900 | アドバン フィット | A-6000 | 荷重調節装置付 |
| 24,900 | アドバン フィット | A-6100 | 荷重調節装置付 Ver.2 |
| 18,400 | サカモト | A-1-1 | PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg |
| 7,000 | 小原 | 11A-201 | ジュラアブミ金具本体 大 |
| 7,000 | 小原 | 11A-202 | ジュラアブミ金具本体 中 |
| 7,000 | 小原 | 11A-203 | ジュラアブミ金具本体 小 |
| 1,150 | 川村義肢 | 692101-SIZE | 川村式小児用あぶみ |
| 2,700 | 川村義肢 | 692102-SIZE | 川村式強度あぶみ |
| 15,900 | 川村義肢 | 6950022 -SIZE | ゲイトソリューションデザイン あぶみ |
| 9,900 | 啓愛 | KI-D-301 | 板なし直 軽合金 サイズ (S-5×14/M-5 ×16/MM-5×18/L-5×20) |
| 5,700 | 啓愛 | KI-D-301-1 | 板つき直 軽合金 サイズ (S-5×14/M-5 ×16/MM-5×18/L-5×20) |
| 8,200 | 啓愛 | KI-D-301-2 | 板つき曲 軽合金 サイズ (S-5×14/M-5 ×16/MM-5×18/L-5×20) |
| 8,200 | 啓愛 | KI-SG-B31 | 大腿用補助器 (トーマス式) 鉄及び鋼 |
| 7,700 | 啓愛 | KI-SG-B32 | 大腿用補助器 (トーマス式) 鉄及び鋼 |
| 7,700 | 啓愛 | KI-SG-B33 | 大腿用補助器 (トーマス式) 鉄及び鋼 |
| 7,700 | 啓愛 | KI-SG-B34 | 大腿用補助器 (トーマス式) 鉄及び鋼 |
| 7,700 | 啓愛 | KI-SG-B35 | 大腿用補助器 (トーマス式) 鉄及び鋼 |
| 4,400 | 啓愛 | KI-SG-B36 | 大腿用アブミ |
| 4,300 | 啓愛 | KI-SG-B37 | 大腿用アブミ |
| 4,300 | 啓愛 | KI-SG-B38 | 大腿用アブミ |
| 4,300 | 啓愛 | KI-SG-B39 | 大腿用アブミ |
| 4,300 | 啓愛 | KI-SG-B40 | 大腿用アブミ |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| その他 | あぶみゴム | 680 | 小原 | 11A-301 | アブミ金具用底ゴム 大 |
| | | 680 | 小原 | 11A-302 | アブミ金具用底ゴム 中 |
| | | 680 | 小原 | 11A-303 | アブミ金具用底ゴム 小 |
| | | 340 | 啓愛 | KI-SG-B58 | アブミ用底ゴム 大 |
| | | 500 | 啓愛 | KI-SG-B59 | アブミ用底ゴム 中 |
| | | 340 | 啓愛 | KI-SG-B60 | アブミ用底ゴム 小 |
| | | 440 | 啓愛 | KI-D-301-3 | アブミ用底ゴム サイズ (大/中/小) |
| | ターンバックル | 4,600 | 今仙 | M5410 | |
| | | 26,800 | 今仙 | M5600 | |
| | | 41,300 | 今仙 | M5610-A | |
| | | 9,100 | 小原 | 80F-200 | ターンバックル |
| | | 4,700 | 啓愛 | KI-N-010-L | バンゼル金具 大 |
| | | 4,300 | 啓愛 | KI-N-010-S | バンゼル金具 小 |
| | | 4,300 | 啓愛 | KI-N-010-SS | バンゼル金具 極小 |
| | 標準靴 | 20,200 | | | 両足用 |
| | 装具用制御装置 | 18,500 | ハートウォーカー ジャパン | HWJ・GC02 | ゲイトコレクター用カフ |
| | | 42,600 | ハートウォーカー ジャパン | HWJ・GC03 | ゲイトコレクター用リンク機構 |
| | | 21,300 | 今仙 | M5700 | |
| | | 29,800 | 啓愛 | KI-18-1000 | DACS AF0 力源ユニット |
| | デニスブラウン | 9,100 | フィラワー | 4301 | デニスブラウン クランプ式 |
| | | 7,500 | フィラワー | 4303 | デニスブラウン リベット止め式 |
| | | 7,800 | 啓愛 | KI-N-001 | デニスブラウン |
| | | 6,400 | 啓愛 | KI-E-B | イーリースタンス部品 バーのみ |
| | | 3,100 | 啓愛 | KI-E-F-M | イーリースタンス部品 足板のみ Mサイズ |
| | | 3,400 | 啓愛 | KI-E-F-L | イーリースタンス部品 足板のみ Lサイズ |
| | | 7,100 | 啓愛 | KI-M-B | ミルキー部品 バーのみ |
| | | 3,600 | 啓愛 | KI-M-F | ミルキー部品 足板のみ |
| | 足板 | 1,100 | 啓愛 | KC-1 | 靴底用板 |
| | | 1,100 | 啓愛 | KC-2 | 靴底用板 |
| 上肢装具 | 肩継手 | 19,700 | アドバン フィット | A-3201 | ウォームギア式 (腋下型) |
| | | 19,700 | アドバン フィット | A-3301 | ダイヤルロック式 (腋下型) |
| | | 30,200 | アドバン フィット | A-3501 | ウォームギア式 (前方型・右) |
| | | 30,200 | アドバン フィット | A-3503 | ウォームギア式 (前方型・左) |
| | | 30,200 | アドバン フィット | A-3505 | ダイヤルロック式 (前方型・右) |
| | | 30,200 | アドバン フィット | A-3507 | ダイヤルロック式 (前方型・左) |
| | | 68,900 | サカモト | C-1-1 | フレッシュ |
| | 肘継手 | 8,500 | アドバン フィット | A-3401 | ダイヤルリングロック式 (4×19mm) |
| | | 12,800 | アドバン フィット | A-3412 | ダイヤルロック肘継手 |
| | | 52,800 | ウルトラ フレックス | U3-AA | 伸展・屈曲補助肘継手 |
| 38,300 | | ウルトラ フレックス | WHO-P11 | 前腕回内・回外補助付 | |
| | | 11,600 | 有菌 | AR-04EJ08-01 | |
| 手継手 | 52,800 | ウルトラ フレックス | U3-AAT | 伸展・屈曲補助手継手 | |
| | 9,900 | トゥルー ライフ | JS-1100-J | R O M手継手 | |
| 把持装具 | 用部品 フレクサーヒンジ B. F. O | 47,400 | | | |
| | | 119,500 | ハニーイン ターナショナル | PSB-300 | ポータブルスプリングバランサー |
| | | 36,500 | ハニーイン ターナショナル | PSB-301 | ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブラケット |
| | | 58,200 | ハニーイン ターナショナル | PSB-302 | ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブラケット |
| | | 84,500 | 啓愛 | KI-BF0-1 | |
| 指装具 | 用部品 | 14,900 | タガワ | TM-1 | スワンネック変形用 |
| | | 19,900 | タガワ | TM-1-3 | スワンネック変形 3連式 指先 |
| | | 14,900 | タガワ | TM-2 | ボタンホール変形用 |
| | | 19,900 | タガワ | TM-2-3 | ボタンホール変形 3連式 指先 |
| | | 18,500 | タガワ | TM-3 | 側方 動揺用 |
| | | 16,300 | タガワ | TM-3-R, L | 側屈変形用 |
| | | 18,500 | タガワ | TM-4 | スパイラルブレース |
| | | 14,800 | J M M | MK-1 | リングメイト |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 体幹装具 | 斜頸枕 | | 23,500 | | | 斜頸矯正装具 |
| | ミルウォーキー | ネックリング | 15,500 14,300 | 小原 啓愛 | 57D-010 KI-N-005A-4 | ミルウォーキーネックリング 首部金具 |
| | 前方支柱 | | 5,700 6,000 | 小原 啓愛 | 57D-021 KI-N-005A-1 | 前方支柱 前方支柱 軽合金 |
| | 後方支柱 | | 10,400 8,600 9,800 | 小原 小原 啓愛 | 57D-031 57D-032 KI-N-005A-2 | 後方支柱 軽合金 後方支柱 ステンレス 後方支柱 軽合金及びステンレス |
| | アウト | リガー | 820 1,200 | 小原 啓愛 | 57D-041 KI-N-005A-3 | アウトリガー ベルト引掛金具 |
| | 蝶番 | A 二重式 B 一重式 | 3,350 4,000 | 小原 啓愛 | 57D-051 KI-N-005A-5 | 二重式蝶番 蝶番 (遊動) |
| | 前方支柱 | 固定金具 | 750 1,100 | 小原 啓愛 | 57D-061 KI-N-005A-6 | 普通蝶番 (シングル蝶番) 蝶番 (固定) |

(注)

- 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
- 2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

4 座位保持装置

| 名称 | 型式 | 価格 円 | 使用部品 | 備考 | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 支持部 | 頭部 | 29,500 | アシスト ASS-HG-001 | フルオーダーヘッドレスト | | |
| | | 8,900 | アシスト AS-SE-01 | セミオーダーヘッドレスト | | |
| | | 76,500 | ウィットマイヤー PRO | ヘッドレスト PRO | | |
| | | 15,200 | オットーボック 430C1 | ヘッドサポート コンビネーション | | |
| | | 19,300 | オットーボック 430C2 | ヘッドサポート ラテラルコントロール | | |
| | | 39,600 | レッキー 415L88=SK010 | ヘッドレスト(マウントキット付) | | |
| | | 12,100 | レッキー 415L89=SK011 | フォームド ヘッドレストクッション | | |
| | | 19,200 | 有菌 AR-06SP14-01 | ヘッドレスト金具 | | |
| | | 21,700 | 有菌 TYA-00-5 | ヘッドレスト | | |
| | | 17,500 | 西川 3000 | ヘッドレストパッド | | |
| | | 42,600 | AEL 18085 | 頭部三方保持「トライパッド」 | | |
| | | 23,100 | R82A/S 89613-1 | アナトミックヘッド・サポート | | |
| | | 27,300 | R82A/S 990511 | ヘッドサポートNo. 3 | | |
| | | 27,300 | R82A/S 996711 | ヘッドサポートNo. 7 | | |
| | | 53,900 | Stealth Products STE-CP280 | C P 2 8 0 | | |
| | | 115,200 | Stealth Products STE-i2i | 頭頸部支持 | | |
| | | 80,200 | Stealth Products STE-SU108 | S U 1 0 8 | | |
| | | 62,800 | Stealth Products STE-SUS9B | S U S 9 B | | |
| | | 体幹部 | | 38,100 | アシスト AS-SE-02 | セミオーダー背もたれ |
| | | | | 57,800 | アシスト ASS-HG-002 | フルオーダー背もたれ |
| 112,200 | サンライズ メディカル JFB-10 | | | 体幹保持バックサポート | | |
| 112,200 | サンライズ メディカル JFB-12 | | | 体幹保持バックサポート | | |
| 119,800 | サンライズ メディカル JFB-14 | | | 体幹保持バックサポート | | |
| 119,800 | サンライズ メディカル JFB-16 | | | 体幹保持バックサポート | | |
| 125,800 | サンライズ メディカル JFB-18 | | | 体幹保持バックサポート | | |
| 40,900 | ジェイ 1913~1918 | | | エクストリームバック13"~18"幅用 | | |
| 66,000 | ジェイ 2314~2319 | | | ジェイディーブコントゥアーバック14"-19"幅用 | | |
| 72,600 | ジェイ 2320 | | | ジェイディーブコントゥアーバック20"幅用 | | |
| 56,000 | ジェイ 2514K~2519K | | | J2バック14"-19"幅用 | | |
| 63,400 | ジェイ 2514TK~2519TK | | | J2トールバック14"-19"幅用 | | |
| 63,400 | ジェイ 2520K | | | J2バック20"幅用 | | |
| 66,000 | ジェイ 2520TK | | | J2トールバック20"幅用 | | |
| 50,700 | ジェイ 3500B | | | ケアバック17"-18"幅用 43-45cm | | |
| 50,700 | ジェイ 3502B | | | ケアバック19"-20"幅用 48-50cm | | |
| 50,700 | ジェイ 3505B | | | ケアバック15"-16"幅用 38-40cm | | |
| 56,100 | 西川 0007 | | | Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) | | |
| 31,800 | A E L E-1302/14 | | | 支持部 体幹部湾曲/標準失禁カバー型、ACTION-Jr用 | | |
| 31,800 | A E L E-1302/40 | | | 支持部 体幹部湾曲/標準失禁カバー型、36-40cm幅用 | | |
| 31,800 | A E L E-1302/44 | | | 支持部 体幹部湾曲/標準失禁カバー型、40-44cm幅用 | | |
| 68,700 | A E L E-1143/14W | | | 支持部 体幹部NRCD式腰椎支持/通気防水カバー型、ACTION-Jr用 | | |
| 68,700 | A E L E-1143/40W | | | 支持部 体幹部NRCD式腰椎支持/通気防水カバー型、36-40cm幅対応 | | |
| 68,700 | A E L E-1143/44W | | | 支持部 体幹部NRCD式腰椎支持/通気防水カバー型、40-44cm幅対応 | | |
| 53,600 | Cascade Designs VAR47500 | | | エボリューションバック (エアークッション) レギュラー35cm | | |
| 53,600 | Cascade Designs VAR47501 | | | エボリューションバック (エアークッション) レギュラー38cm | | |
| 53,600 | Cascade Designs VAR47502 | | | エボリューションバック (エアークッション) レギュラー40cm | | |
| 53,600 | Cascade Designs VAR47503 | | | エボリューションバック (エアークッション) レギュラー43cm | | |
| 53,600 | Cascade Designs VAR47504 | | | エボリューションバック (エアークッション) レギュラー45cm | | |
| 58,200 | Cascade Designs VAR47510 | | | エボリューションバック (エアークッション) トール35cm | | |
| 58,200 | Cascade Designs VAR47511 | | | エボリューションバック (エアークッション) トール38cm | | |
| 58,200 | Cascade Designs VAR47512 | | | エボリューションバック (エアークッション) トール40cm | | |
| 58,200 | Cascade Designs VAR47513 | | | エボリューションバック (エアークッション) トール43cm | | |
| 58,200 | Cascade Designs VAR47514 | エボリューションバック (エアークッション) トール45cm | | | | |
| 90,500 | Cascade Designs VAR47522 | エボリューションバック (エアークッション) ディーブ | | | | |
| 骨盤・大腿部 | | 38,100 | アシスト AS-SE-03 | セミオーダー座面 | | |

| | | | |
|--------|----------------|------------|---|
| 57,800 | アシスト | ASS-HG-003 | フルオーダー座面 |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2466 | J2ディーブクッション 16"×16" 40.6 x 40.6cm |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2468 | J2ディーブクッション 16"×18" 40.6 x 45.7cm |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2475 | J2ディーブクッション 17"×15" 43.2 x 38.1cm |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2477 | J2ディーブクッション 17"×17" 43.2 x 43.2cm |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2486 | J2ディーブクッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm |
| 64,100 | サンライズ メディカル | 2488 | J2ディーブクッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm |
| 22,700 | ジェイ | 200 | ジェイクッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm |
| 22,700 | ジェイ | 201 | ジェイクッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm |
| 26,100 | ジェイ | 202 | ジェイクッション 20"×20" 50.8 x 50.8cm |
| 22,700 | ジェイ | 203 | ジェイクッション 18"×20" 45.7 x 50.8cm |
| 22,700 | ジェイ | 205 | ジェイクッション 15.5"×16" 39.4 x 40.6cm |
| 22,700 | ジェイ | 206 | ジェイクッション 15.5"×18" 39.4 x 45.7cm |
| 22,700 | ジェイ | 207 | ジェイクッション 15.5"×20" 39.4 x 50.8cm |
| 42,600 | ジェイ | 700 | デュオクッション 18" x 16" 45.7 x 40.6cm |
| 42,600 | ジェイ | 701 | デュオクッション 18" x 18" 45.7 x 45.7cm |
| 42,600 | ジェイ | 705 | デュオクッション 16" x 16" 40.6 x 40.6cm |
| 42,600 | ジェイ | 706 | デュオクッション 16" x 18" 40.6 x 45.7cm |
| 46,500 | ジェイ | 709 | デュオクッション 20" x 18" 50.8 x 45.7cm |
| 49,600 | ジェイ | 944 | エクストリームクッション 14" x 14" 35.6 x 35.6cm |
| 49,600 | ジェイ | 946 | エクストリームクッション 14" x 16" 35.6 x 40.6cm |
| 49,600 | ジェイ | 955 | エクストリームクッション 15" x 15" 38.1 x 38.1cm |
| 49,600 | ジェイ | 956 | エクストリームクッション 15" x 16" 38.1 x 40.6cm |
| 56,000 | ジェイ | 960 | エクストリームクッション 16" x 20" 40.6 x 50.8cm |
| 49,600 | ジェイ | 966 | エクストリームクッション 16" x 16" 40.6 x 40.6cm |
| 49,600 | ジェイ | 967 | エクストリームクッション 16" x 17" 40.6 x 43.2cm |
| 49,600 | ジェイ | 968 | エクストリームクッション 16" x 18" 40.6 x 45.7cm |
| 49,600 | ジェイ | 976 | エクストリームクッション 17" x 16" 43.2 x 40.6cm |
| 49,600 | ジェイ | 977 | エクストリームクッション 17" x 17" 43.2 x 43.2cm |
| 56,000 | ジェイ | 980 | エクストリームクッション 18" x 20" 45.7 x 50.8cm |
| 49,600 | ジェイ | 986 | エクストリームクッション 18" x 16" 45.7 x 40.6cm |
| 49,600 | ジェイ | 988 | エクストリームクッション 18" x 18" 45.7 x 45.7cm |
| 58,100 | ジェイ | 1100N | GSクッション 18" x 20" 45.7 x 50.8cm |
| 58,100 | ジェイ | 1105N | GSクッション 16" x 19" 40.6 x 48.3cm |
| 58,100 | ジェイ | 1110N | GSクッション 14" x 17" 35.6 x 43.2cm |
| 58,100 | ジェイ | 1111N | GSクッション 10" x 13" 25.4 x 33.0cm |
| 58,100 | ジェイ | 1115N | GSクッション 12" x 15" 30.5 x 38.1cm |
| 48,600 | ジェイ | 1208 | トライアドクッション 20" x 18" 50.8 x 45.7cm |
| 45,400 | ジェイ | 1266 | トライアドクッション 16" x 16" 40.6 x 40.6cm |
| 45,400 | ジェイ | 1268 | トライアドクッション 16" x 18" 40.6 x 45.7cm |
| 45,400 | ジェイ | 1286 | トライアドクッション 18" x 16" 45.7 x 40.6cm |
| 45,400 | ジェイ | 1288 | トライアドクッション 18" x 18" 45.7 x 45.7cm |
| 54,900 | ジェイ | 2100 | J2クッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm |
| 54,900 | ジェイ | 2101 | J2クッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm |
| 66,000 | ジェイ | 2102 | J2クッション 20"×20" 50.8 x 50.8cm |
| 61,200 | ジェイ | 2103 | J2クッション 18"×20" 45.7 x 50.8cm |
| 68,700 | ジェイ | 2104 | J2クッション 24"×20" 61.0 x 50.8cm |
| 54,900 | ジェイ | 2105 | J2クッション 15.5"×16" 39.4 x 40.6cm |
| 54,900 | ジェイ | 2106 | J2クッション 15.5"×18" 39.4 x 45.7cm |
| 61,200 | ジェイ | 2107 | J2クッション 15.5"×20" 39.4 x 50.8cm |
| 54,900 | ジェイ | 2108 | J2クッション 14"×16" 35.6 x 40.6cm |
| 22,700 | ジェイ | 2200 | ジェイクッション 18"×16" 45.7 x 40.6cm |
| 22,700 | ジェイ | 2201 | ジェイクッション 18"×18" 45.7 x 45.7cm |
| 26,100 | ジェイ | 2202 | ジェイクッション 20"×18" 50.8 x 45.7cm |
| 22,700 | ジェイ | 2203 | ジェイクッション 18"×20" 45.7 x 50.8cm |
| 22,700 | ジェイ | 2205 | ジェイクッション 15.5"×16" 39.4 x 40.6cm |
| 22,700 | ジェイ | 2206 | ジェイクッション 15.5"×18" 39.4 x 45.7cm |
| 42,600 | ジェイ | 3100B | ケアクッション 18.5" x 18" 46.9 x 45.7cm |
| 42,600 | ジェイ | 3101B | ケアクッション 18.5" x 20" 46.9 x 50.8cm |
| 42,600 | ジェイ | 3105B | ケアクッション 17" x 18" 43.1 x 45.7cm |
| 42,600 | ジェイ | 3106B | ケアクッション 16.5" x 20" 41.9 x 50.8cm |
| 46,500 | ジェイ | 3109B | ケアクッション 20.5" x 17" 52.0 x 43.2cm |
| 56,100 | 西川 | 0008 | Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) |
| 28,800 | AEL | A-1/255 | 支持部 骨盤・大腿部標準失禁カバー型、 36-40cm幅用 |
| 28,800 | AEL | B-1/280 | 支持部 骨盤・大腿部標準失禁カバー型、 40-44cm幅用 |
| 28,800 | AEL | Z-1/14 | 支持部 骨盤・大腿部ACTION-Jr用 |
| 87,800 | AEL | HSB/14W | 支持部 骨盤・大腿部NRCD式脱着ハット付/通気防水 カバー型、ACTION-Jr用 |
| 87,800 | AEL | HSB/40W | 支持部 骨盤・大腿部NRCD式脱着ハット付/通気防水 カバー型、36-40cm幅対応 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------|----------------------|---|
| | | 87,800 | AEL | HSB/44W | 支持部 骨盤・大腿部NRCD式脱着パッド付/通気防水カバー型、40-44cm幅対応 |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR72410 | エアロリューション 30×35、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR72422 | プロフォーム 30×35、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR74410 | エアロリューション 35×35、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR74422 | プロフォーム 35×35、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR74610 | エアロリューション 35×40、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR74622 | プロフォーム 35×40、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR76610 | エアロリューション 40×40、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR76622 | プロフォーム 40×40、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR76810 | エアロリューション 40×45、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR76822 | プロフォーム 40×45、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR78610 | エアロリューション 45×40、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR78622 | プロフォーム 45×40、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 44,400 | Cascade Designs | VAR78810 | エアロリューション 45×45、 空気量1バルブ調整式ウエッジ付車いすクッション |
| | | 53,600 | Cascade Designs | VAR78822 | プロフォーム 45×45、 左右の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 56,100 | Cascade Designs | VAR720002 | メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション |
| | | 66,000 | Cascade Designs | VAR720032 | メリディアンウエーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 |
| | | 58,000 | INVACARE | Flotec Solution Xtra | フローテック ソリューションエクストラ |
| | | 51,500 | INVACARE | IFCFG | フローゲル スタンダードサイズ |
| | | 58,100 | INVACARE | IFCFG-B | フローゲル ビルダーサイズ |
| | | 51,500 | INVACARE | IFCVF | ビスクロフォーム スタンダードサイズ |
| | | 58,100 | INVACARE | IFCVF-B | ビスクロフォーム ビルダーサイズ |
| | 足部 | 14,100 | アシスト | AS01-L | COPAN (コパン) 足台セット L |
| | | 13,800 | アシスト | AS01-M | COPAN (コパン) 足台セット M |
| | | 13,500 | アシスト | AS01-S | COPAN (コパン) 足台セット S |
| | | 13,200 | アシスト | AS01-SS | COPAN (コパン) 足台セット SS |
| | | 21,700 | 有菌 | TYA-00-6 | バゲットバギー足台 |
| | | 26,700 | 川村義肢 | HLC-1990-SIZE | ハートリーフチェア フットレグサポート |
| | | 42,600 | R82A/S | 89144-0 | フットレスト・セット サイズ1 |
| | | 42,600 | R82A/S | 89144-00 | フットレスト・セット サイズ2 |
| | | 53,500 | R82A/S | PDP5-891141 | x:panda & Panda 5 フットレスト・セット |
| | | 53,500 | R82A/S | PDP5-891142 | x:panda & Panda 5 フットレスト・セット |
| | | 53,500 | R82A/S | PDP5-891143 | x:panda & Panda 5 フットレスト・セット |
| | 支持部ベース | 62,300 | ジェイ | S600 | モジュラー バック アルミ シェル 18"用 |
| | | 66,800 | ジェイ | S602 | モジュラー バック アルミ シェル 20"用 |
| | | 62,300 | ジェイ | S603 | モジュラー バック アルミ シェル 17"用 |
| | | 62,300 | ジェイ | S605 | モジュラー バック アルミ シェル 16"用 |
| | | 62,300 | ジェイ | S607 | モジュラー バック アルミ シェル 15"用 |
| | | 62,300 | ジェイ | S610 | モジュラー バック アルミ シェル 14"用 |
| | | 25,000 | AEL | 1143/PB/14 | 支持部ベース 体幹部補強アカー付生背板NRCD用2枚組、小児用対応 |
| | | 25,000 | AEL | 1143/PB/40 | 支持部ベース 体幹部補強アカー付生背板NRCD用2枚組、36-40cm対応 |
| | | 25,000 | AEL | 1143/PB/44 | 支持部ベース 体幹部補強アカー付生背板NRCD用2枚組、40-44cm対応 |
| | | 20,200 | AEL | 1302/PB/14 | 支持部ベース 体幹部標準補強アカー付生背板、小児用対応 |
| | | 20,200 | AEL | 1302/PB/40 | 支持部ベース 体幹部標準補強アカー付生背板、36-40cm対応 |
| | | 20,200 | AEL | 1302/PB/44 | 支持部ベース 体幹部標準補強アカー付生背板、40-44cm対応 |
| | | 78,000 | INVACARE | IDF10 | インフィニティデュアルフレックスバック 体幹パッド、腰部・骨盤パッド一体型 |
| | 骨盤・大腿部 | 26,100 | ジェイ | 270~272 | ジェイアジャスタブルソリッドシート 10" ~18" 幅用 |
| | | 31,800 | ジェイ | 273 | ジェイアジャスタブルソリッドシート 18.5"~22" 幅用 |
| | | 6,800 | ジェイ | S100 | S.シート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S101 | S.シート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm |
| | | 11,500 | ジェイ | S102~S104 | S.シート インサート |
| | | 6,800 | ジェイ | S105 | S.シート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S106 | S.シート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm |
| | | 11,500 | ジェイ | S107 | S.シート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S108 | S.シート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S110 | ソリッドシートインサート 14"x13" 35.6x33.0cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S111 | ソリッドシートインサート 10"x10" 25.4x25.4cm |
| | | 6,800 | ジェイ | S115 | ソリッドシートインサート 12"x11" 30.5x27.9cm |
| | | 7,400 | ジェイ | S2100 | J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|--|
| | 7,400 | ジェイ | S2101 | J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm |
| | 11,400 | ジェイ | S2102 | J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm |
| | 11,400 | ジェイ | S2103 | J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm |
| | 11,400 | ジェイ | S2104 | J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm |
| | 7,400 | ジェイ | S2105 | J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm |
| | 7,400 | ジェイ | S2106 | J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm |
| | 11,400 | ジェイ | S2107 | J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm |
| | 7,400 | ジェイ | S2108 | J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm |
| | 9,800 | AEL | ZPB/14 | 支持部ベース 骨盤・大腿部補強アジャ付生板 NRCD/標準兼用 小児用 |
| | 9,800 | AEL | ZPB/40 | 支持部ベース 骨盤・大腿部補強アジャ付生板 NRCD/標準兼用 36-40cm対応 |
| | 9,800 | AEL | ZPB/44 | 支持部ベース 骨盤・大腿部補強アジャ付生板 NRCD/標準兼用 40-44cm対応 |
| 体幹部・骨盤・ 大腿部供用型 | 22,200 | 西川 | 2030 | アルミバン 30 c m巾 |
| | 23,300 | 西川 | 2035 | アルミバン 35 c m巾 |
| | 24,500 | 西川 | 2040 | アルミバン 40 c m巾 |
| | 25,700 | 西川 | 2045 | アルミバン 45 c m巾 |
| | 35,000 | 西川 | 2050 | アルミバン 特殊サイズ |
| 体幹部・骨盤・ 大腿部一体型 | 57,800 | 有菌 | TYA-AB-2 | バゲットバギー モールドバケット |
| | 66,000 | 有菌 | TYA-CD-2 | バゲットバギー モールドバケット |
| | 56,800 | 川村義肢 | HLC-1987-SIZE | ハートリーフチェア身体支持部 |
| | 62,700 | 川村義肢 | HLC-1988-SIZE | ハートリーフチェアブッシュハンドル付き身体支持部 |
| | 67,700 | R82A/S | 89620-2 | スタンダードシート シェル サイズ2 |
| | 77,500 | R82A/S | 89620-3 | スタンダードシート シェル サイズ3 |
| | 85,500 | R82A/S | 89620-4 | スタンダードシート シェル サイズ4 |
| | 72,600 | R82A/S | 89620-6 | スタンダードシート シェル サイズ2.5 |
| | 90,700 | R82A/S | 89710-2 | アクティブシート シェル サイズ2 |
| | 107,200 | R82A/S | 89710-3 | アクティブシート シェル サイズ3 |
| | 120,300 | R82A/S | 89710-4 | アクティブシート シェル サイズ4 |
| | 193,000 | R82A/S | P5-890253 | Panda 5 シート・シェル |
| 体幹部・骨盤・ 大腿部・ 足部一体型 | 228,100 | レッキー | 414P89=11000 | スクイール モジュラー式 シーティングユニット |
| 上肢・体幹部・ 骨盤・大腿部・ 足部一体型 | 292,000 | レッキー | 414P88=11000 | マイゴー モジュラー式 シーティングユニット |
| 支持部 調整用部品 | 7,300 | ジェイ | 685 | 小型フィルイン パッド |
| | 8,900 | ジェイ | 686 | 大型フィルイン パッド |
| | 4,450 | ジェイ | B687 | 半分幅トランジション ウェッジ |
| | 5,100 | ジェイ | B688 | 全幅トランジション ウェッジ |
| | 3,750 | ジェイ | B689 | コーナートランジション ウェッジ |
| | 66,000 | ジェイ | DI600 | モジュラー バック カスタム インサート 18"用 |
| | 66,000 | ジェイ | DI602 | モジュラー バック カスタム インサート 20"用 |
| | 66,000 | ジェイ | DI605 | モジュラー バック カスタム インサート 16"・17"用 |
| | 66,000 | ジェイ | DI610 | モジュラー バック カスタム インサート 14"・15"用 |
| | 11,200 | ジェイ | FD500 | フローライト ギボス パッド |
| | 39,800 | ジェイ | NI600 | モジュラー バック スタンダードインサート 18"用 |
| | 42,200 | ジェイ | NI602 | モジュラー バック スタンダードインサート 20"用 |
| | 39,800 | ジェイ | NI605 | モジュラー バック スタンダードインサート 16"・17"用 |
| | 39,800 | ジェイ | NI610 | モジュラー バック スタンダードインサート 14"・15"用 |
| | 11,400 | 神奈川でく工房 | OK-01 | |
| | 2,100 | 神奈川でく工房 | TP09-01 TP07-01 | |
| 骨盤・大腿部 | 6,400 | ジェイ | B113J | 2"外転防止 ウェッジ |
| | 5,000 | ジェイ | B116L | 1"骨盤矯正用ビルドアップ (左) |
| | 5,000 | ジェイ | B116R | 1"骨盤矯正用ビルドアップ (右) |
| | 3,500 | ジェイ | B118 | 2"内転防止 ビルド アップ |
| | 5,700 | ジェイ | B118W | 2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ) |
| | 5,000 | ジェイ | B119J | 1"外転防止 ウェッジ (1組) |
| | 5,700 | ジェイ | B163 | 2"子供用外転防止 ウェッジ (小型) |
| | 3,500 | ジェイ | B168 | 2"子供用内転防止ビルド アップ (小型) |
| | 6,800 | ジェイ | B1113 | 3"外転防止 ウェッジ |
| | 5,700 | ジェイ | B1118 | 3"内転防止ビルド アップ |
| | 8,500 | ジェイ | B1167 | 2"ヒップ ガイド |
| | 5,300 | ジェイ | B1171 | プレ イシャル シェルフ エクステンダー 10" x 13"GSクッション用 |

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|---|
| | | 5,300 | ジェイ | B1173 | プレ イシャル シェルフ エクステンダー 12" x 15"GS ⁷ クッション用 |
| | | 5,300 | ジェイ | B1176 | プレ イシャル シェルフ エクステンダー 18" x 20"GS ⁷ クッション用 |
| | | 4,650 | ジェイ | F119 | フルイド サプリメント (8oz) |
| | | 3,500 | ジェイ | F1119 | ミニ フルイド サプリメント パッド (1個) |
| | | 4,000 | ジェイ | K1100 | 1/2"ウエル ビルド アップ18" x 20" |
| | | 4,000 | ジェイ | K1105 | 1/2"ウエル ビルド アップ16" x 19" |
| | | 4,000 | ジェイ | K1110 | 1/2"ウエル ビルド アップ14" x 17" |
| | | 4,000 | ジェイ | K1115 | 1/2"ウエル ビルド アップ12" x 15" |
| | | 18,500 | 神奈川でく工房 | KD-CL-01, KD-CS-01 | |
| | | 5,700 | INVACARE | RLW | レッグウェッジ |
| | 足部 | 33,800 | レッキナー | 415B88 | サンダル |
| 身体 保持 部品 | 胸および頸パッド | 14,600 | アシスト | AS-SE-04 | セミオーダー 前受け |
| | 体幹パッド | 8,900 | ジェイ | 672 | 子供用延長ラテラル サポート |
| | | 8,900 | ジェイ | 682 | 成人用延長ラテラル サポート |
| | | 8,900 | ジェイ | 683 | 延長ラテラル サポート短 |
| | | 8,900 | ジェイ | 684 | 延長ラテラル サポート長 |
| | | 38,600 | ジェイ | 2560SA | J2バック ラテラル サポート4" x 4" |
| | | 38,600 | ジェイ | 2562SA | J2バック ラテラル サポート5" x 5" |
| | | 38,600 | ジェイ | 2564SA | J2バック ラテラル サポート6" x 6" |
| | | 5,000 | ジェイ | B560 | 成人用ラテラル サポート (モジュラーバック用) |
| | | 5,000 | ジェイ | B561 | 子供用ラテラル サポート (モジュラーバック用) |
| | | 6,400 | ジェイ | B562 | 大型ラテラル サポート (モジュラーバック用) |
| | | 4,300 | ジェイ | B564 | 特大ラテラル サポート (モジュラーバック用) |
| | | 1,600 | ジェイ | B672W | 672 子供用延長ラテラル用アングル ウェッジ |
| | | 1,600 | ジェイ | B682W | 682 成人用延長ラテラル用アングル ウェッジ |
| | | 11,100 | AEL | 25135 | 身体保持部品 体幹パッド体幹保持パッド、 湾曲、小人用 |
| | | 11,100 | AEL | 25145 | 身体保持部品 体幹パッド体幹保持パッド、 湾曲、大人用 |
| | | 11,100 | AEL | 25235 | 身体保持部品 体幹パッド体幹保持パッド、 平板、小人用 |
| | | 11,100 | AEL | 25246 | 身体保持部品 体幹パッド体幹保持パッド、 平板、大人用 |
| | | 33,800 | Cascade Designs | VAR89120 | パル (ラテラルパッド) スイング機構式 |
| | | 43,000 | R82A/S | 89109-1 | アクティブシート用開閉式サイド・サポート (小) サイズ1 |
| | | 43,000 | R82A/S | 89109-2 | アクティブシート用開閉式サイド・サポート (大) サイズ2 |
| | | 14,100 | R82A/S | PD-891041 | x:panda サイド・サポートサイズ1 |
| | | 14,100 | R82A/S | PD-891042 | x:panda サイド・サポートサイズ2 |
| | | 16,300 | R82A/S | PD-891043 | x:panda サイド・サポートサイズ3 |
| | | 16,300 | R82A/S | PD-891044 | x:panda サイド・サポートサイズ4 |
| | | 27,300 | THERAFIN | 3149-A | スイングアウェイラテラルサポートキット (パッド付) |
| | | 21,600 | THERAFIN | 31494 | スイングアウェイラテラルサポートキット (パッドなし) |
| | 8,000 | THERAFIN | 3249-P | スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド | |
| 腰部パッド | 6,200 | ジェイ | 150J | 成人用ランバーサポート (ジェイ/J2用) | |
| | 5,700 | ジェイ | 151J | 子供用ランバーサポート (ジェイ/J2用) | |
| | 6,800 | ジェイ | 2250 | ソフト コンビ ランバー (アダルト) | |
| | 2,850 | ジェイ | B550 | 成人用ランバーサポート (モジュラーバック用) | |
| | 2,850 | ジェイ | B551 | 子供用ランバーサポート (モジュラーバック用) | |
| | 2,850 | ジェイ | B552 | 子供用小型ランバーサポート (モジュラーバック用) | |
| | 4,300 | ジェイ | B553 | 大型ランバーサポート (モジュラーバック用) | |
| | 2,050 | ジェイ | B2514W | ランバー サポート シムJ2バック12"13"14"用 | |
| | 2,050 | ジェイ | B2517W | ランバー サポート シムJ2バック15"16"17"用 | |
| | 2,050 | ジェイ | B2520W | ランバー サポート シムJ2バック18"19"20"用 | |
| 内転防止パッド | 11,900 | レッキナー | 415C89=SK010 | 内転防止パッド | |
| | 22,200 | AEL | 22243 | 身体保持部品 内転防止パッド | |
| | 22,200 | AEL | 23363 | 身体保持部品 内転防止パッド | |
| | 13,500 | R82A/S | 89130-1 | 内転パッド サイズ1 | |
| | 13,500 | R82A/S | 89130-2 | 内転パッド サイズ2 | |
| | 13,500 | R82A/S | 89130-3 | 内転パッド サイズ3 | |
| | 12,500 | THERAFIN | 314-P | フリップダウンアブダクターキット用パッド | |
| | 21,600 | THERAFIN | 31469 | フリップダウンアブダクターキット (パッドなし) | |
| | 29,800 | THERAFIN | 31495 | フリップダウンアブダクターキット (パッド付) | |
| 膝パッド | 16,600 | レッキナー | 415J88=SK010 | 膝パッド | |
| | 49,900 | R82A/S | 89660-1 | 開閉式ニー・サポート (小) サイズ1 | |
| | 49,900 | R82A/S | 89660-2 | 開閉式ニー・サポート (大) サイズ2 | |
| ベルト部品 | 9,700 | アシスト | AS-AB-01 | アクティブストレッチベルト本体 | |
| | 20,400 | ボディポイント | FT202SR | アングル ハガー M | |
| | 20,400 | ボディポイント | FT203SR | アングル ハガー L | |
| | 21,000 | ボディポイント | FT204SR | アングル ハガー XL | |

| | | | | | |
|--------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------------------|
| | | 18,200 | ボディポイント | FT205SR | アングル ハガー XS |
| | | 19,100 | ボディポイント | FT206SR | アングル ハガー S |
| | | 7,800 | ボディポイント | HB201 | デュアル プル サイドリリース S パッド |
| | | 8,900 | ボディポイント | HB202 | デュアル プル サイドリリース M パッド |
| | | 7,200 | ボディポイント | HB203 | デュアル プル サイドリリース XS パッド |
| | | 9,500 | ボディポイント | HB204 | デュアル プル サイドリリース L パッド |
| | | 14,800 | ボディポイント | HB403 | リアブル 押ボタン S パッド |
| | | 15,300 | ボディポイント | HB404 | リアブル 押ボタン M パッド |
| | | 11,400 | ボディポイント | HB504 | 4ポイント デュアルプル サイドリリース S パッド |
| | | 12,500 | ボディポイント | HB505 | 4ポイント デュアルプル サイドリリース M パッド |
| | | 13,600 | ボディポイント | HB506 | 4ポイント デュアルプル サイドリリース L パッド |
| | | 10,900 | ボディポイント | HB508 | 4ポイント デュアルプル サイドリリース XS パッド |
| | | 18,200 | ボディポイント | HB511 | 4ポイント リアブル 押ボタン S パッド |
| | | 19,300 | ボディポイント | HB512 | 4ポイント リアブル 押ボタン M パッド |
| | | 10,500 | ボディポイント | HB602 | レッグハーネス S パッド |
| | | 10,800 | ボディポイント | HB603 | レッグハーネス M パッド |
| | | 11,100 | ボディポイント | HB604 | レッグハーネス L パッド |
| | | 16,500 | ボディポイント | HB-CP | 骨盤ベルト |
| | | 17,000 | ボディポイント | SH201 | ショルダーハーネス リアブル S |
| | | 18,200 | ボディポイント | SH202 | ショルダーハーネス リアブル M |
| | | 18,700 | ボディポイント | SH203 | ショルダーハーネス リアブル L |
| | | 18,700 | ボディポイント | SH204 | ショルダーハーネス リアブル X-L |
| | | 17,000 | ボディポイント | SH211 | ショルダーハーネス フロント プル S |
| | | 18,200 | ボディポイント | SH212 | ショルダーハーネス フロント プル M |
| | | 18,700 | ボディポイント | SH213 | ショルダーハーネス フロント プル L |
| | | 24,400 | ボディポイント | SH310 | ステイ・フレックス |
| | | 22,900 | レッキ | 415K89=SK002/415P88=SK010 | 胸部ベルト |
| | | 36,900 | レッキ | 415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020 | 胸・肩・体幹ベルト |
| | | 11,900 | レッキ | 415N88=PK020 | 骨盤ベルト用スペーサーパッド |
| | | 21,700 | AES | ATS-CL-H | コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ |
| | | 21,700 | AES | ATS-CL-S | コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ |
| | | 21,700 | AES | ATS-C0-H | コンフォフィット カンツアースタイル ハードタイプ |
| | | 21,700 | AES | ATS-C0-S | コンフォフィット カンツアースタイル ソフトタイプ |
| | | 1,000 | Cascade Designs | VAR80102 | フレームクランプパイプ径19mmベルト取り付け用 |
| | | 1,000 | Cascade Designs | VAR80202 | フレームクランプパイプ径22mmベルト取り付け用 |
| | | 1,000 | Cascade Designs | VAR80302 | フレームクランプパイプ径25mmベルト取り付け用 |
| | | 9,900 | Cascade Designs | VAR83212 | 2点式ヒップベルトプッシュボタン式Mサイズ |
| | | 12,900 | Cascade Designs | VAR83214 | 4点式ヒップベルトプッシュボタン式Mサイズ |
| | | 8,900 | Cascade Designs | VAR84212 | 2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Mサイズ |
| | | 11,900 | Cascade Designs | VAR84214 | 4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Mサイズ |
| | | 7,000 | Cascade Designs | VAR85012 | 2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ |
| | | 10,900 | Cascade Designs | VAR85014 | 4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式SSサイズ |
| | | 7,000 | Cascade Designs | VAR85112 | 2点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ |
| | | 10,900 | Cascade Designs | VAR85114 | 4点式ヒップベルトサイドスクイーズ式Sサイズ |
| | | 18,900 | Cascade Designs | VAR87214 | チェストハーネスボトムブル仕様Sサイズ |
| | | 18,900 | Cascade Designs | VAR87215 | チェストハーネストップブル仕様Sサイズ |
| | | 18,900 | Cascade Designs | VAR87315 | チェストハーネストップブル仕様Mサイズ |
| | | 16,900 | Cascade Designs | VAR89000 | バンドイツ (足首) Sサイズ |
| | | 16,900 | Cascade Designs | VAR89001 | バンドイツ (足首) Mサイズ |
| | | 16,900 | Cascade Designs | VAR89002 | バンドイツ (足首) Lサイズ |
| | | 13,600 | R82A/S | 85427-1 | 骨盤ベルト |
| | | 13,600 | R82A/S | 85427-2 | 骨盤ベルト |
| | | 13,600 | R82A/S | 85427-3 | 骨盤ベルト |
| | | 21,400 | R82A/S | 85428-1 | H式ベルト |
| | | 21,400 | R82A/S | 85428-2 | H式ベルト |
| | | 21,400 | R82A/S | 85428-3 | H式ベルト |
| | | 21,400 | R82A/S | 85428-4 | H式ベルト |
| | | 17,000 | R82A/S | 89625-0 | クロス式ベルト サイズ0 |
| | | 17,000 | R82A/S | 89625-1 | クロス式ベルト サイズ1 |
| | | 17,000 | R82A/S | 89625-2 | クロス式ベルト サイズ2 |
| | | 17,000 | R82A/S | 89625-3 | クロス式ベルト サイズ3 |
| | | 17,000 | R82A/S | 89625-4 | クロス式ベルト サイズ4 |
| | | 18,200 | THERAFIN | 4P-3188 | 骨盤保持ベルト 4ポイントベルト |
| 構造フレーム | 屋内用 小車輪のみ | 263,900 | レッキ | 415A89=SK030/415A88=SK010 | ハイ/ロー ベース |
| | | 69,800 | アシスト | HAL-1 | HALチェアー 本体 S |
| | | 71,000 | アシスト | HAL-2 | HALチェアー 本体 M |
| | | 39,800 | アシスト | HAL-6 | HALチェアー用木部フレーム |

| | | | | |
|-------------|---------|----------|---------------------------|---|
| | 95,000 | アシスト | TE01-L | COPAN (コパン) L |
| | 91,400 | アシスト | TE01-M | COPAN (コパン) M |
| | 90,800 | アシスト | TE01-S | COPAN (コパン) S |
| | 90,100 | アシスト | TE01-SS | COPAN (コパン) SS |
| | 22,400 | 有菌 | TYA-AB-8 | バゲットバギー 金属フレーム |
| | 23,900 | 有菌 | TYA-CD-8 | バゲットバギー 金属フレーム |
| | 77,900 | 川村義肢 | 9036-SIZE | バケットタイプ室内フレーム |
| | 51,900 | 川村義肢 | 9037-SIZE | バケットタイプ座椅子フレーム |
| | 129,700 | 川村義肢 | 9038-SIZE | 車椅子フレーム |
| | 91,000 | 川村義肢 | 9040-SIZE | フォームタイプ室内フレーム |
| | 80,100 | 川村義肢 | HLC-1981 | ハートリーフチェア木製タイプ |
| | 129,200 | 川村義肢 | HLC-1982 | ハートリーフチェア昇降タイプ |
| | 94,400 | きさく | PCR2-LL | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用 フレーム サイズLL |
| | 93,200 | きさく | PCR2-L | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用 フレーム サイズL |
| | 92,000 | きさく | PCR2-M | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用 フレーム サイズM |
| | 88,300 | きさく | PCR2-S | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋内用 フレーム サイズS |
| | 179,100 | であい | COT-S01 | コットSサイズ 屋内用金属フレーム |
| | 181,500 | であい | COT-M01 | コットMサイズ 屋内用金属フレーム |
| | 183,900 | であい | COT-L01 | コットLサイズ 屋内用金属フレーム |
| | 203,300 | であい | MEET-S01 | ミートSサイズ |
| | 205,700 | であい | MEET-M01 | ミートMサイズ |
| | 208,100 | であい | MEET-L01 | ミートLサイズ |
| | 82,300 | であい | SF-H350 | シーティングフレーム ハイタイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム |
| | 82,300 | であい | SF-L350 | シーティングフレーム ロータイプ座幅350 屋内用木金属性フレーム |
| | 82,300 | であい | SF-L400 | シーティングフレーム ロータイプ座幅400 屋内用木金属製フレーム |
| | 102,900 | 栃木つくし工房 | CAT-L | キャットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50可) |
| | 105,400 | 栃木つくし工房 | CAT-LL | キャットLLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50可) |
| | 96,900 | 栃木つくし工房 | CAT-M | キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50可) |
| | 94,400 | 栃木つくし工房 | CAT-S | キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46・50可) |
| | 54,900 | R82A/S | 89028 | 屋内用 フロアーフレーム (キャスター付) |
| | 113,700 | R82A/S | 89505 | 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) |
| | 288,600 | R82A/S | 893711-01 | Panda 車いすフレーム |
| | 180,900 | R82A/S | PDTG-871522 | Panda & Tiger バギーフレーム |
| | 180,900 | R82A/S | PDTG-872522 | Panda & Tiger バギーフレーム |
| | 172,600 | R82A/S | PDP5-891165 | x:panda & Panda 5 ガス式High-Lowフレームサイズ2 |
| | 297,300 | R82A/S | PDP5-891166 | x:panda & Panda 5 油圧式High-Lowフレームサイズ2 |
| | 44,100 | TAKU | TA-002 | |
| 屋外用 | 290,200 | オットーボックス | HR320400 | ディスカバリー |
| 大車輪あり | 239,000 | オットーボックス | HR32911000/ HR32931000 | キンバスプリング フレーム |
| | 136,500 | ミキ | GF-SX Type_α (7ルフ) | ティルト機能付き手押し型車いす |
| | 172,300 | ミキ | GF-SX Type_β (ベータ) | リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす |
| | 136,900 | 有菌 | AR-06FR26-01 | ミュー リクライニング・チルト機能付フレーム |
| | 86,200 | 有菌 | TYA-AB-1 | バケットバギー用 (31・33cm用) フレーム |
| | 94,400 | 有菌 | TYA-CD-1 | バケットバギー用 (35・37cm用) フレーム |
| | 101,600 | きさく | PW2-LL | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用 フレーム サイズLL |
| | 100,400 | きさく | PW2-L | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用 フレーム サイズL |
| | 99,200 | きさく | PW2-M | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用 フレーム サイズM |
| | 95,600 | きさく | PW2-S | ティルト機能・各部調節機構・折畳み機能付屋外用 フレーム サイズS |
| | 137,300 | 栃木つくし工房 | CAR-L | カリブーLサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38・42・46 (30~50可) |
| | 138,500 | 栃木つくし工房 | CAR-LL | カリブーLLサイズ 座奥行43.5~57.5 座幅42・46・50 (30~50可) |
| | 135,000 | 栃木つくし工房 | CAR-M | カリブーMサイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34・38・42 (30~50可) |
| | 133,800 | 栃木つくし工房 | CAR-S | カリブーSサイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30・34・38 (30~50可) |
| | 217,800 | anan | AN-2000 | リクライニング、チルト機能付手押し型車いす |
| | 199,700 | R82 A/S | 89516-TB | 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) |
| | 304,100 | R82 A/S | PH-1UB | Pantherフレーム サイズ1 |
| | 304,100 | R82 A/S | PH-2UB | Pantherフレーム サイズ2 |
| | 304,100 | R82 A/S | PH-3UB | Pantherフレーム サイズ3 |
| | 304,100 | R82 A/S | PH-4UB | Pantherフレーム サイズ4 |
| 継 手 部 | 25,300 | アシスト | AS-BJ-01 | |
| | 27,700 | アシスト | 3D-H-01 | 3Dヘッドレスト 本体 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------|---------------------------------|---|
| 印 品 | | 4,050 | アシスト | 3D-H-02 | 3Dヘッドレスト スライド金物 |
| | | 19,300 | オットーボックス | 476L52=SK01 | ヘッドレスト マウンティングキット オフセット |
| | | 23,000 | オットーボックス | 476L52=SK03 | グースネック マウンティングキット |
| | | 27,700 | パシフィック | PCJ-01 | ヘッドサポート金具 |
| | | 28,100 | レッキー | 415L89=SK010 | ヘッドレスト (クッション無し) |
| | | 28,400 | 神奈川でく工房 | H-01 | |
| | | 37,900 | 川村義肢 | HLC-1983 | ハートリーフチェアヘッドサポート金具 |
| | | 27,700 | 川村義肢 | PCJ-02 | ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ) |
| | | 14,200 | 川村義肢 | PCJ-03 | ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ) |
| | | 8,500 | きさく | NJ2 | 頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 |
| | | 21,600 | であい | NA-001 | ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) |
| | | 21,600 | であい | NA-002 | ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) |
| | | 13,800 | 栃木つくし工房 | 1CHO-B | ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ |
| | | 15,600 | 栃木つくし工房 | 1CHO-BA | ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット |
| | | 13,500 | 栃木つくし工房 | 1CHS-B | ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルのスタンダード |
| | | 14,200 | 栃木つくし工房 | 1CHS-BA | ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ |
| | | 25,800 | 栃木つくし工房 | 3CHO-B | スリーアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ |
| | | 26,700 | 栃木つくし工房 | 3CHO-BA | スリーアングルヘッドレスト金具 高さと背取付け部品がオフセット |
| | | 24,600 | 栃木つくし工房 | 3CHS-B | スリーアングルヘッドレスト金具 スリーアングルのスタンダード |
| | | 25,300 | 栃木つくし工房 | 3CHS-BA | スリーアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ |
| | | 39,900 | AEL | 18140 | 継手部品 頸部継手45° 自在処方 「マックスヘッドレストブランケット」 |
| | 12,400 | R82A/S | 81483 | ヘッド・サポート金具 | |
| | 31,200 | TAKU | TH-001 | | |
| | 45,700 | TAKU | TH-002 | | |
| 腰部継手 | | 9,400 | 西川 | 2100 | リンクス |
| | | 54,200 | 西川 | 2503 | ダイヤルリンクス |
| | | 17,000 | TAKU | TA-001 | 背もたれ座面連結金具 (サイズ250, 290) |
| | | 25,000 | TAKU | TA-003 | |
| そ の 他 | A アーム レスト用 | 29,300 | オットーボックス | 476E52 | アームパッド エレベーターユニット |
| | | 28,400 | 神奈川でく工房 | CH-01 | |
| | | 25,600 | 神奈川でく工房 | HAN-01 | |
| | | 28,400 | 神奈川でく工房 | KAK-01 | |
| | | 22,700 | 神奈川でく工房 | KD-AA-01 | 販売中止。 ただし平成24年度までは修理対応可 |
| | | 25,600 | 神奈川でく工房 | KD-AC-01 | 同上 |
| | | 17,000 | 神奈川でく工房 | KD-AS-01 | 同上 |
| | | 9,400 | TAKU | AMA200 | |
| | 11,600 | TAKU | AMB200 | | |
| | 35,500 | TAKU | AMC100 | | |
| | B 下肢用 | 22,700 | TAKU | FTA001 | |
| | | 31,200 | TAKU | FTB001 | |
| | C テイル ト用 | 8,500 | 神奈川でく工房 | KD-LS-01 | |
| | | 46,200 | TAKU | TT-002 | |
| | 固 定 金 具 部 品 | | 2,800 | アシスト | HAL-3 |
| | | 3,100 | アシスト | HAL-4 | HALジョイント金物 370 |
| | | 3,600 | アシスト | HAL-5 | HALジョイント金物 420 |
| | | 4,100 | オットーボックス | 434H1. または477D52 | S.T.S. クランプ |
| | | 22,000 | オットーボックス | 476D52=SK010~ 025. SK060~065 | クリニカルマウンティングキット |
| | | 27,000 | オットーボックス | 476D52=SK030~055 | マウンティングキット |
| | | 27,700 | 川村義肢 | 9043 | フォームタイプテーブル固定金具 |
| | | 22,000 | 川村義肢 | 9048 | バケットタイプテーブル固定金具 |
| | | 45,000 | 川村義肢 | 9039-SIZE | フォームタイプ固定金具 |
| | | 40,900 | 川村義肢 | 9045-SIZE | バケットタイプ固定金具 |
| | | 37,900 | 川村義肢 | KM-001 | 木製椅子テーブル固定金具 |
| | | 47,700 | 西川 | 2511 | ポップイン |
| | | 65,800 | 西川 | 2522 | トラニオン |
| | | 2,800 | AEL | 1005N | 固定金具部品座板固定クリップ |
| | | 2,650 | AEL | 1006N | 固定金具部品座板固定ボルト |
| | | 43,600 | AEL | 14322 | 固定金具部品ワタチリリス 鞍頭フランチ、大人用 |
| | | 43,600 | AEL | 14342 | 固定金具部品ワタチリリス 鞍頭フランチ、小人用 |
| | | 9,800 | AEL | 15191 | 固定金具部品100° 体幹保持フランチ、 C-固定型、大小兼用 |
| | | 8,900 | AEL | 15325 | 固定金具部品100° 体幹保持フランチ、 L-固定型、小人用 |

| | | | |
|--------|-----|--------|--|
| 8,900 | AEL | 15326 | 固定金具部品100° 体幹保持ブラケット、 L-固定型、大人用 |
| 29,700 | AEL | 15715 | 固定金具部品体幹保持ブラケット 「クイックプラスーC」 |
| 29,700 | AEL | 15720 | 固定金具部品体幹保持ブラケット 「クイックプラスーZ」 |
| 29,700 | AEL | 15730 | 固定金具部品体幹保持ブラケット 「クイックプラスーL」 |
| 32,200 | AEL | 15757 | 固定金具部品体幹保持ブラケット 「クイックプラスー7/8” 外バ イ」 |
| 32,200 | AEL | 15758 | 固定金具部品体幹保持ブラケット 「クイックプラスー1” 外バ イ」 |
| 11,300 | AEL | 80261 | 固定金具部品3/4” 特許「クイックランプ」 |
| 11,300 | AEL | 80262 | 固定金具部品7/8” 特許「クイックランプ」 |
| 11,300 | AEL | 80263 | 固定金具部品1” 特許「クイックランプ」 |
| 42,200 | AEL | 80442 | 固定金具部品腰椎支持ブラケット、角度自在調節型 |
| 2,000 | AEL | #11160 | スクエアフラットフック |
| 4,700 | AEL | #11162 | スクエア2穴フック 3/4インチ |
| 2,800 | AEL | #11166 | スクエアドロップフック 3/4x・1/2インチ |
| 4,700 | AEL | #11172 | スクエア2穴フック 7/8インチ |
| 4,700 | AEL | #11182 | スクエア2穴フック 1インチ |
| 19,900 | AEL | #15120 | 体幹保持ブラケットアセンブリー 2x1x1x5インチ |
| 12,100 | AEL | #15224 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 2x1x4インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15225 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 2x1x5インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15226 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 2x1x6インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15228 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 2x1x8インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15234 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x4インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15235 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x5インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15236 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x6インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15238 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x8インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15324 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x4インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15325 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x5インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15326 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x6インチ90° |
| 12,100 | AEL | #15334 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x4インチ100° |
| 12,100 | AEL | #15335 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x5インチ100° |
| 12,100 | AEL | #15336 | 体幹保持ブラケット (固定L型) 3x2x6インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15820 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1/2x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15821 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1/2x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15822 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15823 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15824 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1・1/2x4 インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15825 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1・1/2x5 インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15826 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x2x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15827 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x2x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15828 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 2x1x1/2x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15829 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 2x1x1x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15830 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1/2x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15831 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15832 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15833 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1・1/2x4 インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15834 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1・1/2x5 インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15835 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x2x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15836 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x2x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15837 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1/2x4インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15838 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 3x2x1/2x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15839 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 3x2x1x5インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15843 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1x6インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15845 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1・1/2x6 インチ90° |
| 12,800 | AEL | #15920 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1/2x4インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15921 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1/2x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15922 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1x4インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15923 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 2x1x1x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15928 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 2x1x1/2x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15929 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 2x1x1x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15930 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1/2x4インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15931 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1/2x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15932 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1x4インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15933 | 体幹保持ブラケット (固定C型) 3x2x1x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15938 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 3x2x1/2x5インチ100° |
| 12,800 | AEL | #15939 | 体幹保持ブラケット (固定LL型) 3x2x1x5インチ100° |
| 5,700 | AEL | #80010 | クイックランプ (バルサロック) |
| 1,800 | AEL | #80122 | 馬蹄バンド 3/4インチ |
| 1,800 | AEL | #80124 | 馬蹄バンド 7/8インチ |
| 1,800 | AEL | #80126 | 馬蹄バンド 1インチ |

| | | | |
|--------|----------|-----------|--|
| 2,800 | AEL | #80136 | 馬蹄クリップ 1・3/16 |
| 1,800 | AEL | #80138 | 馬蹄バンド 1・3/16インチ |
| 30,000 | AEL | #80444 | 腰椎支持ブラケット 角度自在調節型S |
| 11,400 | AEL | #80505 | 体幹保持ブラケットトラック5インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80507 | 体幹保持ブラケットトラック7インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80509 | 体幹保持ブラケットトラック9インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80511 | 体幹保持ブラケットトラック11インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80513 | 体幹保持ブラケットトラック13インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80515 | 体幹保持ブラケットトラック15インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80517 | 体幹保持ブラケットトラック17インチシングル |
| 11,400 | AEL | #80605 | 体幹保持ブラケットトラック5インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80607 | 体幹保持ブラケットトラック7インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80609 | 体幹保持ブラケットトラック9インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80611 | 体幹保持ブラケットトラック11インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80613 | 体幹保持ブラケットトラック13インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80615 | 体幹保持ブラケットトラック15インチダブル |
| 11,400 | AEL | #80617 | 体幹保持ブラケットトラック17インチダブル |
| 1,700 | AEL | #81100 | フラットフック |
| 1,800 | AEL | #81163 | ドロップフック 3/4x3/4インチ |
| 1,800 | AEL | #81166 | ドロップフック 3/4x1・1/2インチ |
| 1,800 | AEL | #81168 | ドロップフック 3/4x2インチ |
| 1,800 | AEL | #81172 | ドロップフック 7/8x1/2インチ |
| 1,800 | AEL | #81174 | ドロップフック 7/8x1インチ |
| 1,800 | AEL | #81176 | ドロップフック 7/8x1・1/2インチ |
| 1,800 | AEL | #81178 | ドロップフック 7/8x2インチ |
| 1,800 | AEL | #81182 | ドロップフック 1x1/2インチ |
| 1,800 | AEL | #81184 | ドロップフック 1x1インチ |
| 1,800 | AEL | #81186 | ドロップフック 1x1・1/2インチ |
| 1,800 | AEL | #81188 | ドロップフック 1x2インチ |
| 2,000 | AEL | #81202 | 2穴セットロックブラケット90° |
| 5,500 | AEL | #81205 | 5穴セットロックブラケット |
| 2,000 | AEL | #81282 | 2穴セットロックブラケット80° |
| 1,800 | AEL | #81301 | 1穴ブラケット |
| 1,800 | AEL | #81461 | 1穴フック 3/4インチ |
| 2,100 | AEL | #81462 | 2穴フック 3/4インチ |
| 4,700 | AEL | #81463 | 13穴フック 3/4インチ |
| 3,100 | AEL | #81465 | 5穴フック 3/4インチ |
| 3,600 | AEL | #81469 | 9穴フック 3/4インチ |
| 1,800 | AEL | #81471 | 1穴フック 7/8インチ |
| 2,100 | AEL | #81472 | 2穴フック 7/8インチ |
| 4,700 | AEL | #81473 | 13穴フック 7/8インチ |
| 3,100 | AEL | #81475 | 5穴フック 7/8インチ |
| 3,600 | AEL | #81479 | 9穴フック 7/8インチ |
| 1,800 | AEL | #81481 | 1穴フック 1インチ |
| 2,100 | AEL | #81482 | 2穴フック 1インチ |
| 4,700 | AEL | #81483 | 13穴フック 1インチ |
| 3,100 | AEL | #81485 | 5穴フック 1インチ |
| 3,600 | AEL | #81489 | 9穴フック 1インチ |
| 2,300 | AEL | #81561 | 1穴クランプ 3/4インチ |
| 2,400 | AEL | #81562 | 2穴クランプ 3/4インチ |
| 2,300 | AEL | #81571 | 1穴クランプ 7/8インチ |
| 2,400 | AEL | #81572 | 2穴クランプ 7/8インチ |
| 2,300 | AEL | #81581 | 1穴クランプ 1インチ |
| 2,400 | AEL | #81582 | 2穴クランプ 1インチ |
| 4,100 | AEL | #81700 | 10穴ブラケット |
| 3,300 | AEL | #81706 | 6穴ブラケット |
| 4,100 | AEL | #81780 | 10穴ブラケット 80° |
| 3,300 | AEL | #81786 | 6穴ブラケット 80° |
| 2,100 | AEL | #81806 | ラッチプレート 1・1/2インチ |
| 2,100 | AEL | #81808 | ラッチプレート 2インチ |
| 1,700 | AEL | #81810 | ラッチプレート 平 |
| 1,700 | AEL | #81820 | ラッチプレート 角 |
| 4,350 | AEL | F-1143/80 | 固定金具部品80° ケース対応角度調節自在アングルフック 3/4"及び7/8"専用 |
| 4,350 | AEL | F-1143/81 | 固定金具部品80° ケース対応角度調節自在アングルフック 1"専用 |
| 1,700 | AEL | R-450 | 固定金具部品100° 湾曲背板固定フック、3/4"及び 7/8"ハイ専用 |
| 1,700 | AEL | R-500 | 固定金具部品100° 湾曲背板固定フック、1"ハイ専用 |
| 4,250 | AEL | TCM | 固定金具部品ケース対応角度調節自在ドロップアングル |
| 3,200 | AEL | Z-1016 | 固定金具部品3/4"馬蹄クリップ |
| 3,200 | AEL | Z-1017 | 固定金具部品7/8"馬蹄クリップ |
| 3,200 | AEL | Z-1018 | 固定金具部品1"馬蹄クリップ |
| 10,900 | AEL | HDW2515 | イージーアクセス金具 |
| 12,800 | THERAFIN | 31904 | チューブアームブラケット |
| 850 | THERAFIN | 32607B | シートブロック |
| 1,550 | THERAFIN | 32611B | シートロック |
| 6,550 | THERAFIN | 32827B | 2"ヘビーデューティーヒンジ |
| 1,400 | THERAFIN | 90-AB | 90° 金具 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------------|----------------------------|----------------------|
| その他 | 8,000 | THERAFIN | AH-CB | 高さ調節チャンネルブラケット | |
| | 1,400 | THERAFIN | AJ-H | アジャストメントフック | |
| | 1,150 | THERAFIN | DR-H | ドロップフック | |
| | 16,600 | THERAFIN | EZ-CL | イーザーロッククランプ | |
| | 4,850 | THERAFIN | M-323 | マウンティングクランプ | |
| | 4,550 | THERAFIN | ST-UB | スイングタブUブラケット | |
| | 20,600 | THERAFIN | TD-CL | トップドロップクランプ | |
| | 2,050 | THERAFIN | URB | ユニバーサルリアブラケット | |
| | カットアウト テーブル | 8,200 | アシスト | AS-TB-M0 | カットアウトテーブル |
| | | 47,900 | レッキー | 415S8 | トレイ |
| | | 17,000 | 川村義肢 | HLC-1986 | ハートリーフチェアテーブル |
| | | 8,500 | であい | ST-W60D50 | カットアウトテーブル幅600奥行き500 |
| | | 8,500 | であい | ST-W70D55 | カットアウトテーブル幅700奥行き550 |
| | | 36,900 | R82A/S | 89220-2 | テーブル サイズ2 |
| | | 36,900 | R82A/S | 89220-3 | テーブル サイズ3 |
| | 36,900 | R82A/S | 89220-4 | テーブル サイズ4 | |
| | 42,600 | R82A/S | PD-891071 | x:panda テーブル | |
| | 42,600 | R82A/S | PD-891072 | x:panda テーブル | |
| | 18,700 | TAKU | TT-001 | | |
| アームレスト | 12,800 | オットーボックス | 436A | フォアアームパッド | |
| | 7,800 | オットーボックス | 436P | ハンドパッド | |
| | 21,300 | 有菌 | AR-060T31-01 | バギー用アームレスト | |
| | 34,500 | 川村義肢 | HLC-1989 | ハートリーフチェアアームサポート | |
| | 30,800 | R82A/S | 89611 | アームレスト (小) サイズ1 | |
| | 30,800 | R82A/S | 89612 | アームレスト (大) サイズ2 | |
| | 42,200 | R82A/S | P5-896194 | Panda 5 アームレスト | |
| | 61,800 | R82A/S | PD-891061 | x:panda アームレスト | |
| | 61,800 | R82A/S | PD-891062 | x:panda アームレスト | |
| | 61,800 | R82A/S | PD-891063 | x:panda アームレスト | |
| 支持部カバー | 9,700 | アシスト | AS-SE-H01 | セミオーダーヘッドレストカバー | |
| | 22,400 | アシスト | AS-SE-H02 | セミオーダー背もたれ | |
| | 22,400 | アシスト | AS-SE-H03 | セミオーダー座面カバー | |
| | 76,800 | レッキー | 414P88=1200 | パッド入シーティングカバー (マイゴ用) | |
| | 66,000 | レッキー | 414P89=1200 | パッド入シーティングカバー (スクイール用) | |
| | 16,000 | 有菌 | TYA-AB-3 | バゲットバギー 内張りシート | |
| | 18,900 | 有菌 | TYA-CD-3 | バゲットバギー 内張りシート | |
| | 36,300 | R82A/S | 89640-2 | スタンダードシート カバー付クッション サイズ2 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89640-3 | スタンダードシート カバー付クッション サイズ3 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89640-4 | スタンダードシート カバー付クッション サイズ4 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89640-6 | スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89744-2 | アクティブシート カバー付クッション サイズ2 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89744-3 | アクティブシート カバー付クッション サイズ3 | |
| | 36,300 | R82A/S | 89744-4 | アクティブシート カバー付クッション サイズ4 | |
| | 66,000 | R82A/S | P5-896405 | Panda 5シート・クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891111 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891112 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891113 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891121 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891122 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891123 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891131 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891132 | x:panda クッション付カバー | |
| | 37,300 | R82A/S | PD-891133 | x:panda クッション付カバー | |
| | 41,000 | R82A/S | TG-874721 | Tiger クッション付カバー | |
| | 41,000 | R82A/S | TG-874722 | Tiger クッション付カバー | |

(注)

義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。