




Metos Care Bath

メトス介護浴槽

Moderate care


さりげない心遣い
集団介護から個別介護へ。
入浴者の立場に立った介護はコミュニケーションから始まります。マンツーマンで笑顔が生まれる入浴。

入浴者 介護者 補助介護者




Enjoy the warmth

“あたためる”をたのしむ
機械は必要なときだけの使用。
家庭的な環境で手をさしのべる。心のふれあいは、残存能力を引き出します。




Think professionally

プロフェッショナルな提案
入浴は体を洗うことだけではない。
思わず「ふ〜」と声のもれるゆったり感。無理をせず、ごく自然な入浴を楽しみたい。




Ordinaries of life

日常のありふれたこと
あたり前のことをあたり前にする。
浴室は広すぎず、集団ではなく内風呂の安心感を味わいたい。



Safety first

安全第一
どんなに機能が優れていても、入浴者に安心感がなければ意味がない。入浴者の立場に立ったメトスの安全設計。



個性 Coiki

ユニバーサルデザイン

	健常者～ 杖・歩行器利用	車いす使用	車いす使用 ひざが 曲がらない方	車いす使用 ひざが 伸びない方	車いす使用 (すっこげ座り)	座位が とれない方
コンパクト	- 自立入浴 - 自立サポート入浴 	座位入浴 				
プラス		座位入浴 	座位入浴 			
コンチェルト						寝位入浴 

体の状態に合わせて、さまざまな組合わせでお使いいただけます。


自立(サポート)入浴の際の入浴方法



設置状態

昇降機が収納されています。

座位入浴の際の入浴方法



チェアを取り付けます。


ゆっくりと上げ静かに回転。

ゆっくりと下げ、ゆったりと入浴。

特徴

一台でみんなが使える、ユニバーサルデザイン介護浴槽です。
体の状態に合わせて、さまざまな組合わせでお使いいただけます。

ご家族の方には 昇降機の収納は容易にでき、
ゆったりと入浴できます。



凸型になっている浴槽のフチは、握りやすく、すべりにくくなっています。



すべり防止の2種類のストッパー（個粋プラス）。半身浴用のイスとしても使用できます。



ストッパー無し


手前ストッパーあり



奥ストッパーあり

椅子として使用

杖利用の方には 手すりにつかまり、バランスを保ちながら
入浴できます。




浴槽は埋め込んで設置できます。
（建築工事要打合せ）



手すりで入浴を手助けします。体の状態に合わせて手すりの位置を変えることができます。

歩行器利用の方には 移乗ボードと手すりを利用し、
入浴をサポートします。



昇降機が収納されています。



移乗ボードに腰掛け、手すりを握り、浴槽内にゆっくりと足を入れる。安心して入浴できます。

車いす利用の方には チェアを昇降機に接続。
介助者の負担を軽減します。



リフトはリモコンで簡単に操作できます。



チェアを昇降機に接続。無理なく入浴を楽しめます。



目印
チェアの設置位置がはっきりわかります。


チェアはシート地・ベルトの取り外し可能。

個粋のチェアはシート地（ヘッドレスト、背もたれ、座面）を簡単に外すことができます。容易に洗浄でき、衛生的です。



重度化に対応

個粋の昇降装置は、浴槽設置後でも取り付け可能。
1つの浴槽で入浴者の重度化に対応し、必要に応じた設備投資ができます。



浴槽のみを導入

後から昇降装置を追加

※昇降機を後付けする場合、事前の建築工事での対応が必要となります。
お問い合わせください。

シリーズラインナップ

家庭用の浴槽は1,200×600mmが一般的ですが、
メトスの介護浴槽は入浴サポートのために広めに設計されたサイズです。
学術研究に基づいて開発されました。



コンパクト

メトスの普通サイズ浴槽。
個浴として、自立サポート入浴として
対応可能。さらにシャワー用チェアも
接続可能です。

本体寸法：L1,565×W800×H817
詳しくは⇒P12



プラス

普通サイズ(コンパクト)より
約200mm長い浴槽。
同じく個浴として、自立サポート入浴
として対応可能。身体状況に応じて、
シャワー用チルトチェアを接続する
ことでより幅広い介助サポートが
実現します。

本体寸法：L1,735×W800×H817
詳しくは⇒P10



コンチェルト

多様なチェアでの座位に加え、
ストレッチャーの寝浴まで使用可能。

本体寸法：L2,325×W800×H902
詳しくは⇒P18

1台でみんなが使える
ユニバーサルデザインの
浴槽とチェアです。

ストレッチャー




シャワー用チェア



シャワー用チルトチェア




バスタブ／昇降装置




個粋バスタブ コンパクト CB-100C

使用湯量：295ℓ(満湯量/約365ℓ)
色：ホワイト
オプション：手すり、移乗ボード、ヘッドレスト
排水：40A
浴槽外寸法：L1,300×W800×H600
浴槽内寸法：L1,130×W600×H500



個粋バスタブ プラス CB-110P

使用湯量：320ℓ(満湯量/約400ℓ)
色：ホワイト
オプション：手すり、移乗ボード、ヘッドレスト
排水：40A
浴槽外寸法：L1,470×W800×H600
浴槽内寸法：L1,320×W660×H500




個粋バスタブ コンチェルト CB-140C

使用湯量：380ℓ(満湯量/約475ℓ)
色：ホワイト
オプション：ヘッドレスト
排水：40A
浴槽外寸法：L2,060×W800×H685
浴槽内寸法：L1,900×W620×H510

個粋昇降装置 CLD-100R/L

リモコン操作で簡単に使用できます。
普段はカバーを閉じて収納でき、入浴者の見慣れない浴槽への抵抗感を軽減します。



入浴用車イス／ストレッチャー

個牒チェア

(注:個牒シリーズすべての浴槽で使用できます)




個牒チェア (CC-100NA)

入浴者、介助者、状態・状況に合わせて選べるチェア。

- 新フレームで足元すっきり、踏み込みやすくなりました。
- 手すりが旋回可能になりました。
- フットレストが旋回収納式になり、取外しも可能です。
- 台車との分離操作は足踏み式、かがむことなく行えます。
- 脱落防止安全装置のロック解除が自動になりました。

選べる4つのバリエーション ※本チェアは個牒シリーズの全浴槽で使用できます。



穴あき座面
ヘッドレスト無
CC-100NA
穴あき座面
ヘッドレスト付
CC-100NA+CHR-10
フラット座面
ヘッドレスト無
CC-100NF
フラット座面
ヘッドレスト付
CC-100NF+CHR-10

足元スッキリの新型フレーム(個牒チェア)



台車と座面部の分離操作は足踏み式(個牒チェア)



手すりは回転跳ね上げ式(個牒チェア、チルトチェア)




自動解除式安全装置(個牒チェア)



フットレストは左右別々に収納、取外しも可能(個牒チェア、チルトチェア)



チルトチェア (注:コンパクト浴槽では使用できません)



チルトチェア CC-120TA
(穴あき座面)
寸法: W670×L996×H1,154(通常時)
W670×L1,055×H1,085(チルト時)


チルトチェア CC-120TF
(フラット座面)
寸法: W670×L996×H1,154(通常時)
W670×L1,055×H1,085(チルト時)



チルトチェア(CHR-10)のヘッドレストは高さの調節が可能です。



レッグサポート
チルト時に、脚への負荷を軽減するサポート機能。伸縮と角度調整が可能。



(チルト時)
最適な角度を保持したままチルトさせることで、姿勢を安定させることが出来ます。また、おしり・太ももにかかる体重が分散されることで、身体への負担が軽減され、よりリラックスした入浴が可能となります。

コンチェルトストレッチャー



電動ストレッチャー
MHN-620

4輪トータルロック、縦スライドのサイドレール、調整可能な背もたれ、フットガードなど、入浴者、介助者双方の立場に立った安心設計。

寸法:W885×L1,930×H1,390

こ いき
介護浴槽 **個 粋 プラス**
Coiki


(個粋シリーズのスタンダードタイプ)



個粋プラス(埋め込み)



個粋チェア(フラット座面)
CC-100NF



埋め込み仕様例



個粋チェア(穴あき座面)CC-100NA
座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、
ゆったりとした入浴感を味わえます。



ヘッドレスト(CHR-10)は
オプションです。

個粋プラス		《価 格》
本体寸法	長さ:1,735mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)	
重 量	FRP浴槽、昇降装置:165kg 個粋チェア:37kg	
使用湯量	320L(満湯量/約400L)	
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電 圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW(50/60Hz)	
いす適応体重	100kg 以下	
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製	
バスタブ(CB-110P)		¥ 880,000 (税別 ¥800,000)
セット合計		¥4,480,000 (課税・非課税混在)
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。		
オプション価格		
手すり		¥148,500 (税別 ¥135,000)
移乗ボード		¥104,500 (税別 ¥ 95,000)
ヘッドレスト(CHR-10)		¥ 99,000 (税別 ¥ 90,000)

こ いき
介護浴槽 **個 粋 チルト**
Coiki




個粋チルト(埋め込み)




チルトチェア
(穴あき座面)CC-120TA

最適な角度を保持したままチルトさせ、
おしり、太ももにかかる体重を分散。
足の力を利用し最小限の力で操作できます。
ヘッドレストは標準装備。



埋め込み仕様例



チルトします

個粋チルト		《価 格》
本体寸法	長さ:1,735mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)	
重 量	FRP浴槽、昇降装置:165kg チルトチェア:46.3kg	
使用湯量	320L(満湯量/約400L)	
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電 圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW(50/60Hz)	
いす適応体重	100kg 以下	
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製	
バスタブ(CB-110P)		¥ 880,000 (税別 ¥800,000)
セット合計		¥5,280,000 (課税・非課税混在)
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。		
オプション価格		
手すり		¥148,500 (税別 ¥135,000)
移乗ボード		¥104,500 (税別 ¥ 95,000)

こ いぎ
介護浴槽 **個粋** コンパクト
Coiki



個粋コンパクト(埋め込み)


自立を助ける。

ひとりのできることは何か。

手をさしのべることで広がる行動範囲。

機械の使用は必要なときだけ。心のふれあいと笑顔。

自立を助ける浴槽。それが個粋です。



埋め込み仕様例

個粋チェア(フラット座面)CC-100NF



本体寸法	長さ:1,565mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)
重 量	FRP浴槽、昇降装置:160kg 個粋チェア:36kg
使用湯量	295L (満湯量/約365L)
可動機構	AC100Vによる油圧モーター作動 電 圧:AC100V供給 消費電力:0.6kW (50/60Hz) コントロール方式:DC24V有線リモコン
いす適応体重	100kg以下
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製

個粋コンパクト	〈価 格〉
昇降装置CLD-100R/L、 個粋チェアCC-100NF	¥3,600,000 (非課税)
バスタブ(CB-100C)	¥ 880,000 (価格 ¥800,000)
セット合計	¥4,480,000 (課税・非課税混在)
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。	

オプション価格	
手 す り	¥148,500 (価格 ¥135,000)
移乗ボード	¥104,500 (価格 ¥ 95,000)
ヘッドレスト(CHR-10)	¥ 99,000 (価格 ¥ 90,000)

こ いぎ
介護浴槽 **個粋** コンパクト(昇降装置なし)
Coiki





個粋プラス(埋め込み)コンパクト(埋め込み)

昇降装置を後付けできます。(注:あらかじめ電源工事が必要です)

手すり・移乗ボード(個粋共通オプション)

手すりと移乗ボードを組み合わせることで、
入浴する方の身体状況に対応した入浴が可能です。



埋め込み仕様例

本体寸法	長さ:1,565mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)
重 量	FRP浴槽、昇降装置:160kg
使用湯量	295L (満湯量/約365L)
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製
個粋コンパクト	〈価 格〉
バスタブ(CB-100C)	¥880,000 (価格 ¥800,000)
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。	

オプション価格	
手 す り	¥148,500 (価格 ¥135,000)
移乗ボード	¥104,500 (価格 ¥ 95,000)

こ いき 介護浴槽 個 粋 プラス (昇降装置なし)

Coiki

(個粋シリーズのスタンダードタイプ)



2424サイズ 個粋プラス(昇降機なし)(埋め込み)

昇降装置を後付けできます。(注:あらかじめ電源工事が必要です)


自立を助ける。

ひとりのできることは何か。

手をさしのべることで広がる行動範囲。

機械の使用は必要なときだけ。心のふれあいと笑顔。


自立を助ける浴槽。それが個粋です。



本体寸法	長さ:1,735mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)
重 量	FRP浴槽、昇降装置:165kg
使用湯量	320L(満湯量/約400L)
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製
個粋プラス 〈価 格〉	
バスタブ(CB-110P)	¥880,000 (税別 ¥800,000)
※胸・腰ベルトは標準装備 ※昇降装置(チェア付)は非課税です。	
オプション価格	
手すり	¥148,500 (税別 ¥135,000)
移乗ボード	¥104,500 (税別 ¥ 95,000)
3分割スノコ	¥198,000 (税別 ¥180,000)


個粋は、直接入浴時便利な機能を備えています。

- ◆個粋プラスに標準装備
- ◆半身浴に便利な槽内椅子
- ◆姿勢を安定させることができる仕切りボード




手すり・移乗ボード(個粋共通オプション)

手すりと移乗ボードを組み合わせることで、入浴する方の身体状況に対応した入浴が可能です。



3分割スノコ(個粋プラス専用オプション)


浴槽深さを100mm浅くするスノコです。洗い場床面と浴槽底面の高さを揃えることで、またぎの際に安心感が生まれます。



こ いき 介護浴槽 個 粋 いのき Coiki

自然を愛でて、四季を感じる。

ほのかな木の香。臉をとし、ゆるむ表情
言葉はなくても「気持ちいい」という
小さな息がもれる。フィトンチットが五感を刺激する。
普通の入浴で旅気分を味わえます。



※個粋の昇降機は木製浴槽との組み合わせができます。
※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて製作することができます。
※サイズ及び価格については、お気軽にお問い合わせください。



ひのき 浴槽



さりげなく自立を促す。

どのような助けを必要としているのか。

握る、座る、立ち上がる。

やわらかく、あたたかい檜としっかりとした手すりを
組み合わせた、自立を促す浴槽です。

移乗台

移乗台は、浴槽と同じ高さです(W400×D400×H400mm)。
水平移動が行いやすく安全なまたぎをサポートします。

埋め込み

浴槽へのまたぎが容易になるよう、またぎ高さは40cmを推奨しています。
安全に肩まで浸かれるように、浴槽の深さは55cmを推奨しています。
(浴槽内にすのこ(オプション)を敷くことにより高さを調整することも可能です)。

《参考》

外 寸(内高)	長さ:1,000mm 幅:650mm 高さ:615(550)mm
框	高さ:25mm 幅:61mm
板 厚	36mm
付 属 品	1. 位置変更可能手すり2本 2. 手すりベース4ヶ所(SUS製) 3. 移乗台(木製)1台

《価 格》

木 曾 檜	¥1,375,000 (器機 ¥1,250,000)
青 森 ひ ば	¥1,133,000 (器機 ¥1,030,000)

※天然素材の為、木目、柄、色は同じには揃いませんので、ご了承ください。
※給水給湯設備は付属していません。

※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて製作することができます。
※サイズ及び価格については、お気軽にお問い合わせください。

こ いき 介護浴槽 個 粋 コンチェルト Coiki



笑顔を奏でる介護浴槽
特浴室はもういらない。

車イス使用の方、
また座位不可能な方で利用できる。
ありそうでなかったオールインワンの介護浴槽。



調整可能な背もたれ



跳ね上げ式手すり



0度



50度



100度

電動ストレッチャー MHN-620


個粋コンチェルトの
ストレッチャーに
手すりがつきました。

入浴者の不安感を解消します。手すりは跳ね上げ式ですので、乗降時の邪魔になりません。4輪トータルロック、縦スライドのサイドレール、調整可能な背もたれ、フットガードなど、入浴者と介助者双方の立場に立った安心設計。

ストレッチャー使用



チェア使用



個粋チェア(穴あき座面)
CC-100NA

座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、ゆったりとした入浴感を味わえます。



チルトチェア(穴あき座面)
CC-120TA

最適な角度を保持したままチルトさせ、おしり、太ももにかかる体重を分散し負荷を軽減。操作も足の力を利用し最小限の力でおこなえます。

車椅子入浴からストレッチャー入浴まで
1台で対応可能。
ありそうでなかったオールインワン介護浴槽。

個粋コンチェルト 浴槽(CB-140C)

外形寸法	L2,060×W800×H685mm
質 量	浴槽:約100kg
使用湯量	380L(満湯量/約475L)
材 質	浴槽:FRP
合 計	575kg

昇降装置(CLDCA-120TA)

外形寸法	L265×W800×H902mm
質 量	昇降装置:115kg チルトチェア:42kg 合計:157kg
昇降装置	油圧モーターによる2段マスト式昇降機
電 源	単相100V
消費電力	0.6kw
コントロール	DC24V 有線リモコン
いす適応体重	100kg以下
材 質	外装、シャワーキャリーの背板・座板:FRP 昇降装置及びシャワーキャリーのフレーム:ステンレス
付 属 品	チルトチェア(オプションで個粋チェア選択可) 胸・腰ベルトは標準装備

※仕様は都合により変更となる

電動ストレッチャー(MHN-620)

外形寸法	L1,930×W885×H925~1,390mm
座面高さ	250~690mm
質 量	約84kg
適応体重	100kg以下
電 源	DC24V 2.2Ah(バッテリー)
昇降回数	バッテリー1回充電(AC100V/フル充電約8時間) 積載量90kg負荷で約35回昇降可
充電時間	約8時間(バッテリーの消耗により異なる)
材 質	マット:発砲ポリエチレン、ステンレス
機能性能	キャスター径φ100・リクライニング3段(0°・35°・45°)
付属品	専用充電器・バッテリー2個付き

個粋コンチェルト(チルトチェア仕様)〈価 格〉

昇降装置CLD-100R/L, チルトチェアCC-120TA	¥4,700,000 (非課税)
バスタブ(CB-140C)	¥2,200,000 (税別 ¥2,000,000)
電動ストレッチャー	¥2,310,000 (税別 ¥2,100,000)
セット合計	¥9,210,000 (課税・非課税混在)

個粋コンチェルト(個粋チェア仕様)〈価 格〉

昇降装置CLD-100R/L, 個粋チェアCC-100NA	¥3,900,000 (非課税)
バスタブ(CB-140C)	¥2,200,000 (税別 ¥2,000,000)
電動ストレッチャー	¥2,310,000 (税別 ¥2,100,000)
セット合計	¥8,410,000 (課税・非課税混在)

※胸・腰ベルトは標準装備

※昇降装置(チェア付)は非課税です。

オプション価格

ヘッドレスト(CHR-10)	¥ 99,000 (税別 ¥ 90,000)
----------------	------------------------

こ い き 介護浴槽 個 粋 システムバス

Coiki



安心・安全入浴のために 介護浴槽 個 粋 + システムバス のご提案

**安定
品質**

システムバス(ユニットバス)は工場生産し、組立(仮組)品を検査します。
検査の合格品のみを専門スタッフが分割搬入して現場で組立・検査を行います。

介護現場のメリット

ヒートショックの緩和

- ・システムバスは在来工法に比べて外気温の影響を受けにくい、外部との温度差を軽減することができます。
- ・FRP製の床はタイルに比べてヒヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。

転倒事故の対策

- ・床はFRP製で水はけが良く、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全です。
- ・クッション性のあるシート貼の床を採用すれば転倒時の衝撃緩和や膝立ち介助の痛みも緩和します。

お手入れが簡単

- ・床・壁等システムバスの表面は掃除のしやすい素材を採用しています。
- ・システムバスはカビ等の繁殖がにくい乾式工法です。

設計・施工現場のメリット

防水性が高い

- ・防水工事が不要です。
- ・漏れないから安心です。
- ・上層階への設置が容易です。

施工期間が短い

- ・全体工程を軽減できます。
- ・リフォームに適しています。

メンテナンス性が良い構造

- ・万が一不具合が起きても点検し易く、メンテナンスが容易です。

メーカー設計・施工


- ・設計施工管理が容易です。

システムバス主要構成部材

壁 エンボスパネル

不燃認定品

パネルは全て不燃認定品です。
全面補強なので手すりなど設備器具を自由に増やせます。



エンボスパネル アイボリー



エンボスパネル ピンク

床 FRP


FRP製。タイルのように冷たくならず、万が一の転倒時にも衝撃をやわらげます。格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。



ミディアムグレー




ライトブラウン



天井 アルミフラットパネル

不燃認定品

標準のパネルは全て不燃認定品です。



オフホワイト



床:ミディアムグレー 壁:アイボリー
天井:オフホワイト



床:ライトブラウン 壁:ピンク
天井:オフホワイト



床:ライトブラウン 壁:アイボリー
天井:オフホワイト



設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバス納まりについて


- ・必要寸法について
建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。
- ・天井裏必要寸法
300mm以上確保してください。
- ・床下必要寸法⁽¹⁾
標準の床下寸法は380mmです。規格サイズのシステムバスで床下寸法380mmを確保できない場合、特注で床下の高さを低く加工できますが、その分個粋プラスや個粋コンパクトなどのバスタブのまたぎ高さが高くなります。推奨のまたぎ高さよりも高くなってしまいますのでできるだけ床下寸法は380mmで設定してください。また、加工には別途費用が発生します。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について

- ・換気扇
オプションとなります。材工共別途の場合、UB工事は天井パネル開口までです。




こ いき
介護浴槽 **個 粋** システムバス
Coiki

2424サイズ プラス/チルト
2222サイズ プラス/コンパクト
2020サイズ コンパクト



個粋システムバス2424サイズ
プラス/チルト

浴室内寸法	2,450 × 2,450mm
適用バスタブ	プラス浴槽 800×1,735mm
適用チェア	個粋チェア/チルトチェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手
手すり	I型 1,200×1 I型 800×1 U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース) (断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓 (断熱カバー)




2424サイズ ※個粋プラス/チルト
浴室内寸法: 2,450×2,450mm

価格	
システムバス2424	¥3,278,000 (税別 ¥2,980,000)
バスタブ	¥880,000 (税別 ¥800,000)
個粋	¥4,400,000 (非課税)
チルト	¥5,280,000 (課税・非課税混在)
セット合計	¥8,558,000 (課税・非課税混在)
合計	¥8,558,000 (課税・非課税混在)

個粋システムバス2222サイズ
プラス/コンパクト

浴室内寸法	2,200 × 2,200mm
適用バスタブ	プラス浴槽 800×1,735mm / コンパクト浴槽 800×1,565mm
適用チェア	個粋チェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手
手すり	I型 1,200×1 U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース) (断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓 (断熱カバー)




2222サイズ ※個粋プラス/コンパクト
浴室内寸法: 2,200×2,200mm

価格	
システムバス2222	¥3,014,000 (税別 ¥2,740,000)
バスタブ	¥880,000 (税別 ¥800,000)
個粋	¥3,600,000 (非課税)
プラス	¥4,480,000 (課税・非課税混在)
セット合計	¥7,494,000 (課税・非課税混在)
合計	¥7,494,000 (課税・非課税混在)

個粋システムバス2020サイズ
コンパクト

浴室内寸法	2,000 × 2,000mm
適用バスタブ	コンパクト浴槽 800×1,565mm
適用チェア	個粋チェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手
手すり	I型 700×1 U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース) (断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓 (断熱カバー)



2020サイズ ※個粋コンパクトのみ設置可能。
浴室内寸法: 2,000×2,000mm

価格	
システムバス2020	¥2,860,000 (税別 ¥2,600,000)
バスタブ	¥880,000 (税別 ¥800,000)
個粋	¥3,600,000 (非課税)
コンパクト	¥4,480,000 (課税・非課税混在)
セット合計	¥7,340,000 (課税・非課税混在)
合計	¥7,340,000 (課税・非課税混在)


こ いき
介護浴槽 **個 粋** コンチェルト システムバス
Coiki

2430
サイズ
3030
サイズ



個粋コンチェルト
システムバス3030サイズ

浴室内寸法	3,000 × 3,000mm
適用バスタブ	コンチェルト浴槽 800×2,325mm
適用チェア	個粋チェア/チルトチェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手
手すり	U型 550*800×1、スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×5
ミラー	防湿ミラー400×600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 UK-173-062-2M-C (スイッチシャワー、2mホース) (断熱カバー) 定量止水式台付サーモスタット水栓 TMJ48E (エアインシャワー、1.4mホース)×2



3030サイズ ※個粋コンチェルト
浴室内寸法: 3,000×3,000mm

価格	
システムバス3030	¥6,908,000 (税別 ¥6,280,000)
バスタブ	¥2,200,000 (税別 ¥2,000,000)
個粋	¥2,310,000 (税込) (税別 ¥2,100,000)
コンチェルト	¥4,700,000 (非課税)
セット合計	¥9,210,000 (課税・非課税混在)
合計	¥16,118,000 (課税・非課税混在)

- ※1 合計金額に工事費・輸送費は含まれておりません。
- ※2 チェアには脚ベルト・腰ベルトは標準装備品です。オプション品は含まれておりません。
- ※3 昇降装置(チェア付)は非課税です。
- ※4 システムバスの価格は仕様により異なります。詳細はお問い合わせください。
- ※5 合計価格は一例です。個粋の仕様によって合計価格は異なります。詳細はお問い合わせください。
- ※6 掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります。



床:ミディアムグレー 壁:ピンク 天井:オフホワイト

個粋システムバスはサイズオーダー可能

規格以外のレイアウトやサイズをご希望の場合は、オーダーメイドでシステムバスをお作りいたします。浴室の広さやレイアウトを1cm単位で自由に設定ができます。

規格サイズよりも広い浴室で個粋を自由に配置する場合
個粋を複数設置したり、個浴と組み合わせで設置する場合
詳しくはお問い合わせください。



Story

個粹ストーリー

個粹誕生ストーリー

Bathtubs Shift to the Quality Care 浴槽からケアが変わる

日常の行動は普通におこないたい。
プライベートも大切にしたい。

入浴はまさに日常のこと、特別なことは考えずゆったりとした時間を過ごしたい。メトスは1997年に介護浴槽の販売を開始いたしました。そのころ、多くの福祉施設の入浴風景は、機械的なものがほとんどで、体を洗うことが主目的になっておりました。そのため、お世辞にもお風呂には見えない機械が設置されており、笑顔、コミュニケーションという言葉は、程遠いものでした。産湯、沐浴、湯治、銭湯など日本には入浴にまつわる数多くの言葉があります。「湯につかる」という行為は日本人にとって暮らしに深く根ざしたもののなのです。現在、多くの福祉施設で抱えている問題のひとつが、入居者の重度化対策であるといわれております。

お風呂に入りたいが自力では…という方も多くおられます。ただ、つかまりやすい、すべりにくい、またぎやすいといった小さな改善によりお風呂に入れる方も少なくありません。お風呂に入ることができれば、歩くことができる、買い物に行ける、趣味を楽しめる、そして笑顔があふれる。「湯につかる」というあたりまえの行為をいかにサポートし、楽しく生活できるかを考えました。メトスが一貫して掲げるテーマは「浴槽からケア(介護)が変わる」○デザインは普通の浴槽であること。○ひとつの浴槽で利用者の生活機能の変化に対応できること。

たとえ生活機能が低下してきたとしても美しく健康に年を重ねるための入浴スタイルを目指してきました。メトスは「集団ケア」から「個別ケア」へという浴室環境、そして「集中配置」から「分散配置」へという入浴環境を提案し続けてまいりました。これらの考え方は、いまではあたりまえのものになりつつあります。機械は必要なときだけの使用にとどめ、家庭的な環境で手をさしのべる。心のふれあいを感じ、入浴を楽しむ。入れられるのではなく入りたいと思える、笑顔でつかれる介護浴槽にこだわりつづけ、「個粹」は誕生いたしました。



■三浦研先生にお聞きしました。「個浴」マンツーマン入浴のメリットは？

1. 待機時間が減少します。

流れ作業介助の場合、前の入浴者があがると同時に次の入浴者が入るため、次の入浴者は服を脱いで待たなければなりません。待機時間が長いと風邪の原因、羞恥心を著しく傷つけます。効率的なようでも、「待機」というムダな時間が高齢者と職員の双方に生じているのです。

2. 一人の高齢者に関わる時間が増加します。

流れ作業介助の場合、脱衣担当になると介助時間は10分で1日脱衣ばかり5～6人も行わなければなりません。マンツーマン入浴の場合は1日に介助する高齢者数は2～3人程度でよくなります。

3. 個人の嗜好に合わせた入浴ができます。

流れ作業介助の場合、入浴している時も、次の高齢者が脱衣室で待っています。そのため介護者がお風呂からあがる様に誘導しています。それが、マンツーマン入浴時は3分の人もいれば12分も浸かっている人もいます。個々の高齢者の好みにあわせた入浴ができるようになります。

Profile



京都在学大学院
工学研究科
建築学専攻
建築環境計画学講座
三浦 研教授

1970年生まれ
1993年京都在学工学部建築学科卒業
1997年日本学術振興会特別研究員
1998年京都在学大学院工学研究科助手
2005年大阪市立大学准教授、教授を経て現職。
2016年度国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業評価委員
2004年日本建築学会奨励賞
2012年住総研研究選奨
編著に「個室・ユニットケアで介護が変わる」(中央法規出版)「小規模多機能ホーム読本」(ミネルヴァ書房)ほか

Voice

お客さまの声

サテライト百楽園

個粹シリーズ3台およびエリーゼ・ロスが導入されたサテライト百楽園についてご紹介します。サテライト百楽園は、隣接する「特別養護老人ホーム 百楽園」を本体とするサテライト型居住施設です。定員は29名。9～10名が1グループとなって生活、個別ケアを受けるユニットケア方式が採用されています。施設では「生活の中にリハビリを取り入れ、日常生活動作の維持・向上を図りながら、個人の意見や生活ニーズ、健康状況に合わせたケアを提供する」というテーマを掲げています。



百楽園(およびサテライト百楽園)のユニークなところは、入居者およびその家族を「ゲスト」、スタッフ全員を「ライフサポーター(伴走者)」と考え、呼んでいるところ。百楽園園長の石津俊之さんにその呼び方について伺うと、以下のようなコメントをいただきました。「これは系列施設ではじめていた呼び方を百楽園開設時に導入したものです。ゲストと呼ぶことで、相手がどのような視点で関わりを持つ対象か、スタッフも認識しやすくなります。そしてライフサポーターという呼び方で、自分たちの役割(ゲストの生活をサポートする立場であること、共に歩む)を忘れずに関わり続けていけ

ます。日々の中で、何か問題にぶつかったときに自分たちがどうあるべきか立ち返るためにも、大切にしている考えです」百楽園を運営する函館厚生院における勤務歴は長く、人材育成目的で行われる法人施設内の人事異動も7回ほど体験。法人や施設の在り方、そして現場を熟知しています。尚、石津さんによると、社会福祉法人函館厚生院の創設はなんと1900年(明治44年)。貧富の差が激しかった当時の函館で、三人の篤志家(社会福祉や慈善事業などに熱心な人)が地元の寄るべき老幼病者を保護したのが誕生のきっかけだといいます。全国的にも歴史ある法

人で、函館市内でも市役所について職員数が多いなど地域にとっても大きな存在です。そんな函館厚生院では代々「地域から必要とされる存在でなければならない」というテーマが掲げられているとのこと。季節行事などで地域のこどもたちと施設のゲスト(高齢者)とのふれあいを生み出すなど、地域とのつながりを意識した取り組みも行われているそうです。教育熱心な石津さん。ニュースにも取り上げられる老人への虐待についても「原因はよく言われる(ストレス)よりも施設理念や虐待の概念などがスタッフに浸透していないことでは」と語ってくださいました。



名称/地域密着型介護老人福祉施設サテライト百楽園
住所/〒042-0955北海道函館市高丘町3-1
電話/0138-57-3611
交通/JR函館駅より車で15分
(函館バス 高丘町下車約100m)
<ホームページ><http://hyakuraku.koseiin.or.jp>

想いと環境でケアは変わる ～努力とこだわりで実現したあずまい入浴～

「人を尊重することで引き出される可能性」

今回のインタビューを通して素晴らしいと思ったのは、何と言っても稲田さんの行動力です。全ゲストそしてスタッフの膝下を計測して動作をしやすい椅子座面の高さを割り出したり、講習会や展示会に出かけたり、自身の理想に見合う浴槽を追求したり…なかなかできることではありません。多忙な現代、何かあればネットで調べて理解した気になって終わり…となることも少なくない中で、徹底的に「自分で確かめること」をされていたのにも感動しました。同時に感心したのは、ゲスト一人ひとりを人として尊重し、さらに自分たちの想いをも自ら尊重した彼女たちの在り方です。その「尊重」が彼女たち自身の考え・行動を変え、状況を変え、環境を変えるまでに至ったことはとても素晴らしい流れだと思えます。また、現場スタッフの思いと行動力を信じた園長他施設側の判断、そして最初は戸惑いながらも共に理想の環境をつくりあげた建築士さんたちの仕事にも感動しました。それも言い換えれば、現場スタッフを周囲が尊重した、と言うこと。その「尊重の連鎖」が、百楽園をより魅力ある場へと成長させたのだらう、と感じずにはいられません。「人を尊重することから施設の可能性は引き出される」というとても基本的で大切なことを改めて確かめさせてもらった時間でした。



サテライト百楽園
介護主任 稲田さん
百楽園介護スタッフとして16年間入浴その他の介護を担当。サテライト百楽園の設計に介護スタッフ代表として携わっていた。



インタビューは
コチラから

Maintenance

介護浴槽メンテナンス



入浴介護のメンテナンスについて

メトスは常に人の命と財産に関わっているという責任感・使命感をもってお客様が良好な稼働状態に保てるよう保守サービスとメンテナンスを行っております。

保守サービスの技術革新に即応し、豊富な経験・実績をもとに、利用者に喜ばれる最適な製品の安全をお届けしております。

入浴介護浴槽の今後について

メトス取引先のニーズに合った内容のトータルサポートに努めて、新たな製品や「製品の適正価格」をお客様にご提供し、コストの低減して参ります。大学との学術的な意見交換でエビデンスの確立と協会連携による共同研究に積極的に即応し、取引先の安全と安心を構築して参ります。

介護浴槽個体のメンテナンスのご相談

1. メーカー点検(有料)

安全にお使い頂くため定期的な点検・保守が必要です。点検状況により部品の調整や交換が必要になります。また、チェーン・ベアリング・作動油・油圧ホースなどは定期的に点検や交換が必要な部品があり、少なくとも2年に1度の点検が必要です。当社サービスによるメーカー点検をお勧めします。

2. ユーザー点検

ユーザー点検には日常的な点検も含まれます。機器をご使用する前には必ず別に添付された「使用前点検記録」に従い点検をして頂き、故障や事故を未然に防ぐことが必要です。また、上記のメーカー点検が必要な部品の中で昇降装置のチェーンは、お客様で点検・保守が可能な部位でもございます。このチェーンは特に重要な部品で使用環境や使用頻度により2年毎に必ず点検が必要です。取扱説明書の添付資料を参考に、お客様にて安全に実施可能であればユーザー点検を行なってください。不可能な場合は、当社サービスによるメーカー点検をお勧めします。(有料)

3. お客様における保守責任について

医療・福祉施設は、ご利用者に対して安全配慮義務を負っています。

その義務には、入浴を安全に行なうための入浴機器の保守活動も含まれます。

万一、その義務に違反した場合、医療・福祉施設は責任(例:民法 第415条【責務不履行による損害賠償】)を負うことがあります。よって、機器を安全な状態で正しく使用して頂くために、上記1)メーカー点検、2)ユーザー点検の必要性をご理解頂き、万全な保守活動を行なって頂くことをお勧めいたします。

製品の点検修理・部品のご用命はこちらまで

営業時間 9:00~17:00
月曜日~金曜日
(祝日および当社休業日を除く)

株式会社メトス 東日本カスタマーサービス
〒196-0005 東京都昭島市代官山2丁目8番1号
TEL.(042)546-4610
FAX.(042)519-8160

製品に関するご質問・ご相談はこちらまで

営業時間 9:00~17:30
月曜日~金曜日
(祝日および当社休業日を除く)

札幌営業所：〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条2-3-1 (アクアピア豊平)
TEL.(011)876-0699(代) FAX.(011)595-8299
仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 (インテレクト21)
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671
東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 (築地616ビル) 2F
TEL.(03)3542-0573(代) FAX.(03)3544-1874
名古屋営業所：〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17 (今池セントラルビル)
TEL.(052)856-6144(代) FAX.(052)856-6145
大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町1-6-6 (大阪華東ビル)
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456
福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32 (博多堀池ビル)
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

Caravan

個体キャラバン

入浴者の重度化対策・個浴についてご検討中の施設様に朗報！
メトスキャラバンが出張デモに伺います。

普段、展示会や弊社ショールームでしかご覧いただけないユニバーサルデザイン介護浴槽「個体プラス」や、「個体コンチェルト」、移動式スマートリフトバス「メトス エリーゼ・ロス」を皆様のお勤めの施設や病院などにご訪問し、実際に見て、触れていただき、商品の良さを体感していただけます。ぜひこの機会にお申し込みください。



介護浴槽「個体プラス」



移動式スマートリフトバス
「メトス エリーゼ・ロス」



- お客様の施設へ当社のキャラバンカーにてお伺いします。
- 車外より施設内に機器を搬入・設置し、デモンストレーションをいたします。搬入経路及び設置場所をお教えください。
- 施設様にご用意いただくもの：屋根のある3畳ほどのスペース・家庭用電源(100V)コンセント1口・駐車スペース1台(写真車輛の駐車)
- 到着から撤収まで約2時間を頂戴します。
- 全国各地を訪問可能です。(離島・一部エリアを除きます。出張エリアは担当者にお問い合わせください。)

移動式スマートリフトバス／メトス エリーゼ・ロス

「固定しない」という発想から生まれた、新しい寝浴用介護浴槽「メトス エリーゼ・ロス」。
必要なとき、必要な場所で、必要な人に寝浴を提供できる、かつてない介護浴槽です。

メトス エリーゼ・ロスにできること

- 寝浴レベルの介助が必要な方を受け入れるサービス環境づくり
- 座位がとれなくなるなど一時的に寝浴が必要になった方への対応
- フロア(部屋)を限定しない状況での寝浴の提供



自由に動けて、コンパクト。寝浴の可能性がひろがりました。

寝浴用浴槽は固定されているものという概念から自由になり、
かつてない可能性を手に入れたメトス エリーゼ・ロス。
フレキシブルな入浴ケアの実現が、人と人の新しい関わり方を生み出します。

ラクラク動かせる



浴槽そのものを動かせるので、介助の流れや室内環境に合わせて浴槽の場所や向きを自在に変えられます。大きな車輪と持ちやすいハンドルで、ひとりでも無理なく動かせるのも特徴です。

どこでもくりかえし使える 邪魔にならず空間活用できる シャワーでお湯はりができる



バッテリー駆動式なので電源位置にしばらく使いたい場所で寝浴を提供できます。またバッテリーの充電によりくりかえしの使用が可能。バッテリー残量もしっかりチェックできます。



最大限スリム化した移動式浴槽なので使わないときは壁に寄せてスペースを確保したり別の場所で保管したりできます。入浴介助の際も浴槽周りの空間にゆとりが生まれ、介助者が動きやすくなります。



簡易給湯方式の採用により大規模な設置工事を行うことなく入浴環境をつくれます。また入浴のたびにお湯を入れ替えられるので大変衛生的です。(浴槽ふちにお湯はり用のシャワーホルダー有)

入浴も洗体も、これひとつ。省スペースで安心の寝浴を実現。

メトス エリーゼ・ロスは「浴槽」と「入浴用ストレッチャー」を一体化。
さらにリフト機能を搭載、限りあるスペースでのスムーズで無駄のない入浴を可能にしました。入浴者、介助者、それぞれの快適と安心を考えた機能を備えています。

- 図示について
- : マットベッドの形
 - : マットベッドの動き
 - : 浴槽の動き



移乗 浴槽の高さを車椅子やベットに合わせてられ、移乗が容易です。

入浴 マットベッドのリクライニングにより身体がお湯の中へ。

洗体 お湯からあがった状態で身体を洗えます。

快適と安全も、しっかりと。



安心ロック
足下のペダルですべての車輪の一斉ロックおよびロック解除が可能。

転落防止ベルト
おなかと足首部分のベルトにより体を洗うときも安心して介助できます。


快適ヘッドレスト
ほどよい弾力で頭部をサポート。頭の位置に合わせて調整できます。

跳ね上げ式ベッド
浴槽内全体が洗いやすいようにマットベッドを跳ね上げ式にしました。


誰でも操作できるように。



わかりやすいシンプル操作パネル
ボタンごとに決められた動きで浴槽とマットベッドをシンプルに操作できます。目的に合わせてどなたでもかんたんに操作することが可能です。



- ボタンの名称と動き
- 下げる** : 移乗・洗体時の高さ調整に使用します。
 - 上げる** : 洗体前(体がお湯からあがるとき)に使用します。
 - 入浴** : 入浴時(体がお湯に入るとき)に使用します。



※FRP製のため若干の寸法誤差があります。

移動式スマートリフトバス メトス エリーゼ・ロス ER-200

外形寸法	L2,010×W680(712シャワー部)×H650～965mm
浴槽内寸法	L1,824×W576×D327mm(最深部)
担架面	高さ545～850mm
実使用湯量	約158L(入浴者60kgにての目安)
重量	約135kg(満水時360kg)
入浴者最大重量	約80kg
電源	DC24 V(バッテリー仕様)
駆動方式	独立2段昇降式電動アクチュエーター
昇降回数	バッテリー1回満充電あたり約34回(入浴者80kg 実水量での目安)
移動性能	直進初動操作力約3.5kg、旋回初動操作力約3.8kg(最大負荷時)
キャスター	φ125mm(4輪ブレーキ集中ロック方式)
排水	大口径50A排水(樹脂フレキホース)

付帯機能
移動用大型キャスター、ツインアクション、自動リクライニング機能、非保持型スイッチ(スイッチON時のみ動作)、バッテリー、バッテリー充電器、バッテリー残量計、停電時緊急降下ボタン、やわらかマットベッド、ヘッドレスト(スライド調整式)、安全ベルト、シャワーフック、体重別節水ライン表示、排水ホース(2m)

価 格 **¥4,290,000** (税別 ¥3,900,000)

※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。



「人」の「心」と「体」をあたためる

METOS inc.

株式会社メトス 昭和飛行機グループ

本社：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）6F
TEL.(03)3542-0333(代)

札幌営業所：〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条2-3-1（アクアトピア豊平）
TEL.(011)876-0699(代) FAX.(011)595-8299

仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1（インテレクト21）
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671

東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）2F
TEL.(03)3542-0573(代) FAX.(03)3544-1874

名古屋営業所：〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17（今池セントラルビル）
TEL.(052)856-6144(代) FAX.(052)856-6145

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区堀本町1-6-6（大阪華東ビル）
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456

福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32（博多堀池ビル）
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

新規事業開発部：

〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）6F
TEL.(03)3542-0332(代) FAX.(03)3542-6089

Metos Sauna Soppi 神戸：

〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1（ミント神戸）6F
TEL.(078)891-5568



<http://www.metos.co.jp>



YouTube始めました。
「メトス福祉」で検索。

※製品の改良にあたり予告なく仕様・形状を変更することがありますのでご了承ください。
※予告なく価格改定させていただく場合がございます。表記年度を経過している場合は、ご照会ください。
※実際の製品と画像は色味が異なる場合がありますのでご了承ください。

K83A-24C9-SK2,000