

福祉機器開発普及等事業報告書

～ 福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの活用 ～

平成 25 年 3 月

公益財団法人テクノエイド協会

は じ め に

誰もが安心して使える支援機器（福祉用具）の開発・普及を目指して、厚生労働省社会・援護局では、２００７年度（平成１９年度）「生活支援技術革新ビジョン勉強会」を立ち上げ、支援機器における最先端技術の確認と課題等の整理がなされた。

この勉強会で取りまとめられた事項の中に、障害者のニーズを踏まえた支援機器の開発をより効果的に進めていくためには、支援機器に係わる団体や企業、障害者と家族、更には行政や各種の学会等が有機的に連携し、互いの知識や情報を可能な限り共有しあい協働作業において事業を展開することが極めて重要であると示された。

このような背景のもと、当協会では、２００８（平成２０年）年度に『効果的な支援機器の開発・普及に向けたネットワーク推進事業・関係団体等懇談会』を設置し、障害者のニーズと開発者のシーズの連携の在り方について検討するとともに、２００９年度には、その具体的な取り組みとして、障害者の支援機器に係わる要望（ご要望・アイデア）を収集し、開発者等へ迅速に届ける『福祉用具ニーズ情報収集・提供システム（以下、「本システム」。）』を構築し、２０１０年（平成２１年）４月から正式にそのシステムの運用を開始したところである。

本事業は、２０１１年度（平成２３年度）に引き続き、当協会内に「福祉用具有識者会議（委員長：特定非営利活動法人支援技術開発機構 山内繁先生）」を設置して、各分野の専門家並びに障害者団体等からご指導・ご助言いただきながら、これまでに本システムに寄せられたご意見等の取りまとめを行うとともに、障害者福祉の現場から、真に必要とされる良質な福祉用具を開発・普及するための本システムの活用方策等について検討することとした。

また、今年度はインターネットによる入力が困難な神経難病患者や知的障害者に関するヒアリング調査を実施し、積極的にニーズの収集を行った。

加えて、生活便利用具・自助具に関する情報が系統立てて整理されておらず、特に障害を持たれたばかりの方に対する情報提供が求められていることが判明した。

そこで、（一社）日本作業療法士協会や自助具に関連した障害者団体及びボランティアグループと協力し、生活便利用具に関する情報提供システムの在り方を検討し、データベースシステムの開発に着手することとした。

本報告書については、事業の実施経過とこれまでに寄せられた「ご要望」・「アイデア」並びに、改良したシステムの概要、更なる検討課題等について、事務局の責において取りまとめたものである。

２０１３年（平成２５年）３月

公益財団法人テクノエイド協会

目次

第1部 本編

I. 事業概要	1
1. 目的	1
2. 主な実施内容	2
3. 福祉用具有識者会議の設置・開催	2
4. 本システムに寄せられたご意見等の分類・整理・体系化	3
5. ニーズ収集のためのヒアリング調査	3
6. 生活便利用具の情報収集及び提供に関する仕組みの検討	3
7. 本システムの改良	3
8. 事業報告書の作成	3
9. 実施経過	4
II. 事業の実施経過	5
1. 本システムに寄せられたご意見等の分類・整理、類型化	5
（1）ご要望・アイデアの募集内容	5
（2）ご要望・アイデアの登録方法	6
（3）本システムの普及施策	9
（4）収集データの分類・体系化	21
（5）これまでに寄せられた主なご意見等について	23
（6）本システムのその他の活用状況について	35
2. 生活便利用具情報システムに関するヒアリング	36
（1）日本リウマチ友の会	36
（2）ボランティアグループ自助具の部屋（大阪府肢体不自由者協会内）	37
（3）京 自助具館（京都市長寿健やかセンター内）	38
3. システムの一部改良について	39
（1）システム改良の経緯	39
（2）「ご意見」と「掲示板（談話室）」の統合に関する基本方針	39
（3）画面イメージ	40
4. 生活便利用具の情報収集及び提供について	52
（1）基本的な方針	52
（2）生活便利用具の範囲	52
（3）来年度以降の主な検討範囲	53
（4）情報の分類と内容（案）	53
（5）システム概要	56
（6）システム化の検討課題	60

Ⅲ. まとめ	61
1. 福祉用具ニーズ情報収集・システムについて	61
2. 生活便利用具に関する情報システムについて	63
3. 今後の展開に関する提言.....	64
第2部 資料編	
1. HCR2012時にご意見等の募集を行ったチラシ.....	65
2. 福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの概要	67
3. これまでに寄せられたご意見・アイデア	68

第 1 部 本編

I. 事業概要

1. 目的

当協会では、2009年（平成21年）度、厚生労働省から開発費の補助を受けて、障害者や介護者の生の声と福祉用具の開発者や研究者を結ぶ「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」を開発し、運用しているところである。（<http://www.techno-needs.net/>）

本システムは、障害をお持ちの方や介助されている方等から、よりよい福祉用具を作るためのご意見やご要望、日常のお困り事などの情報を収集し、メーカーや研究者へ橋渡しするためのものであるが、ニーズを提供する側の障害をお持ちの方等から、就労や就学、日常生活等の自立に役立つ「生活便利用具（自助具を含む。）」に関する情報提供が求められている。

具体的には、本システムがより一層多く障害者や開発者等により一層活用されるよう、障害をお持ちの方の自立した生活を補助する生活便利用具等に関する情報を大々的に収集し、検索・閲覧可能なシステムのあり方を検討することにより、本システムの活性化を図り、福祉機器のニーズと技術シーズの適切な情報連携その促進を図ることとした。

（検討経過及びシステム概要）

2009年度（21年度）	福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの開発
2010年度（22年度）	福祉用具有識者会議の設置、システムの改良
2011年度（23年度）	・これまでに寄せられたご意見等の整理、分類の体系化 ・システムの有効活用に関する研究 ・システムの一部改良 ・本システムの課題と今後の方向性についての取り纏め
2012年度（24年度）	・生活便利用具の情報提供システムの検討 ・システムの一部改良（「ご意見」と「掲示板」の統合）

福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの概要



よりよい福祉用具の開発と普及の推

本システムの活用

- 福祉用具に係る掲示板として、どなたでも手軽に活用できます。
- 投稿されたご意見やご要望は、
 - 福祉用具のメーカーや開発者へ、定期的に届けられます。
 - テクノエイド協会の「福祉用具有識者会議」に報告し関係者等へ周知します。

2. 主な実施内容

- (1) 福祉用具有識者会議の設置・開催
- (2) 本システムに寄せられたご意見等の分類・整理、体系化
- (3) ニーズ収集のためのヒアリング調査
- (4) 生活便利用具の情報収集及び提供に関する仕組みの検討
- (5) 本システムの改良
- (6) 事業報告書の作成

3. 福祉用具有識者会議の設置・開催

本事業を実施するにあたり、福祉用具に係わる有識者と障害者団体等から構成する福祉用具有識者会議を協会内に設置し、全体に係わる事項について審議を行った。

(敬称略・五十音)

氏 名	所 属
井村 保	中部学院大学リハビリテーション学部 東京大学先端科学技術研究センター
清水 壮一	日本福祉用具・生活支援用具協会
鈴木 孝幸	社会福祉法人 日本盲人会連合
諏訪 基	国立障害者リハビリテーションセンター研究所
妻屋 明	社団法人全国脊髄損傷者連合会
長谷川 洋	特定非営利活動法人 ろう教育を考える全国協議会
◎ 山内 繁	特定非営利活動法人 支援技術開発機構
渡邊 慎一	一般社団法人日本作業療法士協会

◎：委員長

(オブザーバー)

森 郁恵	厚生労働省社会・援護局	障害保健福祉部企画課自立支援振興室
加藤 晴喜	厚生労働省社会・援護局	障害保健福祉部企画課自立支援振興室
中西 琢也	厚生労働省社会・援護局	障害保健福祉部企画課自立支援振興室

4. 本システムに寄せられたご意見等の分類・整理・体系化

2010年（平成22年）2月22日（月）～2013年（平成25年）3月12日（火）までに寄せられたご意見等について、分類・整理等を行い、厚生労働省の検討会をはじめ、開発者や研究者などへ継続的に情報提供を行った。

※詳細については第2部資料編を参照

5. ニーズ収集のためのヒアリング調査

インターネットを利用したニーズの投稿が困難な福祉用具利用者のご意見を収集するため、神経難病患者を扱う病院や知的障害者施設へヒアリング調査を実施した。

6. 生活便利用具の情報収集及び提供に関する仕組みの検討

本システムについて、情報収集・提供する「生活便利用具情報」の範囲を検討するとともに、当協会と障害当事者団体が連携して、具体的な情報の内容・仕様、収集及び提供の詳細な方法等について検討を行った。

7. 本システムの改良

昨年度までの検討結果を踏まえてシステムの改良を行うとともに、上記「5. 生活便利用具の情報収集及び提供に関する仕組みの検討」を踏まえ、実際のデータベースシステムの開発に着手した。

8. 事業報告書の作成

本事業の実施経過を取りまとめた、事業報告書を作成した。

9. 実施経過

実施内容等	6～9月	10～12月	1月～3月
○事業計画の作成 ○有識者会議の設置・開催 ・第1回会議 ・第2回会議	→	★ (11/27)	★ (3/18)
○ニーズ情報の募集 ○ヒアリングの実施 ○HCR等による周知 ○寄せられた意見の取り纏め ○厚生労働省へのニーズ報告	→ HCR2012 (9/26-28) →	→ ☆11/30	→
○情報収集する範囲の検討 ○生活便利用具の情報収集及び提供方法の検討		↔	↔
○システムの開発		↔	↔
○事業報告書の作成			↔

Ⅱ. 事業の実施経過

1. 本システムに寄せられたご意見等の分類・整理、類型化

(1) ご要望・アイデアの募集内容

募集したご要望・アイデアの項目については次のとおり。

項目名	説明・補足
提出者	次の中から選択 ①利用者（障害者） ②利用者の家族 ③障害者団体 ④医療専門職 ⑤福祉専門職 ⑥開発メーカー ⑦流通メーカー ⑧行政 ⑨その他（ ）
福祉用具の名称・機能	※記述されていないご意見等については、当協会において、下記の「具体的な内容」を見た上で入力することとした
利用対象等	次の中から選択 ①肢体障害者用 ②視覚障害者用 ③聴覚障害者用 ④盲ろう者用 ⑤言語障害者用 ⑥障害者スポーツ用 ⑦障害児用 ⑧その他（ ）
具体的な内容	ご要望・アイデアなど
希望価格	製品化したとき、いくら位なら購入したいか

(2) ご要望・アイデアの登録方法

本システムに障害者等から福祉用具に関するご要望やアイデアを効率よく収集するための手段として、当協会のホームページ内に特設ページを開設し、ご要望やアイデアの登録をすることとした。

なお、システムからの登録が困難な方については、電話やFAX、電子メールからでも募集可能とした。

公益財団法人テクノエイド協会
The Association for Technical Aids(ATA)

Welcome to association for technical aids' home page

サイト内検索検索

協会紹介 | アクセス | リンク・著作権・免責事項 | 個人情報保護方針 | 情報公開 | 賛助会員 | リンク集

ホーム > 国際福祉機器展

あなたの声を形にしてみませんか!

～障害者の福祉用具に関するご要望・アイデアをお聞かせ下さい～

- 厚生労働省では平成22年度から障害者の福祉用具の開発を支援する事業を行ってまいります。
みなさま方からいただいたご要望・アイデアを参考に、今後の事業の開発テーマを決める予定としています。
- ご要望・アイデアは、平成24年9月24日(月)からインターネット等で受け付けます。  (317KB)

1. 提出期間 平成24年9月24日(月)～平成24年11月30日(金)

2. 提出方法 [福祉用具ニーズ情報収集・提供システム](#)の掲示板(談話室)から入力

[ご要望・アイデアを登録される方はコチラ](#)

[※登録例はこちら](#)  (88KB)

※もしくは、以下のいずれかの方法で下記内容をテクノエイド協会へご提出ください。

- ▶電子メールの場合: needs@techno-aids.or.jpへ送信する。
- ▶FAXの場合: 本用紙または別紙に書いて、03-3266-6883に送信する。  (128KB)
- ▶電話の場合: 03-3266-6883にかける。(受付: 10時から17時まで)

※みなさま方からいただいたご要望・アイデアは<http://www.techno-needs.net>の掲示板(談話室)でご覧になれます。

※平成24年度障害者自立支援機器等開発促進事業 開発対象テーマ  (234KB)

【参考・問い合わせ先】

1. [福祉用具ニーズ情報収集・提供システム](#)
福祉用具の利用者の声を開発者側と結びウェブサイト(平成22年2月から公開)
福祉用具に関する掲示板として、インターネットを通じて、**自宅からどなたでも手軽に活用できるシステム**です。いただいたご要望・アイデアは、福祉用具の開発者の方へ定期的に届けられます。
URL: <http://www.techno-needs.net>

【問い合わせ先】

公益財団法人テクノエイド協会 企画部
谷田良平・梶原成晃・五島清国
東京都新宿区神楽河岸1-1
電話03-3266-6883(直通)

2. [障害者自立支援機器等開発促進事業](#)
障害当事者のモニター評価等を義務つけた開発促進事業(平成22年度から実施)
マーケットサイズが小さい等、ビジネスモデルの確立が困難な機器の実用的製品化を促進します。**みなさま方からいただいたご要望・アイデアを参考に今後の開発テーマを決める予定**としています。
URL: <http://www.mhlw.go.jp/bunya/shoukaishoken/cyousaiqiyou/index.html>

【問い合わせ先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
中西琢也・森 郁恵
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話03-5253-1111 内線3073,3088

< 要望・アイデア募集 特設ページの画面 >

現在のページ: ホーム > 掲示板 > 要望・アイデア

カラー変更 文字のサイズ 小 中 大 サイト内検索 検索

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

厚生労働省
テクノエイド協会

ホーム 掲示板 (談話室) メール登録

やさしいブラウザ 操作ガイド 福祉用具検索

提案作成【要望・アイデア】

福祉用具の名称や機能など **【必須】**

ご要望・アイデアを具体的に
お書きください。 **【必須】**

福祉用具の購入(販売)希望価格 **【必須】** 円

福祉用具の利用対象者等 **【必須】**

☐ 肢体障害者用
☐ 視覚障害者用
☐ 聴覚障害者用
☐ 言語障害者用
☐ 盲ろう者用
☐ 障害者スポーツ用
☐ その他

記入者の区分 **【必須】**

☐ 利用者 ☐ 利用者の家族 ☐ 障害者団体
☐ 医療専門職 ☐ 福祉専門職 ☐ 開発メーカー
☐ 流通メーカー ☐ 行政 ☐ その他

添付画像 **【任意】** 画像の説明

※添付可能な画像は、拡張子が jpg, gif, png で、ファイルサイズは 3MB までとなります。
 ※画像の横幅が 400px を超える場合は自動的に縮小されます。
 ※書き込み内容とは無関係な画像は添付しないでください。
 (当協会が無関係と判断した場合、ファイルを削除する場合があります)

投稿者名 **【任意】**

※全角 10 文字以内でご記入ください。

メールアドレス **【任意】**

☐ 入力した内容について、メーカー等から問い合わせを受けてもいい方は左のチェックボックスをチェックしてください

[このサイトについて](#) Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

<ご要望・アイデアの登録画面>

現在のページ: ホーム > 掲示板 > 要望・アイデア > 軽々歩行器 (公共のバス・電車) カラー変更 ■ ■ ■ | 文字のサイズ 小 中 大 | サイト内検索



よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

 厚生労働省
 テクノエイド協会

[ホーム](#)
[掲示板 \(談話室 \)](#)
[メール登録](#)

[やさしいブラウザ](#)
[操作ガイド](#)
[福祉用具検索](#)

ご要望・アイデア【軽々歩行器 (公共のバス・電車にも一人で乗れる !)】

書き込み一覧

名称や機能	軽々歩行器 (公共のバス・電車にも一人で乗れる !)
内容	腰が痛んで歩けない人たちでも、歩行器があれば長い距離を歩くことが出来る人は実はまだいっぱいいます。でもそんなひとでも、家から出ていけなくなるのは、歩行器が外出用に作られてないからです。 歩行器はたいがい、重くて大きくて、リハビリ向きや、室内用だになりてゐるものが多いのです。軽くて、丈夫でコンパクトにたためる、安定性も考慮した、そんな歩行補助器が欲しいのです。公共の乗り物にも乗れるようにたんで軽く持てるものが欲しいです。 ショッピングカートは歩行器には無理です。
作成日時	井川 2013/02/06 01:48
賛成件数	9 賛成

[不適切利用を通知](#)

投稿者

No.519
[水谷 武司](#)
2013/03/11 18:03

話題

最近の屋外用歩行器には左右折り畳みのものが出てきています。欧州製のものほとんど多くが左右折り畳みです。国内メーカーも左右折り畳みが出てきています。大ざっぱにいえばシルバーカーや買い物カートから派生すると前後折り畳み、車いすから派生すると左右になるようです。屋外用歩行器は車輪が大きいので体のバランスが十分ではない方や、体力が低下した高齢者の方が使用する場合は、家族や介護者の付き添いが必要です。それでもご本人に外出意欲があれば非常に有用なものです。

件数

0
[賛成](#)

コンタクト

投稿数: 1件
[不適切利用を通知](#)

1

[ご要望・アイデア一覧へ戻る](#)

[掲示板\(談話室\)トップへ戻る](#)

[このサイトについて](#)

Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

＜登録内容の詳細画面＞

（３）本システムの普及施策

ご意見などの募集については、当協会ホームページ及び厚生労働省ホームページ上に「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」の周知を行うとともに、障害者団体等に対してはリーフレットを作成して、個別にご案内した。また、障害者等から福祉用具に関するご意見やアイデアを効率よく収集するため、第３９回国際福祉機器展（ＨＣＲ２０１２）等の機会を利用して、集中的にチラシ配布を行った。

〔期間を限定してご意見等の募集を行った内容〕	
募集期間	平成２４年９月２４日（月）～１１月３０日（金）（約２ヶ月間）
内容	・ ホームページによる周知
	・ ＨＣＲ等でのチラシ等の配布
	・ 障害者施設等に対するヒアリング調査の実施
募集方法	ＨＰへの直接入力、ＦＡＸ、電話
	電話・ＦＡＸによる受付
	ヒアリングによる聞き取り
	関係機関へのチラシの配布
配布物	・ 本システムのＰＲパンフレット
	・ チラシ２種類（テクノエイド協会版、厚生労働省版）

当事者の団体などへ訪問し、本システムのＰＲを行うとともに、合わせて当事者や介護スタッフ等から具体的なニーズの聞き取りを行った。

＜ヒアリング調査先＞

- ①日本リウマチ友の会
- ②日本ＡＬＳ協会
- ③日本盲人会連合
- ④国立精神・神経医療研究センター
- ⑤桜ふれあいの郷

なお、情報収集したニーズ情報は、厚生労働省が行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」の開発テーマの参考に役立てるため、平成２４年１１月３０日時点の情報を取りまとめ、厚生労働省へ報告をおこなった。

お知らせ NEW!

- 2013/3/13 チャレンジ向け通信・放送役務提供・開発推進助成金の公募を開始しました
- 2013/3/12 ケアマネ研修フォーラム主催(計画的研修実施のために)申込みについて
- 2013/3/12 重いつ・シーティング製作技能養成コース第2期受講生募集について
- 2013/3/7 「南多摩福祉機器展」のご案内(南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター)
- 2013/3/4 障害者自立支援機器等開発促進事業における開発成果の一般公開について

福祉用具・介護ロボット開発実証環境整備事業 NEW!

介護ロボット等の開発実証試験等への協力意向登録はこちら



福祉用具ニーズ情報収集・提供システム

よりよい福祉用具を作るためにご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

新しいご要望・アイデアの書き込みをされる方はコチラ

最新の掲示板(談話室)

- 厚生労働省の取り組み 【公費】平成25年度障害者自立支援機器等開発促進事業
障害者の自立や社会参加を支援するためには、支援機器や技術開発の促進を...
- 団体の取り組み 平成25年度チャレンジ向け通信・放送役務提供・開発推進助成金(情報バリ...
平成25年度チャレンジ向け通信・放送役務提供・開発推進助成金(情報バリ...
- 要望・アイデア 見てすぐに障がい者と分かる杖
視覚障害者用には、白色の杖を使用しているため、一般の人が杖を見ればすぐ...
- 要望・アイデア 軽々歩行器 (公共のバス・電車にも一人で乗れる！)
最近の屋外用歩行車には左右折り畳みのものが出てきています。欧州製のもの...
- 団体の取り組み ものづくりのパワーを"福祉"に活かす
かれこれプロジェクトの福祉とものづくりの橋渡し(コーディネーション)

各種検索/閲覧

- 福祉用具ヒヤリ・ハット情報
- 福祉用具ニーズ収集・提供情報
- 福祉用具情報システム(TAIS)
- 福祉用具臨床の評価事業
- 完成用部品データベースシステム
- 補装具製作(販売)業者情報システム
- 認定補聴器技能者養成事業システム
- 認定補聴器専門店認定システム

お役立ち情報

- 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 NEW!
- 福祉用具の選び方使い方情報
- 福祉用具開発者向け情報
- 福祉用具専門職ガイド
- 介護実習・普及センター情報
- 感覚器障害戦略研究
- 住宅改修情報
- 認定補聴器専門店情報



ひと、くらし、みらいのために
[ホーム](#)
[お問合わせ窓口](#)
[よくあるご質問](#)
[サイトマップ](#)
[点字ダウンロード](#)
[サイト閲覧支援ツール](#)
[English](#)



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

文字サイズの変更
標準
大
特大

[ご意見募集やパブリックコメントはこちら](#)

[テーマ別を探す](#)
[報道・広報](#)
[政策について](#)
[厚生労働省について](#)
[統計情報・白書](#)
[所管の法令等](#)
[申請・募集・情報公開](#)

[ホーム](#)
>
[政策について](#)
>
[分野別の政策一覧](#)
>
[福祉・介護](#)
>
[障害者福祉](#)

[福祉・介護](#)
障害者福祉

[重要なお知らせ](#)
[施策情報](#)
[関連審議会・検討会等](#)
[政策分野関連情報](#)

障害のある人も地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して

障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進します。また、障害者制度の改革にも取り組んでいます。



[障害者福祉施策の見直しを進めています](#)

[障害者自立支援法等の改正法が施行されました](#)

[平成24年度障害福祉サービス等報酬改定について](#)

[障害者虐待防止法が施行されました](#)

[障害者優先調達推進法が公布されました](#)

[障害者総合支援法が公布されました](#)

政策について

[分野別の政策一覧](#)

[健康・医療](#)

[子ども・子育て](#)

[福祉・介護](#)

[障害者福祉](#)

[生活保護・福祉一般](#)

[介護・高齢者福祉](#)

[雇用・労働](#)

[年金](#)

[他分野の取り組み](#)

政策分野に関連のサイト












PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

＜「厚生労働省・障害福祉ページ」トップ画面（2013年3月25日現在）＞

11

<ヒアリング結果>

①日本ALS協会（家族会に参加し、ヒアリングを聞き取った。）

日時	平成24年10月27日（土）13：20～16：20
参加者	協会事務局
協会概要 （HPより）	ALS（AmitrophicアアミトロフィックLateralラテラルSclerosisスクレローシス）：筋委縮性側索硬化症 協会：39支部、会員6,200名。患者・家族を中心に医療関係者も会員。 目的：福祉体制の確立、原因究明・治療法の開発 福祉機器開発の助成も行う。例えば「特殊医師伝達装置の実用化」 症状：手足からが4分の3、しゃべったり・飲み込んだりからが4分の1 2～4年で体全体に障害が進み、やがて呼吸困難・言語障害になり 人口呼吸器に。目を動かす筋力が最後まで残る。 排便・尿、知覚・感覚は障害されにくく、寝たきりになっても床ずれ はできにくい。 患者数：日本では10万人に1～2人。平成20年の調査では、8,300 人。平均発症年齢59歳、男性が女性の1.5倍
ご意見	・ 家族も非常に疲れる、どうしたらよいか悩んでいる。 ・ 意識はあるが、目も動かせなくなり、意思疎通のための文字盤もつかえなくなった。 ・ 5年前からまぶたも閉じたまま、以前はスイッチなどで本人の意思が確認できたため選挙はなんとかできたが、現在は悪化したため、難しい。ALS患者の意思を確認する機器を開発してほしい。 ・ 災害時など非常事態に備え、医療機関などの関係者に連絡が取れるか確認した。発電機やバッテリーなどの用意、足踏み式の吸引器なども用意し、ヘルパーなどでも使えるように訓練した。 ・ 4年の寿命といわれている。発症して既に2年。手は動かないが足は動かせる。非常に軽いステッキを利用している。PTにいろいろ指導いただいている。肺活量など以前4200が今3130。筋力維持のために毎日リハビリ50分。ウォーキング5千歩。体重は減らさない。人工呼吸器の必要となる時期をできるだけ遅らせたい。 ・ 母が患者で、本人は言葉がでない。コミュニケーションを図る方法としてPCが活用できるか、どのような方法がよいか探りながらやっている。 ・ 介護は母親が中心。食べるのも大変、階段を上げるのも大変。本人が人工呼吸器は、家族の負担が増えるのでつけないといっている。この会話を聞いて参考にしたい。iPS細胞で治したい。研究者を増やしてほしい。今学生だが、将来、新聞記者になりALS患者の福祉のために働きたい。（娘・大学生）

②日本盲人会連合

日時	平成24年10月29日（月） 15：10～16：30
参加者	日本盲人会連合 役員
システムに係わるご意見	・ 連合では視覚障害者向けの商品カタログを発行し、購入の手伝いもしている。テクノエイド協会が計画しているデータベースが連合の事業に影響することはない。 ・ 日本盲人会連合の中にも、福祉用具に熱を入れている人はいるので、協力できると思う。連合で情報を集めて、協会のほうで登録作業をしてもらうのも可能ではないか。 ・ テレビが地デジ化して、ラジオでテレビ音声拾えなくなりましたが、5月頃ようやく商品が流通し始めた。価格は3万円くらいだが、それは盲人向けに開発された日常生活用具。ところが、その数カ月後、一般向けだが5千円で家電量販店から売られていた。音声ガイドなどはないが、慣れれば十分に使用できる。 ・ 日常生活用具は、なにも高いものばかりじゃなくてもいいと思う。音声時計が980円で、一般用に売られている。共用品というか、一般向けに作られたものでも使えるものが増えてきている。 ・ 電子レンジやオーブントースター、洗濯機など家電製品で音声ガイドがついてほしいものはまだまだある。 ・ 炊飯器やジャーポット、給湯器は音声ガイドがついているものが増えてきているが、おそらく高齢者向けにつけた機能ではないか。 ・ 携帯電話も、登録されていれば、着信時に誰からかかってきたのか教えてくれるので、健常者のように「居留守」が使えるようになった。スマートフォンも目が見えなくても音声ガイドなど支援機能が標準装備されているので問題なく使える。 ・ 連合会では、民間企業のICレコーダーの開発に協力している。 ・ サイトワールドに出かける盲人は、新しいものが好きというか、向上心がある人たちである。そこでのヒアリングは有効ではあるが、あくまでもそういう人たちなので、目が見えなくなったばかりの人たちや、手法がわからず本当に困っているような人たちのニーズとは違うことを認識する必要がある。 ・ 市区町村では、なかなか日常生活用具の給付判断ができないでいる。担当者も専門家ではないので、福祉用具そのものを見たこともないし、参考情報となるようなものもない。 ・ 市区町村の担当者間の引き継ぎもうまくいっておらず、関連要項が更新されていても、古い要項をそのまま使っている市区町村がある。そうした情報を集約する場所（ひと）が必要である。 ・ 連合では、視覚障害者が使用する福祉用具のデータベースを作りたいと考えている。ホームページで、該当箇所をクリックすると、その商品の動画が見られるような仕組みである。動画は30秒程度で事足り

	るので、メーカーからはメールでやりとりできる。 ・ イニシアティブをどうとるのか、誰が音頭をとるのかという問題もあるので、協会でそうした情報を登録できる「箱」をつくってもらって、関係団体がメーカーなどに呼び掛けをする形が望ましいのではない か。
--	---

③国立精神・神経医療研究センター

日時	平成24年11月5日（月） 11:00～12:20
参加者	リハビリテーション部 セラピスト2名
福祉用具に関するご意見・ご要望	・ 神経疾患で指が機能しない方やパーキンソン病で震戦がある方などが、片手で簡単に生卵を割るための道具があると助かる。調理に関する要望は多い。 ・ 片手で扱う機器の需要は多いのではないかな。 ・ パーキンソン病の方のために、服の着脱、ボタンの留め外し、袖をあげるなどの作業ができる道具があると便利である。 ・ 上肢の機能が低下した方は腕が上がらないので、顔が掻（か）けなかったり、食事を口に運べなかったりする。腕を支えるための機器が必要となる。 ・ 眼球の動きで意思伝達装置を操作する機器があるが、140万と高額である。近年、台湾製品で80万の製品が販売されたが、より安く手軽に購入できるようにして欲しい。 ・ 脳波でYESかNOを判断することが可能になれば、体が完全に動かなくなっても、十分コミュニケーションが取れる。 ・ スマートフォンを操作する時の指の動きは非常に複雑で、障害がある方にとっては操作が難しい。 ・ スマートフォン対応の外部入力システムを作っても、OSのバージョンが変更されたら中身が変わってしまうので、独自に作ることは賢明とは言えない。また、iOSとAndroidでは構造が違うため、互換性を保てない。 ・ カメラやコンピューターの精度がかなり向上しているため、それらの機能を応用した機器の精度も向上している。 ・ タッチパネルは簡単であるが、画面を見ながら操作しなければならないため、画面を見ることが困難な方にとっては不自由となる。 ・ 意志伝達装置とタブレット端末をつなげて、タブレット端末をただの入力装置として使用している患者もいる。 ・ タッチパネルはタッチする指以外が画面に触れて反応しなくなってしまうのが欠点である。 ・ 簡易の入力装置になる機器が秋葉原で安価で販売されていたが、電池切れ、コードの長さ、大きさ等の問題を解決できれば、より活用できると思われる。 ・ 体の部分でどこか一つでもボタンを押すことができれば、コミュニケーションが図れるので、それに対応するための多様なインターフェイスが必要である。 ・ 機器を使う場合、配線の設置が煩わしかったり、足に引っ掛けたりする危険性があるため、Bluetoothで飛ばせるものがあると便利である。

	・ トイレの場面で課題になることは、トイレットペーパーを千切ることと、ズボンの上げ下げである。 ・ ズボンを変える方法もあるが、デザインが悪い。障害者や高齢者が使用する用具や衣服は暗いものが多い。 ・ デザインが良くて機能が全くないのも問題だが、完全にデザインを無視することは好ましいと言えない。 ・ ベッド上では布団を掛けたり剥いたりすることが課題になる。筋力の弱い方は、布団が重くて動きづらい。特に冬は毛布をかけるので身動きが取れなくなる。スイッチ一つで布団を掛けたり、剥いたりできるような装置があると便利である。 ・ A L S の人は寝返りが打てないため、褥瘡ができやすい。褥瘡ができると介護負担が増加するため、簡単に寝返りが打てるようになるとうい。 ・ 食事支援ロボットが開発されているが、食器が対応できず、使用できないことがある。片腕にH A Lのような装置を装着し、食事を口まで運べる機器があると便利である。少しでも指や腕が動けば、その動きをアシストしてくれる機器が理想である。 ・ 機器を開発する際に繊細な機能がなくても、人間が慣れて合わせられるようになる。雑な作りでも、それ程問題ない。
その他	・ メーカーに伝わったニーズはフィードバックされるのか。どこまで話が進み、製品化されたか確認できるとよい。 ・ 利用者、大学等、開発者が繋がるようなネットワークシステムを構築することが理想的である。大学や開発者等が持っている情報を提供・共有が可能なシステムになれば大いに活用できる。 ・ 福祉用具はメーカー同士が製品の質を高め合い、市場を広げていくことが必要だと思う。

④桜ふれあいの郷

日時	平成24年11月15日（木） 13:30～16:00
参加者	管理部相談援助課 5名
知的障害者（児）向けの福祉用具等の要望	・ 基点から一定の設定距離を離れると警報が鳴って親機に知らせてくれるスマートフォン用アプリ ・ 自閉症向けの知育アプリ ・ トイレトペーパーを巻きとることはできない人でも、スイッチを押す等することで、1回分の拭き取り分の紙が出てくる装置 ・ おしゃれな頭部保護帽 ・ 人の力では破けない下着やパンツ。ウエスト部分だけでもいい ・ 介助者の服を破られてしまうので、人の力では破けず柔軟性のある素材で作った衣類 ・ 生理用品を使えない人がいるので、「垂れ流し」にならない方法や用品 ・ 人の力では破けない布団やシーツなどの寝具類 ・ 簡単に装着ができて壊れにくい装具 ・ 食べこぼしが目立つので、快く摂取できる器 ・ コミュニケーションが困難な方がいるので、その人の考えていることがくみ取れるような器具 ・ ソフトな素材で体にフィットする装具 ・ 知的障害者でも安全に作業ができるアルミ缶プレス機 ・ コミュニケーションカードは、知的障害があるとうまく伝わらないことが多々あるので、携帯電話くらいの大きさを首からぶら下げることができ、ボタンが3つ4つ程度で、数種類の画像（トイレ・食事・自宅住所など）が入っている機器 ・ 尿意や便意を訴えられない人が多いので失禁してしまうケースが多い。尿意や便意をセンサー等で感じとり、知らせてくれるような装置があると便利 ・ 洗える頭部保護帽がほしい。もっとおしゃれなものがほしい。あごひもはよだれで汚れてしまうので、そこだけ取替えができるようにしてほしい ・ 施設の扉や戸棚は常に施錠しているが、その都度開け閉めするのが大変である。利用者では開けることができないが、職員は開けることができるような装置 ・ 便座カバーは利用者が取り外して水に流してしまうので、簡単に取り外しが可能で、必要なときに装着ができる便座カバー ・ 水洗トイレで用を足した後、パンツや靴下などを一緒に流されてしまう。そうなっても、網などでものをひっかけておいて、あとで職員が簡単に取り出せる場所を配管につくってほしい。 ・ 手洗い場に消毒液や石けんを置いておくことができないので、その都度持ってこなければならず負担が大きい。センサー感知などで、自動

	で壁や天井から必要品が出てきて、使い終わったら自動で収納されるような装置 ・簡単には押せないが、いざという時は押すことができる、火災報知機の発信機 ・雑音（他の利用者の声など）で不安定になってしまう人のために、雑音のみをカットして必要な音はひろってくれる耳栓
上記以外で要望があった福祉用具等	・皿などの器にスピーカーとセンサー、スプーンやフォークに発信機を取り付け、スプーンを皿に近付けると皿の位置を教えてくれる、後付けが可能なタグのようなもの。 ・パソコンのキーボードのキーは小さいので打ち間違いが多い。通常の1.5倍ぐらいの大きさがあるといい。 ・介助歩行が可能であっても、浴槽内では自分で座位を保持できない人がいる。水中でも座位保持が可能な補助具。 ・見た目がおしゃれな白杖。気分でパーツを変えられる杖があるといい。 ・トイレトペーパーを巻きとることはできないが、自分で拭き取りができる人向けに、自動で1回分の拭き取り紙が出てくる装置。 ・砂利道や凸凹道でも振動が少ない車いす。ボタンを押したらタイヤが変化する。ベルトが巻きついたような車輪など。 ・軽くて小さく、おしゃれなもので気軽につけられるイヤリング型の補聴器。 ・携帯ができてすぐに手動で使える携帯吸引器。 ・市販の机は高さが低いものが多い。後付けで高さを調整できる装置。 ・衝撃吸収材を使用した床材。 ・利用者が座っていても簡単に座幅の調整ができ、座面もリフトアップできる多機能車いす。 ・入浴用いすごと中に入り、わくを持ち上げるとその中にお湯をためられる携帯プールのようなもの。 ・車いすで車両に乗り込むと、走行中にかかる遠心力によって車酔いをしてしまうようなので、そのような車酔いを防止できるような装置。 ・どの方向からでも立ったり座ったりできるよう、角度が自由につけられる手すり。 ・知的障害者（児）でも簡単に操作ができる音楽プレーヤー。 ・テーブルと椅子の幅が狭く、足や体の不自由にとってはそこに座るのも大変である。座りやすいよう十分に間隔をとったレストランが増えてほしい。 ・取り外しができて、乗り降りの際には横にずれる車いす用テーブル。 ・車いすからベッド等の移乗介助が大変なので、利用者が座ったままでも自動で移乗できるような装置。 ・視覚障害者向けのスマートフォン用カバー。カバーに凹凸がついていて、タッチする箇所を特定する。

- ・片麻痺でも自分で頭が洗えるシャンプーやリンスの容器。ノズルに針金を通したチューブを取り付けて、チューブを自由に曲げて手のひらに落とすことができる。
- ・内・外の切り替えが可能な車いす。
- ・逆流防止弁のついた吸い飲み。
- ・自動で仰向けになれるコンパクトな車いす。
- ・漏れた尿を紙おむつで吸収しやすいよう、数か所穴のあいた尿とりパット。わた部分はそのままで、ビニールシートの部分のみ穴あきにする。
- ・電極の付いたパットをあてるだけで、筋肉の発達度が数値で表される装置。
- ・浴槽内でお湯につかれるよう、昇降機能の付いたシャワーキャリー。移乗せずともお湯につかることができる。
- ・下肢の不自由な方が、椅子に座ったまま手や足を動かして運動できる器具。
- ・車いすに取り付けができ、光の照らす角度を自由に変えられる車いす用ライト。
- ・目標物が近づくと音で知らせてくれる装置。
- ・足をひきずってもつま先が磨り減らない補装具用の靴。
- ・麻痺側の手に輪になったひもをひっかけて、片手でも背中が洗えるタオル。
- ・片麻痺の人がポットのお湯を注ぐ際に、熱湯が飛び跳ねないよう、カップとノズルとの距離を縮めるための台。
- ・足でも簡単に入切ができる電気スイッチ。
- ・シャワーベンチくらいの大きさのコンパクトなシャワーキャリー。
- ・冬でも寒さを感じないエアーマット。
- ・シャワーに人が近づくのではなく、ヘッド部分が伸びたり、ヘッドの向きを自由に変えることができるシャワー装置。
- ・手の震えによって、中身がマグカップからこぼれてしまうことがある。手が震えていても中身をこぼさずに飲めるマグカップがあるといい。
- ・視覚障害者向けに、危険を感知すると何らかの刺激やブザーで知らせるメガネ。
- ・段差があっても楽に乗り越えられる乗り物。
- ・地面から座れて介助しやすい位置までリフトアップできる用具。
- ・防水加工された徘徊感知機器用のＩＣタグ。

⑤日本リウマチ友の会

日時	平成24年12月7日（金）10：00～11：30
参加者	日本リウマチ友の会 役員
生活便利 用具の情報 収集及び提 供に係るご 意見	・ 既製品をそのまま使用することはできない。何らかの工夫が必要。 ・ 座薬の使用に苦慮していた時、製薬メーカーが「座薬挿入機」を開発してくれた。現在、片麻痺の方も使用している。会から会員へ紹介し販売している。 ・ 会とメーカーで共同開発している製品もある。製品の使い勝手は、個人差がある。例えば、ボタンエイドでクレームが来たケースもあるし、便利だという意見がある。 ・ リウマチは、徐々に進行していく疾患なので、機能を維持するためにも自助具を使用している人が多い。 ・ 人によって症状が異なるため、機能を低下させないためにも、道具の利用は、極めて重要である。自分で行うという気持ち、考えが重要。 ・ 情報は、患者にとって一つのヒントとして捉えて欲しい。 ・ HCRでは、自助具があまり注目されていない。 ・ 試用できる仕組みを設けて欲しい。 ・ 患者が使用しやすい用具は、メーカーにとって収益にならない。製薬メーカーから寄贈されたものは、送料だけ受け取り送ってあげている。 ・ 各支部では、自助具の展示や貸出も行っている。自助具のカタログを定期的に作成しているが、データベースシステムまでではない。 ・ 自助具を使用している人のネットワークが広がっている。お互いの情報共有が必要。但し、本人の投稿は難しい。家族や関係者への情報提供も必要。 ・ 福祉用具に関するニーズについては、毎月定期的に役員会を開催しており、そこで呼びかけをしたい。

(4) 収集データの分類・体系化

収集した福祉用具に関するご意見・アイデアについて、分類・体系化する取り纏め作業を行った。なお、ご意見のみの登録で、タイトルが無いものについては、記述された具体的な内容を事務局で確認し記入することとした。

詳細については、第2部資料編「3. これまでに寄せられたご意見・アイデア」を参照のこと。

年度末の時点（2013年3月12日時点）の投稿累積件数は、下記のとおりである。

○ご意見等の投稿件数

単位：人

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
年度末時点の投稿件数	290	356 (45)	475 (79)

※()は、集中的に行った募集の期間中

平成22年度では290件の投稿があり、平成25年3月12日（火）の時点で、185件増加し、合計475件の要望が投稿されている。

募集期間中に投稿された件数は、平成23年度が45件、今年度は79件の投稿があった。

これまでに情報収集したニーズ情報は、厚生労働省が行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」の開発テーマの参考に役立てるため、平成24年11月30日時点のニーズ情報を中間報告として取り纏め、厚生労働省へ報告した。

なお、この中間報告については、NEDOやNICTへ情報提供するとともに、当協会のホームページにも掲載して、関係する企業へ周知した。

○提出者の属性

単位：人

	利用者	利用者の家族	障害者団体	医療専門職	福祉専門職	開発事業者	流通事業者	行政	その他	不明	合計
ご意見	62 (0)	4 (0)	0 (0)	6 (0)	40 (0)	10 (0)	22 (0)	3 (0)	11 (0)	11 (0)	169 (0)
掲示板	125 (4)	24 (3)	5 (0)	8 (7)	82 (63)	20 (2)	9 (0)	2 (0)	30 (0)	1 (0)	306 (79)
合計	187 (4)	28 (3)	5 (0)	14 (7)	122 (63)	30 (2)	31 (0)	5 (0)	41 (0)	12 (0)	475 (79)

※()は、平成24年9月24日～11月30日までの期間中

提供者の属性は、利用者及び家族が215件（45.2%）と最も多く、次いで福祉専門職が122件（25.6%）であった。

今年度については、障害者施設や当事者団体、医療機関等へ積極的にヒアリング等を行った結果、職員等からの意見が増加した。

○要望等の内訳

単位:人

	補装具	日常生活用具	その他の用具等	要望外	合 計
ご意見	38 (0)	51 (0)	11 (0)	69 (0)	169 (0)
掲示板	52 (19)	114 (55)	90 (5)	50 (0)	306 (79)
合 計	90 (19)	165 (55)	101 (5)	119 (0)	475 (79)

※()は、平成24年9月24日～11月30日までの期間中

主な要望等の内訳では、日常生活用具が165件(34.7%)と最も多く、次いで補装具や日常生活用具の種目に属さない内容のものが101件(21.2%)あった。

一方、給付制度に関する意見等、補装具等の研究開発に直接関係のないものが119件(25.0%)ほどあった。

○要望等の内訳(種目別)

単位:人

	ご意見	掲示板	合 計	
補装具	義肢・装具	2	4 (3)	6 (3) 1.3%
	座位保持装置		1	1 0.2%
	盲人安全つえ	1	6 (1)	7 (1) 1.5%
	眼鏡		2 (1)	2 (1) 0.4%
	補聴器	1	4 (2)	5 (2) 1.1%
	車いす	17	19 (10)	36 (10) 7.6%
	電動車いす	7	4	11 2.3%
	歩行器	6	9	15 3.2%
	歩行補助つえ	3		3 0.6%
	重度障害者用意思伝達装置	1	3 (3)	4 (3) 0.8%
日常生活用具	介護・訓練支援用具	11	7 (2)	18 (2) 3.8%
	自立生活支援用具	23	47 (12)	70 (12) 14.7%
	在宅療養等支援用具		1	1 0.2%
	情報・意思疎通支援用具	10	52 (8)	62 (8) 13.1%
	排泄管理支援用具	6	7 (6)	13 (6) 2.7%
	居宅生活動作補助用具	1	1 (1)	2 (1) 0.4%
	その他の用具等	11	90 (25)	101 (25) 21.3%
	要望外	69	49 (5)	118 (5) 24.8%
	合 計	169	306	475 (79) 100.0%

※()は、平成24年9月24日～11月30日までの期間中

種目の内訳では、補装具では「車いす」が36件(7.6%)と最も多く、日常生活用具では「自立生活支援用具」が70件(14.7%)、「情報・意思疎通支援用具」が62件(13.1%)の順であった。

(5) これまでに寄せられた主なご意見等について

平成22年2月22日(月)～平成25年3月12日(火)の間に提供された主なご意見等を集約すると、概ね以下のとおりであった。

※平成24年度に新たに加わったご意見等は「青文字」にて表示している。

①補装具

種目	名称・機能	要望・アイデア等
義肢	○手話対応義手	手話や指文字に対応した義手
装具	○下肢装具 ○装着が簡単な装具	透明なもの、より強度の高いもの 簡単に装着ができ、壊れにくい(強度がある)児童の装具子供たちも脱着を嫌がらないもの
座位保持装置	○熱がこもりにくい「座位保持装置」	熱を放出する機能や材質の開発
盲人安全つえ	○丈夫な白杖	自転車等との接触により破損することが多い。丈夫で耐久性のある白杖
	○音声機能付き白杖	段差や現在地を知らせる機能、目的地まで音声案内するような、ナビゲーション機能を有する白杖
	○発光する白杖	夜間の危険を防止する、自らが発光する白杖
		白杖にカメラ等を付けて、障害物や段差、曲がり角を音声で知らせる機器
	○おしゃれな白杖	外見で盲ろう者とわかりづらい、おしゃれな白杖(気分でパーツを変えられる杖)
眼鏡	○紫外線をカットする眼鏡 ○視覚障害者用危険探知メガネ	紫外線を大幅にカットする弱視者用眼鏡 危険を察知すると、刺激や音声で知らせてくれる眼鏡 ご意見：現在、車でも危険な場合は自動的にストップできるため、視覚障害者もメガネにそのような機能を付け、危険な場合は何らかの刺激またはブザー音がなったり、音声で「危険です」などの音で知らせる。身につけるものなので、あまり重いものではなく軽くしてほしい。
補聴器	○音声を伝送する機能	難聴側から入る音声を健聴側へ伝送する機能開発 音の識別を正確に行う補聴器(声質や回りの影響を受けない機器)
	○小さく、気軽に付けられる補聴器	軽く、小さく、おしゃれなもので、気軽に付けられる補聴器。骨振動のもので、大きく響かない補聴器
車いす	○車いすの利用効果の増進に資する機能・機構	落としたものを拾える車いす(例えば座面の高さを低くする機能)
		ブレーキのかけ忘れを防止する機能

種目	名称・機能	要望・アイデア等
		臀部に負担のないクッション（脳性麻痺疾患） 自分で移乗できたり、落としたものを拾ったり、駆けっこに参加したりすることができる車いす（脳性麻痺疾患） 車いすに市販の傘が固定でき、かつ足元までしっかりと覆うことができる雨具 様々な状態の障害者（児）の姿勢に対応可能な車いす用クッション 大型の車いすでも車載可能な機能・機構 両サイドに簡単に取り付けられる物入れ 通気性や保温性を保つ座面 電車やバス等の車内で、車いすを容易に固定することができる金具（統一的な機能・機構を望む）。 立ち上がった時にブレーキが自動にかかり、座ると外れる機能、搭乗者が足で操作するブレーキ 角度の付いた車いす
電動車いす	○電動車いすの利用効果の増進に資する機能・機構	ジョイスティックの高さ調節機能 一人でも車載できる軽量タイプの電動車いす 座面の平行を保つ機能 立位姿勢でも操作できる移動機器 特に夜間などの視認性を高める機能
歩行器	○転ばない歩行補助具 ○重い体重の方でも安全な歩行器 ○調節機能が付いた馬蹄型歩行車 ○折りたたみ歩行器	ジャイロセンサを利用した転ばない歩行補助具や装具 100kg以上の体重でも安全な歩行器 高さや幅の調節ができ、かつブレーキを装備した馬蹄型の歩行車（在宅で使用可能なもの）。 コンパクトに折りたたみ可能な機能 脳卒中の片麻痺や、手指の巧緻性が低下した方に配慮した歩行器
歩行補助つえ	○歩行補助つえ	松葉つえやロフストランドクラッチに変わる杖 ご意見：松葉杖の場合、長期に常用すると注意していても、わきの下の血管や神経を圧迫して、二次障害を引き起こす問題がある。わきの下を空けるようにすると、今度は手首で体重を支えることになり、手を痛めてしまう。ロフストランドの場合は、手首に荷重がかかり痛める。また転倒時に杖が外れずに手をつくことができないまま、頭

種目	名称・機能	要望・アイデア等
		部や顔を打撲する危険がある。さらに、階段の昇降時に杖がじゃまで、テスリをつかめない問題もある。
重度障害者用意思伝達装置	○脳波を利用した意思伝達装置 ○眼球や視線によって操作できる意思伝達装置	脳波を利用する意思伝達装置 身体が動かせなくも、脳波によって「はい」か「いいえ」を確認できる機器 ご意見：ALS（筋萎縮性側索硬化症）の方で、以前は目の微妙な動きにより、意思確認をしていましたが、現在はそれも難しくなり、特に選挙の投票などの意思確認ができなくなってしまいました。 こうした方の意思を確認できるような機器の開発を望みます。

②日常生活用具

品目	名称・機能	要望・アイデア等
介護・訓練支援用具	○携帯用リフト	外出先でも使用できる携帯型のフリットの開発
	○移乗補助機器	狭いトイレ等の間口でも使用可能な、簡易の移乗補助機器 利用者のベッド上での位置を補正するための用具
	○電動昇降テーブル	電動昇降機能が付いたテーブル
	○階段昇降装置	曲がり階段や狭い階段で使用できるコンパクトな可搬型昇降装置
自立生活支援用具	○片手に洗える洗体用具や爪切り	片麻痺の方でも片手で、洗体したり、爪を切ったりすることができる用具
	○入浴用いすの昇降機能	昇降機能を有する入浴用いす
	○食事支援用具の改良	柔らかいモノや汁物なども自分で食べられるよう補助してくれる機器開発
	○聴覚障害者向け日常生活支援用具	火災、電話、来客、目覚ましなど、様々な情報機器を腕時計などで知らせる機能（統一的な規格、機能を望む）。
		ホテル宿泊時などで、火災、来客、電話などの情報を知らせる機能（統一的な規格、機能を望む）。
	○視覚障害者向け携帯型のナビゲーターシステム	視覚障害の場合、外出時の現在の居場所（所在地）が判らなくなることがあるため、現在地を把握する機能 さらに目的にまで誘導してくれるナビゲーションシステム
	○視覚障害者向け調理補助機器	音声ガイド付きの「湯沸かし器」、「IHクッキングヒーター」 ご意見：揚げ物をしたい時、何分揚げればよいのか判るように音声案内してくれたり、ある程度の温度になったら音声で案内してくれる機能があると料理しやすい。
	○臀部を保護する用具	学校のフローリングなどで転倒したとき、臀部を保護する用具
	○入浴用いす	転倒防止の機能が付いた入浴用いす
	○文字書きを補助する自助具	両手が不自由でも文字が書ける自助具（グリップが安定しているものを望む）。
	○立位による排尿を補助する用具	ポータブルトイレで排尿する際に立位姿勢を補助する用具

品目	名称・機能	要望・アイデア等
	○ポータブルトイレの ヘッドサポート	ポータブルトイレ用のヘッドサポート
	○ベッドサイドレール	起き上がりや立ち上がり時に、掴まっても大丈夫なベッドサイドレール
	○掃除補助用具	視覚障害者の掃除を補助する用具。(大切なものまで吸い込んでしまうため)
	○整容を補助用具	入浴後のスキンケアやメイクなど、整容を補助する用具
	○視覚障害者向け距離 測定装置	デジタルカメラなどのピント合わせ機能を使い、対象物までの距離を知らせる機能 ご意見：電車の席に座りたいが前に人が座っているか判らない時など、ステッキで足を確認するのは失礼。また道路の変形交差点などでどちらに道が通っているか確認したい。
	○消火装置	重度障害者でも簡単に使用できる消火器 大きな音声による回りの人に火事を知らせる機能 ご意見：重度障害者で現在地域で一人ぐらいいていて、自分でも何とか使えそうなスプレータイプの消火器を購入していざというときに備えているんですが、施設や病院などに設置されてある本格的な消火器だけでなく、そういう簡易消火器にもボタンを押すとまわりに火事を知らせれるような装置が付いているとありがたいです。
	○音声機能付き体温計 ○音声機能付き秤 ○音声機能付き電卓	全盲でも使用できる音声機能付き体温計。検温データが数ヶ月分保存できるもの。
	○振戦がある方の日常生活補助用具	振戦があっても、容易に服の脱着や裾上げができる用具 ご意見：振戦がある方は、洋服の脱着が困難であるため、器具を使用して、服の脱着時、ボタンの留め外し等、服の袖上げ等が容易に行えるものがあると助かります。
	○洗える頭部保護帽	洗うことのできるヘッドギア おしゃれなヘッドギア
	○浴槽内座位保持具	浴槽内での座位を保持する用具
在宅療	吸引器	軽量・小型の吸引器

品目	名称・機能	要望・アイデア等
養等支援用具		
情報・意思疎通支援用具	○周波数を利用した視覚障害者用機器	新しい周波数域を利用した支援機器開発 ご意見：1620kHz は全国どこへ行っても、道路交通情報ですが、例えば 1500kHz を視覚障害者に対する情報提供専用の周波数域にしていただき、公共施設や駅、トイレ、お店などで視覚障害者が容易に聞くことができるようにしてほしいです。 視覚障害者はラジオをもって歩くだけで、様々な情報が必要な時に得られるようになります。
	○音声認識装置	エレベータスイッチの音声認識機能 ご意見：視覚に障害があり、エレベータを利用する際、必ず人の介助を必要としています。一部のメーカーではオプションであるようですが、視覚障害者が人に頼まなくてもすむよう、音声認識装置は標準装備にしていきたい。
	○カメラ内蔵のメガネ	カメラ内蔵型のメガネ ご意見：小型カメラをメガネフレームに組み込み、手持ちのコントローラーのボタンを押すたびに正面の画像を認識し、イヤホンから主な景色を音声出力するもの。(約3M先に階段があります・壁があります・横断歩道があります・信号機があります・人がいます) など案内してくれる機能
	○目でみる携帯電話	相手の声を文字(テロップ)に変換して表示する機能をもった携帯電話
	○地デジになっても音声出力が可能な機器	地デジになっても音声出力が可能な機器 ご意見：私は視覚障害者です。デジタルテレビに代わってから今までのFMラジオチューナーの放送では聞けなくなりました。これからも音声のみのテレビ中継を楽しみたいです。安価で手軽に使える器具の開発を願っています。
	○眼球で操作するマウス	眼球で操作するUSB対応マウス ご意見：上肢体障がい者に対してのパソコン操作、上下肢を使わずに利用者自身が目で見ている箇所にマウスカーソルを追従させ、健常者が利用しているマウス操作と同等の操作性と設定の簡易性があれば、利用者及び介護者に負担

品目	名称・機能	要望・アイデア等
	○携帯型会話補助装置	少ない PC 用 USB 入力装置となると思います。 携帯型会話補助装置の改良 ・ 太陽光で利用できるもの ・ バッテリー充電式のもの ・ 絵文字や顔文字が利用できるもの ・ 携帯メールのようにコピーや移動ができる機能 ・ 録音する機能
	○行動を知らせる時計	セットした時間になると、合成音声にて行動を指示してくれる機能をもった携帯型時計。発達障害者（児）に役立つ機能。
	○視覚障害者向け生活支援機器（振込や口座取引が確認できる機器）	視覚障害者の銀行振込と口座取引を把握するための機器
	○音声を文字に変換する装置	パソコンに小型マイクを取り付け、音声は文字に変換する装置
	○人物識別装置	正面にいる人を識別し音声で知らせてくれる装置
	○携帯型の拡大読書器	軽量・コンパクトで持ち運び可能な拡大読書器
	○点字器	一般の活字文書を点字に変換する機器
	○色識別機器	色を判断して音声で知らせて装置
	○時刻表読み取り装置	時刻表の読み取り装置
	○コミュニケーション支援用具	コミュニケーション支援用具の開発 意見①：視覚障がい者のために、様々な表示を音声化し、携帯電話や P S P、D S などの赤外線通信機能を利用し、表示内容を音声に変えて、伝えることはできないでしょうか。 意見②：聴覚障がい者のために、音声ガイド付きの製品（A E D など）にも、同様の方法で、音声ガイドを文字化し、携帯電話等の画面から視覚情報として伝えることはできないでしょうか。 意見③：盲ろう者のために、携帯電話のバイブ振動機能を利用し、モールス信号みたいな方法でコミュニケーションすることはできないでしょうか。
	○リモコンのスイッチ音の統一化	
	○視覚に障害があっても使用可能なスマートフォン	

品目	名称・機能	要望・アイデア等
	○声で作動する電話機	○声で作動する電話機 ご意見：ALSの在宅療養患者からの相談です。自力で寝起きできません。本人は緊急時も含め電話で家族や支援者に連絡を取れる体制を望んでいます。リモコン操作やボタン操作ができないため、声で作動する電話機を探しています。
	○作品を手で見るための手袋 ○布団をかけるための装置	○作品を手で見るための手袋 ご意見：美術館での視覚障がい者（全盲）の手による鑑賞（触察）では、素手の場合もあるが、木綿の手袋、ラテックスの手袋が用いられている。作品の保存性の問題から主に木綿の手袋が多く使われるが、布地が厚かったりサイズがぴったりだと、指先が凹まず感度が悪くなる。彫刻など小さなディテールも分かりやすい触察用の手袋が欲しい。
	○知的障害の方と意思疎通ができる機器	○意思疎通ができる器具 ご意見：知的障害者にはうまくコミュニケーションが取れない方もいらっしゃるの、その方の思いがくみ取れるよう、ボードやタッチパネル等を利用して簡単なイラストで意思疎通が取れる機器があるといいです。
	○視覚障害者用のタブレット端末	○視覚障害者用のタブレットパソコン ご意見：視覚障害があってもタブレットパソコンを使えるような製品を開発してください。タブレットパソコンは持ち運びに便利ですが、押しても感覚がないので使えません。外付けキーボードではメリットを消してしまうので、そのままの形で使えるものが欲しいです。
排泄管理支援用具	○ポーブルトイレのロック機能	ポータブルトイレのバケツにロック機能を装着 ご意見：窓から汚物を捨てられるとご近所の迷惑にもなってしまう、ご家族の方も大変困っています。 ポータブルトイレからバケツを取り外す際にロックがかかる様な機能を付けて欲しいと考えております。
	○温水洗浄便座用肛門	○温水洗浄便座用肛門モニター

品目	名称・機能	要望・アイデア等
	モニター	ご意見：脊髄損傷患者が温水洗浄便座を使用すると、肛門周囲の臀部感覚麻痺から、肛門の洗浄が的確にできないという問題がある。そのために肛門がモニターできる装置があると便利である。
	○紙おむつ	小児用と成人用だけでなく、様々なサイズ「紙おむつ」
	○ウォシュレット	洗浄ノズルが上下だけでなく、左右にも動かすことができるウォシュレット
	○尿器 ○排便のタイミングを知らせる装置	ネジや蓋がついた尿器 便が出そうなタイミングで知らせる装置 ご意見：知的障害者の方に下剤等を使って便をコントロールしているので、便意があってもコミュニケーションがうまくとれず、紙オムツを使っても便が漏れてしまう。 便が出そうなタイミングで教えてくれる器具があると便利である。
居宅生活動作補助用具	○携帯型手すり	使用しないときには折りたためるような、持ち運び可能な手すり ご意見：旅行中や一般トイレなどで簡単に脱着使用出来る様な手摺を作成できませんか？

③その他

品目	名称・機能	要望・アイデア等
その他	○仕事書類の頁めくり器 ○蛇口から水をつなぐ支援機器	PC入力の仕事をしているが、数枚に重ねられた資料を一枚ずつめくる機器の開発
	○携帯電話のボタン	水道水を鍋ややかんまでつなぐ工夫 ご意見：線維筋痛症患者です。 とにかくすべてのものが重いのです。（パン一斤は重くて買ってこれない、程度。） そのため、調理なべや、お湯を沸かすための電気ポットへ水を入れる作業が、人に手伝ってもらわないとできません。 水道からホースのようなものがでていれば、簡単になべに沢山水をいれたり（葉物をゆでるとき。ゆで卵でも）、自力で電気ポットへ給水できると思うのです。
	○重度肢体障害者の室内運動器具	携帯電話の押ボタンを大きくする工夫 ご意見：携帯電話の数字ボタンが大きいものが欲しい。小さいと不随運動があるため押したいボタンが押せない。1センチ角くらいのボタンがちょうど良い。
	○洗髪器 ○時間貸し駐車場機器のブリアフリー化	重度肢体障害者の室内用運動器具の開発 ご意見：重度肢体不自由者（特に頸髄損傷者）等で、在宅生活を送っている方から、体を動かす機会がほとんどないとの話を聞く。
	○聴覚障害者でも使用可能なAED ○検便採取を補助する用具 ○買い物時のバーコードリーダー	ベッドで簡易に使用できる洗髪器 使用料金の精算が容易にできる装置、機能 ご意見：頸髄損傷者です。1人で自動車を運転して外出する機会が多いです。最近、町の中は無人の有料駐車場が多くなり、出口でいつも機械に駐車料金（特にコイン）を入れるのに苦労します。
	○音声機能付きリモコン	聴覚障害者でも使用できるAED（自動体外式除細動器） 脳性麻痺や視覚障害者であっても検便採取ができる用具 買い物時、商品に付いているバーコードにかざす

品目	名称・機能	要望・アイデア等
	○音声操作できる電子辞書	ことにより、商品名、価格、内容量、カロリーなど音声で知らせてくれる装置、機器
	○新聞や広告の読上装置	音声で知らせる、テレビやエアコンのリモコン
		音声で操作できる電子辞書
	○頭部を冷やす用具	新聞や広告チラシを読み上げる装置
		視覚障害者に配慮したタッチパネル 視覚障害者でも利用可能な「非接触型ＩＣカードシステムによる乗車カード（パスモやスイカ）」
		文字放送のテロップを読み上げする装置
		頭部を冷やすための装置、機能 ご意見：黄疸性脊椎損傷によるウイルス後遺症により発汗作用がうまく働かず、強くエアコンを使用しなければなりません。現在帽子の中にアイスノン用の冷却座位を入れる方法があると聞きますが、ヘルメット型エアコンは出来ないでしょうか。クールジャケットがある事は聞きますが、頭部を冷やす方法の福祉用具の開発をお願いします。
	○財布	片方の腕だけでも容易に使用できる財布
	○車いす利用者でも使用できるクローゼット	車いす利用者が使用するクローゼット
	○児童向けのかわいいデザインの福祉用具など	かわいいデザインの福祉用具 児童用サイズの入浴用いす
	○筋肉の量や発達度を測定できる装置	例えば、電極の付いたパッドを当てるだけで、筋肉量や筋肉の発達度が測定できる機器
	○ALS疾患の進行を遅らせるための訓練等機器	胃ろうや人工呼吸器の利用を少しでも遅らせるよう、残存機能の維持や訓練を図る機器
	○生卵割り用具	パーキンソン病で振戦がある方が、片手で生卵を割るための用具
	○飲み物のこぼれにくいマグカップ	
	○必要なものが自動で取り出し、収納ができる装置	

品目	名称・機能	要望・アイデア等
		○必要なものが自動で取り出しと収納ができる装置 ご意見：知的障害児施設では、消毒液や石けん等を子どもたちの目の届くところにおけないので、使用の都度、持ってこなければならず、大変な思いをしている。使用する際にセンサーなどで反応後、自動で壁から必要品が出てきたり、天井から降りてきたりして、使用後は元の場所に自動で収納されるような装置があると便利である。
	○スロープ用滑り止めマット	○スロープ用すべく止めマット ご意見：雪や雨などで路面が濡れたスロープは大変すべりやすく、ひやっとすることも多い。普段は丸めて携帯でき、必要な時にスロープ面に広げると一瞬で硬くなって安全な走行が可能となるようなものがあると便利である。
	○コルセット 外巻型 カラフルデザイン	○コルセット 外巻型 カラフルデザイン ファッション性を持たせたカラフルなコルセット（外についけてもおしゃれ）

(6) 本システムのその他の活用状況について

本システムでは、障害者の福祉用具に関するご要望・アイデアに限らず、新製品の紹介や団体の取り組みなども自由に投稿できることとしている。

年度末の時点（本年度は、3月12日時点）の投稿件数は、下記のとおりである。

○カテゴリー別登録件数

新製品や技術	団体の取り組み	研修やシンポジウム	アンケート	厚生労働省の取り組み	NEDOの福祉用具ロボットなど	合計
22	17	29	8	12	10	98

※集計は平成24年3月12日(火)現在

カテゴリーの内訳では、「研修やシンポジウム」が29件（29.6%）で最も多く、次いで、新製品や技術が22件（22.4%）であった。

今年度の途中から、掲示板に記載された内容も当協会のトップページに表示することにしたことにより、利用者及び企業等において効果的に活用されている兆しがある。

The screenshot shows the homepage of the Association for Technical Aids (ATA). The header includes the ATA logo and the text 'Welcome to association for technical aids' home page'. Below the header is a navigation bar with links: 'サイト内検索', '協会紹介', 'アクセス', 'リンク・著作権・免責事項', '個人情報保護方針', '情報公開', '賛助会員', and 'リンク集'. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a 'お知らせ NEW!' (Notice NEW!) section with a list of recent notices dated from 2013/3/13 to 2013/3/4. Below this is a '福祉用具・介護ロボット開発実証環境整備事業 NEW!' (Welfare equipment and nursing robot development and practical environment preparation project NEW!) section with a link to '介護ロボット等の開発実証試験等への協力意向登録はこちら'. The central part of the page features a '福祉用具ニーズ情報収集・提供システム' (Welfare equipment needs information collection and provision system) section with a heading 'よりよい福祉用具を作るためにご意見やご要望、お困り事などをお寄せください' (To make better welfare equipment, please send us your opinions, requests, and problems). Below this is a '最新の掲示板 (談話室)' (Latest bulletin board (chat room)) section with a list of recent posts. On the right side, there is a vertical sidebar with several buttons: '福祉用具・介護ロボット開発実証環境整備事業', '福祉用具ニーズ情報収集・提供システム', '福祉用具情報システム (TAIS)', '福祉用具臨床的評価事業', '完成用部品データベースシステム', '認定補聴器技能者養成事業システム', and '厚生労働省からの告示、通知等'.

<「当協会ホームページ」トップ画面（2013年3月25日現在）>

2. 生活便利用具情報システムに関するヒアリング

障害をお持ちの方の自立した生活を補助する「生活便利用具」に関する情報を収集し、検索・閲覧を可能とするシステムの在り方を検討するため、第1回「福祉用具有識者会議」における議論を踏まえ、生活便利用具システム（仮称）への期待及び在り方等について、関係団体にヒアリングを行った。

（１）日本リウマチ友の会

日時	平成24年12月7日（金）10:00～11:30
参加者	協会事務局
ご意見	・ 生活便利用具の情報収集については賛成。多くの患者に知ってもらいたい。 ・ 自助具の情報を提供するのであれば、販売店と問い合わせ先を表示してほしい、また自分に合うかどうか、使ってみないと分からない場合が多い。まずは会員家族には、個別性があることを理解してほしい。 ・ 当会発行の生活便利帳の中で自助具を取りあげて紹介している。 ・ 生活便利用具に関する情報が不足している。入手できるところお店の情報も限られている。さらに自分に使えるかなどの相談もある。こういった背景からテクノエイド協会が構築する提供システムには期待したい。 ・ 開発メーカー等と連携して、一部の商品については、送料のみでお送りすることも行っている。場合によっては合わないとクレームがくることもある。非常に個別性が高いものであり、限られて情報だけをもって当会の推奨とすることは困難である。 ・ 生活便利用具については、特にリウマチ疾患になられて間もない方からの問い合わせが多い。 ・ 価格が重要 ・ 販路を掲載する場合、詳細に記述しないと、購入できないとクレームに繋がるおそれがある。 ・ 作製してくる工房や病院の作業療法士などにも相談できるシステムがあると助かる。 ・ 既製品の情報も重要であるが、必ず自分の体に合うものではないこと注意喚起することが必要である。 ・ 利用者だけでなく、家族やリウマチに係わる専門職も生活便利用具の情報を探している。

(2) ボランティアグループ自助具の部屋（大阪府肢体不自由者協会内）

日時	平成24年12月26日（水）14：30～16：30
参加者	先方3名
ご意見	・ 生活便利用具（自助具を含む。）には、個別のニーズに応じて製作する作品と、既製品がある。特に作製する用具については、誰でもが使用できるものではない。 ・ 作品は、材料費をいただいて作製している。 ・ 来所してもらわないと作成できないものも多数ある。ホームページによって全国からの問い合わせに対応できるか心配である。 ・ 情報提供を前提とし、工作方法などを掲載することで、汎用性を持たせ誰でも作製ができるような工夫も必要である。 ・ まずは自助具ハンドブックの内容をシステムに入れることから始めてはどうか。 ・ 自助具ハンドブックの内容が、テクノエイド協会のホームページから閲覧できることは良いこと。まずは自助具の部屋や京自助具館など連携して、必要な情報の表示や分類、簡単な掲載方法などを検討する必要がある。 ・ その際、絵や図面はどうするか。イラストレーターへ依頼するとお金がかかる。 ・ ホームページは、誰もがアクセス出来て便利であるが、掲載する情報には一定の質を保つ必要がある。誰もがフリーに掲載できる仕組みは望ましくないのではないか。テクノエイド協会が様式を設け、一定の質を担保することが重要である。 ・ 自助具工房としては、単に製品の普及ではなく、用具の作り方や障害者の要望に対する製品づくりの考え方の普及に役立つような情報提供を希望する。結局は地域のボランティアや社協などが製作しなければならない。 ・ クレーム等が起きることも想定し、ボランティアが活動していることなど、その団体の目的や役割を掲載し、閲覧者は理解したうえで活用してもらうようにして欲しい。 ・ 個人が用具を探す場合と専門職が探す場合を想定し、別々の情報提供ができるように2段構えとしてはどうか。 ・ 日本作業療法士協会と全国の工房が共に対応できるような体制を構築することが望ましい。 ・ 検索方法は、生活シーンをキーワードにするのがよいのではないかと。例えば「食事」「入浴」など。ユーザーにもわかり易い。 ・ 作品集のように作成したものを一覧で簡易的に表示することも効果的だと思う。あまり詳細な情報は不要とし、相談があれば問い合わせしてもらうようにしてはどうか。

(3) 京 自助具館（京都市長寿健やかセンター内）

日時	平成25年2月16日（土）10:00～12:00
参加者	館長他
活動内容	・結 成 平成15年11月 ・会員数 約20名 ・活動日 毎週第2と4の木曜日及び土曜日 ・場 所 ひと・まち交流館 京都 1階福祉用具展示コーナーの工房 ・活 動 自助具についての相談対応、自助具の製作、展示
ご意見	・ ボランティアグループでは、使う人の願いを形にするものづくりを行っている。 「麻痺があっても自分で爪が切りたい」 「自分で背中に薬を塗れるようになりたい」 「脳梗塞の後遺症で片手しか使えないので、粉薬の入った袋がうまく開けられない。人に頼むのに気を遣う」 「右手しか使えないけど、お茶漬けをガサガサと食べたい」 「リウマチで体が痛むけれど、家族に料理を作りたい」 「手足が不自由になったけど、釣りを楽しみたい」 など ・ 自助具とは、自らを助ける道具。その人の困難な動作を補えるように工夫された道具である。 ・ 自助具は、使う人の希望を聞いて、体の状態や好みにも気を配り作製するもの。完成品などの情報提供を通じて、工作法などを広めていくことが重要である。 ・ 関心のある市民を対象に自助具の講座を開催している。 ・ 自助具を使用している人の輪を広めなければならないと感じている。 ・ テクノエイド協会において自助具のデータベースを構築し、使う人と作る人の輪がひろがることに大いに期待する。

3. システムの一部改良について

(1) システム改良の経緯

当協会では、平成22年度から「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」を運用して、福祉用具の開発改良に係わる利用者や介護者の生の声を収集し、開発者等へ繋げる事業を実施とともに、より多くの関係者において本システムが活用されるよう、継続的にシステムの改良を図ってきた。

平成23年度にとりまとめた福祉機器開発普及等事業報告書の「Ⅲ. まとめ」においては、システムに関する課題と対応案として「ご意見」と「掲示板（談話室）」の統合をあげた。それを踏まえ、本年9月末の国際福祉機器展HCR2012の開催時期にあわせ、「ご意見」と「掲示板（談話室）」の統合を行った。

＜「平成23年度福祉機器開発普及等事業報告書 Ⅲ. まとめ」より＞

事項		課題	対応案
2	理解しやすく、シンプルな仕組みにする	現行では、「ご意見」と「掲示板」の2種類あるが、利用者はそれぞれの役割を正確に理解したうえで使用している状況にない。 また本システム全体の目的が理解しにくいとするご意見が寄せられている。 さらに文字情報だけでは読むことがツライとのご意見も多く寄せられている。	「ご意見」と「掲示板」を統合し、シンプルなものとする。 具体的には、投稿窓口を一本化し、シークレットを希望する人と公開を希望する人の区分は、最後に選択できるものとする。 また写真情報を手軽に入れられるようにする。

(2) 「ご意見」と「掲示板（談話室）」の統合に関する基本方針

「ご意見」と「掲示板（談話室）」の統合については、投稿テーマを自由に設定できる「掲示板（談話室）」機能を軸に、「ご意見」にて実現していた機能（賛成ボタン等）を追加することとした。

＜基本方針＞

- ①「ご意見」にて実現していた、コンタクトメッセージ送信機能及び賛成ボタン機能を「掲示板（談話室）」に追加する。ただし、携帯電話からのメール投稿機能は、メールからの投稿件数が少ないことから、「掲示板（談話室）」への追加は行わない。
- ②これまでに投稿されたご意見は閲覧のみ可能としてシステムに残す。
 - ・新規の投稿（メール投稿を含む）は行えないようにする。
 - ・投稿されたご意見に対する「賛成」、「メッセージ送信」は可能とする。
 - ・グラフや検索機能は既存のまま利用可能とする。

(3) 画面イメージ

①投稿画面

<改修前>

書き込み作成 [Image Thread]

内容[必須]

投稿者名[必須]

※全角10文字以内でご記入ください。

添付画像

※添付可能な画像は、拡張子が、、で、ファイルサイズは3MBまでとなります。
 ※画像の横幅が500pxを超える場合は自動的に縮小されます。
 ※書き込み内容とは異なる画像は添付しないでください。
 (当協会が審判部と判断した場合、ファイルを削除する場合があります)

メールアドレス

※メールアドレスは一部公開されます
(テクノエイド協会からの問い合わせに利用しません)

性別

☐ 男
 ☐ 女

年齢

☐ 3歳未満
 ☐ 3歳～10歳
 ☐ 11歳～20歳
☐ 21歳～30歳
 ☐ 31歳～40歳
 ☐ 41歳～50歳
☐ 51歳～60歳
 ☐ 61歳～70歳
 ☐ 71歳以上

所在地

所属

☐ 福祉用具使用者
 ☐ 介助者(家族やヘルパーなど)
 ☐ メーカー
☐ 供給事業者
 ☐ 福祉関係施設
 ☐ 医療関係施設
☐ 研究機関
 ☐ 行政
 ☐ 教育機関
☐ 学生
 ☐ その他

このサイトについて

Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

＜改修後 ー要望・アイデアー＞

現在のページ: ホーム > 掲示板 > 要望・アイデア

カラー変更 文字のサイズ 印刷 サイト内検索 検索

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

厚生労働省
テクノエイド協会

ホーム 掲示板 (談話室) メール登録

お知らせ 操作ガイド
福祉用具検索

提案作成【要望・アイデア】

福祉用具の名称や機能など【必須】

ご要望・アイデアを具体的に
にお書きください。【必須】

福祉用具の購入(販売)希
望価格【必須】 円

福祉用具の利用対象者等
【必須】

☐ 肢体障害者用
☐ 視覚障害者用
☐ 聴覚障害者用
☐ 言語障害者用
☐ 盲ろう者用
☐ 障害者スポーツ用
☐ その他

記入者の区分【必須】

☐ 利用者
☐ 医療専門職
☐ 流通メーカー
☐ 利用者の家族
☐ 福祉専門職
☐ 行政
☐ 障害者団体
☐ 関係メーカー
☐ その他

添付画像【任意】

※添付可能な画像は、拡張子が、、で、ファイルサイズは3MBまでとなります。
※画像の横幅が400pxを超える場合は自動的に縮小されます。
※書き込み内容とは無関係な画像は添付しないでください。
(当協会が著作権とを有している場合、ファイルを削除する場合があります)

投稿者名【任意】

※全角10文字以内でご記入ください。

メールアドレス【任意】

☐ 入力した内容について、メーカー等から問い合わせを受けたい方は全のチェックボックスをチェックしてください

確定

このサイトについて Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

- ①メールアドレスの入力部分に、「ご意見」と同様のチェックボックスを追加した。
⇒チェックされた投稿は、コンタクトボタンが有効となる。

＜改修後 -フリートーク等-＞

①

- ①「性別」欄などを「内容」欄の上部に移動した。
- ②投稿者の詳細なプロフィールを入力する欄を設置した。
- ※初期表示はリンク先（詳細なプロフィール登録…）が表示されるのみ

(「詳細なプロフィール登録…」をクリックした場合)

現在、福祉用具を利用している方		詳細プロフィール登録にご協力いただける方はこちら	
福祉用具の利用を考えている方		詳細プロフィール登録にご協力いただける方はこちら	
日常利らかの形で、福祉用具に関わっている方		詳細プロフィール登録にご協力いただける方はこちら	

現在の生活場所	生活場所		
	☐ 在宅	☐ 施設	☐ その他
身体の状態	☐ 障害を持っている ☐ 障害を持っていない ☐ 未回答		
	障害の種類		
	☐ 視覚障害	その発生時期	
	☐ 聴覚・言語障害	西暦 年 月	
	☐ 肢体不自由	西暦 年 月	
	☐ 内部障害	西暦 年 月	
	☐ 重複障害	西暦 年 月	
	☐ 加齢に伴う身体機能の低下	西暦 年 月	
☐ その他	西暦 年 月		
種類・利用期間	種類		
	☐ 義肢	利用期間	
	☐ 器具	▼選択 ヶ月	
	☐ 座位保持装置	▼選択 ヶ月	
	☐ 補聴器	▼選択 ヶ月	
	☐ つま	▼選択 ヶ月	
☐ 歩行器・歩行車	▼選択 ヶ月		

③

③②にて選択した区分（「現在、福祉用具を利用している方」等）に応じてプロフィール入力項目が下方に表示される。

<改修前>

44

＜改修後＞

ご要望・アイデア【重度肢体不自由者(車椅子使用者)のための室内運動器具の開発]

書き込み一覧

名称や機能

重度肢体不自由者(車椅子使用者)のための室内運動器具の開発

内容

重度肢体不自由者(特に呼吸器障害等)で、在宅生活を送っている方から、体を動かす機会がほとんどないとの話を聞く。特に、自分で車の運転ができない方や、自宅以外の環境面で自主が不可能な方は、生活のほとんどを室内で過ごしているようである。車いすからベッド等へのトランス等も自分でやっている方はおられるが、車椅子の自走以外にはほぼ介助で生活している方にとって、体を動かす機会が乏しいことが多いのが実情のようだ。

一般の方には、生活習慣病の予防事業が盛んになっているが、上記のような障害者は運動の機会も得られ、より深刻な問題となっているであろう。

室内で運動ができればという話を利用者から伺うことがあるが、既存するものは、大きさの問題(大きく動く場所をとる)、値段の問題(20万以上)等の問題があり、なかでも一番大きな問題は、運動を行う際に介助者の手助けが必要な点であろう(ルームランナーへの乗り移動)が自分ではできない構造となっている。

体力維持のため、生活習慣病の予防、健康を維持するため、重度の肢体不自由者のための室内で室内運動器具の開発が必要であると考えている。

○室内運動器具に必要な要素

- ・持久的な運動ができる器具であること。
- ・室内に簡単に設置できること。
- ・特殊な工事が必要としない。
- ・生活スペースに設置できること。(大きさや静音性)
- ・対象者ひとりで使用できること。

作成日時

投稿者名を決定 2011/11/25 15:09

賛成件数

10 賛成

このご意見の方にメッセージを送る

投稿者

話題

件数

コンタクト

不適切利用

No.346

藤本 浩幸

2012/01/25 10:01

移動できる足踏台は車椅子使用者でも下肢の関節運動ができます。ペット用フン用が折り畳み式で下駄の補助運動、手の上、下運動ができます。

10 賛成

このご意見の方にメッセージを送る

No.344

井手綾文

2012/01/24 14:10

車いすに乗ったまま体を揺らしめるゲーム入力補助装置はいいのですが、市販のバランスボード(Webbの付録品)の上に本補助装置を乗せると車いすのままバランスボードに乗ることができ、バランスゲームが楽しめます。

10 賛成

このご意見の方にメッセージを送る

お問い合わせ

お問い合わせ

ご要望・アイデア一覧へ戻る

掲示板(ご意見)トップへ戻る

①親記事には賛成件数・賛成ボタン、コンタクトボタンを追加した。

②返信エリアを左側に寄せたうえで、「ご意見」と同様に賛成件数・賛成ボタン、コンタクトボタンを追加した。

(3) 投稿詳細画面

<改修前>



よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、困り事などをお寄せください

 厚生労働省
 テクノエイド協会

[ホーム](#)
[掲示板 \(談話室\)](#)
[ご意見](#)
[メール登録](#)
[お問い合わせ](#)
[操作ガイド](#)
[福祉用具検索](#)

書き込み

323

2011/11/25 15:59

記述内容

重度肢体不自由者(特に四肢麻痺者)等で、在宅生活を送っている方から、体を動かす機会がほとんどないとの話を聞く。特に、自分で車の運転ができない方や、自宅の外の環境面で自走が不可能な方等は、生活のほとんどを屋内で過ごしているようである。車いすからベッド等へのトランス等を自分で行っている方はまだしも、車椅子の自走以外にほぼ介助で生活している方にとって、体を動かす機会がないことが、いづれに実情のようである。
 一般の方には、生活習慣病の予防事業が盛んになっているが、上記のような障害者は運動の機会も限られ、より深刻な問題となっているであろう。
 屋内で運動ができればという話を利用者から伺うことがあるが、現実するものは、大きさの問題(大きく動く場所をとる)、壁障の問題(20万以上)等の問題があり、なかでも一番大きな問題は、運動を行う際に介助者の手助けが必要点であろう(ルームランナーへの乗り降りや自分ではできない階段など)
 体力維持のため、生活習慣病等を予防し健康を維持するため、重度の肢体不自由者のための室内で屋内運動器具の開発が必要であると考えている。

 ○室内運動器具に必要な要素
 ・持久的な運動ができる器具であること。
 ・室内に簡単に設置できること。
 ・特別な工事が必要としない。
 ・生活スペースに設置できること。(大きさや静音性)
 ・対象者ひとりで使用できること。

希望価格

20万以下円

利用対象者等

肢体障害者用

投稿者

記入者の区分

福祉専門職

[不審相談開始](#)

[書き込み一覧へ戻る](#)
[ご要望・アイデア一覧へ戻る](#)
[掲示板\(相談室\)トップへ戻る](#)

[このサイトについて](#)

Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

＜改修後＞

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

厚生労働省
テクノエイド協会

ホーム 掲示板 (掲示板) ご意見 メール登録 操作ガイド 福祉用具検索

書き込み

323 2011/11/25 15:59

記述内容

重度肢体不自由者(特に脳損傷者)等で、在宅生活を営んでいる方から、体を動かす機会がほとんどないとの話を聞く。特に、自分で車の運転ができない方や、自宅の外の環境面で自走が不可能な方等は、生活のほとんどを室内で過ごしているようである。車いすからベッド等へのトランス等を自分で行っている方はまだしも、車椅子の自走以外にはほぼ介助で生活している方にとって、体を動かす機会がないことがないのが実情のようだ。

一般の方には、生活習慣病の予防事業が盛んに行われているが、上記のような障害者は運動の機会が乏し、より深刻な問題となっているであろう。

室内で運動ができればという話を利用者から伺うことがあるが、実現するものは、大きな問題(大きく動く場所をとる)、施設の費用(20万以上)等の懸念があり、なかでも一番大きな問題は、運動を行う際に介助者の手助けが必要な点であろう(ルームランナーへの乗り降り自分ではできない・乗込となっている)

体力維持のため、生活習慣病等を予防し健康を維持するため、重度の肢体不自由者のための室内で室内運動器具の開発が必要であると考えている。

○室内運動器具に必要な要素

- ・持久的な運動ができる器具であること。
- ・室内に簡単に設置できること。
- ・特別な工事が必要としない。
- ・生活スペースに設置できること。(大きさや静音性)
- ・障害者により使用できること。

賛成件数 15 賛成

希望価格 20万以下円

利用対象者等 肢体障害者用

投稿者

記入者の区分 福祉専門職

このご意見の方にメッセージを送る

書き込み一覧へ戻る
ご要望・アイデア一覧へ戻る
掲示板(掲示板)トップへ戻る

このサイトについて Copyright 2010 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

①賛成件数・賛成ボタン、コンタクトボタンを追加した。

(4) これまでに投稿されたご意見の参照

＜改修前＞

現在のページ: ホーム > ご意見

カラー変更

文字のサイズ

サイト内検索

検索

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

厚生労働省
テクノエイド協会

ホーム 掲示板 (談話室) ご意見 メール登録

操作ガイド
福祉用具検索

ご意見

ご意見・ご要望に関する検索はこちら

▼ 事務局はシステム利用のご案内

本システムにご意見を投稿いただく場合、「ご意見」と「掲示板(談話室)」の2つの方法があります。
「ご意見」は、送信方法がメールでの送信になり、投稿者(希望者のみ)と返信者のみのやりとりになります。従って、内容への返答を求める場合には、メールアドレスを必ず入力してください。
「掲示板(談話室)」は、一般的な掲示板と同様の利用ができますので、自由な意見交換を望む場合にはこちらをご利用ください。

現在、福祉用具を利用している方
(または、福祉用具のご提案・ご要望などある方)

現在、福祉用具を利用している方、これから福祉用具の利用を考えている方、または、福祉用具のご提案・ご要望などある方は、こちらからご意見・ご要望をお聞かせください。

日常何らかの形で、福祉用具に関わっている方

日常、何らかの形で福祉用具に関わっている方(PT、OT、ケアマネジャーなどのセラピスト、施設職員など)は、こちらからご意見・ご要望をお聞かせください。

携帯電話からもご意見を登録することができます。携帯電話のご意見登録はこちら

これまでに寄せられているご意見・ご要望

グラフから見る場合はこちら

ご意見・ご要望に関する検索はこちら

件数: 175 件

不適切利用

ご意見▼	記述内容	投稿日時	件数	コメント	不適切利用
191	神経難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)の運動ニューロンの障害により筋が萎縮して徐々に進行性の麻痺です。現在両上腕に力が入らずほとんど動かすことができません。腕が挙げられないので、衣服の着脱、入浴、洗面等の日…	2012/06/19 11:53	0	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する
190	食事をする時の用具の要望、提案です。私、上肢下肢が不自由な身体です。食事の時ですが、手が不自由なため、お箸が使えません。また、肘が思うように曲がらず、また腕を自由に上げることができません。そのために…	2012/06/04 19:17	4	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する
189	入浴用のシャワーキーボードに関して、自動開閉のものが多くを占め、開けられないもの、自走型もありますが、高齢者向けの製品であるようで、若者の寝違え体痛などには使いづらい形状のように思えます。現状、床面が低く移…	2012/06/03 01:25	3	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する
187	寝違え障害があってもタブレットパソコンを使えるような製品を開発していただきたい。タブレットパソコンは持ち運びに便利ですが、押しても感覚がないので使えません。外付けキーボードではタブレットを消してしまふので、そ…	2012/04/27 22:05	8	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する
186	OTとして発達障害の子とたくさん関わっています。座りやすい椅子が欲しいです。学校や幼稚園の椅子(特別支援学校や療育の施設も含め)はほとんどがパイプと合板でできていて硬く、床面が滑りやすい椅子です。発達障…	2012/04/26 16:54	1	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する
185	1度1級、我が家の36歳に成る子供が椅子に腰掛け姿勢保持座椅子に乗っています。車椅子生活が普通な車椅子の1、2倍位大きく、重たいので、外出する時は大変です。そこでもっと気軽	2012/04/22 20:49	5	このご意見の方にメッセージを送る	不適切利用を報告する

①

<改修後>

現在のページ:ホーム>ご意見

カラー変更

文字のサイズ

サイト内検索

検索

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

厚生労働省

テクノイデ協会

ホーム

掲示板
(談話室)

ご意見

メール登録

お問い合わせ

操作ガイド

福祉用具検索

これまでに寄せられているご意見・ご要望

グラフから見る場合はこちら

ご意見・ご要望に関する検索はこちら

件数:175件

ご意見

記述内容

投稿日時

件数

コメント

不適切利用

191

神経難病のMSIが薬物性劇性化症候群で運動ニューロンの障害により筋が萎縮して歩く進行性の病気です。現在両上肢に力が入らずほとんど動かすことができません。腕が挙げられないので、衣服の着脱、入浴、洗面等の日…

利用者名 投稿者:RN

2012/06/19 11:53

0

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

190

食事と同時の用具の要請、提案です。私、上肢下肢が不自由な身体です。食事の時ですが、手が不自由なため、お箸が握れません。また、肘が思うように曲がりません。また、腕を自由に上げることができません。そのために…

利用者名 投稿者:飯上博

2012/06/04 19:17

4

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

189

入浴用のシャワーキャリーに関して、介助者のものが多くを占め、被ばくしないものの自由な動きもありません。高齢者向けの製品であるとして、若年の若年高齢者などには使いづらい状況のようになっています。現状、座面が低く、移動…

関係者名 投稿者:-

2012/06/03 01:25

3

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

187

視覚障害があってもタブレットパソコンを使うような製品を開発して欲しい。タブレットパソコンは持ち運びに便利ですが、押しても感覚がないので使えません。外付けキーボードではジョイスティックを使えないので…

利用者名 投稿者:bows

2012/04/27 22:05

8

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

186

OTとして発達障害の子供たちと関わっています。座りやすい椅子が欲しいです。学校や幼稚園の椅子(特別支援学校や療育の施設も含め)はほとんどがパイプと合板でできていて硬く、座面が滑りやすい椅子です。発達障…

関係者名 投稿者:-

2012/04/26 16:54

1

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

185

1度1品、我が家の36歳に成る子供が車いす(機能付き電動保持車椅子)に乗っていますが、車椅子本体が普通型車椅子の1.5倍位大きく、重いため、外出する時は大変です。そこでもっと気軽に外出や旅行等に行ける様…

利用者名 投稿者:岡島 正和

2012/04/22 20:49

5

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

184

上肢の器具としてはボーカリスプリングハンガー等がありますが、もっとコンパクト技術の導入などに使いたく、不調整ができる機器の開発がでるのではありません。自立のためやリハビリの訓練等にも使用でき、最新…

利用者名 投稿者:ボノ太

2012/04/16 19:59

5

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

183

電動カウチ(就寝)上げも、申請の項目にありません。理由は、エコー・応答性の子供がいます。最近多い電動カウチでは、暴走と聞きます。倒れられけり上りてしまふスリッパが解けたり、括を使用…

利用者名 投稿者:天職ユロル

2012/03/16 14:50

7

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

182

認知症状態で動いているものです。筋力が低下している患者さんでも、歩きたいという希望を持っている方が多くいらっしゃいます。また、転倒してしまう患者さんも多くいらっしゃいます。そんな患者さんのために、休…

利用者名 投稿者:北川美幸

2012/03/14 19:29

12

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

181

特殊寝台と床ずれ防止用具のマッチングで悩んでいます。住環境の都合でいけはる83cm幅のマットレスに適合するサイズの特殊寝台を選定しました。また、利用者の身長が175cmあり、理学療法士からの意見に…

関係者名 投稿者:-

2012/03/14 18:46

10

賛成

このご意見の方にメッセージを送る

不適切利用を通知

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

①ご意見入力ボタン欄を削除し、一覧のみのページを設けた。

49

(5) 福祉用具ニーズ情報収集・提供システム TOP ページ

＜改修後＞



- ①「ご意見」ボタンを削除した。
- ②TOP 画面からすぐに投稿できるよう「新しい話題を作成」ボタンを新設した。
- ③これまでに寄せられた「ご意見」へのボタンを追加した。

<改修後>



- ①「ご意見」欄を削除した。
⇒投稿タイトル及び内容（35文字程度）を表示するようにした。

4. 生活便利用具の情報収集及び提供について

(1) 基本的な方針

- 生活便利用具に関する情報は、「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」のサイト内に配置することを基本とするとともに、情報利用者へ利便性・視認性を図る観点から、HPのトップにも「生活便利用具システム」のバナーも別途設けることとする。
- 生活便利用具情報の範囲は、「販売されている既製品」及び「個別のニーズに応じて作製された工作品」とする。
- 情報の仕様や分類、表示等については、有識者会議のご意見を踏まえて、最終的には障害当事者の団体及び地域のボランティアグループ、日本作業療法士協会等と相談・連携して検討することとする。

(連携団体)

- ・日本リウマチ友の会 ・ボランティアグループ自助具の部屋
- ・京 自助館 ・日本作業療法士協会 ・国立精神・神経医療研究センター 等

- 本システムの管理と運用を効率化する観点から、当協会において情報登録用のフォーマット(Excel)を作成し、登録を希望する既製品の企業や自助具を製作した団体等は、そのフォーマットに書き込む形とする。一定の情報の質を担保するため、当協会では、提供された内容を審査したうえで、HPへの情報アップを行うこととする。

(2) 生活便利用具の範囲

- 障害のある方や身体機能が低下した人が、日常生活の不自由を補うために使用するもの。余暇などの目的で使用する用具や道具も含む。

- 加齢や障害などの理由により、思うように体が動かせない人が使う用具
- 今持っている力で、日常生活をより便利に、快適にすることができるよう、工夫された用具
- 使用者の困難な動作を補えるように工夫された道具


例えば、

「麻痺があっても自分で爪が切れる用具…」


「麻痺があり片手しか使えなくても、粉薬の入った袋がうまく開けられる用具」

「リウマチで体が痛むけれど、自分で料理ができる道具」

「手足が不自由になったけど、釣りが楽しめる道具」など



(3) 来年度以降の主な検討範囲



- ① 定型フォーマット(Excel)に記入した、生活便利用具の情報をメールで送る。
- ② 内容をチェックしたExcelを管理者用ページから登録する。
- ③ Excelの内容を解析し、データをサーバーに登録する。
- ④ 利用者用ページから生活便利用具の検索を行う。
- ⑤ 条件に合う生活便利用具を表示する。

(4) 情報の分類と内容（案）

①分類※

分類（用途・場面）	主な用具・道具
①食事	スプーン・フォーク、万能カフ、箸、食器（茶碗・皿・カップ）、食事補助用具
②整容	クシ・ブラシ、歯ブラシ、ツメ切り、ツメやすり
③入浴	ボディブラシ
④更衣	ボタンエイド、ソックスエイド、ネクタイ装着具
⑤排泄	おしり洗浄器、トイレトペーパーホルダー
⑥家事	包丁、調理ばさみ、まな板、なべ、オープナー
⑦余暇活動	ガーデニング、ゲーム、水泳
⑧コミュニケーション	キーボードエイド、マウス、筆談器
⑨その他	リーチャー、クッション、水洗まわし、ドアノブレバー、万能ハンドル、保護帽、傘取り付け具

※分類は、自助具ハンドブックと合わせる。

なお、利用者から見た場合、「分類」では分かりづらいため、「用途・場面」のような名称にて表現することも検討する。

②情報収集の内容

項 目	内 容 等
情報の区分	○販売されている既製品 ○個別のニーズに応じて作製された工作品（※）
商品名（又は目的）	（商品名又は何をするもの）
価格（材料費）	標準価格又は最大／最小価格を設定可能とする
写真	最大3画像程度を掲載
主な利用者	
仕様	
商品説明	
（※）材料・寸法	図面やイラストをどのように掲載するか要検討
（※）作り方	
留意点	
問い合わせ先	名称、電話番号／FAX／メールアドレス等
分類（用途・場面）	
分類コード	J I S T 1 0 2 0 福祉関連機器用語（支援機器部門）
データ更新日	
その他（検討中）	・ 販売可否、販売エリア ・ p d f ファイル（マニュアル、工夫する手順等）・ ・ 販売ステータス（販売中、販売終了等）

③登録するデータ


来年度以降に、自助具ハンドブックに掲載された用具・情報をベースに登録を行う事とする。

生活便利用具情報の一例

◇カテゴリ : 食事

◇分類コード : 150989 その他の食器

NO. 1

1	商品名	:	注ぎ台（引き出し付き）
2	価格	:	8,000円（税別）
3	写真	:	
4	主な対象者	:	リウマチ、頸椎損傷など、お湯の入った急須を持ち上げて注ぐのが困難な人
5	仕様	:	サイズ 縦120mm、高さ200mm、高さ14mm 材質 木材 重量 215グラム
6	機能・特徴	:	急須などを台の上の溝で支えられるため、注ぐときに落としたり、お湯がこぼれるのを防ぐ
7	使い方	:	注ぎ台の前方のくぼみ部分に急須の底を当て、くぼみ部分を視点にして注ぐ
8	留意点	:	注ぐときのカップの位置に注意する
9	問い合わせ先	:	テクノエイド工房 162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 TEL 03-3266-6883 HP http://www.techno-aids.or.jp/ メール goshima@techno-aids.or.jp
10	販売元	:	
11	カテゴリ	:	食事
12	分類コード	:	999999
13	更新日	:	2012/12/10

必ずお読みください！

生活便利用具は、誰にでも使用できる用具ではありません。使用者の障害の状況や使用環境に応じて適用を考える必要があります。

この生活便利用具の使用に当たりましては、製造元や販売元、さらには地域の作業療法士の先生などに相談のうえ、最終的には使用者の自己責任により使用の可否を判断してください。

前のページ

印刷する

次のページ

(5) システム概要

①基本コンセプト

- 当事者の方も本データベースを利用することを想定し、全般的に暖かみのあるトーンになるよう配慮する。
- 当事者の方は、分類、分類コードなど専門的な用語は理解されない可能性が高いため、極力平易な用語を利用するものとする。
- 直感的に操作できるように、生活利用具の写真を前面に打ち出すなどの工夫を行う。
- 当事者の方が利用しやすいよう、検索条件は用途や生活場面から選択できるようにする。
- 掲載情報は用具の効果を保証するものではないものとする。

②画面遷移



③検索画面

<補足>

- ・「フリーワード」検索は、データベースに登録されたすべての情報を対象とする。
- ・「フリーワード」は、複数のキーワードを入力可能とする。
(複数入力した場合は or 検索)
- ・「フリーワード」「用途・場面」「種類」「お問い合わせ先」のうち2つ以上を設定した場合は and 検索とする。
- ・「用途・場面」を設定した場合、「種類」に表示される選択肢は、設定した分類に対応した選択肢を表示する。

例)

「用途・場面」から「コミュニケーション」を選択した場合



「種類」には、「キーボード」「マウス」「筆談器」が表示される

④検索結果画面

[現在のページ](#) / [ホーム](#) > [検索結果](#)
カラー表示
文字のサイズ
検索

生活便利用具データベース

厚生労働省
テクノエイド協会

検索結果

検索条件

検索結果 [件数: 7件]

G-ボタン
1,000円
(特許フルードマーク)

ストッキングエイド
10,275円
(特許ゴム工業(株))

ソックスエイド
2,940円
ヒューマン

パートナー
1,575円
(特許フランド)

バンストエイド
2,465円
アビリティーズ・ケアネット(株)

ボタン掛け
2,465円
(特許ゴム工業(株))

フンダッチ・ネクタイとめ具 (タイプA)
1,000円
タイアップのアナキ

[新しいご要望・アイデアの書き込みをされる方はこちら](#)

詳細検索

商品名や企業名、分類名称など、キーワードから検索する場合はこちら
例: お風呂ん、お雪など
※検索入力する場合はキーワードの間にスペースを入れてください! (※検索)

[ページの上部へ戻る](#)

Copyright 2013 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.

<補足>

- ・当該画面から、「新しいご要望・アイデア」登録画面への遷移を可能とする。

⑤生活便利用具詳細画面



<補足>

- ・画像をクリックすると、拡大表示される。
- ・「製造者」欄にある「この企業の用具を検索」ボタンを押下すると、「問い合わせ先」をキーに検索が行われる。

(6) システム化の検討課題

①掲載する情報について

項目	内容等
対象	○審査（掲載）ルールの検討が必要
内容	○以下の内容を登録する場合の更新タイミング ・販売可否、販売エリア ・マニュアル、工夫する手順等 ・価格 ・本用具に関する問合せ先（名称、電話番号／FAX／メールアドレス等） ・販売ステータス（販売中、販売終了等）
その他	○用具に係る情報以外の情報発信内容 ・自助具を手作りするために必要な情報（作り方など） ・使用する工具の使い方などの情報

②生活便利用具の検索方法として、さらに「障害名」「価格」も考えられるが、「障害名」から検索する場合、障害名と生活便利用具との紐付けの整理が必要。

③本データベースを多くの方にご利用いただくため、福祉用具情報システム（T A I S）等の他システムとの連携、さらに行政、業界団体、開発・販売企業等との連携が必要。

Ⅲ. まとめ

本システムを本格的に運用して、まもなく3年が経過するところであるが、本システムの活用をより一層推進するための今後の検討課題と方向性について整理する。

また、本年度から検討を開始した、生活利用具に関する情報システムについて、関係団体等に対するヒアリング調査の結果、明らかになった課題等についても整理する。

1. 福祉用具ニーズ情報収集・システムについて

事項	課題	対応案
1. ニーズ情報の分析とロードマップの作成	現在、書き込まれているご意見やアイデアには、既に商品化されているものなどがある。 これまでに投稿されたご意見等の内容を精査し、今後の福祉用具開発に係るロードマップを作成することが求められる。	国立障害者リハビリテーションセンター研究所等と連携して、これまでに投稿されたニーズについて、 ①すでにあるもの ②開発中のもの ③全くないもの ④内容不明などに区分して整理する。 その上で福祉用具の開発ロードマップを作成し、厚労省及びNEDO、NICT、さらには一般企業等へ情報提供すること。
2. システムの活性化	本年度は、積極的にヒアリング調査を実施した結果、投稿数は伸びているが、利用者自身による本システムを活用、投稿されるケースは減少している。 さらに投稿後のやり取りが減少している。	本システムを活性化するため、企業や障害者団体等と連携し、サポーターを増やし、投稿に関する返信や情報提供を行うような仕組み作りを行うこと。 開発検討中の生活利用具に関する情報を本システムと連動することによって、シーズに対する書き込みを活発化させることを検討する。 間口を広げ、情報量を増やすなどの取り組みを通じて、ユーザー、医療従事者、事業者等が情報共有できる場とする。
3. 投稿内容の偏り	昨年度は視覚障害者、今年度は精神障害関連の施設等にヒアリングを行ったが、他の障害分野についても、引き続き積極的にニーズを	障害者団体への周知、広報活動等を引き続き行うとともに、障害種別ごとにテーマを絞り、当協会から積極的にヒアリング調査を行う、あらゆ

事項	課題	対応案
	収集する必要がある。	る分野の障害についてのニーズを収集し、提供すること。
4. 多様な情報の提供	一部の企業や関連団体は協会のホームページを閲覧しているが、一般の人はほとんど閲覧されておらず、本システムも認知されていない。 アクセスしたくなるような情報が少ない。	国立障害者リハビリテーションセンターやNEDO、JSTなどとも連携して、定期的に最新技術の提供やシンポジウム開催の情報を掲載し、多様な情報を提供し、アクセス数を増加させること。
5. 理解しやすく、シンプルな仕組みにする	現行では、掲示板のカテゴリーに「要望・アイデア」と「フリートーク」があるが、ニーズを投稿する目的は共通しており、利用者はどちらに投稿すべきか苦慮するところである。 また、入力項目に差異があるため、それぞれで書き込みの情報が異なる。	「要望・アイデア」の投稿画面に、一本化する方向で本システムを早急に改良すること。
6. 地域の団体の取組や活動を紹介するページを新設する（昨年度に引き続きの課題）	現行の「掲示板」は、限られたテーマのみの設定となっており、いまひとつ活用されていない。	当協会がプラットフォームとなって、地域の障害者団体の取組や活動を紹介するようなページを設けること。 福祉用具を活用して活動している様子や写真を紹介することにより、利用者間のネットワークの輪を広げる役割を果たすこと。
7. 障害者特性に応じて、投稿しやすい環境を整備（昨年度に引き続きの課題）	現行では、パソコン利用が可能な方による投稿が大半である。	電話やファックスによる投稿も可能であることを積極的に周知すること。 またパソコンに入力できない人への返信情報の管理は、事務局が行うことを徹底すること。

2. 生活便利用具に関する情報システムについて

事項	課題	対応案
1. 情報提供について	生活便利用具は、障害者のニーズに応じて個別に作製されたものが多く、個人からの情報収集が困難である。 また、個別性が高いため、必ずしも複数の利用者に有効であるとは限らないということに考慮する必要がある。 合わせて、自助具は使用方法が難しいため、動画などを用いての説明が必要である。	まずは、リウマチ友の会、自助具の部屋などの関係団体と連携し、紹介いただいた用具をモデル的に掲載する。 掲載する用具は、何人に対しても有効なものではないことを明記し、利用者の理解を得た上で活用してもらうことを徹底すること。 また、工作品については、作成方法や材料、寸法などについての情報提供も必要であること。 動画ファイル形式・容量などの検討を進めたうえで、自助具の説明・使用方法を録画した動画を掲載可能とする。
2. T A I S との区別	生活便利用具システムと福祉用具情報システム（T A I S）の明確な区別について	生活便利用具システムに掲載する情報については、当面、関係団体等と連携して試行的な情報収集・提供に努めること。
3. 掲載情報の質の担保	誰もが簡単に登録できるシステムとした場合、目的とは異なった情報や、一定水準以下の情報の掲載が懸念される。掲載情報の質を確保する必要がある。	必要な情報を盛り込んだ、登録フォーマットを作成し「商品解説」、「価格」、「問い合わせ先」などの項目については、一定の質を担保する必要がある。 入力された情報は一端事務局に送信され、確認のうえサーバーにアップロードを行う仕組みを構築すること。
4. 問い合わせやクレームに対する対応	問合せがあっても工房等に来所しないと製作できない用具や、クレームの対応など、相談窓口の体制を整備する必要がある。	関係団体や工房等の協力機関の数を増やし、分野別に有効な相談場所を紹介できるような体制をつくること。

2. 今後の展開に関する提言

本システムは、よりよい福祉用具を作るため、福祉用具の実際の利用者から「ご意見」や「ご要望」、「お困り事」などを収集し、真に必要とされる用具の製品開発の推進に資することを目的としているが、前述したとおり、運用から約3年が経過し、有効活用する上で顕在化された課題に対する改善を継続的に行っている。

特に、本年度については、昨年あげられた課題のうち、NEDOやNICTへ情報提供、投稿窓口（「ご意見」と「談話室（掲示板）」）の一本化、投稿者属性の明確化などの改善を行った。

今後も継続してより質の高い情報を収集し、提供するためのシステムとするため、次の3項目を重点施策として挙げた。

- （１）ニーズ情報の分析と今後の福祉用具開発に係るロードマップの作成
- （２）生活便利用具情報システムの構築・情報収集・公開
- （３）地域団体や業界団体、障害者団体との連携（活動・取り組みの紹介）

今後、本システムが福祉用具開発の一助となるよう、NEDOやNICT、先端技術の開発能力を有する企業と連携しながら、これまでに寄せられたニーズを精査し、真に必要とされる福祉用具開発のため、ロードマップを作成していく。

一方、本年度から検討及び開発に着手した生活便利用具情報システムの構築・公開に向け、積極的に地域団体や業界団体、障害者団体と連携・意見交換することで、情報を収集し、質の高い情報の確保及び、当該システムの付加価値を高めていくことが重要となる。本システムをより円滑に運用するための登録料等の検討や、世間に周知し、活性化するための仕組みづくりを早急に進めていくことが重要であると考えます。

さらに、地域に密着した自助具製作グループや、各障害の団体や家族会などと連携し、活動や取り組み情報を紹介することで、本システムがプラットフォームとして、利用者間のネットワークのツールとして役割を果たすよう整備していく。

特にこれらの3項目について、整備を進め、本システムの活用方策の幅を広げていく必要がある。

第 2 部 資料編

1. HCR2012時にご意見等の募集を行ったチラシ

テクノエイド協会
厚生労働省

障害者の福祉用具に関するご要望・アイデアの募集について (障害をお持ちの方へ、情報提供のお願い)

当協会では、平成22年度より「**福祉用具ニーズ情報収集・提供システム**」を運用し、障害をお持ちの方や介護されている者から、よりよい福祉用具を作るための「ご意見」や「ご要望」、「お困り事」などの情報を収集しています。

厚生労働省 テクノエイド協会

緊急時に確実な情報が得られる機器はないのかなあ... 実際に機器を利用する人のニーズを知りたいんだけど...

よりよい福祉用具を作るために
ご意見やご要望、お困り事などをお寄せください

福祉用具ニーズ情報収集・提供システム
障害をお持ちの方や介護される方から、福祉用具に関するご意見やご要望をお聞きし、安全で、使いやすい良質な福祉用具の研究開発に繋がります。

掲示版(談話室) メール登録

自由な意見交換の場

当サイトは、音声ブラウザに対応しています。
音声ブラウザの起動はこちら

アクセシビリティ
障壁支援ツール

画面拡大色変更 音声読み上げはこちら

最新の掲示版(談話室)

一覧を見る 新しい話題を作成

カテゴリ	ご要望・アイデア・話題	投稿数
ご要望・アイデア	声に反応して発信受信できる電話機 ALSの在宅療養患者からの相談です。自力で寝起きできません。介助で寝起きし、座位...	10
ご要望・アイデア	足こぎ車椅子プロパントの紹介 平成24年2月、3月にNHK「サキどり」で紹介された足こぎ車椅子プロパントは、東北大...	10
団体の取り組み	高齢者・障がい者のQOLを向上するための製品・サービス募集 公益財団法人大阪市都市型産業振興センターでは、大阪市からの受託事業で、ライフ...	10
ご要望・アイデア	視覚障害者のタブレット/パソコン使用 タブレット/パソコンはキーボードがないので視覚障害のある者は使えません。手軽に持ち...	10
フリートーク	視覚障害者用信号機識別装置 ほとんどの信号機には音声が付いていません。そのため、視覚障害者は危険な思いをし...	10

平成24年9月まで寄せられたご意見はこちら

キーワード 検索内容を入力してください 検索

厚生労働省 福祉・保健・医療情報 SAM NET テクノエイド協会 福祉用具検索 5800品以上の福祉用具が検索できます 関連リンク集

また、厚生労働省では、平成22年度から「**障害者の福祉用具の開発を支援する事業**」が行われており、本システムへ寄せられた皆様のご要望・アイデアは、開発対象テーマとして掲げられているところでもあります。

本年度も障害者や介護者から福祉用具に関するご意見やご要望・お困り事、アイデア等を募集いたしますので、下記の要領に沿って、ご提供くださいますよう宜しくお願いします。

1. ご提出いただきたい内容 (具体的には、裏面の「4. 提出内容」を参照してください。)

○福祉用具に関するご要望・アイデア

- こんな事に困っており、こんな用具や機器が開発できないか?
- こんな技術を活用して、こんな用具や機器が開発できないか? などのご意見を提出してください。

(裏)

2. 提出方法

- ①インターネットによる場合
当協会のホームページ内にある「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」に入り、直接入力する。[\(http://www.techno-needs.net/\)](http://www.techno-needs.net/)
- ②電話による場合
当協会へ電話（０３－３２６６－６８８３）をかける。（受付は、平日１０時～１７時）
- ③ファクシミリによる場合
本用紙又は別紙に記入して、（０３－３２６６－６８８５）に送信する。
- ④電子メールによる場合
（needs@techno-aids.or.jp）へ送信する。

3. 提出期間

平成24年9月24日（月）～平成24年11月30日（金）

なお、上記の期間を一定の目途としますが、この期間が過ぎても、福祉用具ニーズ情報収集・提供システムへのご意見の投稿は、継続してできますので、引き続き、本システムを利用してください。

4. 提出内容

ご要望・アイデアの提出内容は、以下の通りです。

※本用紙に直接記入して、ファクシミリでご送信いただくことも可能です。

- (1) 記入者の区分 (次の①～⑨の番号から1つお選び下さい。)
- ① 利用者 ② 利用者の家族 ③ 障害者団体 ④ 医療専門職 ⑤ 福祉専門職
⑥ 開発メーカ ⑦ 流通メーカ ⑧ 行政 ⑨ その他 ()
- (2) ご要望・アイデアについて
- ・福祉用具の名称や機能など ()
- ・福祉用具の利用対象等(次の①～⑦の番号からお選び下さい。複数選択可。)
- ① 肢体障害者用 ② 視覚障害者用 ③ 聴覚障害者用 ④ 盲ろう者用
⑤ 言語障害者用 ⑥ 障害者スポーツ用 ⑦ 障害児用 ⑧ その他 ()
- ・ご要望・アイデアを具体的にお書きください。
- [
- ・福祉用具の購入(販売)希望価格 () 円(程度))
- (※) 昨年の要望例は、下記のページを参照してください。
- <http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cvousaijvov/dl/02b.pdf>

(参考資料・問い合わせ先)

○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム

福祉用具の利用者の声を開発者側と結ぶウェブサイト（平成22年2月から公開）

福祉用具に関する掲示板として、インターネットを通じて、自宅からどなたでも手軽に活用できるシステムです。いただいたご要望・アイデアは、福祉用具の開発者の方へ定期的に届けられます。

★URL : <http://www.techno-needs.net/>

◆問い合わせ先

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 谷田良平・梶原成晃・五島清国
東京都新宿区神楽河岸1-1 電話 03-3266-6883 (直通)

○障害者自立支援機器等開発促進事業

障害当事者のモニター評価等を義務づけた開発促進事業（平成２２年度から実施）


マーケットサイズが小さい等、ビジネスモデルの確立が困難な機器の実用的製品化を促進します。今回、みなさま方からいただいたご要望・アイデアを参考に今後の開発テーマを決める予定としています。

◆問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 中西・森
東京都千代田区霞が関1-2-2 電話 03-5253-1111 内線 3006.3088

福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの概要

<http://www.techno-needs.net/>



よりよい福祉用具の開発と普及の推進

本システムの活用

- 福祉用具に係わる掲示板として、どなたでも手軽に活用できます。
- 投稿されたご意見やご要望は、
 - 福祉用具のメーカーや開発者へ、定期的に届けられます。
 - テクノエイド協会の「福祉用具有識者会議」に報告し関係者等へ周知します。
- よりよい福祉用具の開発研究に役立てます。



本システムは、平成22年2月、公益財団法人テクノエイド協会のホームページ上に開設したものです。障害者や高齢者の福祉の現場から真に必要な福祉用具の開発・普及を目指すものです。多くの方々に利用されることを願っております。テクノエイド協会のホームページから本システムへお入り下さい。

3. これまでに寄せられたご意見・アイデア

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
246	H22	募集	義肢	福祉専門職	手話対応義手	肢体障害 聴覚障害	手話や指文字に対応した義手があると上肢障害者が手話で話せます。この義手の駆動技術は手話ロボットのアームとしても使えます。	
1	H22	意見	装具	利用者	長下肢装具の足部の改良2		「ポリオの後遺症で長下肢装具をつけています。足部プラスチックは白ですが、透明にならないものでしょうか？どんな靴下を履いても、外から見ると白に見えませんか。透明で強度の高いプラスチックで装具を作ってほしいです。できれば支柱の金属もなくてほしいですが・・・ポリオの後遺症で長下肢装具をつけています。足部プラスチックは白ですが、透明にならないものでしょうか？どんな靴下を履いても、外から見ると白に見えませんか。透明で強度の高いプラスチックで装具を作ってほしいです。できれば支柱の金属もなくてほしいですが・・・」 「ポリオの会」という患者会のメンバーの者です。 私も、ポリオで長下肢装具 LLB を使っていました。装具がもうちょっと目立たないといいなと思っています。最近、金属支柱が目立たないカーボン製の長下肢装具が出ています。お値段は高いですが、軽くて快適のようです。 <u>足部のプラスチックですが、透明があるといいですね。</u> とりあえずは、黒や肌色ならありますので、装具士さんに相談してみてください。 男性の場合、黒のほうが靴下が透けて見えないので、自然な感じだと思います。 私は、色つきのパンストを切って、装具にかぶせてその上から靴下を履いています。	
2	H22	意見	装具	利用者	長下肢装具の足部の改良1		ポリオの後遺症で長下肢装具をつけています。足部プラスチックは白ですが、 <u>透明にならないものかどうか？どんな靴下を履いても、外から見ると白に見えませんか。透明で強度の高いプラスチックで装具を作ってほしいです。できれば支柱の金属もなくてほしいですが・・・</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
349	H24	募集	装具	福祉専門職	装着が簡単で壊れにくい装具	障害児	簡単に装着ができて壊れにくい(強度がある)補装具があると思う。そういうものがあれば、こどもたちも嫌がることはないのでは。	
350	H24	募集	装具	福祉専門職	簡単に装着できる装具	障害児	簡単に装着できる装具がほしい。ソフトな素材で体にフィットするようなものがない。	
461	H24	掲フ	装具	利用者の家族	児童の補装具についてです。		娘の足の補装具について困っております。ご意見をいただけたらと思います。いままでは歩行中に使用するため、学校用と家用に2つの短下肢装具を利用しております。しかし、成長期の娘は、身長体重が一気に伸び、最近足の変形が気になるようになりました。 整形の先生に相談したところ、このまま変形が進めば、歩行も困難になる可能性があるとのことでした。そこで、変形を少しでも防ぐために、寝ているときにつける装具が必要ということで、市の方へ申請にいきましたが、装具は2員までしか認められないとのことでした。しかしながら、今の状況では、就寝時の装具が必要な状況なので、次回から短下肢装具は1員のみにしますので、(家と学校を分けずひとつだけにします。)それでも認めてもらえませんかという訴えにも答えは変わりませんでした。 今回のような変形という想定外の状況でも、認めてもらえないものでしょうか？すみませんが、ご意見をいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
3	H22	掲フ	座位保持装置	利用者の家族	熱がこもりにくい、座位保持装置		体幹機能障害の重度重複障害者20歳の息子のことです。デイサービスや通園に通っています。からだを安定させて移動するには、座位保持が必要です。<u>座みは背中であつたです。びったりくっついて安定しますが、その分体温がこもって暑くていつも汗だくになります。メッシュシートの生地にして、アيسノンをせなかに入れても、長時間の通園の行き帰りは汗だくです。素材のウレタン、低反発シートが、熱を放出しないからですね。小さい換気扇をつけて熱を出す工夫をメーカーさんがしてくれています。電池対応なので8本の電池がすぐなくなつて不経済です。何かいい方法はないでしょうか？快適に使いたいです。これは本人にとって切実でしょう。</u>	関連製品 http://www.unitika.co.jp/hiyashite_me/index.html
4	H22	募集	盲人安全つえ	利用者	白杖	視覚障害	白杖を使っていて、溝にはまったり、自転車と接触したりして破損することが多い。<u>耐久性を向上させる、もっと安価にするなどの方法で利用者の買い替えの際の負担が減るといいです。</u>	
5	H22	募集	盲人安全つえ	利用者	段差お知らせ白杖	視覚障害	<u>段差があると知らせる白杖。歩道と車道の段差を登るとき、例えばビビと知らせるもの。</u>	
6	H22	募集	盲人安全つえ	利用者	音声ガイド付き白杖	視覚障害	<u>白杖が現在いる場所を感知して、目的地まで音声ガイドしてくれると助かる。</u>また、道だけではなく、白杖にセンサーを取り付けて、「あと〇〇メートルで障害物です」と、障害物を感知して知らせしてくれる機能があれば、ぶつからず安全に歩くことができる。	
7	H22	募集	盲人安全つえ	利用者	音声ガイド付きの白杖	視覚障害	一人で外を歩く時に、<u>音声ガイドセンサー付きの白杖があると歩きやすい</u>と思う。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
228	H22	意見	盲人安全 つえ	利用者	白光する杖	視覚障害者	私は、視覚に障害があり、白杖を携帯、使用しております。 <u>夜の歩行時、この白杖が自ら発光するようなものがあると安心できます。</u> 白杖が光を反射するだけではなく、周囲の人に対して、視覚障害者がここにいることを知らせることができると、 <u>なんらかの方法で白杖を発光させることはできないでしょうか。</u> できれば、 <u>電池を使用しない方法で、丈夫なものがいいです。</u>	
253	H22	募集	盲人安全 つえ	利用者	小型カメラ付き白杖	視覚障害 その他（手帳 を持たない難 聴者・高齢難聴 者）	網膜色素変性症の視覚障害者ですが、白杖に、小型カメラを付けてその映像（障害物や段差、曲がり角など）を音声（イヤホン）で教えてもらえるような機器があれば嬉しく思います。GPS等を利用しても、屋内や地下街などに問題があると思うので、独自に判別できる機器のほうが単独歩行できるのではと思います。	
381	H24	募集	盲人安全 つえ	福祉専門職	おしゃれな白杖	盲ろう者	盲ろう者は白杖を使うが、外見で盲ろう者とわからない人がブラインドがあり、使わずに生活している人がある。外を歩く時は、危険なことも多いので、見た目がおしゃれな白杖があるといいと思う。 <u>気分でパーツを変えられる杖があったらいいと思う。</u>	
8	H22	募集	眼鏡	利用者	紫外線を防ぐメガネ	視覚障害	私は弱視ですが、紫外線がうまく反射して歩きやすいです。度が入っていて紫外線をカットするようなメガネを望みます。サンバイザーが付いた帽子でも良いのですが、いつも被っていないかならないことに抵抗があります。	
351	H24	募集	眼鏡	福祉専門職	視覚障害者用危険探知メガネ	視覚障害	現在、車でも危険な場合は自動的にストップできるため、 <u>視覚障害者もメガネにそのような機能を付け、危険な場合は何らかの刺激またはブザー音になったり、音声で「危険です」などの音で知らせる。身につけるものなので、あまり重いものではなく軽くしてほしい。</u>	
9	H22	募集	補聴器	利用者	音の識別を正確に行う機器	聴覚障害	難聴で、 <u>現在、箱形補聴器を使用しているが、人の声の質や回り音などの影響を受け、聞き間違えてしまうケースがあります。</u> 音量調整は可能ですが、雑音が混	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
10	H22	意見	補聴器	利用者	難聴側から入る音を健聴側の耳に送る機能		じったり複数の人の声が一気に頭に入るとパニックになってしまいます。 音量を大きくするのではなく、普通の音量で、右耳に入る音を左へ移すだけの補聴器を切望しています。私はムンプス難聴で右耳が全く聞こえず、右側にいる人との会話がとても不便です。耳掛け型の補聴器を右耳に掛けて、そのチューブを延長して左で聞くなどしています。片耳専用の、小型で便利なものを開発して欲しいです。たとえば、ヘアークリップのようにおしゃれな小さなマイクを右耳の上部の髪にはさみ。ワイヤレスで左耳に送る、あるいは骨伝導で右側の音を左の内耳へ送る・・・など。 なお、首から掛ける集音器は自分の声ばかり入って使いたくないです。片耳のため学業や就職にも支障をきたしている若い人や子供も多いので専門家の方よろしくおねがいします。	
352	H24	募集	補聴器	福祉専門職	イアリング型補聴器	聴覚障害	軽く、小さく、おしゃれなもので、気軽につけられるもの。骨振動のもので、うるさく響かないもの。	
353	H24	募集	補聴器	福祉専門職	雑音だけが聞こえない耳栓	聴覚障害	雑音（他利用者の声等）で不安定になってしまいう利用者向けです。耳栓の中に機械を取り付け、雑音と必要な音を区別してくれる耳栓があるといい。それをつけることにより、騒がしい環境でも落ち着いて生活できるようになる。	
462	H24	掲フ	補聴器	利用者	補聴器のお試しサロン等の設置		高齢者に多く見られる補聴器の不具合についてですが、2-3回までは、販売店に調整に伺うものの、改善されないと結局、つかわれなくなってしまう。色々なタイプが改善され新製品が出ているようですが本人の生活改善につながるものか、大変迷います。 使い勝手、生活環境などを含めて体験できるのが無駄な費用もなく望ましいと考えます。 特定のメーカーに捕まることなく、一個人ではむずかしい取り組みでもあり、同	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
11	H22	掲フ	車いす	利用者	車いす用の傘		様の問題を抱える人は潜在的にも多く改善できたら良いかと思います。 車椅子用の傘はないのでしょうか。 今は上からずっばりかぶるレインコートを使っていますが、着るだけでも時間がかかりすぎ、これからの季節は蒸れて暑いです。 ベビーカー用にいろいろな商品が出ていますので、参考になりそうな物がいくつかありそうです。 私は、車椅子の持ち手に傘の柄が固定でき、足元までくるような長いビニールがついているといいな、（この表現でわかりませんか？）と思うのですが。	関連製品 http://www.9.plala.or.jp/kaigoid-eakoubou/index.htm
12	H22	募集	車いす	利用者	電動車いす	肢体障害	全車いすにも可能な、前輪、駆動軸に、障害者に優しい、クッションの採用を、研究、開発していただきたい。 何気なく利用していても、歩道のタイル、段差には結構、体に苦痛を伴います。 また、座席自体をユリカゴみたいなの、クッションに出来ないでしょうか。	関連製品 新谷工業 アブソックス http://www.arraya-kk.co.jp/development/absolox/index.htm
13	H22	意見	車いす	利用者	車軸に取り付けるカバー		片麻痺用の車イスを使っているのですが、ハンドリムがついていない方の車軸が出っ張っていて家や家具を傷つけてしまいます。車軸に取り付けるカバーなどはないでしょうか。	
14	H22	意見	車いす	利用者	大型の車いすであっても折りたたむ等して車載可能な車いす		現在車椅子をつかってます。体が大きくオーダーでつくりました。おおきすぎでくるまに乗りなかつたりとり回しがひどくて行く場所を選びます。しかたないのでしょうか（病院も）	
15	H22	意見	車いす	利用者	車いすのサイドに取り付ける物入れ		車いすの両サイドに出し入れが一人でも簡単に出来る様な便利な物入れをつくらせてほしい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
16	H22	意見	車いす	利用者	車いす用のクッションを外さなくても折れたため車いすの開発 車いすに杖が簡単に取り付けられる機能		車いすを畳むときにクッションを外さずに、畳みたい。(クッションを外さなくても厚みが出ないようにはならないか。) 車いすで杖を持ち歩くときに、取り付けが楽なような工夫はできないか。後ろの杖ホルダーにさして、マジックテープで留めるのではなく、もっと簡単に付けたい。車いすで杖を持ち歩くと、杖の高さが車いすより高くなってしまふ。高さの調整が簡単にでき、丈夫な杖を作ってほしい。	
17	H22	募集	車いす	利用者の家族	季節に応じて通気性や保温性等を調節できる車椅子	肢体障害	現在、車椅子を使っていますが、 <u>通気性や保温性が調節できず困っています。</u> 車椅子とカバーの間に <u>入れるファンがあることは知っていますが、<u>重度な障害の場合、ファンを入れることもできません</u></u>	
18	H22	募集	車いす	利用者の家族	バス車内車椅子固定装置に対応した車椅子フレーム	肢体障害	息子の通う養護学校のスクールバスで開校 3 年半で二度のスクールバス車内車椅子転倒事故が起きています。先日起きたものは縫合が必要な程の怪我であり、児童生徒、保護者は不安を感じています。当スクールバスはゴムハンドでの不完全な固定など、会社側の安全意識が低いために繰り返されたものではありませんが、公共のバスを利用して車椅子固定に不安がないとはいえません。よく、車椅子の形がいろいろで対応できないということを聞きますので、 <u>車椅子フレームを統一した固定部位がある仕様とし、確実に固定装置と固定できるようにしていただきたい</u> と思います。	
19	H22	募集	車いす	利用者の家族	バス車内固定装置と車椅子を固定する金具（車椅子に取り付けられるもの）	肢体障害	先ほど、バス車内固定装置に固定できる車椅子フレームの統一した仕様の要望を出しましたが、もっと現実的なものとして、 <u>車椅子に取り付ける固定装置用フックを要望します。</u> <u>必要な人が自分の車椅子に合ったものを購入し、車椅子に取り付けておけば、バス車内固定装置と安全に固定することができるといいます。</u> スクールバスでは乗務員の研修不足で車椅子のタイヤにゴムバンドを引っ掛け	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							るといような信じられないことも起きました。 乗務員の研修は当たり前のことですが、より安全に乗車するためにはわかり易さ、簡便さも必要かと思えます。	
20	H22	意見	車いす	福祉専門職	車いす		車いすのハンドリムを手で動かして操作する際に、凹凸があるため、親指に力が入り痛みが出てしまうとのことご相談がご利用者の方からありました。福祉用具の事業者さんに凹凸の少ないものに交換していただきましたが、やはり、在宅で利用する場合、片手で物を持って移動するため、片手操作も多いようで、片方の親指に痛みが出てしまいます。指に力を入れなくても操作できる種類、または、対応方法などありましたら、お教えいただきたいのですが。	ハンドリムに凹凸が無いものはある 足こぎ型車いすにより対応する方法 ではどうか
21	H22	意見	車いす	福祉専門職	高さ調整できる介助ハンドル		車いすを押す際に、ハンドルの位置が低いと腰に負担がかかる。 ハンドルの高さを調節できるようにしていただくとうりがある。	高さ調整が可能な タイプはある
22	H22	意見	車いす	福祉専門職	車いすブレーキの改良 バリアや突起がない車いす		1. 車椅子のブレーキについて このメーカーもまともなブレーキが無い。高齢者や障害者が車椅子で外出する機会が増えているので、坂道でもしっかりと止まるブレーキが必要。車椅子のタイヤと接するブレーキ部分は、どのメーカーも真っ直ぐな棒状になっていて接触面積が小さいためブレーキの効きが弱い。そこで提案として、この棒状のものを車椅子タイヤの外形断面に合わせて、窪んだ形状にする（R形状とする）。そうすれば接触面積が増え、タイヤの空気が減っていてもブレーキが効いてくれる。 2. 車椅子のフットペタルの裏面処理について フットペタルの表面は滑らかに仕上げられているが、裏面はバリが着いたままだったり、ボルトが出っ張っていたりしているため、車椅子への移乗介助時に跳ね上げている（裏面側が被介助者に接触する）ペダル裏面に足首などを引っ掛け擦	空気圧とブレーキの取り付け位置によりある程度は対応できるのではない か 関連製品 http://www.irca-re.co.jp/syuhin_n_No21.htm

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							過傷を作ってしまう。当施設ではフットペダルに手作りの布製袋を被せて工夫しているが、直ぐに汚れるため手間がかかる。メーカーはフットペダルの裏面も滑らかに仕上げてもらいたい。	
23	H22	意見	車いす	福祉専門職	車いすからのすり落ちを防止する用具		現在、屋外の外出は車椅子です。発作があり、車椅子からの転落を防ぐ為に T のヒモ(足の股から通すもの)を使用していました。先日、新しい車椅子を購入したのですが、左右から腰だけを固定するベルトで、メーカーさんは転落する事は無いと思うとの事でしたが、やはり発作の時に下からすり抜けて落ちてしまいました。ご本人様は T ヒモは縛りつけられている感じがして使用したくないと考えています。発作は、全身の力が抜けて脱力してしまいます。利用者様に負担なく安全に使えるものがあればとおもいます。	発作時の対応 姿勢保持のクッションやティルト・リクでの対応が難しいケースか？
24	H22	意見	車いす	福祉専門職	車いすの改良		車椅子ですが、制限体重ぎりぎりの人が使用すると数ヶ月でフレームがぐらついてしまいます。ぐらつかない方法はないものでしょうか	オーダーで剛性の高いものを製造する方法が考えられる
25	H22	意見	車いす	流通メーカー	足で操作する車いす用ブレーキ		ご利用者様から寄せられたご意見です。 家の中で使う車いすはブレーキ操作も頻繁ですので、足で操作できるようにする必要があります。	介助者が操作を行うとすれば、上記同様
26	H22	意見	車いす	流通メーカー	車いすブレーキ		ご利用者様から寄せられたご意見です。 車いすの固定ブレーキの位置を後ろのほうへ付けてもらえたら便利だと思います(介助者にとって)	関連製品 00066-00009 7
27	H22	意見	車いす	流通メーカー	キャスタアアップを補助する器具		ご利用者様から寄せられたご意見です。 車いすで段差をあがる時、後ろのペダルを踏んでも重くて持ち上げることが出来ないため、簡単に持ち上げることが出来るようになってほしいと思います。	正しい操作方法を理解しているか不明

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
28	H22	意見	車いす	流通メーカー	車いすに取り付けられる物 入れ		ご利用者様から寄せられたご意見です。 車いすで買い物に行くために買ったものを掛けれる、入れられるところが欲しいです。 バランスが悪くならない荷物掛けが出来ればいいと思います。介護者は押す作業で荷物を持つことが出来ず、座らせて荷物を膝の上に置いての移動になってしまいます。	関連製品 以前 TAIS に登録 されていたが、 現在登録なし
29	H22	意見	車いす	不明	車いすブレーキ		愛知県で特養をやっておりますが、ご老人の車椅子からの立ち上がりや移乗の際に車椅子のブレーキがかかっておらず転倒するケースが多く見られます。ご老人は無意識に車椅子から立ち上がったリトリレに行きたくて自分で車椅子に移乗する事がありますがブレーキの確認まではしておりません。自立をすることは大変良いことなので立ち上がり行為は仕方ないのですが立ち上がった際にブレーキが自動的にかかり、座ると外れる仕組みは出来ないでしょうか。持ち運びする時にはブレーキがかかっていると不便なので、ロック解除できる仕組みがあればいいですね。これが出来れば転倒するケースの半分は解消できると思います。	
239	H22	募集	車いす	開発メーカー	階段昇降できる車いす	肢体障害	日本の2階建ての家屋において、あるいは道路から玄関に向かって階段がある場合、その階段は急で曲がっている場合が極めて多く、そのような家屋において居住者が高齢、あるいは障害を持つことになり、2階への移動、外への移動で困っている事例が多い。実際、住宅業者が多く販売している最近の住宅の階段は、勾配が45度を越え、幅はわずかに80cmとなっていることもある。現在の高齢者の半数近くは近い将来の階段で困る可能性を有しており、また車いす生活者も外出就労に困難な場合も多い。 現在の自立型の階段昇降機では、ガイドレールの敷設等事前準備が必要な方式である。またレンタル対象機器では、介助者が必要で、階段も勾配など条件が限られている。そこで、日本家屋の変則階段で使える、介助者、事前工事不要で小型	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							軽量の昇降機が求められている	
285	H22	意見	車いす	不明	児童用の福祉用具		私の娘は病気で車椅子生活になりました。 <u>いろいろな福祉用具を利用して</u> ますが、 <u>児童用の物</u> ってあまりにも少ないですね。娘は9歳です。 <u>車椅子や補装具・・・せめて可愛いものにしてあげたい！！</u> しかも、 <u>個人購入するの</u> にパソコンから探したら、 <u>児童用の</u> が全然ないのに疑問・・・ <u>シャワー椅子</u> なんて <u>児童用</u> がら点ぐらいしか見つからず、うちの娘には適応できず、仕方なく大人用で探してますが、 <u>大人用だとサイズが大きい</u> です。開発者の方が読んでくださってたら、是非是非お願いです！ <u>児童用の用具</u> をもっと開発して下さい。バリエーションも増やして下さい。障害者（児）の方が楽しく暮らしているように。娘のように（周りの冷たい視線が耐えられず）外出が嫌になってきている子がルンルン気分です外が楽しくなるように。よろしくお願いします。	
313	H23	募集	車いす	開発メーカー	落し物が拾える車イス	肢体障害者用	車イス使用者が落し物をしてしまった際に、拾うのに苦労するという報告が多い。この不満を解消するため、 <u>座面の片側の高さを低くできるようにして、落し物を拾いやすく</u> する。座面高さを低くする時はワンタッチで、適度な速さで衝撃なく下がると共にブレーキが掛かる。座面を元に戻す場合は車輪を回転させる力を利用するなどして、若干力が必要とするものの、無理なく自分の力で元に戻せるようにする。	
320	H23	募集	車いす	福祉専門職	自走式車椅子	肢体障害者用	軽度の認知症の方がご自分でベッドから車椅子への移乗を行ないトイレ移動を行なうのですが <u>ブレーキ操作を忘れてしまつたため転倒のリスクが大きい</u> 。 <u>車椅子に腰を下ろすと自動でブレーキがはすれ</u> 車椅子から <u>腰を上げると自動でブレーキがかかるような車椅子の設計は難しい</u> でしょうか？ とても安全だと思いますが・・・	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
337	H23	募集	車いす	利用者	クッション	その他（脳性まひ）	長時間車いすに座っているの、お尻が痛くなる。色々買って試したが、痛みがすぐにでてしまう。長時間座っていても、 <u>お尻に負担がいかないクッションを作</u> <u>って欲しい。</u>	
345	H23	募集	車いす	その他（教員）	脳性まひの子どもの用の車いす	肢体障害者、その他（子ども）	ある子どもが、「僕たちが使いやすい車いすはどうしたら作ってもらえるの？」 と言ったので、ここに書いてみることにしました。病院の処方で行かれた車い すは動きにくいようです。 脳性まひの子どもたちが動作と移動をしやすい、少々不注意でも前に転倒しない 車いすか、そのための転倒防止の対応があるとよいと思います。 脳性まひの子どもは自力での外出経験が乏しく操作も未熟なので、小さな段差を 見落として躓いたり、フットプレートに足をかけたまま車いすからおりようとし たりすることがあります。また、プッシュアップや横移乗は難しくてもつかまり 立ちで移乗したりすることができるといいのですが、フットサポートを 自分の力で開閉できないことが多いようです。弱い力でも開閉できるとよいと思 います。 <u>車いすを使いながら、精神的に自立していくために、活発で、親や教員による監 視や手助けが少なくして活動できる環境や経験が必要</u> と思います。 <u>電動という発想でなく、自分のできる動作を使って移乗できたり、落としたもの を拾ったり、運動会で競走したり、物を運んだり、一般の道路や坂道を自分でこ げたり、というように、体を思いきり使いながら成就感をもつ経験がたくさんで きる</u> といいなと思います。（電動はバッテリー切れを恐れて動きをセーブする子 どももいます。） <u>子どもは必ず集団で生活しますので、車いすは折りたたみができないと不便で す。集団でバスなどに乗りますので、たためても取り外したシートのために一席</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							分必要になるのも困ります。5年で30センチ近く身長が変わることもありますから、厳密な適合でなくては操作が著しく不利になる、というより、変化の影響で操作が不利になっても動きやすいふうであってほしいです。（限度はあるでしょうけれど）どうぞご検討くださいますようお願いいたします。	
354	H24	意見	車いす	福祉専門職	安全性の高いブレーキ	聴覚障害	車椅子のブレーキについては、いくつかのタイプがあると思いますが、私の知る限りいずれもタイヤのトレッド面をレバー等で強く押さえることによって車輪の回転を止めています。しかし、この方式だとタイヤの空気圧によって制動力が変化してしまうことになり、空気圧が高いと制動力は増し、低いとブレーキが効かない状態になり危険です。ブレーキをかけるために必要なレバーを動かす力も、空気圧が高ければその分強い力が必要になるため、ブレーキをよく効かせようと空気圧を上げると、高齢者や障がい者にはブレーキをかけるのが大変になってしまいます。 <u>空気圧の多い少ないによって効きが変化してしまうブレーキ方式は危険であり、別の方式（例えばスボークを使用するなど）に替える必要があると思います。</u> ブレーキの効きが甘いまま立ち上がったって転倒する事故は高齢者施設等では多いですが、そのうちの数パーセントはこの改良で防ぐことができるのではないかと 思います。もっと安全性の高いブレーキを開発していただけないでしょうか。	
355	H24	意見	車いす	利用者	助手席に装着できる車いすの背と座面	肢体障害	1度1級、我が家の36歳に成る子供がチャイルド機能付き姿勢保持車椅子に乗って いますが、車椅子本体が普通型車椅子の1.5倍位大きく、重たいので、外出する 時は大変です。そこでもっと気軽に外出や旅行等に行ける様にするには、まず <u>車椅子を小型軽量、座と背シートは車椅子本体から分離可能にし、普通自動車の 助手席にその座と背を固定すれば、自動車の助手席が座位保持装置に早変わり、 車椅子は折りたたみ、トランクに収納できる車椅子が有ったら便利だろーな</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							と、車椅子を押しながらいつも考えています、こんな車椅子は無いのでしょうか。	
356	H24	募集	車いす	利用者	手軽に着脱できる車椅子用 転倒防止バー	肢体障害	日常用の車椅子で転倒防止バーを常時装着すると、段差を越える場合等に邪魔になるなど不都合な点があり、行動範囲が大きく制限されてしまう。 そういった理由で、<u>日常用の車椅子に転倒防止バーを装着していない車椅子ユーザーがそのまま気軽に車椅子スポーツ等を行おうとすると、バック動作等で転倒する危険性が高いという問題がある。</u> 手軽にしバーを捻れば、車椅子に装着出来る機構の転倒防止バーがあると良い。 また、日常生活においても、例えば子守りで赤ちゃんを抱っこする時など、絶対に転倒を避けなければいけない場面でも活躍が見込める。	
357	H24	募集	車いす	福祉専門職	刺激の少ない車いす	肢体障害	<u>砂利道や凸凹道でも利用者にも伝わる刺激が少なくなる車いす。</u> ボタンを押したらタイヤが変形して路面に対応してくれる。	
358	H24	募集	車いす	福祉専門職	多機能車いす	肢体障害	車いすで買い物を楽しみたいが、通路が狭かったり、見たい商品に手が届かなかったりと不便さを感じながら買い物をしている姿をよく見かけます。<u>狭い場所では車いすの幅が調整でき、座面もリフトアップして高さを調整できる、内と外とでタイヤを簡単にチェンジできる、などの機能を持ち合わせた車いすがあると便利かと思います。</u>	
359	H24	募集	車いす	福祉専門職	車両の後部座席乗車時の車酔いを防止する装置	その他	通院時や外出時に車いすのまま車両に乗る場合、車両の最後部に車いすを固定すると遠心力等の影響で、どうしても車酔いしやすくなってしまいます。そこで、 <u>そのような車酔いを防止できる装置を開発していただけたらありがたいです。</u>	
361	H24	募集	車いす	福祉専門職	車いす用テーブル（取り外し）	肢体障害	取り外しができるが、通常乗り降りの際は横にすれるようにして、いちいち取り外さなくてもいいようにする。読書や軽い飲食用に車いすに乗った状態で物を置けるようにする。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
362	H24	募集	車いす	福祉専門職	車いす移動装置	肢体障害	車いすからベッド等に移動してもらったものが重くてとても大変。（特に低いところから高いところに動かす場合）。車いすとベッド等を座ったまま自動で移動できれば介助が楽になる。	
364	H24	募集	車いす	福祉専門職	衝撃吸収車いす	肢体障害	外で車いすを使う時に、小さい石やへこみに対して弱いので、タイヤではなくてベルトの車輪みたいやつがいいかも。それと長時間車いすに乗っていると足の血流が悪くなるため、 <u>電動車いすのように仰向けができるように自動で仰向けができるようになる</u> がいい。	
365	H24	募集	車いす	福祉専門職	車いす用ライト	肢体障害	<u>自操式</u> の一般的な車いすにオプションで付けられるライトがあるといいと思う。夜間外出するときすぐに装着でき、光の照らす角度も自由に調整できると便利である。	
469	H24	募集	車いす	医療専門職	角度計付き車いす	肢体障害者用	私の病院では重症化にともない、ティルトリクラの車いすを使用する事が多くあります。また、病棟のスタッフ間でも角度の統一が曖昧な場面が多くあります。また、退院の際に在宅での家族や施設のスタッフなどが使用する時も角度が曖昧になり、誤嚥のリスクや褥創のリスクも高くなっている状況もみられます。誰もが簡単に統一した角度で車いすが調整できるような、角度計などで数値化できる車いすがあったら助かります。私が知らないだけかもしれませんが、既存のものがあればご紹介ください。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
30	H22	掲フ	電動車いす	利用者	車の中からでも電動車いす が認識しやすい装置		車いすユーザーです。ポリオの会に所属しています。車イスの会員が交通事故にあいました。ひじ骨折に全身打撲、乗っていた電動車いすは大破です。呼吸器にも障害がある人ですが、呼吸器の扱いや酸素の事やら機能低下予防やら対応もうまくいかず、意識不明での搬送であつたら命を落とされたかもしれません。 場所は新宿、時間は午前中、青信号で横断歩道を渡っている時、右折車にはねられました。あわや！という思いは私自身もそうですが、車いすユーザーはみなさん経験されています。道路横断時の右折車、左折車、そして夜間では道路全般で。何か、車両等から車いすを認識できるような装置が必要かと思ひます。ぜひ、ご検討いただけませんか？会の中では以前から、車いすにLED点灯装置のようなものをつけたらどうだろうかという意見も出ていますが、具体化していません。個人的には、今回の事故が瞬間であつたことを考えると、LEDでは不十分なような気がします。どうぞよろしくお願いいたします。	
31	H22	募集	電動車いす	利用者	電動車いす	肢体障害	電動車いすを使っているのですが、かなり大ざいめ周りにから奇異な目で見られることがあります。邪魔になっているんだらうなと思ひながらも、パスを使わないと生活できないので利用しています。 電動車いすが作られてから私の生活はかなり楽にはなりましたが、精神的にはまだまだきついものがあります。 そこで周りの人に迷惑をかけない車いすまたは福祉機器の開発をお願いします。たとえば、足にアシスト機能のある義足で普通に歩けるようになる機器ですとか、直立した状態で移動できる機器（セグウェイの改良版）のようなものなどがあるといいなと思ひます。何とか、周りの人たちから奇異な目で見られず、健康者と同じように生活できる機器の開発をお願いします。	関連製品 HAL http://www.daiwahouse.co.jp/r/robot/index.html

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
32	H22	意見	電動車いす	利用者	電動車いすの改良		電動車椅子。(ジョイスティック操作。パワーステアリングでなく普通のもの、一充電で30km程走行できる機種について) [メーカーにお願い] ・<u>段差6・7cm位超えられるようなもの</u> (以前は、あるメーカーのオプションで、前輪の前に少し浮いて取りつける車輪がありクリア出来ましたが今は無い) ・<u>パワーのあるもの</u>。乾燥路面で砂など無い場所では4cm以上越えられても濡れていると3cm越えられないものもある。 ・<u>溝越え10cm位出来るもの</u>～踏み切りや市電の線路を越えられるように。 ・<u>電動解除を他人に説明してわかりやすいもの。</u> ・<u>ジョイスティックコントロールレバーの操作が軽い力で出来るもの。</u> ・修理などの際、代車を出して欲しい。乗用車と違い自分の足と同じで代わりがないのです。 ・<u>転倒防止用車輪を取り外し可能にしてほしい</u>。これが付いている事で何度も危ない目にあっただので取り外しましたが、 <u>メーカーによっては、はずせないものもある</u>ので。 ・<u>サイズについて</u>。巾60cm 長さ105cm位出来ればステップをワンタッチではずせる) これより大きいとJRに乗れません。 ・<u>上記を満たしてさらに欲を言うと、座面が上がると重い物で上段のものが取れるので嬉しい</u>です。さらに後ろのハンドルの下の「取っ手」は、車椅子を持ち上げるときもすぐ上にあるハンドルを持つので使いません。はずして買おうとぶらさげている袋が使いやすい(買い物などの持ち物は後ろに袋をぶらさげてそこへ入れるので最初から付いていたカゴは使いにくい)。 <u>使う人それぞれに合わせられる様に、(取り外したり取り付けたり出来る)作って</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							欲しいと思います。 【行政にお願い】 保証期間の基準を作って欲しい。新しい電動車椅子を使ってバッテリーがダメになる前にモーターブラシが不調になりましたが、「モーターブラシは消耗品」との事でした。メーカーによってモーターブラシ何年経っても保証するところもあります。	
33	H22	意見	電動車いす	利用者	車いすの座面を平行に保つ機能		電動車椅子にて外出する場合、上り坂、下り坂、ガタガタの道、段差等、色々な障害があるが、体幹機能の弱ってる者にとってイヤなのは、斜めになっている道路。そこでだが道路に関係なく座席はたえず水平に保てる機能があると良い。	
34	H22	意見	電動車いす	利用者	軽量化した電動車いす		重さ10Kg以下の電動車いす 電動車いすを利用するしていますが、自力で乗用車に積み込みを行うと、重すぎて大変な負担になっています。周りを見回すと、電動自転車はかなり発展しています。そういった技術（リチウムイオン電池、高性能磁石の軽量モータ、回生発電など）を利用して、電動車いすを軽量化出来ると思います。10Kgは、可能だと思いますが、より入しやすい価格に出さないかの研究をお願いします。 希望要件 重さ10Kg以下（障害者が自力で車へ持ち上げることが出来る限界です） 速度 時速6Km 走行時間 5時間以上（経験上この程度ないと、一日持ちません）	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
35	H22	募集	電動車いす	利用者の家族	車椅子	肢体障害	近年、車椅子はジョイスティック形やハンドル形など大型化、重量化しており、使い勝手がとても悪くなっています。また周りの人たちにも迷惑になっていると思います。そこで、半立ち（駅などであるベンチで腰を軽くかける程度のもの）の状態に移動できる機器など小型化、軽量化した装置の開発が必要ではないでしょうか。また少しぐらいの段差（10cm 位）は乗り越えられる機能も必要と思います。健康者と同じ扱いをしてもらえるような機器が開発されることを望みます。	
36	H22	意見	電動車いす	流通メーカー	電動車いすの改良		ご利用者様から寄せられたご意見です。 電動車いすで短距離で急勾配のところを昇降できるようにして欲しい。例えば、玄関前のスロープなど。	短距離で急勾配は不安ではないか 可搬型車いす昇降リフトによる対応 ではどうか
37	H22	意見	電動車いす	流通メーカー	軽量化した電動車いす		ご利用者様から寄せられたご意見です。モーターの付いた車いすを使用しています。家の近くが坂道なのでモーターを使い上り下りは便利になりましたが、重い す自体が重いので車いすの運搬、倉庫への格納の時大変不便です。軽量化を是非検討してください。	
309	H23	募集	電動車いす	利用者	電動車いすのジョイスティックの高さ調整機能	肢体障害者用	私は簡易型電動車いすを使用しています。外出したときにテーブルにあたること が多く邪魔になるので、その度にジョイスティックをはずして膝に載せていま す。場所によって簡単に上下の高さが変えられるものがあるといいなと思います。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
366	H24	意見	電動車いす	利用者	宙に浮く電動車いす	肢体障害	僕は一級のＣＰで電動車いすを使用しています。 日本の国土は段差・階段が多く車椅子では行けない場所も多い。行けるには従来のタイヤだと行動範囲が狭く限られてきます。 突拍子尚いいことを言いと電動車椅子ごと宙に浮かす事が出来れば段差・階段はおろか行けなかった場所・電車・バスでも行けますが、ただ、宙に浮く技術がなく夢のまた夢かなあ～	
367	H24	意見	電動車いす	利用者	電動フットレスト	肢体障害	電動フットレストも、申請の項目にあげて欲しいです。理由はＥＪＭ症候群の予防の為です。最近多い電動リフトでは、無理と思いますし何よりあれだけ上がったしまうとスイッチが触れないし机を利用している者には使えません。電動リフトでもフットレストが、固定や手動では無理です。電動リライニングと運動している物を使用して実際なりましたので、不安です。(個人差はあると思いますが)最近の日本製の電動車椅子は、重度障害の意見が 伝わっていないと思います。開発中の試乗をさせて欲しいです。 以前の優秀だった部分まで 変えてしまっていたり 電動リライニング の角度をたおすと 走行出来ないなど 何の為にその機能が付いているかさえ わからなくなってしまっているようです。 要望を聞いていただける開発屋さん連絡いただきたいです。本体価格も、初期のままだと思えます。現在価格に合わせて欲しいです。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
38	H22	意見	歩行器	福祉専門職	歩行器の改良		こんにちは。もしかしたら 勉強不足 知識不足なのかもしれませんが、歩行器について お教えいただくと助かります。現在 福祉用具貸与で 使用しているものは一般住宅には大きさが向かないようで本人のチカラだけでは歩くことは無理の様子。安定感を求めると重くなることは否めないでしようが自由に歩行できないのでは ちょっと…下肢筋力の低下もあり 上肢のチカラの低下もありつかまっていることも難しい方は崩れ落ちてしまいます。赤ちゃんが使用するような 腰（臀部）を支えて「安心感」のあるもので軽量・コンパクトなものは 無いのでしょうか？お教えください。	関連製品 既に製品化されているイス付き歩行車 で対応できないものか 00200 - 000396
39	H22	掲フ	歩行器	流通メーカー	コンパクトに折りたたみ可能な歩行器		現在、レンタル可能な歩行器で、持ち手高さが90cm以上なるものでコンパクトに折りたたみ可能な歩行器に車のトランクに収納可能な物が無いと思います。あればぜひ教えて頂きたいですし、現在、そのような歩行器が無い様でしたら、ぜひとも開発して頂きたいものです。	
40	H22	意見	歩行器	流通メーカー	歩行器の改良		ご利用者様から寄せられたご意見です。 現在、※※※という歩行器を使用していますが、荷物入れの止め具が止めにくいで改良して欲しいというご意見です。	※製品名の明記
41	H22	意見	歩行器	流通メーカー	折りたたみ可能な歩行器		ご利用者様から寄せられたご意見です。 歩行器を買物などの外出時に使用しています。 しかし、歩行器が大きく分解できないのでバスやタクシーに載せることが出来ず、遠出することが出来ないのが残念です。	折りたたみ可能な歩行器はあるのではないか

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
226	H22	募集	歩行器	福祉専門職	馬蹄型歩行器	肢体障害	馬蹄型歩行器で、在宅でより使用しやすいものを！ 1.幅、高さの調整がもっと出来るもの。 例えば、日本の家屋事情や体格を考えれば幅は40cm台まで狭められるもの。 2.抵抗器、ハンドブレーキはもちろん駐車ブレーキも装備。 椅子やベッドからの移乗時に滑る。 ブレーキの形状は、車いすについているようなものか、歩行車のようなハンドブレーキを下げて固定するもの等が考えられる。 上記のような機能を持った馬蹄型歩行器が見当らないので是非開発していただきたい。	
305	H23	意見	歩行器	利用者	脚部装着する歩行補助具 (例えば、転ばないジャイロセンサーなど取り付けたもの)		小脳脊髄変性症の67歳です。進行性の病気で私の場合ゆっくり進行しています年単位で進行します。今最も不自由を感じるのはひざに力が入らず歩くのに不自由です。一度こけると何かを支えにしないと立ち上がれません。要望するのは足につける歩行補助具です。出来れば上からスポンを履きたいです。(構音障害ありますので問い合わせはメールでおねがいします)	
316	H23	募集	歩行器	利用者の家族	アルコー	その他(高齢者)	アルコーの前方部分にテーブルを付ける。	※製品名の明記
323	H23	募集	歩行器	利用者	歩行器	肢体障害者用	赤ちゃんが使っている歩行器の大人用があると良いなと思います。 今赤ちゃん用の歩行器あるかは分かりませんが、私が小さい頃はありました。 大人用の歩行器は、シルバーカーとか4点歩行器とか、手すりが付いているものだけで座る部分がありません。シルバーカーは、座る部分を出して座るとき、向きを変えて座らなくてはいけないのが大変不便です。 赤ちゃん用歩行器のように、座りながら足で歩いてこげるようなものが欲しいです。常によりハビリ技士が支えていないと歩行練習が出来ないような患者さんも、	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							歩行練習が出来るのにといつも思います。 私は線維筋痛症という病気で自分が使いたいのですが、リハビリ技士として脳血管障害等の患者さんを見ていて、こういう歩行器があったら良いと思います。	
329	H23	募集	歩行器	利用者の家族	歩行車	肢体障害者用	<u>小脳失調</u> などがあると歩行車ごと倒れてしまうことがあります。 <u>ジャイロホイール</u> を使ったような、自らたちなおってくる歩行車があると助かります。	
331	H23	募集	歩行器	利用者	歩行サポート器具	その他（線維筋痛症患者用）	<u>線維筋痛症患者</u> です。今、 <u>松葉杖</u> を使っていますが、それだとどうしても手が痛いのです。 <u>握力がなく、またリウマチのような関節の痛みもある</u> ので杖がしっかりと握れず、うまく体を支えることが出来ません。まず、 <u>松葉杖</u> を使っている理由ですが、 <u>脚が痛いだけではありません。肩や背中、腰が歩くたびに痛むので使っています。</u> ですが、どうしても片側に体重が寄り気味になり、また支えるのに脇を使っているため片側ばかりが痛む結果です。そして杖を持つ、ということ自体が手の痛みとして苦痛を伴ってしまいます。今はそれらを総合して補助してくれる器具がないので、そういった場合にも使える、例えば <u>面脇で支えて手で持つ必要がない歩行器</u> 、など、そういったものを開発してもらえたらとても助かります。是非、よろしく願います。	
340	H23	募集	歩行器	福祉専門職	歩行器（重い体重の方でも安全な物）	肢体障害者、その他（肢体・知的障がい重複）	<u>100kg</u> 程の体重の方が歩行器を使われるが、 <u>知的に障がいがあるため使いこな</u> <u>し方が悪い。転倒があったので、安全で使いやすい物が欲しい</u> と思います。歩行器は前に出てしまいいやしい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
368	H24	意見	歩行器	流通メーカー	脳卒中の方のための歩行器	肢体障害	1 在宅内で足こぎ出来る高さ調整式事務イスタイプで、姿勢保持も出来るように座面奥行き、肘高、背もたれ角度高さ奥行きが調整できるもの。ブレーキは左右選択出来てワンロックブレーキ仕様。国内流通の海外製は機能的には優れているが重量があり筋力低下のある方には動かしにくいケースがある。ただし駆動性はすぐれているので参考にしてほしい。重量は7kg位までが望ましい。座面回転はロック付きで安全性に配慮されたもの。 2 歩行車の前輪キャスターの回転、固定の切り替えレバーがどのメーカーもキャスター側にあり高齢のご利用者はその機能自身があることを忘れたり、わかっていてもかみにくいので切り替えをしないまままで利用されているケースがある。また片側は固定レバーになっているのに、片側が回転位置になっている、それを気付かないで使いにくい状況で利用されているケースもある。高齢者に見られる手指巧緻性の低下などに配慮した折りたたみなどのさらなる改善が必要。 3 一般的な歩行車仕様で脳卒中片麻痺のご利用者が見える機種が開発が急務。宮崎県の一部地域でウォーカータイプは利用されているが、各メーカーに頑張ってもらいたい。 4 コミュニケーションロボットに薬の飲み忘れ防止システムを入れ込んでほしい(認知症ケア対策として) ※今後の課題として福祉用具提供の仕組みにPTOTの先生方が一緒に介入できる国としての具体的なスキーム(概念含)の確立が必要。用具適応の見極め、健側下肢の位置、力の入れ方、患側の位置、全体的な動作の確認などこれらを考慮しながらの選定が必要なケースも多いはずだと考える。福祉用具導入の質の向上に伴った普及(適時適切な普及)は開発や製品作りだけでなく、適正な使用を連携とチームアプローチを核として運用出来る具体的な動きが必要だと考えます。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
369	H24	意見	歩行器	福祉専門職	休みながらも歩くことをサポートする歩行器	肢体障害	認知症病棟で勤務しているものです。筋力が低下している患者さんでも、歩きたいという希望をもっている方が多くいらっしゃいます。また、転倒してしまう患者さんも多くいらっしゃいます。そんな患者さんのために、 <u>休みながらも歩くことをサポートする歩行器があると良い</u> のではないかと思います。	
470	H24	募集	歩行器	利用者	歩行器や補助カートのたのみ方がおかしいのでは？	肢体障害者用	これらのものは、前後にただむようになっているものがほとんどで、細い道、階段、エスカレーターやえ、車の乗り降り、電車の乗り降りに、かかえにくくて使えない。	
475	H24	募集	歩行器	利用者	軽々歩行器（公共のバス・電車にも一人で乗れる！）	肢体障害者用	腰が痛んで歩けない人たちでも、歩行器があれば長い距離を歩くことが出来る人は実はまだいっぱいいます。 でもそんなひとでも、家から出ていけなくなるのは、歩行器が外出用に作られてないからです。 歩行器はたいがい、重くて大きくて、リハビリ向けや、室内用だけになってるものが多いのです。軽くて、丈夫でコンパクトにためる、安定性も考慮した、そんな歩行補助器が欲しいのです。公共の乗り物にも乗れるようにたたくて軽く持てるものが欲しいです。ショッピングカートは歩行器には無理です。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
42	H22	意見	歩行補助 つえ	利用者	松葉つえ、ロフストランド クラッチに変わる人間工学 的に安全で軽量な杖		松葉つえ、ロフストランドクラッチに変わる人間工学的に安全な杖 両足麻痺の障害者は、長年のあいだ体重を支えるのに、松葉杖やロフストランド クラッチの二本杖を常用しています。松葉杖の場合は、長期に常用すると注意し ていても、<u>わきの下の血管や神経を圧迫して、二次障害を引き起こす問題があり</u> <u>ます</u>。わきの下を空けるようにすると、今度は<u>手首で体重を支えることになり、</u> <u>手を痛めてしまいます</u>。ロフストランドの場合は、<u>手首に荷重がかかり、痛めま</u> <u>す</u>。また転倒時に杖が外れずに、手をつくことが出き無いまま、<u>頭部や顔を打撲</u> <u>する危険があります</u>。さらに、<u>階段の昇降時に杖がしゃまで、テスリをつかめな</u> <u>い問題もあります</u>。そういった意味で、体重の50%以上を支える杖で、より人 間工学的に安全で、重量も軽く、万一の転倒時に安全、階段昇降時に片手で2本 がもてるなどの工夫をした杖の開発をお願いします。 海外製では、杖のグリップの角度などで、人間工学的に配慮したという杖もあり ますが、輸入して使ってみたところ、重量が重いなど、欠点もありました。 現在は、日本メーカのカーボン製ロフストランドクラッチを使っています。重さ が軽いというだけでも、身体への負担が小さくなりました。	
43	H22	意見	歩行補助 つえ	流通メーカ	イス付きの杖		ご利用者様から寄せられたご意見です。 歩行器では少々大きくてバス利用時などに大変な為、<u>杖に椅子が付いている手軽</u> <u>なものがあると出かける時に便利だと思う。</u>	関連製品 <a href="http://the-ks-ho
use.com/">http://the-ks-ho use.com/

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
44	H22	意見	歩行補助 つえ	不明	杖の改良		どうして杖はどこかに置くようにできないのか？ つまり置こうとすると倒れる。大きな音でまわりが驚く。じゃあ引っかけ、すると滑る、または引っかけられない。杖についてる紐があるが引っかけられる場所もなければ、つかう頻度も無い。ホームセンターで売ってる杖をテーブルに引っかけられるバランスを利用した商品 800 円程度でも全然引っかけられない。じゃあどうすればよいのか 杖の持つ柄の下部分を滑らないように施す。下の部分だけ、下の接触する部分だけを堅いゴムで加工とか柄の間に挟み込む。そうするとどこにでも簡単に引っかけられる。杖を持ってる人は、引っかければ杖を落としてます。それが改善できたらと思えます。杖って値段が高いじゃないですか。だから良い素材なんですよね。でもみんな同じに見えて・・・いろいろさがしたられどどありませんでした。	
45	H22	意見	重度障害 者用意思 伝達装置	利用者	脳波を利用した意思伝達装置		意思伝達装置について質問です。私の父は脳梗塞後遺症で運動性失語症があるため意思伝達が困難です。相手の会話の内容はある程度理解できているようですが、全く言葉がでないため父の意思を伝達することができません。 筆談や文字盤、PC を利用し意思伝達を試みたのですが、文字が理解できなくなっているようでそれも困難でした。 何かの記事で、脳波を利用し（確か・・・）その人が思っていることを PC の画面上で文章になって現れる装置が研究されているとありました。そのような装置が、福祉用具として開発される予定はないのでしょうか？ また、もうすでにそのような装置があるのでしたら教えてください。	国リハ研究所にて 研究中ではないか
396	H24	募集	重度障害 者用意思 伝達装置	利用者の家族	意思を確認するための機器	肢体障害	A L S（筋萎縮性側索硬化症）の方で、以前は目の微妙な動きにより、意思確認をしていましたが、現在はそれも難しくなり、特に選挙の投票などの意思確認ができなくなってしまいました。 こうした方の意思を確認できるような機器の開発を望みます。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
397	H24	募集	重度障害者用意思伝達装置	医療専門職	意思伝達装置の改良	肢体障害	<u>眼球運動や視線によって操作を行う、意思伝達装置があるが、より安く手軽に購入できるようなると、ありがたいです。</u>	
398	H24	募集	重度障害者用意思伝達装置	医療専門職	脳波を利用した意思伝達装置	肢体障害	<u>体が完全に動かなくなり、意思伝達装置等の操作が不可能になった方のために、脳波を測定し、YES か NO だけでも測定できる装置があると助かります。それだけでも伝えることができれば、意思疎通は十分取れます。</u>	
46	H22	意見	介護・訓練支援用具	利用者	小型の簡易移乗支援機器		<u>トイレの扉が幅60センチしかなく、中に持ち込める移乗器は、らいさんしかないようですが安価で別注できるシステムは車いすを含めてあるのでしょうか。</u>	関連製品 O1142-00000 4
47	H22	募集	介護・訓練支援用具	利用者の家族	移乗用リフト	肢体障害	全身に力が入らない人が使えるリフトを探しているが、一般家庭で使えるサイズのものが見つかからない。一般家庭では幅 50 センチ程度でなければトイレなどのドアにははいらない。また、つり具も装着が大変なものが多い。替替えの際など立位を確保でき、なおかつ腰周りをおおわらないで使用できるものがあったほしい。具体的に言えば、ひざをうけてくれて、脇を腕で持ち上げ～だきとめてくれるもの。つり具を使わなくてもいいもの。赤ちゃんの歩行器のようにわきのしだが360 度ホールドされていれればいいのとおもう。もちろん使わないときにはコップやペンなどになってほしい。また、日本の福祉用具は色・デザインがあまりにもひどい。普通に生活している中にあると、非常なところが落ち着かない色・デザインがおおい。外国製品はその点美しいものが多いように感じる。器械のフレームが青かったりするのはなぜでしょう。ふつうにおいてあっても気にならない程度の色やデザイン・大きさであって欲しいと思います。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
48	H22	意見	介護・訓練 支援用具	利用者の家族	頭部側へ身体を移動させる 用具		ベッドを使用している利用者の体重が重たい場合は、体がベッドの下のようにずれてしまうので、マットレスの部分が電動のベルトコンベア - のようなもので下から上へ回転しながら体を引き上げるような機能を持つものがあれば、介護者・介護者の身体的負担が軽減できる。	関連製品 00947 - 000001
49	H22	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	移乗補助用具		トイレ用のリフトについて スリングシートでぶらさがる形のリフトを使用したことがありますが、使用するのに時間がかかり、どうしてもという方以外は（よほど重たい方とか）つい抱えてしまう、という状態でした。アームレストの外れる車いすはだいぶ普及しているように思います。がつつり持ち上げなくてもお尻が浮く程度でも排せつ介助は可能かと思います。たとえばもたれかかる、下半身を支えるなど（もしくは併用して）立位補助の可能性がほしいです。トイレに後付けできて、スペースをとらないものだとなお良いです。	
50	H22	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	電動昇降機能などが付いた オーバークーブル		認知力低下を認めない、関節リウマチと重度の心疾患で、ベッド上で生活されている女性を担当しています。ご主人の介助や見守りがないと生活できませんが、食事や電動ベッドのボタン操作は自立されています。オーバークーブルを利用されていきますが、こまめに電動ベッドの角度を調整される為、その都度、介護者であるご主人がオーバークーブルの位置や高さを調節する必要があり、気が休まる暇がありません。そこで電動のオーバークーブルがあれば便利だと考えました。 オーバークーブルの高さや近づけ・遠ざけのほかにテーブル面の角度も電動で調節できれば、介護者の負担、ご本人の夫に対する精神的な負担が減り、食事のほかに趣味活動や読書等も楽に出来るようになるかと考えています。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
51	H22	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	移乗補助用具		立位の難しい方の移乗はリフトで行ったり、職員二人がかりで抱えたりしています。ただ、腰の負担も考えるとリフトも考えていかなければなりません。立位のとれない方はリフトというものが定着しているように思いますが、なんとか立位が保てる方というのは、リフトではなくなるべく立って頂きたいとおもっています。ただ、 <u>立位がなんとかとれるが、職員が身体を支えるには、腰に負担がかかるという場面が多くあります。</u> そういう方に合う移乗器具を探していますが、 <u>幅広い利用者が安心して使えるものはありません。</u> 身体障害の方ということで、足の変形があったり、移乗器具が車椅子の形によっては、フットレスト等がぶつかってしまい器具に入らない。そういう器具を使っている施設にも、いくつか問い合わせましたが、どこも、ほんのごく一部の利用者にはかないものになっているとのこと。在宅の方で、家で一人に使用するものであれば、それでも構わないのでしようが、多くの利用者に使用できる移乗器具の開発をしていただきたいと思います。	関連製品 00170 - 000599
52	H22	意見	介護・訓練 支援用具	流通メーカー	格納できるベッド		ご利用者様から寄せられたご意見です。 ベッドについて貸与ベッドは品質強度が多少オーバーではないかと思えます。 <u>格納可能なベッドを開発してもらいたいです。</u> 例えばアルミ等の軽量材料使用して検討してもらいたいです。不使用時には格納して一般部屋として使いたいです。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
234	H22	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	階段昇降装置		世田谷区福祉移動サービスセンターのスタッフをしていて、 <u>問い合わせの多い要望に、移動困難な方の階段昇降介助があります。室内階段、室外階段など、幅の狭い、また、曲りのある階段では、※※※等の機器が使えません。日本の住宅事情に合った、階段昇降補助器具を開発して頂けると、助かる利用者さんも多いのではないのでしょうか。</u> 私どもの利用は、基本的に、福祉タクシーのドライバーさんが車両に積み、現場でドライバーが操作することになります。開発メーカーさんと現場の方が知恵を出し合い、リスクもお互いに分け合いながら、いいものを作って頂く事が出来るといいかと考えています。世田谷区福祉移動支援センターについては、以下のURL をご参照ください。	
235	H22	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	簡易な移乗機器		世田谷区福祉移動支援センターにて移動支援に従事しています。 <u>利用者さんの要望の多い中で、ベッドから車いすやストレッチャーへの移乗介護、等があります。また、銭湯や温泉などに行きたいという希望や、プールでのリハビリに参加したいという車椅子の方もいらっしゃいます。こうした場合に、補助器具があると大変便利なのですが、介助員とともに使えるコンパクトな可搬型の補助器具があると便利だと考えています。</u>	
311	H23	募集	介護・訓練 支援用具	利用者の家族	外出用の携帯型リフト	肢体障害者用	<u>遷延性（せんえんせい）意識障害の息子を介護しています。息子は意志の疎通が困難で全介助が必要です。家では車椅子移乗や入浴時など家庭用リフトを使用しています（体重53kgで重いので）。</u> <u>しかし旅行含め外出した際には車椅子移乗やベッド移乗はすべて人海戦術しか手段がありません。</u> 従って旅行に行っても介護旅行であり、体力が要るし、帰ってから腰痛になったりします。そして旅行に連れて行ってやりたいのはやまやまだけと次第に億劫になります。 <u>携行できるリフトがあればいいのになあ</u> と思います。人を持ち上げる	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							からにはある程度の重量がないと支え切れないでしょうからリフトは重くて当たり前？こんな常識を覆して軽くて持ち運びしやすいリフトを開発してください！！	
312	H23	募集	介護・訓練 支援用具	開発メーカー	浴槽内昇降機	肢体障害者 用、その他 (足腰の弱い方)	入浴者が浴槽に入る時や、浴槽から上がる時に体を支えるために、 <u>ひざや腕に負担が掛かり過ぎ、健常だった部位まで痛めてしまう。</u> また、介護者が付き添う場合、入浴者が浴槽に入る時や、浴槽から上がる時に体を支えるために、 <u>介護者の腕や腰に負担が掛かってしまう。</u> この負担を軽減するための、間口が狭くて深いストレー型浴槽専用の浴槽内昇降機で、台の水平を保つ機構を持ち、台の下に溜めこんだ空気の量をコントロールすることにより、浮力によって入浴者ごと昇降し、入浴をしやすくする。	
318	H23	募集	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	(新しい素材の)床ずれ予防 マット	肢体障害者用	これまでと違ったアプローチで床ずれを予防するマットレスの開発。 <u>高張力ナイロン等の素材で表面にネットを形成する。前後左右でこの張力を変更することで、マットレスの硬さを自由に変更できる。カバーはゴアテックス等の生地を使用して通気性の高いものの液体は透過しないようにする。寝心地がよく、寝返りもしやすいようにする。張力の変更はダイヤルで簡単にできるようにする。</u>	
363	H24	募集	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	全自動移乗器	肢体障害	<u>車いすからベッドへの移乗を楽にしてくれる器具。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
370	H24	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	83 cmのロングサイズのベッドに適合するマットレス	肢体障害	特殊寝台と床ずれ防止用具のマッチングで悩んでおります。 住環境の都合でいわゆる 83cm 幅のマットレスが適合するサイズの特製寝台を選定しました。また、利用者の身長が 175cm あり、理学療法士からの意見（ギューラーでは背挙げ時に足がボトムに接触し外傷リスクがある）も参考に、ロングサイズを選定しています。この 83cm 幅かつロングに適合するマットレスを探しております。また、寝返りがほとんどできないため褥瘡に配慮する必要があります。端座位は可能であるため、エアマットは選定の対象外です。よって、83cm 幅かつロングに適合する床ずれ防止用具を探しているのですが、各メーカーを調べても適合するものが見つかりませんでした。何か良い商品、代替となるアイデアはありますか？	
371	H24	意見	介護・訓練 支援用具	利用者	最新技術によるリハビリ機器	肢体障害	上肢の義具としてはポータブルスプリングバラセンサー等がありますが、もっと <u>ロボット技術の導入などにより楽しんで訓練ができる機器の開発</u> ができるのではと思います。自立のためやリハビリの訓練等にも使用でき、最新技術によりユーザが楽しく便利に使える機器の開発を望みます。	
372	H24	意見	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	座りやすい椅子	肢体障害	OT として発達障害の子どもたちと関わっています。座りやすい椅子が欲しいです。学校や幼稚園の椅子（特別支援学校や療育の施設も含め）はほとんどがパイプと台板でできていて硬く、座面が滑りやすい椅子です。発達障害の子どもは様々な理由で落ち着いて座っている事が難しいのです。骨盤周りがしっかりサポートされ、尚且つソフトな椅子だと身体が楽に支えられ、感覚がしっかり入ることとで落ち着いて座ることができます。このような椅子はないでしょうか	
373	H24	募集	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	リフォームせずに安価で段差を解消できる用具	肢体障害	70 代の祖父母なのですが、1 年前から祖母が下半身不随となり、車いすで生活しています。そのため、家のリフォームをして廊下には手すりがついたのですが、玄関の段差に関しては直さずにそのままになっているため、祖母の家の出入りに	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							苦勞していると聞きました。高齢者でも楽に段差を通れるような用具があると、介助している祖父の負担も減り、ありがたいです。	
374	H24	募集	介護・訓練 支援用具	福祉専門職	地面から座れる手動式リフト	肢体障害	片麻痺の方で、介助すれば歩行可能だが、知的障害あり、日中は床にマットを敷いてその上で過ごしている。車いすに長時間乗ることはあまり好まないため、マットに座っている。排泄介助の際、立ち上ってもらったのになかなか苦勞する職員もいる。地面から座れて介助しやすい位置までリフトアップできる用具があるというと思う。 <u>床屋の椅子のように油圧ペダルなどで上下するもので電氣を使わないもの。</u>	
53	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	聴覚障害者向けの日常生活 支援用具	聴覚障害	火災警報器について、意見を出させて頂いたが、 <u>昼間振動器などを必ず装着させるためには、火災を知らせるという単機能のものでは駄目で、来客、ドアのノック、FAX 受信、赤ちゃんの泣き声など、タイマー、別室からのコール、目覚まし時計、火災警報機などの機能をもつことが必要。</u> 腕時計のように、家の中に居るときも、外出時でも、常に付けているようなものがよい。 <u>多用途の一つに、携帯電話の受信を知らせるというのを付け加えるのは、困難であらうか？</u> 現在、私はズボンのベルトに装着する形で使用しているが、歩行中や電車内などでは、着信に気付かないことがしばしばある。また自宅にいる場合は、ベルトなしのズボンなので、机に置いて、机の振動で、着信に気付く形だが、机を離れたときの着信に気付かないことが多い。女性の場合、ポケットがなく、ハンドバックに入れておき、ハンドバックからの振動で着信を感知しているが、 <u>気付かないことも多いと聞いたことがある。着信を、振動式腕時計に転送して貰えると、こうした失敗もなくなるし、この腕時計ですべてを知ることができるので、必ず装着するだろう。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
54	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	聴覚障害者向け火災警報器	聴覚障害	住宅用火災報知器も重要であるが、それ以上に考えてもらわなければならないのは、ホテルなどの宿泊施設で、火災報知器が音だけで知らせるもので、聴覚障害者には分からない。聴覚障害者は、火事の場合、外からドアを叩いて知らせても分からないし、仮にチェーンをしていたら、ホテルの人も中に入ることではできない。移報接点が付いた火災警報器であれば、聴覚障害者が宿泊すると分かれれば、発信機とベッドシェイカーや光で知らせるものをその部屋に取り付けるだけで、聴覚障害者も火災の発生を知ることができる。ホテルなどの宿泊施設でのこうした火災警報器の設置を義務づけてもらいたい。	
55	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	聴覚障害者向け火災警報器	聴覚障害	昨年4月より、住宅用火災警報装置が義務化された。しかし、聴覚障害者の場合、普通の火災警報器を設置しても、音で知らせるものを中心なので、役に立たない。聴覚障害者が気付くためには、<u>昼間であれば、光、腕などへの振動で知らせる。夜間就寝中であれば、より強力な光（ストロボ光など）が振動（ベッドシェイカーなど）で知らせることがひつようである。</u> 現在聴覚障害者用に開発されたものとして、1）火災警報器が電波で振動器や光、音を出す装置に信号を送り、動作させるものと、2）火災警報器の移報接点を利用して、火災発生の信号を別の発信機に送り、その発信機が、振動器や光、音を出す装置に無線で知らせ、動作させるものがある。後者の場合、<u>移報接点や移報アダプターの形状が各メーカーごとに異なっているという問題があること</u>を聞いた。<u>これを統一すれば、移報接点を介して、様々な形で、障害者に警報を伝える機器を、様々な会社が取り組むことが容易になる。</u>	
56	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	両手が不自由な人の文字書きを補助する自助具2		40番で質問させてもらった M.H と申します。このさい手で字を書ける筆記用具を作ってほしいですグリップが安定していれば形はかまいません。 至急検討願います	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
57	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	転倒時に臀部を保護する用具		9才の息子はかんかんをもっています。抗けいれん薬を服用していますが難治性である為に毎日のように発作があります。発作の形は様々ですが尻もちをつく事もしばしばです。自宅ではコルクマットを敷いて衝撃が和らぐようにしています。が学校ではフローリングである為にけがの心配があります。頭には保護帽（ヘッドギア）を被ることで怪我を防止できますがお尻（腰）を防護出来るものがあったら…と思っています。自分で工夫してスポンに緩衝材を入れて製作してみようか…とも考え中です。他にも同じお悩みをお持ちの方はいらっしゃらないのかな？そのような方はどうしていらっしゃるのかな？と疑問に思っています。何かアドバイス等のご意見を頂けると幸いです。	
58	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	GPS を利用したポータブルナビ	視覚障害	盲導犬と生活しているが、私が知っている道しが通れない。 <u>目的の場所まで自立歩行したい。</u>	
59	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	ポータブルナビゲーションシステム	視覚障害	全盲だが自分の力で歩けるようになりたい。日常生活ではそれなりに工夫して生活している。安全な移動を補助してくれる機器を望みます。	
60	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	視覚障害者用のナビシステム	視覚障害	自分の居場所が分からなくなることがある。居場所を把握し、次の目的まで案内してくれるような機器。 <u>また駐車中の自動車や自転車、突然の看板などにぶつかることがよくあり、それらを事前に感知し知らせてくれるような機器があるとよい。</u>	
61	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	視覚障害者用の外出支援機器	視覚障害	家の中のことは大抵ひとりでできるのですが、外出する際にはガイドヘルパーさんに頼っています。 <u>視覚障害でも自由に目的地まで行ける機器があるととても便利です。</u>	
62	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	多機能音声ガイド付き湯沸かし器	視覚障害	<u>お風呂の湯沸かし器で、湯を沸かし始める時と、湧きあがったときには音声で知らせてくれるが、温度を調節する際にボタンで操作したり、室温を知りたい時にも音声で案内してくれるととても分かりやすい。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
63	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	I Hクッキングヒーターの 機能について	視覚障害	I Hクッキングヒーターについて、例えば、 <u>揚げ物をしたい時に何分揚げればよいのか分かるように音声案内してくれたり、ある程度の温度になったら音声で案内してくれる機能があると料理しやすい。</u>	
64	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	個人用ナビゲーション機器	視覚障害	車のカーナビと同じ機能のものを、携帯して持ち歩けるような端末機があると便利（歩行者用ナビゲーション機器） <u>家にいる時に目的地をセットでき、音声案内で目的地まで誘導してくれるものがある</u> とよい。	
65	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	携帯ナビ装置	視覚障害	<u>携帯できる小型の端末機を持ち歩くことで、家までのルート案内や、真直ぐ歩行できているかを知らせてくれる機器があると助かる。道を歩く時にぶつかったり、ちゃんと家に戻るか毎回不安になるのでぜひ開発して欲しい</u>	
66	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	音声料と音声電磁調理器	視覚障害	既に開発され、日常使用している、例えば音声秤や音声電磁調理器等が品切れとなり、 <u>メーカーで生産打ち切りになり困っている。何かいい方法はございませんか？</u>	
67	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	チャワーチェア(キャリー) 用の転倒防止装置		ユニット型の特養です。個浴に使用しているシャワーチェアは、 <u>乗っていて少しのけぞるとすぐに後ろに倒れてしまいます。小回りでできるよう配慮しての後輪位置と思いますが、転倒防止のオプションが欲しいです。また値段がアルミ製普通型車椅子と同じ又はそれ以上というのも高いと思います。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
68	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	メイクを補助する用具		私は、ホームヘルパーさんに週6日来てもらいながら、一人で暮らしています。屋間は、地域作業所等に通っています。障害は、車椅子使用の脳性マヒです。外出時は勿論、入浴後のスキンケアは大事な身だしなみ。と言う事で、メイクマシンみたいなものがあると良いのにナアと思うのです。外出時にヘルパーさんがいる時は、女性の身だしなみとして簡単に、UVケア等してもらおうのですが、夜は一人。入浴後のスキンケアは、今は何とかかんとか・・・という感じ。何か、もっと、案に出来る方法ないかナア？と日々、思っています。何か、良いのがあれば。	
69	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	両手が不自由な人の文字書きを補助する自助具 1		両手が不自由なので持って字がかけられる自助具がほしい。	
70	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	安価な自動ページめくり機		「自動ページめくり機」の価格帯が高額（参考※※約35万円）なために購入に至らず、読みたい本を読めずに困っています。インターネットで読める本には出版数に限りがありますし、安価で購入できる製品を開発してほしい。 ※地方自治体による自助具の給付対象者となりましても給付額は約1万円。すると、34万円の自己負担が発生しますので負担が大きいです。	※製品名の明記
71	H22	意見	自立生活 支援用具	利用者	聴覚障害者用の火災警報器 火災警報器だけでなく、玄関チャイムや電話、FAXなどの機器と一体的に考える必要がある		〈聴覚障害者の火災警報器〉 ① 台所やリビングの火災警報器が無線電波で寝室の当事者のネックレスとか腕時計を震動させる。 ② ①にフサビの匂い警報器や閃光点滅も連動作動する。 *①②を満たせば、同じ器種をいくつもつけずにすむし、かつ警報度がたかまるの。 * 現行の器種では台所・リビングから廊下、廊下から寝室へと締め切ったドアの隙間を2〜3箇所クリアしないと煙が寝室の警報器まで届かない。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
72	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	歩行補助具	視覚障害	一人でも外出できるようにポータブルナビ(徒歩機能付)を、補助の対象としてほしい。	投票不要
73	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者の家族	黄色い誘導用ブロック	視覚障害	ブロックは道路や駅などで多く見られますが、白杖を使っつたい歩きはしますが、ブロックの上はとでも歩きにくいです。とくにヒールでは歩けません。 <u>そこで視覚障害者の移動補助はGPSなどから位置情報を端末に受信し、その端末を持って移動するようにしてはいいか？</u> 視覚障害者のためとはいえ、ほかの人たちの迷惑にならないような設備が必要だと考えます。	GPS利用による ナビは研究中
74	H22	募集	自立生活 支援用具	障害者団体	聴覚障害者のための火災時 伝達機能	聴覚障害	<u>聴覚障害者が火災時、部屋などで、火災を認知できるような装置があると助かる。</u> 光によって火災を知らせるものや、においによって知らせるものがあるが、光は遮られてしまうことがあり、においは遠いと届かないことがあるので、他の方法で伝達できるような装置があるとよい。	
75	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	保護カバー		ベッド柵につかまったり、自分で無意識でぶつける人がいます。ベッド柵のカバーがあればいいのですができれば、スポンジなどが入っていいかなと思います。 あと、ベッド横のところに足をぶつけるかたもいるので、そこにソフトな素材を使ったベッドがあればうれしいですね。同様に車椅子のフットレストカバーも欲しいです。(施設では手作りして使用しています)	
76	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	マウスピース型電動歯ブラシ		<u>マウスピース型の電動歯ブラシがないでしょうか？</u>	
77	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	立位での排尿を補助する用具		男性の利用者で在宅でポータブルトイレの利用をしている方がいますが、 <u>立位での排泄のため尿外からはみ出したりしてしまいます。立位の状態で上手く排泄の行えるポータブルトイレなどがあればご紹介いただけると助かります。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
78	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	リクライニング機能付きの 入浴用いす		リフト浴で入浴されている高齢者の方がいます。寝たままの姿勢でなく、座ったままの姿勢での入浴をできかぎり継続したいと考えます。ただ <u>田舎があり、どうしても腹部が洗いにくく、シャワー椅子でそのときだけリクライニングできるようなものがあればよいと思います。またシャワー椅子の改善をぜひお願いします。</u>	
79	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	わずかな力で開封や密封ができる容器		高齢者の在宅の支援をしております。買い物物を依頼されお惣菜を購入しますが、 <u>惣菜が入っている容器があげにくく、また、かたいため、開封するのに苦労しております。何か密封でき簡易に開封できる容器はないものなのでしょうか？</u> よろしく願います。	
80	H22	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	掃除用具		施設、学校等の廊下を掃除する機械の開発。障害者が自らの環境を綺麗にするとともに、どうしてもマンパワーに頼っている掃除部分の雇用に結べつける。廊下等の掃除機器は業務用としてありますが、使いこなすのに熟練を要します。誤操作をしても危険を回避する機能がついていれば障害者にも道が開けると思っています。	具体的にこういった障害をお持ちの方か不明
81	H22	意見	自立生活 支援用具	流通メーカー	寝返りに使用しても大丈夫なサイドレール		特殊寝台付属品についてですが、介助バー（立ち上がり支援）と、サイドレール（身体や布団の転落防止）の中間くらいの性能で、“つかまっても大丈夫なサイドレール”があると便利だと思います。寝返りを打つときにサイドレールにつかまると利用者が多く、その目的の商品がないので、普通のサイドレールにつかまっています。不安定だったり、サイドレール挿入部の破損につながったりしています。 <u>サイドレールのような感じで介助バーのようにしっかり固定できる商品がほしいです。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
82	H22	意見	自立生活 支援用具	流通メーカー	ロフトランドクラッチの 改良		ご利用者様から寄せられたご意見です。 現在ロフトランドクラッチを家族が使用しています。上腕支持部分のリング状の部分は現状では上から腕を通してように作られています。ジャケットやコートの袖口が引っかかって扱いずらそうです。ワンタッチで腕がはめられるような装置を開発していただけると便利になると思います。	
83	H22	意見	自立生活 支援用具	流通メーカー	ポータブルトイレ用のヘッドサポ ート		現在、福祉用具貸与事業所の責任者をしていただきます臨床経験10年目の理学療法士です。皆様のご意見を伺いたいのですが・・・最近、依頼のあったケースですが、ポータブルトイレにヘッドサポートを付けて欲しいという依頼がありました。車イスに使うヘッドサポートでは装着ができないのと、安全面にも問題あり。（本来は車イスに装着するもので、そのような使用方法は好ましくないのは理解しています）また、PL法との関連もあり、ポータブルトイレを加工してヘッドサポートをつけるという方法もいかなるものかと考えています。利用者は筋肉が委縮する難病の方で、ベッドから移乗して1日8時間程度、ポータブルトイレに座っています。トイレをする際は立ち上がって一人で可能ですが、ベッド台ポータブルトイレへの移乗を何回も行うことは本人の負担が大きい状態です。 1つは、福祉用具レンタル事業所がポータブルトイレを加工して何かを取り付ける（例えば、金属の枠をポータブルトイレにつけてクッションで頸部をサポートする）ことは法的に問題ないかということともう一つは、ポータブルトイレにてヘッドサポートに変わる頸部・頭部を安定させる方法はないかです。 ちなみに、ポータブルトイレは※※※電動昇降タイプを使用しています。	※製品名の明記 要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
84	H22	募集	自立生活 支援用具	その他（ユニバーサルデザイン 団体ボランティア）	大声消火器	肢体障害 視覚障害 聴覚障害 言語障害	施設などの火災には多くの犠牲者を生むことが事例からも判明しています。そこでまず、小さな炎を消火するために必要なのが消火器です。しかし現状では一般的な普及されているタイプは粉末式の10型消火器ですが、障がいを持っている方はもちろん高齢者にも非常に扱いにくい物です。ましてやその時に”火事だ～火を消せ”などと大声を上げる事は健常者でもなかなかできません。そこで、消火器の底面にスピーカーとセンサーを付け、倒されたら大音響で”火災です、火災です”などの声が自動的に出ると共にフラッシュライトが点滅するものです。 <u>既存の消火器に容易に取り付けられ、消防法に抵触しない物</u> とします。 ユニバーサルデザイン的に薬剤を噴射できるか否かは別に考えます	
85	H22	募集	自立生活 支援用具	その他	聴覚障害者緊急警報システム	聴覚障害	<u>聴覚障害の家庭内で使用されてる火災警報、電話呼び出し音、玄関チャイム音等に直接に後つけの音感センサーを取り付け、聴覚障害者の手元に最大5種類の文字盤に火災、電話、玄関チャイム光シグナルを送れば日常生活を安全、快適に過ごせると思います。</u> システム開発に関して疑問は無いと思いますので安価提供できます。さらに研究を必要な部分も有りますが	
86	H22	募集	自立生活 支援用具	その他（商品企画開発）	視覚障害者の「携帯ナビ杖」	視覚障害	ますます進化する携帯電話の機能を白杖に活用できないかと考えました。「携帯ナビ杖」です。 <u>白杖自体をパソコンと考え、杖の握り手部分をマウスの形状とし機能を付け、杖を地面に当て左クリックすれば、足元の地面に26インチの仮想モニターを表出させ、視覚障害者は、杖からの触覚にて位置情報などを得ることができるものです。</u> 例えば最も初歩的な情報として、「方角」を情報提供します。仮想モニター上に、線ブロックを表出させ、この方角が南北を表します。そして北側には点ブロックを表出させます。これにより視覚障害者は、方向感を失うことはないと考えます。（勿論、北を示す矢印↑でもよいのですが）更に発展させ、 <u>仮想モニター上に、触地図を表出させたり、あるいは検索機能を付け、「駅」と</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							点字入力・検索すれば最寄りの駅の改札口の位置が表示され、これをクリックすれば、杖を通して知覚できる仮想の点字ブロックが表示され、視覚障害者を改札口まで誘導することができます。<u>「トイレ」と点字入力・検索すれば、周辺のコンビニや公共施設などのトイレの位置を仮想モニターに表示させ、クリックすると、目的地として誘導する仮想の点字ブロックを表示させてはいかがでしょうか?そして「お帰り」機能です。5年前に買ったカーナビにも付いている機能です。これをクリックすると、女性の声で「自宅に戻ります。所要時間は約30分です。途中、信号機のある交差点を2ヶ所渡ります。」という音声がかかります。次の瞬間、仮想点字ブロックが足元に現れます。そして「自宅に到着です。お疲れ様でした。」カーナビには、当たり前についている機能です。</u> 点字ブロックは、視覚障害者にとっては非常に大切なものですが、一方、車椅子の方には負担となり高齢者にとっては置く危険が指摘されています。また美観の問題もあると言われております。杖からの触覚で知覚できる仮想点字ブロックで、これ等の問題の全てが解決です。 この「携帯ナビ杖」で電話もメールも何でもできます。視覚障害者とは点字メールの送受信です。聴眼者とは自動変換機能（点字⇄文字）でメールの送受信です。勿論、添付ファイルもOKです。 これらの機能は、既にご利用されている技術の応用・組み合わせで実現できるのではないのでしょうか	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
87	H22	募集	自立生活 支援用具	その他	魔法の杖、魔法の絨毯	肢体障害視覚 障害	表題の「魔法」の意味するところは、最近のスマートフォンと呼ばれる高性能な携帯端末が具現化した一つある一群の新規な機能を指しています。 GPS 測置システム、加速度センサ、方位センサ、高密度な実装技術、自由度の高い入出力デバイスと多くのアプリケーションソフトの組合せがこれまでは想像できなかった様相の機能やサービスを現実のものとしています。更にその可能性が急速に広がって行くことは確実でしょう。このような状況を可能にしている技術群を「魔法」と呼んでしまっても許されるのではないかと思います。私たちは生活に不便を感じる人を援護する技術として一連の技術を筋道を立てて応用し、実用化したいと考えています。「魔法の杖」とは、視覚障害者の移動支援にこの新技術群を応用援用した新規のシステムを指し、「魔法の絨毯」は歩行障害者の移動支援に応用援用することをイメージしているのです。魔法の杖とは、現行の視覚障害者移動支援システムは、A 地点から B 地点への物理的移動を安全にスムーズに確保するかが重視されていますが、新世代の支援システムではこの基本機能を向上させると同時に歩行を楽しむ移動中の街を楽しむといったレベルまでを可能にする QOL (Quality of Life) 向上システムとしての「魔法の杖」実現を目指すべきだと考えています。 視覚障害者の眼前に広がる実空間情報（一覽情報）をセンシングするには、各種のセンサーによる現場の把握、GPS とマップデータの照合、インフラとして街中に設置された機器類との通信などを総合的に利用すれば多くの可能性が考えられます。その上で重要になるのが、障害者の適切な判断と行動を可能にする有用情報の抽出ノウハウ、それを利用者に適切に伝えるインターフェース技術の確立です。 そのためには、最初に視覚障害者の方達のインタビュアー／行動観察などから移動	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							時の空間認識の仕方、有用な誘導情報の把握、実用的な移動支援システムの要求仕様の整理を行なうことが必要でしょう。これらの知見を踏まえて、音声(合成)ガイドや音響ガイドの応用開発、GUI タッチ式入力フォースフィードバック化技術やモーションコントロール、音声認識技術などの応用開発、ハードプロダクトとして統合されたインターフェイス、音声ガイドのコンテンツレベルまで様々なフェーズでの研究開発の必要性が予測されます。 このように多くの工程が必要になると思いますが、不便さを感じる方々の移動に関連する QOL を目的にするという高い意識を共有し、顕在化している技術やマネージメントすれば「魔法」は「現実」になると信じています。現行のスマートフォンに開発されたアプリケーションをダウンロードして実用化できるレベル、「魔法の杖」専用機としての ハードを作り込んでより使いやすくなった段階、更に改良が進みインフラとの連携も稠密となりユビキタスな様相を実現化したレベルなどある段階で実用に耐えるようになれば実社会に出して行き、プロジェクトへフィードバックしていくことになるでしょう。 最後にもう一つ気になっているのが「盲導犬」の存在です。ここには最小限の指示で思い通りの結果を得る「調教」の仕組み、長年の付き合いの中から双方が馴染んで行く「学習」の仕組み、指示の結果に危険が伴う場合の非服従など「先回り」の構造など考察に値する関係性が観られます。これらをシステムに取込めれば使用者とシステムの間に「信頼」と言うべき関係が築けるかも知れません。 「魔法の杖」は杖の形とは限りません。一体どんなものなのでしょう。一緒に考えませんか。	
88	H22	募集	自立生活 支援用具	障害者団体	肘で利用できるページめくり機	肢体障害	手足が不自由ですが、唯一肘が使用可能で肘でほんのページがめくれる器具の開発をお願ひします。現在絵本程度の厚さの本でしたらめくれますが、肘でめくる	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							には限度があります。	
224	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	大声消火器 2	聴覚障害	私も重度障害者で現在地域で一人ぐらいしていて、自分でも何とか使えそうなスプレータイプの消火器を購入していざというときに備えているんですが、施設や病院などに設置されてある本格的な消火器だけじゃなく、そういう簡易消火器にもボタンを押すとまわりに火事を知らせるような装置が付いているとありがたいです。	
225	H22	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	長い杖	肢体障害	多く使われている杖は、腰あたりまでのＴ字杖ですが、これでは下り坂で不安定になったり、杖をつく位置によって歩行が不安定になることがあります。そこで介護用品として、頭ぐらいの長さの杖に、握りやすいようデコボコのグリップをつけ、握る位置をかえられる杖を提案いたします。杖を長くすることにより、杖を両手でつかむこともできますし、立ち上がりの補助にも役に立つと思います。	
229	H22	募集	自立生活 支援用具	その他	対象物までの距離測定機	視覚障害	デジカメなどのピンント合わせ機能を使い、スイッチを入れると向けた方向に対象物があればそこまでの距離をイヤホンで音声で教えてくれる。使用例 電車の席に座りたいけど前に人が座っているかわからない時など。ステッキで足を確認するのもし礼になる。道路の変形交差点などでどちらに道が通っているか確認するなど	
238	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	視覚障害者の歩行支援機器について	視覚障害	携帯ラジオサイズで歩行支援ナビで、次のような機能を備えたものを希望します。GPSの瀬能工場によりきめ細かい支援ができるのではないかと考えて提案します。 1. 道路情報のアナウンス、たとえば一方通行、歩道の有無交差点の接近、 2. 車の接近。たとえば、前から車が接近、交差点で右から車が接近など。 3. 目的地の設定。たとえば住所や電話番号での一特定だけでなく、具体的にどこそここの建物の玄関ポイントを現地で記憶させると次回から正確に誘導してく	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							れる。 4. そのた。たとえば、道路を歩いているとき、知らないうちに道路の中央に出てしまっていたら注意を促してくれる。歩行先に自転車や障害物があれば知らせてくれる。 5. 生活用具として助成制度の対象となるよう働きかける。	
250	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	音声婦人体温計	視覚障害 その他（手帳 を持たない難 聴者・高齢難聴 者）	全盲でも使える、音声読み上げ機能のついたもの。検温結果が数か月も保存でき確認できるなど、現在一般に売られているものと同様の機能があることが望ましい。	
251	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	音声調理用秤	視覚障害 その他（手帳 を持たない難 聴者・高齢難聴 者）	調理用の秤で、目が見えなくても使える、音声で計ったものの重さを読み上げるもの。	
254	H22	募集	自立生活 支援用具	利用者	音声機能付き電卓	視覚障害 その他（手帳 を持たない難 聴者・高齢難聴 者）	台湾製にあるようですけど。日本製の音声の電卓がほしいです。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
291	H23	意見	自立生活 支援用具	利用者	片手で洗体できる用具		お風呂で片手で洗体できる用具の開発 私は福祉機器の特許をできれば、取得しようと思っています。アイデアについては持っている、まずは協力していただけるメーカー様を探しております。 片手で体を洗うことのできる用具があると大変助かります。 素材はナイロンで伸縮性があるため、脚まで洗えます。形状は輪になっているので、片手でも背中や脇などが洗えます。まだアイデアの段階なので、一緒に開発してくださるメーカー様がいらっしゃればご連絡ください。よろしく願います。	
299	H23	意見	自立生活 支援用具	利用者	片手で使用できる爪切り		片手でも使用できる爪切り 私は右片麻痺のため、爪を切るのが困難ですが、爪切りを腿の裏に挟み爪を切っています。しかし、市販の爪切りを使用しているのも、爪切りがズレたり、滑り落ちたりするため使いづらいです。爪切りを固定できるようなものがあれば、ズレることなく、爪を切ることができます。	
317	H23	募集	自立生活 支援用具	その他（医療専門職）	昇降付きシャワーチェアー	肢体障害者用	入浴の際に浴槽内に入る時に 浴槽が高い（アパートのように据え置きタイプ）や逆に低い時があります。バスボードは浴槽の幅が狭い時や場合により浴槽につかるときには使用ができなかったり 邪魔になることがあります。また 浴槽が低い時はすわることも困難なときもあります。そのためにシャワーチェアーの高さが、理容室の椅子のように（介助者はステップを踏む）昇降が自由にできれば 入りやすいのでは考える	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
324	H23	募集	自立生活 支援用具	利用者の家族	中間サイズの浴槽について …。	その他（人工 呼吸器を着用）	こんにちは。 私の子供は、<u>バクバクっ子（人工呼吸器をつけた子供）1.1才</u>になります。まだ、小さいときは写真の浴槽でもブカブカ浮く位でしたが、最近では体も大きくなってきたし、骨粗鬆症とも言われ、浴槽が<u>一回り位大きいのが欲しい</u>と思い、色々問い合わせ（大手メーカーやホームセンター）ましたが、1個だけでは高額になるとか、この先検討も難しいとかで、なかなかバストサイズがありません。長さ1メートル位の物は代用できたり、1メートル40センチ過ぎると大人サイズで使えますが、120～130センチまでのサイズとなると なかなか代用も難しく、今後も私のように我が子にゆっくりつからせてやりたい！と思う親御さんはおられると思います。在宅で暮らす子供さんも増えてきているので、ぜひ中旬サイズの浴槽をお考えていただけないでしょうか…。よろしく願います。	
335	H23	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	マイスブーン食事介助ロボット	肢体障害者用	マイスブーンにセットする器は、指定されたもののしか使用できないため、色々な器が使用できるとよい。また、豆腐の様な柔らかい食べ物や味噌汁のような汁物が食べられるように工夫してもらいたい。	
336	H23	募集	自立生活 支援用具	その他（医療専門職）	立ち上がりアシスト付ポータブルトイレ	肢体障害者用、その他	<u>立ち上がる際に便座が昇降するシステム。電動ではないものでできるといいです。</u>	
375	H24	意見	自立生活 支援用具	利用者	引っ掛け可能な杖ホルダー	肢体障害	一本杖を使用しています。杖ホルダーをテーブルなどに引っ掛けて置きますが倒れてしまうことが多々あります。テーブルなどきずをつけずにクリップみたいなもので、かける所の、厚さに合わせて力もかけずにおける商品、また杖が倒れた際、屈まずに、手元に取りれる収縮制あるゴムのコイル状の物を商品化して下さい。電動ベッドの、リモコンを暗闇でも操作可能な物にして下さい。（一部メーカーには有ります。ただ、契約保証金がとても高額なため、小さな会社では、契約できません）	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							呂律が廻らず、字を書くにも力がいらず、相手に不愉快な思いをさせてしまうことがあります。首から下げられ持ち運び便利な、大人用コミュニケーションツールの開発をお願いします。(介護保険適用か、安価で購入可能)	
376	H24	意見	自立生活 支援用具	福祉専門職	自走型のシャワーキャリー	肢体障害	入浴用のシャワーキャリーに関して、介助型のものが多くを占め、数は少ないものの自走型もありますが、高齢者向けの製品であるようで、若年の背髄損傷者などには使いづらい形状のように思えます。現状、座面が低く移乗がしづらい、車輪にカバーなどがないため座ると大腿が車輪にすってしまふなどの問題があり、あまり実用的に使用できていないことが多いです。もう少し自走型のシャワーキャリーにも種類が増えるとうよいと思います。	
377	H24	募集	自立生活 支援用具	医療専門職	振戦がある方の支援用具	肢体障害	振戦がある方は、洋服の脱着が困難であるため、器具を使用して、服の脱着時、ボタンの留め外し等、服の袖上げ等が容易に行えるものがあると助かります。	
378	H24	募集	自立生活 支援用具	医療専門職	上肢機能の補助具	肢体障害	上肢の機能が低下した方が、顔を掻いたり、食事を口に運ぶために、腕を支えるための機器があると便利だと思います。	
379	H24	募集	自立生活 支援用具	医療専門職	トイレ場面で機器や洋服について	肢体障害	筋力の弱ったご本人や現場でトイレの場面で課題に挙がることは、トイレットペーパーがちぎれないことと、スポンの上げ下ろしができないことです。それを解消できるような機器があれば、トイレでの動作が大幅に楽になります。スポンを履きやすいものに変える方法もありますが、障害者や高齢者用のスポンはデザインが暗いものが多いため、ご本人は敬遠しがちになります。洋服のデザイン性の向上を利便性と併せて検討いただきたいと思います。	
380	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	浴槽内座位保持装置	肢体障害	シャワーキャリー使用不能な環境であったり、介助歩行は可能であるが、水中での座位保持が困難な方のための座位保持用補助具。	
382	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	けいたいお風呂	肢体障害	浴槽に入れない障害者のために、携帯プールのようなものに水（お湯）をためて、浴槽に入らなくても入浴できるようにしたい。バスチェアーごとその中に入り、	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							枠を持ち上げて固定し、その中にお湯をためる仕組みにする。	
383	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	昇降機能付きシャワーキャ リー		従来のシャワーキャリーは椅子型であり、既存の風呂（施設のスロープ付き）に入っても足しかつかれず、結局不安定な状態で湯舟におりてもらっている。シャワーキャリーに昇降機能があれば、安全に浴室内の移動・湯舟に入ることが可能となる。既存の施設や温泉施設などで施設の改築等せずに済むのではないかと 思う。	
384	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	おしゃれなヘッドギア	肢体障害	普通のヘッドギアはいかにも障害者用といわんばかりのデザインである。 <u>おしゃ</u> <u>れで普通に</u> かぶれるヘッドギアがあれば、 <u>周りの目</u> も気にならず、 <u>本人も楽しく</u> <u>かぶれそう</u> 。	
385	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	その人その人に合う、食べ やすい食器	障害児	食事の観察をしていると、それぞれ食べこぼしが目立ちます。そのため、 <u>こども</u> <u>たちが</u> 快く摂取できる器があるといいと思います。	
386	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	洗身椅子	肢体障害	現在ある洗身時に使用する椅子について、洗身後、浴槽へ移動の際、風呂場での 転倒が考えられるため、 <u>椅子にローライヤのようなものをつけ、洗身後、椅</u> <u>子から立つことなく浴槽へ移動することができるようにする</u> 。洗身中等はローラ ーが動かないように固定するようにする。	
387	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	人に近づくシャワー	肢体障害	入浴時、シャワーに人が近づくのではなく、シャワーのヘッド部分が伸びたりへ ッドの向きが変わってシャワーを人に合わせるようにする。また、椅子に取付ら れる付属品で、人にシャワーを近づけて使えるようにする。	
388	H24	募集	自立生活 支援用具	福祉専門職	洗えるヘッドギア	肢体障害	今使用しているヘッドギアは洗えない素材のものが多くので、洗える素材で作成 してほしい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
463	H24	掲フ	自立生活 支援用具	利用者	バスブリッジ（高さ・幅等のオーダーメイド対応品）		内容 浴槽から浴槽隣の棚にかけて しっかりと固定できるバスブリッジで、高さ・幅を現状の浴槽に合わせてオーダーメイドして下さるメーカーを探しています。自立支援の為にモノを希望しています。浴槽が狭くなる為、取り付け時と取り外し時に介助の必要となるバスボードのような希望しておらず、バスブリッジを掛けたまま入浴したり、バスタブ外に出られるような自立支援用品を探しています。ブリッジに掛けるボードの素材は、滑り止め加工が施され、薄くて頑丈な物を希望しています。（ボードは取り外しが出来たら尚有難いです。）現在市販されているバスブリッジは高さのみの特注は受けているとのことでしたが、幅や天板の素材（滑るので木製以外を希望）等に対応していないとのことでした。（我が家は埋め込み式浴槽で、バスブリッジの足に当たる部分は、高さ28センチとなります。）埼玉県在住なので見積もり訪問できる方を探しております。どうぞ宜しくお願い致します。	
464	H24	掲フ	自立生活 支援用具	不明	自立支援用品を特注で作って頂ける方を探しております。		システムが開発した『腰掛が出来るサーモフタ』のような素晴らしい商品を我が家のバスタブに合わせてオーダーメイドして下さる方を探しております。 メーカーに問い合わせたところ、システムのバスタブにのみ設置できるとのことでした。TOTOのポリバスに取り付けられるような知恵を技術のある方がいらっしゃると思います。ご一報頂きたいようお願い申し上げます。＊市販品の改造や安全性・耐久性のない品は 希望しておりませんが、何かお知恵がございましたらお借りできたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
467	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者	パーキンソンの前傾姿勢矯正ギブス	肢体障害者 用、障害者ス ポーツ用、そ の他	パーキンソンでは、少しずつ、前傾姿勢になっていき、歩行困難、から、寝たきり、と、最悪の結果に陥ります。それをくいとめることが、QOLを高め、介護を減らすことが出来る、唯一の手段です。補助器具にこれをぜひともめたいのです。リハビリに週一程度の30分程ぐらいかけられる程度の消極的な対策ではおいつきません。日常、姿勢を自動的に補正してくれる見掛けも軽くコンパクトなギブスのようなものを開発してください。姿勢が美しければ、少しでも人間の尊厳を感じられる上に、姿勢の矯正が日常でできたら希望の光が見えてきそうで、開発をお願いします。ロボットのハルのようにおねがいします。	
468	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者	のびのび全身つなぎの下 着・・・おしゃな色をそ ろえて	肢体障害者用	ストレッチ素材でかくて伸びのいい素材を使って、レオタードやウェットスーツのような下着にします。 伸びる素材なので、脱ぎ着がしやすく、どうにか自分ひとりでも、また、介助に慣れない人も、一回で全身を包み込むことが出来ます。手洗いのとき下着の上げ下げの出来ない人も、窓を深く取ってれば脱ぐことなく窓を大きく開いて、用を済ませられます。窓は折り重なって二重になってます。なんだから、赤ちゃんのつなぎを思い出しますね。でもあれはおしゃれにはなりませんけどね。 あとはチュニックでコーディネート、まだまだ自立の意欲がある人のためのマイナーなアイディアですいません。；	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
471	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者の家族	バスブリッジ（高さ・幅等のオーダーメイド対応品）	肢体障害者 用、その他 （片麻痺患者用）	浴槽から浴槽隣の棚にかけて しっかりと固定できるバスブリッジで、高さ・幅を現状の浴槽に合わせてオーダーメイドできる品を希望しています。 ブリッジに掛けるボードの素材は、市販品の木製ではなく、バスボードに使用されているような滑り止め加工の物で、厚みも2センチ程の薄くて頑丈な物。 ボードは取り外しが出来たら尚良く、利用者が介助無しでも使用できるように安定感があると有難いです。 現在市販されているバスブリッジは高さ35センチ～対応とのことで、高さ35センチ以下に関してはオーダーメイドはしていないとのこと。 高さ28センチの我が家の浴室状況では不向きで、オーダーメイドして下さる製作所を探しております。埼玉県在住なので見積もり訪問できる方を探しております。どうぞ宜しくお願い致します。	
472	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者の家族	バスボード	肢体障害者用	座位が不安定な方が、浴槽に入るにあたり、電動もしくはワンタッチの方法で座面が上下するものがあれば良いのですが。在宅で介助者が楽に介助出来ます様に。	
473	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者	そのままバスタオル	肢体障害者用	入浴後、介助者のかたが一連の動作として、着替えをしますが、汗が引く前に着替えをしてしまうことがあります。 寒いのではないかという配慮からだと思いますが、できれば汗がひいてからと思います。そこで手足の形、ふんどし様に形を取り、しばらくそのままでも良いタオルがあればと思います。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
474	H24	募集	自立生活 支援用具	利用者の家族	隙間の出来ない自立支援バ スボード	肢体障害者用	傾斜のあるバスタブで困っている方や腰掛ける場所の必要のある方の為に、介護用品の隙間の出来てしまうバスボードではなく、より薄く頑丈で取り外しも出来る風呂フタタイプのバスボードを 後付けタイプとして作って頂きたいです。どんなタイプのバスタブにも後付けでき、掃除もしやすいように取り外しが可能で、おしゃれなユニバーサルデザインのものであれば、普段介護されていることに気疲れしてしまっている方でも 一人で入浴できるかもしれないという希望が湧くかもしれません。どうぞ宜しくお願い致します	
89	H22	掲フ	在宅療養 等支援用 具	利用者の家族	軽量で小型の吸引機		気管・喉頭の狭窄（重症で完治は見込みなし）で気管切開して頑張っている、4歳男児の母です。気管切開し、声もまったく出ませんが、とても元気で幼稚園にも通っている恵がき君です。笑。吸引機は相棒でいつも一緒にいるのですが、外出するのには、とにかく大きすぎるし、重すぎる。もう、肩こりで死にそうに持っても、体調の良い日の少しの外出では、吸引しなくてもいい時もあるんです。汚水を貯める容器（700ml）大きすぎ。ペットボトルにしたり出来ないですかねー。今のご時世の技術なら、絶対にもっと小さいものを作れそうに思うんですが…。お家用と外出用、もっと楽になったら、もっとたくさんいろんな所に連れて行けるのになー （補足説明）息子は、元気に走り回ってて（看護師さん付きで幼稚園にも通ってます）、喉頭・気管狭窄の病氣、での気管切開以外は、全く普通に生活してます。問題はむしろ私側で、吸引機で肩こり等が酷く、吸引回数もそんなにない時には、本当に大変なんです。どんな福祉機器も進化しますので、近い将来小型がでるかも！？ですね。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
90	H22	意見	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	地デジ放送になっても音声 出力が可能な機器 2		73 番のタイマースさんのご意見、 > 私は視覚障害者です。デジタルテレビに代わってから今までの FM ラジオチューナーの放送では聞けなくなりました。これからも音声のみのテレビ中継を楽しみたいのです。安価で手軽に使える器具の開発を願っています。つまりアナログのテレビ放送を、FM ラジオのテレビバンドで聴くのが便利なので、使っていたのですね。実は聴覚障害者も同じような使い方をしています。補聴援助用です。スピーカーの音を大きくすると近所迷惑なので、手持ちのラジオとイヤホンでボリュームを大きくして聴くのが便利なのです。こうした機能を持つラジオが、地デジだけになると、アナログのテレビ放送を受信できなくなってしまうので、販売されなくなってきた。地デジを受信できるラジオがほしい、ということのようです。ワンセグを使えばテレビ音声も受信できますが、場所を選びます。ネットでのテレビ放送音声再送信、ワンセグ再送信のようなシステムが必要ではないかと思われます。	
91	H22	意見	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	地デジ放送になっても音声 出力が可能な機器 1		私は視覚障害者です。デジタルテレビに代わってから今までの FM ラジオチューナーの放送では聞けなくなりました。これからも音声のみのテレビ中継を楽しみたいのです。安価で手軽に使える器具の開発を願っています。	
92	H22	募集	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	聞こえない人のための器具	聴覚障害	玄関の入り口に、夜でも見えるモニターがあると便利。 携帯以外で人とすばやく連絡取れる機器。	
93	H22	募集	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	パソコンの入力装置	肢体障害 言語障害	※※※※という P C 入力支援装置を使用しているが、吐く息で操作しているが、思ったとおりの操作がしにくい。	※製品名の明記

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
94	H22	募集	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	携帯用会話補助装置	言語障害	太陽光で充電できるようにして欲しいです。長時間外出する機会も多いからです。絵文字や顔文字、マークで気持ちを表現できる器械。なぜなら「嬉しい」「めちゃ嬉しい」といった感情が絵文字などにすると一瞬に伝わるからです。 メイン画面をカラーにしてもっと分かりやすくして欲しいです。白黒では同じ様な色だから、ちょっと分かりにくいと思います。音量について、外で話するときもあるのもう少し大きい音や、逆に内緒話ができるような小さい音が欲しいです。抑揚や音の高さも、もう少し段階を増やすか聞き取りやすいようにして欲しいです。現在の機器でも読み上げ速度を変えられるのですが、速くすると抑揚がおかしくなるのでそれも改善して欲しいです。機種によっては、本文のほかに機能操作音の読み上げもされてしまい、会話の妨げとなるので、それも設定でOFFにできるようにしてほしいです。 音声はタレントさんなどの声を使えないでしょうか。あるいは、自分の声を入れて構成音として使えないでしょうか。どの器械から同じ声では大勢で話をするとき誰が話しているのかも分からないのです。皆さんと同じように自分の声を持ちたいです。漢字変換機能が付くと助かります。漢字が使えると感情も豊かに表現できるし、文字数も少なくてすむからです。コピーと移動の機能も、文字を打つ手間を減らすために欲しいと思います。他にも携帯電話の入力みたいに、「あ」と初めの1字を打てば（「ありがとう」など）そのあとの言葉が出てくる機能。 機種によっては既にその機能がついているものもありますが、価格が高く入手できません。文章の保存について、今ある器械は短い文章しか保存できません。3000文字ぐらいの文章も保存して欲しいです。私たちの生活の中でちょっとおしゃべりというのではなく、スピーチなどをやる場面もあるからです。また、携帯電話では入力中のメールをファイル名を作らなくても一時保存ができますが、	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							そうした機能も欲しいです。文章はSDカードに保存できますが、ファイル名を覚えていないといけないという点と、覚えていても入力に時間がかかるという点で不便です。<u>ボイスレコーダー（録音）機能も欲しいです</u>。今ある録音機能は、挨拶程度の録音しかできません。会議や話し合いのとき、入力しているうちに話が進んでしまっていていけないことがあり、いったい何が話されたのだろうと思うことが多いからです。携帯用会話補助装置では10万円を超えるものもあります。携帯電話では携帯用会話補助装置より便利な機能が多くついています。もっと安い価格で購入できます。そして携帯電話では楽しく遊んでいると知らないうちに操作に慣れて使いこなせるようになります。携帯用会話補助装置にも、楽しんで使い続けられるような遊び心が欲しいと思います。	
95	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	時間お知らせ時計	その他（発達障害者全般（ADHD、LDなど））	時間感覚に乏しく、自己管理が苦手な発達障害者向けの生活支援グッズ。<u>セットした時間になると、合成音声でやることを指示してくれる携帯時計</u>。防水タイプの腕時計型だと、どこでも使えるのでなおよい。実際、私（ADHD）はパソコンで合成音声を作成して、音声ファイルを携帯に転送し、アラームのサウンド設定でその音声ファイルを指定し、指定時刻に下記音声を携帯から発するようにしています。音声の例：（時間指定で）起きる時間です、出勤の時間です、お昼の時間です、帰宅時間です、お風呂の時間です、食事の時間です、寝る時間です。（曜日と時間指定で）今日は燃えるゴミの日です、今日は資源ゴミの日です、など	
96	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者に配慮した銀行の振り込み用紙と取引経過が把握できる表示	視覚障害	※※※※は値段が高い割には使う機会が少ないです。 金融系は銀行の用紙の説明も金額も記入枠も全然見えないのに定期をするのに入れてくださいといひますし。通帳は合計残高だけで公共料金の引き去りとか解りません。	※製品名の明記

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
97	H22	募集	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	探し物発見器「ハーイここ ですよ」	視覚障害	視覚障害者です。現在の 視力 右 0.02 左 0.01 視野損失度95パーセントです。視野がかけ始めてから物探しばかりしております。例えば懐中電灯、白杖、PTPI、色んな小物類と、毎日、毎日、イライラと探し物ばかりしています。視野がない為かすぐそばにあるのにみえていないというか、眼に止まらないのです。あるいは物の上に物を重ねてしまっていることもあるらしいです。私の探している物が返事をしてくれただんなに幸せな事でしょうかと思う毎日です。 そんな時、今度は、携帯電話が見えなくなりました。その時は家の電話から自分の携帯を番号で呼び出しました。何ということでしょう、私が探していた携帯電話が時間表示のガラスの面を光らせながら呼び出し音を発しているではありませんか。すぐそばの足元に落ちておりました。これです。電話帳に氏名を登録するように、いつも探し物をする物を登録しておくと探したいとき、その物にカーソルを合わせて呼び出しをすると、「ハーイここですよ」といって、あらかじめ貼っておいたタグかなんかが光りながら返事をします。作ってください。探し物発見器・「ハーイ、ここですよ」是非お願いします。電波の届く範囲はあまり広くないほうが良いとおもいます。せいぜい十畳間ぐらいの広さにしてください。その範囲でお返事がないときは次の場所を探す事になりますので。	関連製品 クマザキエイム 探し物探知機 こいつ太郎 RF315 http://www.ku mazaki-aim.co.jp /2007/03/rf31 5.html
98	H22	募集	情報・意思 疎通支援 用具	利用者	多用途携帯型拡大読書器	視覚障害	筆記や遠方視もしやすい携帯型読書器を望みます。 私が試したものは、筆記用ワークディスクが狭かったり・支持しにくかったり、画像処理の遅延があったり、画像強調しすぎてペン先がわからなかったりと、筆記困難なものが多かったです。遠方視ができる機種でもデジカメに遠く及ばない性能でした。ルーペ、単眼鏡、弱視眼鏡、携帯型拡大読書器、デジカメなど多くを持ち歩かなくていいようになっしてほしいです。あとバッテリーを気にせずに使いたいです。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
99	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	人物識別機	視覚障害	正面にいる人を識別して、音声で名前を伝えてくれる装置。	
100	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	軽量可搬可能な据え置き型拡大読書器	視覚障害	現在でも可搬可能な据え置き型拡大読書器はありますが、重たくて始終持ち歩くことは困難です。 <u>ノートパソコン程度の重さで折りたたみためてバッテリー駆動も可能な読書器</u> がほしいです。	
101	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	活字を点字に変換する機器	視覚障害	<u>一般の活字文書を、簡単に点字に変換する機器</u> を求めています。ヘルパーさんに頼っていますが、 <u>自分のペースで読みたい</u> 。日常生活の中で読むことの出来ないものが沢山あります。	
102	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	携帯できる拡大器	視覚障害	<u>持ち運びが可能な拡大読書器</u> みたいな機器。外出先で使えるもの。	
103	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者でも使えるＩＣレコーダー	視覚障害	<u>銀行やお役所などでの重要なお話しは録音して、あとでしっかりと聴きたいです。</u> いまのＩＣレコーダーでは使用できません。昔のカセットテープも販売されなくなってきています。視覚障害者に優しいＩＣレコーダーを求めます。音声録音は大変重要です。	
104	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	書きながら使える拡大読書器	視覚障害	銀行等で用紙などに記入する際、 <u>該当部分を拡大しながら記入できるような商品</u> が欲しい。 <u>軽量かつ簡単なもの</u> 。ルーペのようなものでもよい。そういったものが銀行や郵便局に備え付けられていると便利です。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
105	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	単眼鏡の拡充	視覚障害	単眼鏡の種類がルーペ等に比べると少ないように思います。駅の路線図や、案内板などを見るときには単眼鏡が重宝するので、 <u>性能のいい製品がもっと出てくる</u> といいと思います。	
106	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	誤認がない色識別装置	視覚障害	<u>色を判断して音声で教えてくれる色識別装置</u> があるが、誤認してしまうことが多いので、 <u>正確な色を判別してくれるものが欲しい。</u>	
107	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	手紙の読み取り機	視覚障害	<u>手紙やメールにSPコードが付いていると内容が読み取れるので、普及していただきたい。</u> 特に、区役所や郵便物など、長い文章でも読みあげてくれるものがあるとよい。	
108	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	拡大読書器の値段	視覚障害	拡大読書器の値段が19万8000円だが、10万円くらいで買えるようになって欲しい。	
109	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	SPコード読み取り機	視覚障害	SPコード読み取り機を使用していたが、ローマ字の「1」と数字の「1」を間違えて読み取ってしまうので、 <u>使い勝手が悪かった。そのような誤認がないよう改善して欲しい。</u>	※製品名の明記
110	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	時刻表を読み取ってくれる読書器	視覚障害	冊子になっている時刻表を音声で読み上げてくれる読書器が欲しい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
111	H22	意見	情報・意思疎通支援用具	利用者	緊急時における情報伝達ツール		■聴覚障害の方が地域生活をする場合、緊急時にFAX、テレビ電話をしている余裕がない為、別途、緊急時に外部に連絡をとる装置を要望している。希望としては ・固定電話に接続できる事 ・登録した連絡先にダイヤルせずに、ボタンもしくはスイッチで連絡ができる事 ・相手先に音声ガイドで「緊急であること」「だれが必要としていること」を伝えることが出来ること。 例「〇〇です。緊急です。助けてください」	
112	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	障害者団体	通訳機器	聴覚障害	小型PCにマイクをつけて、音声で文字になる通訳機器があると便利です。	音声認識
113	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	デジタル数字読み取り	視覚障害 盲ろう	音声体重計、音声体温計などデジタル表示された物を音声で読み上げる機械が増え、視覚障害者にとってはありがたいのですが、1つ1つの機械を開発するのではなく、デジタル表示されている数字を読み取る機械を開発して欲しいです。 手のひらに収まる程度に小さい物で、読ませたい数字の所にそれをもっていくと、音声読み上げる機械をイメージしています。読み上げた数字を点字表示できれば、盲ろう者の利用も可能になります。 世の中には、数字をデジタル表示する機械はたくさんあります。ですから、この数字を読み上げる機械ができると、視覚障害者も多くの機械の利用が可能になります。ぜひ、開発してください。よろしくお願いします。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
114	H22	意見	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	片手でのパソコン入力を支 援する用具		就労移行支援事業において、PC訓練を提供しています。PCにおける基本スキルとしては「入力のスピード」だと思えます。身体に障害を持たれている方でも、座位が確保出来て、両手の両指が使えれば、キーパンチは、訓練次第で、速さに身に付けるのは可能だと思いますが、片麻痺の方がキーパンチをするのでは、やはり、片手なので、速さに限界があると思います。そこで思い付いたのですが、PCのキーボード代わりに、携帯電話の端末を使用して、PC入力出来る、携帯電話型のキーボードの様なものは作成出来ないでしょうか？片手で素早く作業が出来ると思っています。	
115	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	開発メーカー	USB 眼球入力マウス	肢体障害 視覚障害	上肢体障がい者に対してのパソコン操作を上下肢を使わずに利用者自身が目で見ている箇所にマウスカーソルを追従させ、健常者が利用しているマウス操作と同等の操作性と設定の簡易性があれば、利用者及び介護者に負担少ない PC 用 USB 入力装置となると思います。	
116	H22	意見	情報・意思疎通支援用具	不明	情報伝達ツール		携帯電話、ゲーム機を利用したコミュニケーションツールの開発 ◎視覚障がい者のために、様々な表示を音声化し、携帯電話やPSP、DSなどの赤外線通信機能を利用し、表示内容を音声に変えて、伝えることはできないでしょうか。 ◎聴覚障がい者のために、音声ガイド付きの製品(AEDなど)にも、同様の方法で、音声ガイドを文字化し、携帯電話等の画面から視覚情報として伝えることはできないでしょうか。 ◎盲ろう者のために、携帯電話のバイブ振動機能を利用し、モース信号みたいな方法でコミュニケーションすることはできないでしょうか。	関連製品 日本光電社 AED-9231 http://www.nihonkohden.co.jp/aed/product01.html

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
230	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	簡単取り外し電話用拡声機器（仮称）	聴覚障害	私は脳出血の後遺症の障害による耳鳴りの為に、電話の帯域が難聴になりました。職場で健常者では聞こえる電話機でも、私には一切聞こえません。古いビジネス電話機を利用しているので、簡単に市販の骨伝導電話機と付け替えが出来ません。毎日、不自由な生活を送っています。 骨伝導を利用した難聴者のため、職場用ビジネス電話機が取替の出来ない場合の、簡単に取り外しが出来る、拡声機器の開発をお願いします。	
231	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	音声リモコン	視覚障害	家庭の電化製品：例えば、テレビ・ビデオ・ラジオ・エアコン・照明等を一つの音声リモコンで操作でき、また、リモコンの在り処をアラムで知らせる機能が ある物が併用してあれば視覚障害者は非常に助かる。パソコンを介した音声操作できるもの（ボイス・スキャン）はありますが、パソコンを扱えないひとは利用できないので、是非、開発して頂きたい。	
244	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	電動車いすの「ジョイスティック」を、パソコンのマウスに・・・	肢体障害	私は現在、電動車いすで生活をしています。 パソコン操作は「ヘッドポインター」での操作をしているのですが、インターネットを閲覧だけをするのに、「ヘッドポインター」をつけないけません。 文章を打つのならともかく、ネットを閲覧するだけでしたら「マウス」の操作だけで十分だと考えています。 <u>普段は、電動車いすの操作をして、パソコンの前にきたときだけ「スイッチ」の切り替えだけで「電動のハンドル」→「マウスに切り替わる」（無線で）というものがあれば、首や背中を少しでも痛めることが無くなるのではないかと思います。</u> そういったことは、難しいのでしょうか？	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
245	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	F Mモジガテル（音声認識出力機器）	視覚障害 聴覚障害 盲ろう者 その他（誰でも（健常者も））	F M補聴システムのFM電波でとばした声を、受信機がリアルタイムに音声認識して液晶表示装置に出力して墨字（目で見える文字）表示、あるいは機械的点字デバイスに出力して点字表示できると便利です。漢字にはルビがふられると知的障害者や日本語学習中の外国人にも便利です。また、この機器で音声認識入力した「ささき」や「しょうゆ」等の短い単語は、点字や墨字のラベル印刷機に出力して貼り付けラベルを簡単に作ることができると便利です。点字をよく知らない健常者が点字ラベルを作る時にも便利です。	
247	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	筆談・指点字でぶくろ	視覚障害 聴覚障害 盲ろう者	この手袋は、このひら書き文字をてのひら部分に機械的に出力して、あたかもてのひらに筆談文字が書かれているかのように感じることができると言えます。またテキストファイルの内容を、てのひらに機械的筆談で伝えることができます。またこの手袋の両手の指（人差し指・中指・薬指）が機械的に振動すると指点字デバイスとしても使うことができ、個々のニーズに応じたコミュニケーションを支援できます。	
249	H22	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	屋内用ワイヤレス音声送信機（施設用）及び受信機（利用者用）	視覚障害 その他（手帳を持たない難聴者・高齢難聴者）	障害者手帳の有無にかかわらず、音声を聞くことで生活している難聴者たちは会議や講演会などの際、屋内でスピーカーからの音声を聞き取ることが困難です。スピーカーが無指向性のため、発された音声が壁や天井などに当たって反射しながら耳に届くので、音声の明瞭度が低下し、聞き取り難くなります。しかし、マイクに入った音声を直接聞くことができれば、明瞭度が高く聞き取りの効率が著しく高まります。 送信機（施設用）：音響装置で複数のマイクからの音声を取り入れるアンプの出力プラグに接続し、特定周波数の無線を發します。アンプを備えた音響装置を備える公共施設に購入常備をお願いしたいです。 受信機（利用者用）：送信機及びすべての屋内用ワイヤレスマイクから發する	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							無線を聞き取ることができるものです。この場合、電波法で定められている屋内ラジオマイク用周波数（70 MHz 帯（約 40 チャンネル）、320 MHz 帯（約 13 チャンネル）、800 MHz 帯（約 30 チャンネル））すべてを受信できるものにします。そうすれば、どの公共施設に行ってもこの受信機 1 台で明瞭な音声を聞くことができます。また、複数のマイク使用に備え、複数のチャンネルを同時受信できるシステムが内蔵されれば、より簡単に使用できます。	
287	H22	意見	情報・意思疎通支援用具	利用者	電話機ホルダー		両腕分腕麻痺。障害者手帳 6 級。33才。男子。両腕共、反対側へは、鎖骨あたりまでしか届きません。電話に装着して電話機を伸ばして使う用具はないでしょうか？少しでも電話機の長さが伸びれば、左手で持って右耳で聞いて、メモを取れます。右手は電話機を持って耳で聞くことの動作は、3分くらいなら出来ますが、それではメモを取れません。左手は機を耳まで持っていけません。肩で機を押さえる動作もやってみましたが、肩があがりませんので、機をさはめません。日常生活にはさほどの支障はありませんが、就職活動を始めて、電話を聞きながらのメモという事がクリアが出来ません。パソコンは基礎は出来ていますが、スキルアップの為に勉強中。運転免許、簿記 3 級、住環境福祉コーディネーター 2 級は取得。握力がある事と好きだったことで、整体、足裏を自宅で 10 年しましたが、将来のことを考え、就職活動を始めました。 23才当時、就職するまでは、それほど支障がくるとは考えていませんでした。柔道初段もとれましたので。一度就職しましたが、ブロック注射も効かない程の痺れ、一晩中腕が動かない状態等あり、就業は断念。。生後 3 ヶ月から中 3 迄、東大の原先生（分腕麻痺専門医）に受診。その後は自然治癒ということでした。痺れがあつてからは医者探しを再出発。偶然 3 年前にやっと池上先生にたどり着き、10代に来ていたら手術できたといわれましたが、今はリハビリ（家と	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							病院)を続けています。自分でも装着器具を考えてみようと思っておりますが、何とかお力をお借りしたいのです。10年以上前に分婉麻痺サイトをたちあげました。もし見ていただけるようでしたらサイト(www1.ocn.ne.jp/~akachan/)もご覧下さい。よろしくお願い致します。	
296	H23	意見	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	顔や手の上下動作を利用した扉の開閉操作機能		ホームヘルパーとして、重度身体障害者の方を担当しています。 一人暮らしで、365日1日5回ヘルパーを利用して生活しています。 <u>可動域は顔と右手の上下のみです。ヘルパー不在時の窓の開閉ができません。リモコン操作で窓、引き戸の開閉ができるもの(開口部の微調整ができるもの)がありますか？暑い夏に向い早めに対応できることを望んでいます。宜しくお願いいたします。</u>	
298	H23	意見	情報・意思疎通支援用具	利用者	携帯電話用ハンズフリースタンド		<u>携帯電話のハンズフリースタンド。</u> 私は <u>右片麻痺の障害があるため、携帯電話で通話をする際に左手は携帯電話を持</u> <u>っているため、メモをとることが困難です。そのため、手を使わずとも、通話</u> <u>ができるように、携帯電話を固定しておける、スタンドがあると便利</u> です。ハンズフリーなので、片手でも通話をしながらメモをとることができます。また、高さや左右の移動が自在であれば、とても便利なので開発していただきたいです。一緒に開発していただける片がいればご連絡ください。よろしく申し上げます。	
314	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	ラジオの周波数を利用した視覚障害者用支援機器	視覚障害者用	1620kHzは全国どこへ行っても、道路交通情報ですが、例えば1500kHzを視覚障害者に対する情報提供専用の周波数域にいただき、公共施設や駅、トイレ、お店などで視覚障害者が容易に聞くことができるようにしてほしいです。視覚障害者はラジオをもって歩くだけで、様々な情報が必要な時に得られるようになります。宜しくお願いします。(この意見は、事務局が代行して入力いたします。)	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
315	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	エレベータ内の音声認識システム	視覚障害者用	視覚に障害があり、エレベータを利用する際、必ず人の介助を必要としています。一部のメーカーではオプションであるようですが、視覚障害者が人に頼まなくてはむづかそう、音声認識装置は標準装備にしてください。	
321	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	振動で知らせる時計	肢体障害者用、視覚障害者用、盲ろう者用	視覚障害者用の時計としては音声時計が一般的ですが、会議や静かな場所では周りに迷惑をかけますし、うるさい場所では時刻が聞こえにくいこともあります。そこで携帯電話のように、振動を利用して時刻を知らせてくれる時計を開発していただければと思います。具体的には、短い振動（ブル）は1、長い振動（ブルブル）は5とします。時刻は24時間制で、たとえば23時56分ならば2356の順に振動させます。ブルブル（間隔）ブルブルブル（間隔）ブルブルブル（間隔）ブルブルブルのように、時分の時の10の位から順番に短い振動と長い振動で表現していきます。最近は携帯電話用にパイプレーターも小型化してきており、安価にもなっていると思われるので、価格的にも大きな負担にはならないのではないかと思います。また振動させるスイッチの工夫をすれば、関節可動域制限のある肢体不自由者にも使える商品になるのではないのでしょうか。	
325	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	歩行補助具	視覚障害者用	カーナビシステムを利用し、GPSで、目的場所の電話番号を入れると案内してくれる物。それにプラスして前方を中心に面速方の様子を知らせてくれる物。知らせる手段は音声と振動。利用者の体に装着して使用する。カーナビシステムを使うのはコストを安くするため。バージョンアップ可能な物。	
326	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	オールマイティーラジオ	視覚障害者用	ラジオ・ラジラジルの再生、地デジテレビ（解説放送）受信、AM/FM受信、デジタルラジオ受信可能なラジオを最低2機種。ステレオスピーカー内蔵のホームラジオ。ワンスピーカーの携帯ラジオ。2機種ともダイバーシティアンテナ等で受信する高感度な物。価格は、ホームラジオが2万円～3万円程度。携帯ラジオが15000円～2万円程度。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
327	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者でも使える、スマートフォン。	視覚障害者用	価格は、現在一般に販売されている物と同じ程度。	
328	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	リモコン操作時のビープ音について	視覚障害者用	最近リモコンや本体がビープ音を発声させる機種が増えていますが、ビープ音一つ（ピッ）、二つ（ピッピッ）、長音（ピーーーー）などいろいろの音を使い分けて操作確認できる物を製作して欲しい。 デジタル機器の押しボタンは操作しても判りにくいので、例えばエアコンの温度設定は一番高い温度は（ピッピッ）、風量の強い設定では（ピッピッ）、タイマーの時間は長いビープ音と短い物の組み合わせ（ソニーのMDデッキ、型式、MDS38・40・50・500Sのように）。できれば各社統一して欲しい。	
330	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	その他	周辺案内カメラ	視覚障害者用、盲ろう者用	小型カメラをメガネフレームに組み込み、手持ちのコントローラーのボタンを押すたびに正面の画像を認識して、イヤホンから主な景色を音声出力する。(約3M先に階段があります・壁があります・横断歩道があります・信号機があります・人がいます) などなど。 画像認識精度と音声発信(変換)能力をどんどん向上させてインターネットなどから自由にアップデイトできるようにする。(ナビタイム)のような一般商業メディアアとも連携を図って、精度・認識速度の向上に努める。	
342	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	その他(医療専門職)	トーキングエイド	肢体障害者用、障害者スポーツ用	私は力が弱いので、なでるようなタッチで入力できるものが欲しい。もし、間違っても以前のもののように、ずっと、押し続けてれば、ずっとその場所まで戻るような、システムがほしい。今のものは1文字づつしか長らない。発表時に時間がかかり、この人にあてると時間がかかるから嫌だという印象を与えてしまう。それは嫌だ。 (私は文字板だと、相手の読む速度に合わせられず、自分でもコントロールが効	開発促進事業において開発中

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							かないのだが、かなり速くなってしまふ。しまいは自分でもどこまで押したっけ?となるほどだ。こういう症状の人はトーキングエイド使用者には珍しいかと思う。そこでオブションで構わないので上記のようなものを切に望む。))	
347	H23	募集	情報・意思疎通支援用具	その他	目で見る携帯電話	聴覚障害者用	聴覚障害者は耳が聞こえないため、相手の声を聞きたくても電話できません。このアイデアは健聴者は普通に聴覚障害者宛に電話→聴覚障害者の携帯電話(画面)には、健聴者が話している言葉が、そのまま字幕やテロップ表示されるような機器の開発を要望します。	
389	H24	意見	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者用タブレットパソコン	視覚障害	視覚障害があってもタブレットパソコンを使えるような製品を開発してください。タブレットパソコンは持ち運びに便利ですが、押しても感覚がないので使えません。外付けキーボードではメリットを消してしまうので、そのままの形で使えるものが欲しいです。	
390	H24	意見	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	声で作動する電話機	肢体障害	掲示板にも書き込みさせていただきました。 ALSの在宅療養患者からの相談です。自力で寝起きできません。介助で寝起きし、座位保持は自力で可能です。日中は座っていることがほとんどですが、立位はできません。手は自由に使えないので食事は介助が必要です。 コミュニケーション能力は良好です。本人は緊急時も含め電話で家族や支援者に連絡を取れる体制を望んでいます。リモコン操作やボタン操作ができないため、声で作動する電話機を探しています。	
391	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	その他	作品を手で見るための手袋	視覚障害	彫刻など小さなディテールも分かりやすい触察用の手袋が欲しい。 これまで美術館での視覚障がい者(全盲)の手による鑑賞(触察)では、素手の場合もあるが、木綿の手袋、ラテックスの手袋が用いられている。作品の保存性の問題から主に木綿の手袋が多く使われるが、布地が厚かったりサイズがびったりだと、指先が凹まず感度が悪くなる。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							これまで、盲学校では、樹脂製の触地図を手で見える場合には、シッカロールを塗したり、薄い絹のような滑りの良い布を弛みなく被せたりして触れ、分かりやすく疲れないようにしてきた。触察時の湿気を移さない保存性や読み取り感度や細かな扱いができるような手袋の形状や布地が工夫された手袋はない。	
392	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	盲ろう者用触読式振動式腕時計	視覚障害	<u>視覚障害者用の触読式腕時計、聴覚障害者用の振動式腕時計はすでにあります</u> <u>が、両方が一緒に使ったものはありません。</u>盲ろう者は視覚、聴覚双方に障害があるため、単機能の腕時計では不十分です。両腕にそれぞれ時計をはめているという方が、Twitter 上でツイートしていました。オガワも某社で開発を検討したことがあります。ニッチな市場であること、コスト的にユーザーのご希望にそえるものにはなりにくいことから実現しませんでした。ぜひ意欲ある方にチャレンジしていただきたいと思っています。	
393	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	障害者団体	宿泊施設用字幕・音声解説 オンオフリモコン	視覚障害	宿泊施設にも地デジテレビが広まってきましたが、残念なことに字幕ボタンのないテレビリモコンがあり、聴覚障害者はそんなリモコンに直面するたびに、字幕のオンオフに困ってフロントに問いあわせたり、あるいは字幕が見られないまま、我慢してしまったりしています。せっかく字幕機能が標準となったのに、宿泊業界のテレビリモコンは、旧態依然としています。聴覚障害者にとってはせっかくの宿泊先で、大変がっかりな差別的状況です。正確な情報が入りにくい、入るのが遅れるという点から、心身の安全や財産に影響しかねないという懸念もあります。全難聴や聴覚障害者コンピューター協会の W 氏等が数年前から問題提起しています。改善されません。解決方法ですが、宿泊施設のテレビリモコンには、それぞれのテレビに字幕専用のリモコンを別途用意できるとよいのではないのでしょうか。解説放送専用のボタンもあるとよいかもしれません。 当事者が購入する福祉用具ではなく、施設側の設備として必要なものですが。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							ぜひご検討いただきたいと思います。	
394	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者のタブレットパソコン使用	視覚障害	タブレットパソコンはキーボードがないので視覚障害のある者は使えません。手軽に持ち歩けるので使用したいのですが外付けキーボードでは意味がありません。なにか良い製品はないでしょうか。	
395	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	声に反応して発信受信できる電話機	肢体障害	ALSの在宅療養患者からの相談です。自力で寝起きできません。介助で寝起きし、座位保持は自力で可能です。日中は座っていることがほとんどですが、立位できません。手は自由に使えないので食事は介助が必要です。コミュニケーション能力は良好です。本人は緊急時も含め電話で家族や支援者に連絡を取れる体制を望んでいます。リモコン操作やボタン操作ができないため、声で作動する電話機を探しています。	
399	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	医療専門職	布団をかけるための装置(用具)	肢体障害	ベッド上では布団を掛けたり剥いだりすることが課題になります。筋力の弱い方は、布団が重くて動きづらくなり、特に冬場は毛布をかけるので、身動きが完全に取れなくなってしまうです。スイッチ一つで毛布を掛けたり、剥いだりできるような装置があると便利です。	
400	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	打ち誤りのない大きなキーボード	肢体障害	パソコンキーボードや電卓を1.5倍くらい大きくすることにより、打ち誤りが少なくなる。	
401	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	コミュニケーションアプリ	言語障害	スマートフォンを媒介とし、言葉を文字、文字を言葉に変換するアプリ。	
402	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	誰でもスマートフォン	視覚障害	スマートフォンのタッチパネルは指の感触がなく、視覚障害者にとっては使いにくい。その為画面に小さな凹凸をつける工夫が必要。パソコンのキーボードカバーのような素材で作成して、スマートフォンに取り付けられるようにする。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
403	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	意思疎通ができる器具	障害児	知的障害者にはうまくコミュニケーションが取れない方もいらっしゃるのですが、その方の思いがくみ取れるような器具があるといいです。	
404	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	足で押せる電気スイッチ	肢体障害	指押しの電気スイッチから足で押すスイッチへ。高さを変えて使いやすさをよくする。	
405	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	言語の通じない方とのコミュニケーションできるための器具	言語障害者	<u>頭に何か考えたものがコンピューター等を通して他人の考えが理解できるように、画面を通す等で表れるもの。</u> 相手とコミュニケーションを（障がい者と健常者）とるために利用できればいい。	
406	H24	募集	情報・意思疎通支援用具	福祉専門職	早わかり意思表示板	言語障害	言語が話せない方には、マカトンや絵が描いてあるカードがありますが、知的障害があるためうまく伝わらないことが多いです。携帯電話ぐらいの大きさで首から下げられる電子機器で、その中に数種類の画像データ（トイシ・食事・住所など）が入っている物があれば、より意思が伝わりやすくなると思います。携帯電話のようなものでは操作が複雑なので、ボタンが3・4個でおしゃれなものがいいと思います。	
407	H24	掲フ	情報・意思疎通支援用具	利用者	視覚障害者用信号機識別装置	視覚障害	ほとんどの信号機には音声が付いています。 そのため、視覚障害者は危険な思いをしながら渡っているのが現状です。 管轄の警察などに、そのような信号機の設置を願ってもすぐに付く例はあまりありません。 また、折角付いていても、その音がうるさいと消される例も少なくありません。 そこで、 <u>昨今の画像処理技術などを活用し、スマートホンなどで信号機を捉え、識別する装置を開発できないでしょうか。思いついたアイデアなのでこのカテゴリに投稿しました。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
117	H22	意見	排泄管理 支援用具	利用者	障害児の体型にあった紙オムツ		JUNE 様 先日、児童用紙オムツを開発してほしいという要望を書き込みしました、佐々木です。JUNE 様のご意見を拝見し、もしかしたら私の内容に対してアドバイスがくださったのではない、お返事を書かせていただきます（違っていたらすみません）。要望に書き添えるのを失念していたのですが、私の子どもは極端に腰が細いため、パンツタイプのオムツではなく板状のオムツを使用しています。具体的にいうなら、赤ちゃん用のSサイズで十分な細さです。体重があるのはたてに細長いせいで、赤ちゃんオムツだと股上が合わないのです。でもパンツタイプだと腰がゆるゆる…。なので、開発のお願いも板オムツのことだったのです…。あまいまな書き方をしましてごめんなさい。アドバイスいただけたことはとてもうれしく、JUNE 様のやさしさに深く感謝しております。私と同じように悩んでいる障害児ママ友たちには、ぜひ紹介したいと思います。 本当にありがとうございます。 管理者様 福祉用具の開発は、障害が人それぞれ違うことに難しさがあるのですね。とくに子どもの場合には体格差もありますし…。それでもこうして意見を書き込めるスペースがあるだけでも気持ちの支えになります。伝える機会をくださってありがとうございます。できれば、書き込んだ後に修正ができるのもっと助かります。 私のようなかかりさんのためにも、よろしく願います。	
118	H22	意見	排泄管理 支援用具	利用者	左右にも動くウォッシュレット機能		ウォッシュレット機能付きの便器はたいへん良いのですが、自分でお尻を動かせない者は、座らせてもらった位置で用を足すことになる。<u>前後にノズルは動くが左右にも動いたらもっと良い。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
119	H22	意見	排泄管理 支援用具	利用者	ねじ式の蓋がついた男性用 尿器		男性用尿器に簡単な蓋は付いてますが、傾けるとこぼれます。 <u>ねじ式の蓋が付いていれば、外出や車の中で小便を捨てられない時にも便利だと思います。</u> 使用後に洗えたとしても臭いが気になるので、紙を乗せて蓋をします。	
120	H22	募集	排泄管理 支援用具	利用者の家族	児童用オムツ	肢体障害 その他（障害 児）	体重が15キログラムを超えたくらいから、市販の赤ちゃん・幼児用オムツがきつくなって困っています。かといって、成人向けのオムツは大きすぎて使えませ ん。 <u>15~40キログラムぐらいの障害児用のオムツを作っていたらととても助かります。</u> 障害児の場合、足の付け根や股関節の隙間からオシッコがこぼれて しまうことも多いので、その点にも配慮していただけてますようお願いします。ご 一考いただければ幸いです。	
121	H22	意見	排泄管理 支援用具	医療専門職	柄の付いたリハビリパンツ		リハビリパンツはガラがなくて白ー色のもが多い。外出や旅行に行って周囲に見 られても恥ずかしくない <u>ガラのついたリハビリパンツがあったらいいのではな いか。</u>	
122	H22	意見	排泄管理 支援用具	福祉専門職	おしゃれなデザインのおむ つ		高齢の方々が使用している紙パンツの事です。身体に障害のある方の中でも排泄 面に障害を持たれている方々は、紙パンツを使用しております。二分脊椎の方な ど、未だ若くしながらも紙パンツを使用しております。市販の紙パンツは白のブ リーフの様な形状のものが一般的ですが、若い方が付けるにしましては、なんか素漠 としていてお思っております。そこで思ったのですが、 <u>柄付きの紙パンツとか、</u> <u>トランクス型とか、お洒落な形状やデザインのものはないものか、</u> と考えており ます。他人に見られても恥ずかしくないと思えますし、福祉用具において「お洒 落」の質感が必要ではないかと思えます。きつと、トランクスタイプの柄付きの 紙パンツがあったら、若くして排泄面に障害がある方も、積極的に使用してもら えるのではないかと、思っております。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
302	H23	意見	排泄管理 支援用具	流通メーカー	ポータブルトイレのパケツをロックする機能		<u>ポータブルトイレに付けて欲しい機能</u> です。認知症で問題行動のある方が、ポータブルトイレを利用している場合、ご自分でパケツを取り出して部屋にこぼしたり、窓から汚物を捨てたりするケースがあります。特に窓から汚物を捨てられるとご近所の迷惑にもなってしまい、ご家族の方も大変困っています。ポータブルトイレからパケツを取り外す際にロックがかかる様な機能を付けて欲しいと考えております。	
319	H23	募集	排泄管理 支援用具	その他（医療専門職）	温水洗浄便座用肛門モニター	肢体障害者用	<u>脊髄損傷患者が温水洗浄便座を使用すると、肛門周囲の臀部感覚麻痺から、肛門の洗浄が的確にできないという問題がある。そのために肛門がモニターできる装置があると便利である。また、温水洗浄便座の水流は排便障害のある脊髄損傷患者にとって排便促進の効果ももたらす。この際にも役立つ。さらに座薬挿入や洗腸操作の際も便利である。自身も研究開発したことがあり、既製品も国内で販売しているが、メンテナンスや耐久性にまだまだ問題がある。温水洗浄便座の機能のオプションとして、便座に一体化させコンパクトに付加できるとよいと考えている。</u>	
409	H24	募集	排泄管理 支援用具	福祉専門職	ウレタン製脱着可能な便座シート	その他	知的障害者の利用者の中には、便座カバーを取り付けても、それを取り外して便器の中に入れて流してしまう方がいます。そのため冬季時には冷たい便座シートに座って排泄しています。 <u>ウレタン製の脱着可能な便座シートがあれば、寒い期間「ヒヤー」とした感覚でなかなか排泄することができない利用者もスムーズな排泄が可能になります。</u>	
410	H24	募集	排泄管理 支援用具	福祉専門職	失禁感知オムツ(センサー)	その他（知的障害）	<u>尿や便を感じし、すぐに取り替えられるオムツ</u> です。感知機は、オムツから取り外しができるもので、洗えるものもいいです。オムツやパンツの中に入れておいて失禁を感じします。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
411	H24	募集	排泄管理 支援用具	福祉専門職	穴あき尿とりパット	その他（知的障害）	尿とりパットだけでは、夜尿を取りきれない方に使用する。取りきれないものをオムツで吸収してもらうことで尿漏れを防ぐ。現在は手で切って対応しているが、はじめから穴があいていると便利と思われる。穴は3～4箇所、わた部分はそのままでビニールシート部分のみ穴あきにする。	
412	H24	募集	排泄管理 支援用具	福祉専門職	知的障害者が使用できる生理用品	その他（知的障害）	生理の時にナプキンを使用できない方がたくさんいるので、何か垂れ流しにならない方法や用品。	
413	H24	募集	排泄管理 支援用具	福祉専門職	排便のタイミングを教えてくれる装置	その他（知的障害）	知的障害者の方に下剤等を使って便をコントロールしているので、便意があってもコミュニケーションがうまくとれず、紙オムツを使っても便が漏れてしまう。便が出そうなタイミングで教えてくれる器具があると便利である。	
123	H22	意見	居宅生活 動作補助 用具	流通メーカー	折りたためる手すり		ご利用者様から寄せられたご意見です。 <u>使用しないときには折りたためるような手すりがあると便利だと思います。設置型でないようなもの。</u>	持ち運びを想定しているのか
414	H24	募集	居宅生活 動作補助 用具	福祉専門職	トイレでの手すり	肢体障害	トイレの壁に取り付けた手すりにつかまっの立ち上がりで、どの方向からでも立ったり座ったりできるように、手すりの角度が自由に付けられる手すりがあるたら便利だと思う。	
124	H22	掲フ	その他	利用者	洗髪用具		<u>バッドで洗髪をしてもらっています。</u> ふちに排水ホースのついた四角いものを使っています。その商品が廃番になり、似ているものを購入したのですが、排水ホースが細すぎて排水が進みません。お湯が冷めて寒くて使えません。顔がおぼれそうになってしまいます。	関連製品
125	H22	募集	その他	利用者	点字ブロック・交通信号の色・音楽	視覚障害	点字ブロックの黄色や黒、シルバーなど様々なので見にくい物があり、統一してほしい。交通信号の色でも青が見にくいことがある。交通信号の音楽も場所によって違うので分かりにくい。	
126	H22	募集	その他	利用者	手話通訳・字幕の表示	聴覚障害	より多くのテレビ番組やインターネットの動画で手話通訳や字幕の表示ができ	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
127	H22	募集	その他	利用者	携帯用コイン投入器具（名称 コイ〜ン）	肢体障害	ることを望む。 頭部損傷者です。1人で自動車を運転して外出する機会が多いです。最近、町の中は無人の有料駐車場が多くなり、出口でいつも機械に駐車料金（特にコイン）を入れるのに苦労します。不自由な手で10円玉や100円玉を何枚も入れると時間が掛かり、遅くなると後ろの車からクラクションを鳴らされ、焦ってコインを車外に落とすことが度々あり、無人の有料駐車場を利用しなくなりました。最近の自動販売機にはコインを受け取る器具の付いたバリアフリー自動販売機が多くなりましたが、駐車場の料金投入機械は屋外でもあり、コインを受け取る器具は雨等が入るということとでなかなか普及しません。したがって、10円玉や100円玉を20枚位を前もってセットし、簡単に料金投入機械に投入できる軽いプラスチック製で携帯が出来、自動車の中に置いておける携帯用コイン投入器具ができないですか。高齢者にも便利だと思います。	
128	H22	募集	その他	利用者	携帯手摺	肢体障害 障害者スポーツ用	旅行中や一般トイレなどで簡単に脱着使用出来る様な手摺を作成できませんか？トイレに依って手摺がまちまちで、障害者トイレが少なく利用出来ないことが多かったり、最近誰でも使用出来ますと言った様な物がある為、携帯手摺（補助具）があれば行動範囲が増える。	持ち運び可能な手すり
129	H22	募集	その他	利用者	携帯電話	肢体障害 視覚障害 聴覚障害 言語障害	FOMA D800 i DS を販売復活して欲しい 太陽発電で充電して欲しい スキヤンを0、3秒にして欲しい 電池をもう少し使わない携帯にして欲しい テンキーもスキヤンをして欲しい パネル内のボタンを大きくして欲しい 予測候補を初期化しないで欲しい スキヤン可能な携帯を増やして欲しい	※製品名の明記

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
130	H22	募集	その他	利用者	AED	聴覚障害	AEDが必要になることは、いつ何時起こるか分らないし、早ければ早いほど効果が高いので、現場に聴覚障害者しか居ない場合でも使用できることが望ましい。胸骨圧迫や人工呼吸は、聴覚障害者でも可能であるのに、<u>AEDの操作だけが、音声ガイドに従って行う形になっており、聴覚障害者が使用できません。</u>しかし、<u>音声ガイドを文字</u>かし、<u>日本光電社のAED-9231は、液晶ディスプレイで、音声ガイドを文字で表示していることに気がしました。</u>このようなAEDが普及すれば、聴覚障害者でも使用できます。普及させるためには、何かの工夫が必要です。今後公共団体が購入する場合の基準とかに入れるというようなことで、<u>聴覚障害者でも使えるAEDを普及させることを考えて頂きたい。</u> 音声ガイドを文章化した紙を入れておけば、電気ショックが必要かどうかをAEDが判定しますが、その結果をランプで知らせるとか、判定中や電気ショックを与えるとき体に触れるなということもランプで知らせるというような工夫をするだけでも、聴覚障害者が使用可能となります。	※製品名の明記
131	H22	募集	その他	利用者	視覚障害者であっても使用採取が容易にできる用具	肢体障害 視覚障害	市の健康診断も人間ドックも脳性麻痺とか視覚障害に手が使えない人は太陽燈検査のお通じを持っていけないのが不便です。私は特に神経症の薬が便秘になって夜下剤を飲むので不便です。いくら言っても医者も保健センターもわからないです。	
132	H22	募集	その他	利用者	買い物時のバーコードリーダー	視覚障害	買い物をしている時、商品についているバーコードを読み取ると、商品名、値段、内容量、カロリー等の詳細情報を音声で知らせてくれるものが欲しい。既存で類似する製品はあるのだが、商品名だけしか知らせてくれない。それではあまり役に立たない。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
133	H22	募集	その他	利用者	エアコンの音声対応リモコン	視覚障害	視覚障害者だと、エアコンがどういう設定になっているか確認ができないため、 <u>音声で冷房・暖房・ドライの設定や温度を知らせてくれるものが欲しい。</u> 現在、大手企業で上記の物を買ってはいるが、本体込みで17万円以上するの手が出ない。2～3年前までは、ある大手企業で、 <u>全メーカー対応の音声リモコン</u> を2万円程度で売っていたらしいが、今は廃番になっている模様である。これを安い値段で販売してくれればとてもよい。もしくは <u>各メーカーで、プラス1万円くらいで音声リモコンに替えられるとよい。</u>	
134	H22	募集	その他	利用者	音声出力できる固定電話機	視覚障害	電話を使うとき、事前に登録しておいた相手方の名前、 <u>電話番号の検索や通話履歴を音声出力するものが欲しい。</u> 大手企業が既に実用化しているが、 <u>電話帳を登録する際にパソコンが必要であったり、その機能を利用するのに別途ナンバーディスプレイの契約を結ばなければいけない。</u> それでは使い勝手が悪いので、 <u>電話機本体で簡単に登録・編集ができ、安価なものが欲しい。</u>	
135	H22	募集	その他	利用者	音声で操作できる電子辞書	視覚障害	<u>単語などを音声を頼りに入力することができ、結果と内容を音声で知らせてくれるもの。</u> パソコンではできるが、時間がかかるため、手軽に使用できるものがほしい。	
136	H22	募集	その他	利用者	視覚障害に配慮した掃除機	視覚障害	<u>間違っても重要なものまで吸い込んでしまうことがあります。</u> また、 <u>電源ホースの取扱や中味の始末などで苦労しています。</u> <u>充電式などで視覚障害者でも使用しやすい掃除機。</u>	
137	H22	募集	その他	利用者	新聞広告やチラシを読む機器	視覚障害	<u>新聞広告やチラシを視覚障害者でも読めるようにしてほしい。</u>	
138	H22	募集	その他	利用者	音声対応の電子辞書	視覚障害	音声で読み上げてくれる電子辞書がほしい。それが安価ならなおよい。	
139	H22	募集	その他	利用者	携帯電話のメモ録音機能つき	視覚障害	1台の携帯電話にメモ録音機能があると助かる。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
140	H22	募集	その他	利用者	家電製品の液晶画面のコントラストを強くして欲しい	視覚障害	弱視のため、強いコントラストのものではないと見えづらい。電子ジャーやエアコン、リモコンなどは、音声機能の充実よりも、 <u>液晶表示が光ったりバックと文字が黄色と黒のコントラストのようにはっきりしている</u> と見えやすい。	
141	H22	募集	その他	利用者	視覚障害用の駅のタッチパネル	視覚障害	駅を利用する際は、あらかじめ目的地までの値段を調べておいて券売機で購入しますが、回数券や定期券など、タッチパネルを使わないとできない操作がある。 <u>視覚障害者でも簡単に使えるタッチパネルを望みます。</u>	
142	H22	募集	その他	利用者	タッチパネルについて	視覚障害	近年、 <u>タッチパネルの普及が進んできたため、不便を感じる。タッチパネルは押した感覚もないし、どのような操作を行っているかもわからない。特に iPhone は使いこなせない。</u>	
143	H22	募集	その他	利用者	信号機の押しボタン	視覚障害	最近では音響装置付きの信号機が増えていますが、まだ不十分です。なかには、大元のスイッチを切っているのか、視覚障害者用の押しボタンをおしても音が流れない信号機もあります。近隣住民のことを配慮してなら、 <u>信号の色を感知して、パイプ等で知らせてくれる受信機があればよいと思います。</u>	
144	H22	募集	その他	利用者	SPコードの普及	視覚障害	SPコード読み取り装置を使っているが、使える場面が少ない。もっとSPコードを広く普及してほしい。また、選挙公報などにSPコードを付けている自治体もあるようですが、数が少なすぎます。主体的に投票するためにも、国政選挙、地方選挙問わず、 <u>選挙公報にはSPコードを義務付けてほしい</u>	
145	H22	募集	その他	利用者	画像情報を容易に認識できる機器	視覚障害	15年前に中途視覚障害になった。現在は大学で講師の仕事をしている。 <u>教材を扱う際、インターネットの画像情報を専用の機器で立体化し、触ってイメージをするのだが、想像力だけでは、画像情報を理解するのは非常に難しい。</u> <u>立体化するだけでなく、文字情報などが付け加わるとより、理解できるようになる。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
146	H22	募集	その他	利用者	公共トイレの流す方法	視覚障害	公共のトイレを流す際、最近では立ち上がりすると反応するものや手をかざすセンサー式、昔ながらのレバー・ボタン式などいろいろあるため、手さぐりでそれを探さないといけない。トイレという場所でもあるので、できることならあちこち触らなくて済むように、なんらかのルールを作っていたらいいと思います。	
147	H22	募集	その他	利用者	文字放送の音声(テロップ)	視覚障害	文字放送のテロップを音声にしてくれるもの。特に緊急・重要なものは音声にしてももらわないと困る。	
148	H22	募集	その他	利用者	音響装置付き信号機について	視覚障害	信号機の視覚障害者用延長ボタンは、どこについているか、わかりづらい。もっとわかりやすいようになることを望むが、ただ位置を知らせる音声を大きくするだけでは、近隣の家に迷惑がかかる。何か良い方法で位置をわかりやすくする方法はないのか。	
149	H22	募集	その他	利用者	駅の階段のステップ	視覚障害	駅の階段のステップ（角の黄色い印）があると下りやすい。（上る時は何とかなる）	
150	H22	募集	その他	利用者	手すりの改良	視覚障害	手すり階段の上まできちんとついているといい。下りる時には目印として最初に触るので、ない場合には怖い思いをすることがある。	
151	H22	募集	その他	利用者	音声出力するリモコン	視覚障害	リモコンやタイマーのボタンを押したら、その数字を音声で知らせるもの。（TVではなく、リモコンから音声が出るもの）	
152	H22	募集	その他	利用者	障害者用パスモ	視覚障害	一般の人と同じようにパスモを使いたい。障害者手帳を併せると子供料金で通れるようになるとうい。	※製品名の明記
153	H22	募集	その他	利用者	公共トイレで使える音声ガイド	視覚障害	公共トイレで「緊急スイッチ」「流すスイッチ」「トイレトペーパーの位置」などを音声で知らせてくれるものが欲しい。	
154	H22	募集	その他	利用者	トイレのボタンに付けるマーク	視覚障害	公共トイレの水を流すマークが分かりにくい。認識しやすいように大きくしてほしい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
155	H22	募集	その他	利用者	ラジオについて	視覚障害	昔のラジオはダイヤル式で使いやすかったが、液晶操作が主流になってしまったため、使いづらい。設定等が上手でできなくなってしまったのが残念。	
156	H22	募集	その他	利用者	小型携帯用テレビ	視覚障害	小型の携帯用テレビが地デジ対応になってしまうと初期設定で地域等を設定しなければならぬので困る。矢印操作は配置を覚えたり、押すボタンを覚えたりしなければならぬので、難しく感じる。 たとえば、企業や家電量販店が購入前に使えるようになるまでサポートしてくれたり、購入後もいつでも対応してくれると有り難い。	
157	H22	募集	その他	利用者	音声付き家電製品	視覚障害	より多くの家電製品に音声案内機能が付くと便利だと思います。	
158	H22	募集	その他	利用者	ボイスオーバー機能	視覚障害	タッチパネルの製品が増えて、不便を感じている。スマートフォンなどは使いづらいが、アクセシビリティとしてボイスオーバー機能（タッチすると音声で読み上げてくれる機能）が内蔵されているので、助かる。 今後、販売されるタッチパネル式の製品についても、このような機能を最初から内蔵してもらいたい。	※製品名の明記
159	H22	募集	その他	利用者	地デジ対応テレビの音声ガイド	視覚障害	地デジ対応のテレビで、見たい番組の時間やチャンネル別の情報を音声案内して欲しい。	
160	H22	募集	その他	利用者	色を識別してくれる機器	視覚障害	色を確実に判定してくれる機器が欲しい。現在でも色を判定してくれる機器は出ているが、確実ではない。自分がどんな洋服を着ているか、わかるようになりたい。ケータイのアプリでも同様の機能はあるが、正確性に欠ける。	
161	H22	募集	その他	利用者	色識別装置	視覚障害	洋服やネクタイの色を正確に読み取ってくれる、識別装置があればファッションをコーディネートすることができる。既にそのような機器が販売されているはずだが、正確に色を識別できていない。	
162	H22	募集	その他	利用者	駅の券売機	視覚障害	駅で切符を購入する時にタッチパネルになってしまったので、前の押しボタン式の券売機に戻して欲しい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
163	H22	募集	その他	利用者	ケータイのカメラでで文字や認識を認識してくれる機能	視覚障害	ケータイのカメラ機能を利用して、 <u>撮影した文字や認識を読みあげてくれる機能を開発して欲しい。</u> 一部のゴシック体を読み取ってくれる装置はあるが、少しでも装飾していたり、別の書体だと読み取ってくれないので幅広く対応しているものがよい。	
164	H22	募集	その他	利用者の家族	健康管理ノート	その他	<u>日々の体温・食事・排泄・睡眠などを記録できるノートがあることも助かります。</u> 具体的には、病院が入院患者用に用意しているようなグラフを一週間分一ページに配置し、となりのページに細かな様子や受診の内容を書き込めるようにします。毎日記録をしなくても、体調が悪くなったときに記録をつけて病院に持参するようにすれば、受診の際の説明時間を短縮することができます。また、ノートの先頭に、病気や障害の経過、入退院の履歴を記録できる箇所があれば、医療・福祉関係の担当者に何度も同じ説明をする手間をばくくともできます。実はすでに実験作を個人で作成し、友人知人、主に障害児のお母さんたちに配っています。もちろん私自身も活用しています。広く普及することを願って、 <u>商品化をお願いいたします。</u> よろしくご検討ください。	
165	H22	募集	その他	障害者団体	体温を保護する器具	肢体障害	体温調節がうまく出来ない利用者から寄せられた要望を投稿致します。 ご本人は、寝たきりの重症児で、障害1級の9歳女児。 室内は常時22度を保っています。エアコンを切ると37度～38度に体温が上昇するそうで、手足は冷えるためペットボトルにお湯を入れ保温をしています。 外出がままならないので、 <u>体温を保護する器具を要望したい。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
166	H22	募集	その他	障害者団体	ヘルメット型エアコン	肢体障害	利用者のご家族からいただいた要望を事例内容と共に投稿致します。 ご本人は黄痘性背椎損傷によるウイルス後遺症により発汗作用がうまく働かず、夏期等においては在宅時や車の乗車時には強くエアコンを使用しなければなりません。おもちゃの扇風機をインターネットで購入しましたが、電池は30~40分程度しか持ちません。現在帽子の中にアイスノン用の冷却座位を入れる方法があると聞きますが、ヘルメット型エアコンは出来ないでしょうか。クールジャケットがある事は聞きますが、頭部を冷やす方法の福祉用具の開発をお願いします。	
167	H22	意見	その他	医療専門職	片麻痺の方でも容易に利用できる財布		片麻痺の方が片手で利用できる財布。ポーチなどを利用して。	
168	H22	意見	その他	福祉専門職	下着、肌着		車椅子にて上半身の蒸れ防止に、通気性のいい背もたれ 機能素材での肌着。薄くて暖かい。 吸水性に優れた肌着 敏感肌用失禁パンツ 肌疾患対応型肌着	
169	H22	意見	その他	福祉専門職	おしゃれなデザインの靴		高齢者向けの靴に関する要望です。私の知識が不足している場合はご容赦下さい。高齢者向けの靴はいかにも高齢者向けといったデザインの物が多く、中にはデザインが嫌だから便利なのは分かるけど、市販の靴を履くという方が多数いらっしゃると思います。そこで、機能性を重視することは重要ですが、それを保ちつつファッション性をも十二分に満たす商品がもっと多くあっても良いと思います。	かなり製品化されているが…
170	H22	意見	その他	福祉専門職	脱ぎ着しやすい衣類		足の変形がある人にスポンは難しく、巻きスカートがあればいいのですが、一般の巻きスカートでベッドで寝るのは少し難しいです。私の祖父は左足断絶しており、右足も痛みがあり、変形が少しあります。冬用にフリースで巻きスカートを作りました。市販でもあれば、他の足の痛みがある人や変形のひどいひとにも使えるのではないのでしょうか？	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
171	H22	意見	その他	流通メーカー	ベッド持ち上げ装置		ご利用者様から寄せられたご意見です。 ベッドの足部分四箇所にかスターをつけベッドの移動に利用しているが、キャスターと床カーペット間に介助を入れているので移動終了後このパットを当てるときベッドを持ち上げることとなる。 ベッドの足を持ち上げるリフターを考案、作成して欲しいです。	
172	H22	意見	その他	その他（施設経営）	車いすの搬送装置		田舎で小規模多機能事業などをやっているが狭い道路が多いので軽自動車のスロープ式の車両で対応しているが、少し大きい車いすが固定できなかったり、リクライニング車いすを少し倒したら後ろのドアが開まらなかったりで困ることが多いです。 デモ車が少なく買ってから困っている状態です。	
223	H22	募集	その他	その他	空気のもれないカニューレ	肢体障害 視覚障害	カニューレは、空気がもれるから声が聞こえにくく感じてしまうと思います。そこで、空気がぬけないように形を工夫したり、形以外にも肌になじみやすい素材などを使って空気がぬけないようなカニューレがあればと思います。	
232	H22	募集	その他	その他：障害者支援、家族、開発メーカー	スマートフォンを使ったEMS（環境制御装置）	肢体障害 視覚障害 聴覚障害 言語障害 盲ろう	iPhone に代表されるスマートフォンで、障害者にとっても大きくQOLを高められる可能性がでてきましたが、まだまだそれ1台でなんでも出来るとまではいきません。病室や部屋で家電製品を制御できるソフトがあれば自分達の意思で身の回りの生活を変えられます（希望価格はスマートフォン本体は含みません）	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
233	H22	募集	その他	利用者	視覚障害者でも簡単に使える携帯傘入れ	視覚障害	視覚障害の私は階段上り下り左は手摺で右手に白杖を持っていますので、雨の日は折りたたみ傘にしてレジのビニールに入れて、リュックサックの外側の持つべルトに縛ってつるして歩きます。電車の中に傘も忘れないし、満員電車の時に他の乗客に傘の水がつかないです。折りたたみの傘を入れる専用のレジ袋じゃなくてリュックサックに縛り付けれるのがあると良いと思います。 通院の時とか傘立てにおいていたら自分で探せないで、折りたたんでビニールに入れて手元に持っているほうが便利です。歯科は靴も脱ぎますので、目印をつけた り大変です。	
236	H22	募集	その他	その他：支援、家族、開発メーカー	視覚障害者のためのスマートフォンによる音声案内	視覚障害	<u>スマートフォン</u> のGPS（位置情報システム）と音声録音を利用して、出かける場所を予め介助者が下見をしながら、交差点や注意点等の情報を音声録音しておきます音声録音データには、位置情報が付加されます。視覚障害者が一人で出かける際に、音声データのある場所になるとGPSが感知し、音声ガイダンスが流れます。スマートフォンが道案内や注意箇所のガイダンスを適時流してくれます	
237	H22	募集	その他	その他：支援、家族、開発メーカー	読み書き障害を持つ人がスマートフォンで読む補助	その他（読み書き障害者用）	<u>読み書き障害（ディスレクシア）の方々が、普段の生活で文字を読むためにスマートフォン</u> のAR（拡張現実機能）を使用して、 <u>カメラ越しに読みたい物をみると、実際の文字に線やマスを重ねあわせることで読みにくさを補助します</u>	
240	H22	募集	その他	その他：支援、家族、企画	忘れ物の多い発達障害者のためのお出かけ前確認システム	肢体障害 視覚障害 聴覚障害 言語障害 盲ろう者 その他（発達障害者）	必要なものを揃えて出かけることが不得手な方のために、 <u>必要なもの（たとえば財布や定期券）にRFID（無線タグ）を付けることで、お出かけ前にスマートフォンで予め登録しておいた備品がすべて揃っているかを無線通信でチェックできるアプリを開発します。</u> 玄関に持ち物チェックと書いてお気だけで、スマートフォンのアプリで確認すると持ち忘れていたものを確認できます	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
241	H22	募集	その他	その他：支援、 家族、企画	コントラストで見にくい人 のためのスマートフォンで の色補正	視覚障害	色覚に障害のある人たちにとって、どうしても判別しにくい風景や文字があった時に <u>予め色補正を登録しておけば、スマートフォンのカメラ機能を通して、自動的に色補正をします。</u> 白地が見えにくい人などには、ちょっと困ったときに便利です。	
242	H22	募集	その他	その他：支援、 家族、企画	1日の行動を登録しておけ ばスマートフォンが知らせ てくれます	肢体障害 視覚障害 聴覚障害 言語障害 その他（発達 障害者）	1日の行動を忘れがちな人のために、予めスマートフォンに登録しておけば、 <u>決まった時間の前に音声、文字、バイブによるモース信号で次の行動をしらせてくれるアプリ</u> があると便利です。	
243	H22	募集	その他	その他：支援、 家族、企画	点字ブロックに無線タグを 埋め込みスマートフォンで 感知します	視覚障害	<u>道路や駅にある点字ブロックに予め、必要な情報を書き込んだRFID（無線タグ）をうめておき</u> <u>スマートフォンで感知すると音声や文字で情報をお知らせします。</u> これにより杖で感知するよりも前に必要な情報をスマートフォンより得ることが出来ます。	
248	H22	募集	その他	その他	車いすや障害のある人が自 分自身で衣類を収納できる クローゼット	肢体障害 聴覚障害	<u>車いすを利用していている方や腰や足を痛め自分自身で衣類収納できずに家族、介護者の支援が必要な人達が、自分で衣類を収納できるクローゼットが必要です。</u>	
252	H22	募集	その他	利用者	反射素材	視覚障害 その他（手帳 を持たない難 聴者・高齢難聴 者）	網膜色素変性症の視覚障害者ですが、夜盲なので夜道を歩行しても、道幅が分か りやすくなるようになれば助かります。歩道に、イルミネーションのが良いとは 思いますが、電気が必要だし全道路にはめ込むのは不可能と考えます。ので、破 損しにくい反射テープ、できればコンクリートに混ぜて発光する素材、若しくは 外灯などの光で反射する素材を開発してもらいたいと願っています。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
292	H23	意見	その他	利用者	片手で使用できる脚のリハビリ機器		片手で使用できる歩行訓練機器の開発。私は福祉機器の特許をできれば、取得しようと思っています。アイデアについては持っているもので、まずは協力してくださるメーカー様を探しております。まだ、試作段階ですが、デモができます。 伊豆リハビリテーションに5年間入所しておりましたが、ここでは、<u>腕のリハビリ機器はありましたが、脚のリハビリ機器がありませんでした</u>。そのため、<u>片手で使える脚用のリハビリ機器を作りたい</u>と思っています。よろしければ、ご連絡いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。	
301	H23	意見	その他	その他（会社員）	資料のページを自動にめくる機器		弊社（特例子会社）で新たに採用した社員で上肢障がい（右腕機能全廃）の社員がいます。業務内容は数枚重ねられた資料を一枚ずつめくって内容をPCへ入力する必要があるとあります。現在は左手で資料をめくり、一旦止めてマウス又はキーボードで入力していますがこの資料を自動的にめくってくれる機器があれば是非紹介頂きたい。※めくる命令を出すのは、出来たらフットSWであればなおさら有効的です。	
332	H23	募集	その他	利用者	水道からなべや電気ポットまで、つなぐホースのようなもの	肢体障害者用	線維筋痛症患者です。<u>とにかくすべてのものが重い</u>のです。（パン一斤は重くて買ってこられない、程度。）そのため、調理なべや、お湯を沸かすための電気ポットへ水を入れる作業が、人にも手伝わしてもらわないとできません。<u>水道からホースのようなものがでていれば、簡単になべに沢山水をいれたり（菓物をゆでるとき。ゆで卵でも）、自力で電気ポットへ給水できると思うのです</u>。現在は、ペットボトルで数回に分けておなべに水を入れたり、電気ポットに関しては、家族に頼んでいます。また家族がにかけているときは、水のペットボトルを買い（出費です）、ヘルパーさんにポット脇においておいてもらい、ペットボトルの淵を電気ポットにもたせかけながら、流しいれています。（小分けにして蛇口から何度か運んでいたのでは、その作業だけで力尽きて一日が終わってしまっています）	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							抗菌タイプになっているようなものを希望します。	
338	H23	募集	その他	利用者	ジャンボ携帯電話	その他（脳性まひ）	<u>携帯電話の数字ボタンが大きいものが欲しい。小さいと不随運動があるため押したいボタンが押せない。1センチ角くらいのボタンがちょうど良い。</u>	
339	H23	募集	その他	利用者	呼吸器のバッテリー	肢体障害者用	外出に使うバッテリーが、 <u>6時間しかもたない</u> と、自由に外出が出来ない。なので、バッテリーの時間を気にしないでいくらい長く、充電出来るものが欲しい。	
341	H23	募集	その他	福祉専門職	重度肢体不自由者（車椅子使用者）のための室内運動器具の開発	肢体障害者用	<u>重度肢体不自由者（特に頸髄損傷者）等で、在宅生活を送っている方から、体を動かす機会がほとんどないとの話を聞く。特に、自分で車の運転ができない方や、自宅の外の環境面で自走が不可能な方等は、生活のほとんどを屋内で過ごしている方である。車いすからベッド等へのトランス等を自分で行っている方はまだしも、車椅子の自走以外ほぼ介助で生活している方にとって、体を動かす機会がないことがないのが実情のようだ。一般の方には、生活習慣病の予防事業が盛んになっているが、上記のような障害者は運動の機会も限られ、より深刻な問題となっているであろう。屋内で運動ができればという話を利用者から伺うことがあるが、現存するものは、大きさの問題（大きく動く場所をとる）、値段の問題（20万以上）等の問題があり、なかでも一番大きな問題は、運動を行う際に介助者の手助けが必要な点であろう（ルームランナーへの乗り降りが自分ではできない構造となっている）体力維持のため、生活習慣病等を予防し健康を維持するため、<u>重度の肢体不自由者のための室内で室内運動器具の開発が必要である</u>と考えている。 ○室内運動器具に必要な要素 ・<u>持久的な運動ができる器具</u>であること。 ・<u>室内に簡易に設置</u>できること。 ・特別な工事を必要としない。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
							・生活スペースに設置できること。（大きさや静音性） ・対象者ひとりで使用できること。	
348	H24	募集	その他	福祉専門職	介護補助ユニット		腰痛になりやすい職場なので、器具をつけることで筋力カバーや負担のかかる部分を筋肉などで支える装置。	
360	H24	募集	その他	福祉専門職	障害がある人にも優しいストレッチ		車いすの方が通りやすかったり、足が不自由な方が通りやすく幅や手すりがあったり、テーブルと椅子の幅をあげ座りやすくなっているストレッチを増やしてほしい。周りが気にならないよう仕切りがあればゆっくりとした時間を過ごすこともできるかも。	
408	H24	募集	その他	利用者	ALS疾患の進行を遅らせるための訓練等機器	肢体障害	胃ろうや人工呼吸器の利用を少しでも遅らせるよう、残存機能の維持を図るための機器開発をお願いしたい。毎日、5000歩を目標に歩行訓練を行っていましたが、上肢や下肢機能の筋力の低下により、それも難しくなってきました。	
415	H24	意見	その他	開発メーカー	筋肉が弱い児童の電動アシスト自転車	その他	生まれつき身体の筋肉が弱いお子さんに、電動アシスト付きの自転車を作ってもらいたいと思っています。ただ、探しても、140cm位からしかなく、就学前の小さいお子さん（身長90cm位）が乗れるような、電動アシスト付きの自転車が見つかりません。構造上難しいのでしょうか？なんとかして、自転車で動く楽しさを感じてもらいたいと思っていますのですが・・・。どうにかして作れないものか、ご意見を聞かせて下さい。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
416	H24	意見	その他	利用者	柄の長さが30cmくらいのフォークやスプーン		食事をとる時の用具の要望、提案です。私、上肢下肢が不自由な身体です。食事の時ですが、手が不自由なため、お箸が使えません。また、肘が思うように曲がらず、また腕を自由に上げることができません。そのためにフォークとスプーンを使っております。しかし、通常のフォークやスプーンでは柄が短いため自分一人では口まで持っていくことができません。それで要望です。<u>柄の長さが30cmくらいのフォークやスプーンを販売してもらえないでしょうか。</u>そして、柄の長さだけでは無く、先の取り外しができる洗浄可能なもの、及び、軽量、尚且つお手頃なお値段で提供してもらえないでしょうか。通常の販売ではこういったものは販売されておらず、オーダーメイドとなり、柄が長いだけで非常に高価なお値段で、年金生活の私にとっては、「はいそうですか。」と買えるものではありません。こういったものかどうかと、介助をしていただいている方々から、画像のようなフォーク、スプーンを作っていただきました。ひとつの試作品です。要望であり提案です。どこかのメーカー様にて検討して頂ければ幸いです。尚、サイズが分かるように500mlのペットボトルを横に写しました。 試作品製作者: 看護師、介護士 協力者: 管理者、アマネジャー、介護士他	
417	H24	意見	その他	利用者	軽量装着型ロボット	肢体障害	神経難病の ALS(筋萎縮性側索硬化症)で運動ニューロンの障害により筋が萎縮してゆく進行性の病気です。現在両上肢に力が入らずほとんど動かすことができません。腕が挙げられないので、衣服の着脱・入浴・洗面等の日常生活は一人ではできません。<u>軽量装着型のロボットのような装置開発を希望します。その機能としては 両上肢の上げ下げ 旋回 腕の姿勢保持 などの運動補助です。</u>	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
418	H24	募集	その他	利用者	簡易ドア	肢体障害	家では車椅子利用者はトイレを含めドアを開けっ放しにすることが多くプライバシーがありません。かといって開け閉め（特に開めるの）は一苦勞で、市販のドアクロージャーは挟まれることもあります。操作性のよい家庭用ドアを要望します。	
419	H24	募集	その他	利用者の家族	人工呼吸器に用いる非常バッテリー	肢体障害	災害時や緊急時に使用できる、実用的で簡易な人工呼吸器用のバッテリー	
420	H24	募集	その他	医療専門職	生卵割りの用具	肢体障害	<u>神経疾患で指の筋力が低下した方や、パーキンソン病で振戦がある方が、片手で簡単に生卵を割るための用具があるととても助かります。</u>	
421	H24	募集	その他	利用者	自分でできる、缶の開け器	肢体障害	さんまの蒲焼・もも・みかん・食卓塩・缶コーヒーなど缶詰の種類は沢山あります。私は片手が不自由なので缶詰を開ける時に不自由に感じています。形状・大きさなど異なる構造の缶を1つの機器で開けることができるものがあると、とても助かります。	
422	H24	募集	その他	福祉専門職	音声ガイド・説明付き食器	盲ろう者	皿などの食器にスピーカーとセンサーがついており、スプーンなどの食器に発信機を付け、皿に近付けると皿の位置を教えてくれ、盲ろう者の介助をしてくれます。また、音声を録音でき、料理の事を料理従事者が説明できると、利用者と触れ合う機会を増やせると思います。	
423	H24	募集	その他	福祉専門職	徘徊警報アプリ		基点から一定の設定距離を離れると警報がなり親機に知らせる。本人の現在地点が分かる。	
424	H24	募集	その他	福祉専門職	火災報知機のボタンのカバー	その他（知的障害）	知的障害者施設で働いています。火災報知機をいたずらで押すことができないようなカバーがほしいです。頑丈だけど、いざという時にはすぐにボタンが押せるような工夫がされているといいと思います。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
425	H24	募集	その他	福祉専門職	後付けで簡単にテーパー等の高さを上げられる機能	肢体障害	椅子に座った姿勢で作業等をするのに、最適な机の高さに調整できると作業効率や作業疲れが改善できると思う。既存の机に取り付けるため、高さを下げることが不可能でも上げることができる。机が低くて作業等がやりにくい肢体障害者、視覚障害者や座高が高い人にとっては、助かる機能だと思うがどうだろうか。既存の机、テーパーは低い物が多い気がする。	
426	H24	募集	その他	福祉専門職	障害者用音楽プレーヤー	障害児	障害者・児の方でも簡単に操作できるように音楽プレーヤーがあると良い。 再生・停止・選曲とボタンを少なくし、他のボタンは隠せるような形にする。 USBなどで好きな曲を入れられるようにする。	
427	H24	募集	その他	福祉専門職	自閉症知育アプリ	障害児	スマートフォンやタブレットを使った、自閉症向けの知育アプリがあるといいです。	
428	H24	募集	その他	福祉専門職	ポンプシチュ	肢体障害	片麻痺でも自分で頭が洗える用具として、シャンプーやリンスのボトルの先端にチューブを接続する。ただチューブを接続しただけでは押してもシャンプーやリンスは手に落ちてこない。手に落とすためには、チューブの中に細い針金を通し、自由に曲げられることで手のひらに落とすことができる。押す時にボトルがずべてしまふことも考えられるので、下にはすべり止めを敷いて対応する。	
429	H24	募集	その他	福祉専門職	汚物処理掃除機	その他（知的障害）	床などに落ちた汚物を吸い取って、消毒までできる掃除機。手が汚れず、すぐに対応できるので衛生的。専用タオルで汚物を拭き取った後に別のタオルで床を拭いており二度手間になっている。	
430	H24	募集	その他	福祉専門職	フィルター付き吸い飲み	肢体障害	吸い飲みで水分を飲んでもらう際、対象者の口内に食べ物が残っていると逆流して吸い飲み内に食べ物が入ってしまう。それを防止するために吸い飲みの口の部分に水分だけ通るフィルターのようなものを付ける。吸い飲み内が不潔になるのを防ぐことができる。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
431	H24	募集	その他	福祉専門職	筋肉スカウター	障害児	<u>電極の付いたパットを当てるだけで、筋肉の発達度が数値で表される。見た目や行動をみなくても数値が測れることで、訓練の充足率がわかりやすい。</u>	
432	H24	募集	その他	福祉専門職	運動兼リハビリ器	肢体障害	下肢の不自由な方が、椅子に座って手を動かすことによって、足が上がったり下がったりして、膝の屈伸運動になるような器具。	
433	H24	募集	その他	福祉専門職	人の力では破けない素材の衣類	その他（知的障害）	<u>人の力では破けない素材の下着（パンツ）。ウエスト部分だけでもあるといいのだが。</u>	
434	H24	募集	その他	福祉専門職	補装具用の靴	肢体障害	<u>外に運動に出る際に、足をひきすっているため、靴のつま先がすりへってしまう。ですのでつま先が磨り減らないように作っていただきたい。</u> 素材を考えて作ってほしい。	
435	H24	募集	その他	福祉専門職	らくらくあかすり	肢体障害	あかすりタオルの片方に輪になったひもを付ける。片手に麻痺があり、タオルを握らなくても輪の方に手を掛けることで背中も届くようになる。	
436	H24	募集	その他	福祉専門職	あんしんポット	肢体障害	ポットのお湯を注ぐときに、片麻痺だとカップなどを下に置かなければならず熱湯がとびはねて危険である。ポットからS字フックのようなものを下げて台を作る。そうすることでカップの位置が高くなり、熱湯がはねることがなくなる。	
437	H24	募集	その他	福祉専門職	アルミ缶・ペットボトルプレス機	その他（知的障害）	高齢の利用者が安全に複数で作業できるよう、投入担当、取り出し作業分担できるプレス機。米のくず米、出荷米選別機のような形をしたプレス機があるとよい。	
438	H24	募集	その他	福祉専門職	飲み物のこぼれにくいマグカップ	肢体障害	高齢の利用者は手の震え等から飲み物を飲む際、マグカップを傾けると横からこぼれてしまうことがあります。そのため、火傷の危険性や衣類を汚してしまう可能性もあります。そこで、手が震えていても、飲み物をこぼさずに飲める <u>マグカップがある</u> といいと思いました。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
439	H24	募集	その他	福祉専門職	扉の開け閉めが制御できる装置	その他（知的障害）	知的障害者の施設で働いているが、利用者には開けてほしくない戸棚や扉がある。施設をしても効果がない場合があるので、職員だけが開けることができるような装置を開発してほしい。	
440	H24	募集	その他	福祉専門職	必要なものが自動で取り出しと収納ができる装置		知的障害児施設では、消毒液や石けん等を子どもたちの届くところにおけないので、使用の都度、持ってこなければならず、大変な思いをしている。使用する際にセンサーなどで反応後、自動で壁から必要品が出てきたり、天井から降りてきたりして、使用後は元の場所に自動で収納されるような装置があると便利である。	
441	H24	募集	その他	福祉専門職	流したものが取り出せる排水設備		知的障害者の方は、水洗トイレで用を足した後、身につけていたパンツや靴下も一緒に流してしまうことがあり苦勞しています。ですので、排水管のどこかで網のようなものを取りつけておけば、もしそのようなことがあったとしても、職員で取り出すことができると思います。網にひっかかったものを簡単に取れるような仕組みで作ってもらえないでしょうか。	
442	H24	募集	その他	福祉専門職	防水加工されたICタグ		徘徊感知機器のICタグ等を利用者に持たせると、うっかり洗濯してしまったりして使えなくなるので、防水加工してほしい。	
443	H24	募集	その他	福祉専門職	柔軟性がある破れない介護着		知的障害を持っている方と外出する際に、着ている服を破れてしまうことがあり、体に破られてもいいタオルを巻いたりして対応している。人の力では破ることができない柔軟性のある素材で服を作してほしい。	
444	H24	募集	その他	福祉専門職	スロープ用滑りどめマット		雪や雨などで路面が濡れたスロープは大変すべりやすく、ひやっとすることも多い。普段は丸めて携帯でき、必要な時にスロープ面に広げると一瞬で硬くなって安全な走行が可能となるようなものがあると便利である。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
465	H24	募集	その他	利用者	コルセット 外巻き型 ラフルデザイン	肢体障害者 用、視覚障害 者用、聴覚障 害者用、言語 障害者用、盲 ろう者用、障 害者スポーツ 用、その他	腰痛のある方がコルセットを使うとき、通常、白か、黒の一式で 肌着の上から セットするものとなっているようです。いかにも年寄りっぽくて、人に見せるの はタブーなイメージがあるんで。しかし意外と腰痛もちの人で、若い人も多いん です。これを逆転の発想でおもいきりファッションアイテムとして気軽に使おう じゃないかということで提案します。これからは、コルセットは服の上から巻き ます。いろいろなカラフルな柄だとか、モノトーンだとかで、ファッション性を 持たせるのです。見えるコルセットは医療器具ではなくもう、おしゃれの一つに 変わります。気軽に着用・着脱が気になります。まるでマフラーをつけたりは すしたりするように気軽におしゃれなものに商品化するのはです。 実は私はパーキンソンで腰が痛むのですが、外出先で、コルセットは外にまいて おかかないと手が動かないときトイレではすすることが出来ず大変な思いをし ました。広いベルトのように黒のコルセットを外に巻いてはすのが楽になるよう にしています。黒は引き締まっという色ですが、さびしいものです。カラフルだっ たら、以外にたのしくなるような気がしてここに提案させて頂きました。	
466	H24	募集	その他	利用者	安全らくちん自転車	肢体障害者 用、障害者ス ポーツ用、そ の他	パーキンソンの人は腰が曲がってしまったり、突進やこぎざみ歩行、すくみ足、 などで、自力で歩こうとすると、歩けなくなる人がいるのですが、自転車にすい すい乗れるのはなぜ?・・・という疑問は、介護したことのある人なら、もし くは、身内にパーキンソンの方がおられたら、かなり知られている話です。もち ろん怖くて乗れないと思われる方、乗る気のない方は初めから論外ですが・・・・。 でも、パーキンソンの人は薬によっては制限されてますが、うまく薬をコントロ ールできている人は、たくさん患者がQOLを高めて車を運転しています。ち よっと、比べる対照が違うとお思いでしょうが、どちらも自力で長い距離を歩か なくてもいい、自力では歩くことが難しいし、バスや電車は乗り降りが大変なの	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							に、自転車や、車は、行きたいところに自由にいける、・・・家にこもるといず れは体力、知力、心、さえも、病のせいにされて悲惨な闘病を強いられる運命が 待っているのです。自ら右肩下がりをしていくしかない病に負けてしまわな いよう自分から立ち上がっていいことと思っています。ところで。完全に足がつく、 安定感のある、大人も乗れる、ペダルを押して歩くときに、足に当たって痛くな らない、重たくなって、丈夫なもの。を作って欲しいのですが。今の私の、と ても重いです。	
173	H22	意見	－	利用者	－		住んでいる市に問い合わせると、貴方の指定がいるようですが、次の商品は、介護保 険の対象物になりますか。 http://car.jp.msn.com/news/photos.aspx?cp-documentid=4438105 今回幕張メッセで行われた展示会で見られた、車椅子で乗れる電動三輪車です。	要望外
174	H22	意見	－	利用者	－		外出用遮光メガネを使用していますが、それでも眩しいのもう一つ、遮光レン ズ（クリップオン式）していますが、室内と屋外用を支給しているので補助の対 象とならないといわれた。人それぞれ状況が違うので補助の対象になるよう規制 を緩和して欲しい。また、ナビを補助の対象として欲しい。徒歩対応製品があり。	要望外
175	H22	意見	－	利用者	－		児童用紙オムツの問い合わせがありました・・・我が家の体重23Kgの息子 が使っているものがありますので、参考にしてください。メーカーは、大王製紙 株式会社、品名は、GOON（グーン）スーパーBIGです。対応は、体重15 Kgから35Kg、ウエスト50cmから70cmです。どこのドラッグストア ーにもおいているわけではないので、身近になければ直接メーカーに問い合わせ てみてはどうでしょうか？	※製品名の明記 要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
176	H22	意見	－	利用者	－		福祉用具を使って3年になります。最近、マットのスプリング、ベットの足の部分が壊れて、睡眠の時ゆっくり寝れません。マットの交換をお願いしたところベットと一体型なのでできないとの返事でした。8年たてば新しいものと交換できるからそれまで上にマット等しいてほしいでした。福祉用具の耐久性を十分調べて販売の許可を出してほしいものです。今は、市販のベットの購入を考えています。	要望外
177	H22	意見	－	利用者	－		福祉に関係する人以外の意見は、聞かないんですか？知人で病氣から車いすで生活している人がいます。介護認定は4らしいです。でもハワイでは車いすで自由に外にも出て買い物もできました。自分で外に出ようと前向きになっていきます。だけど日本では、そう思ってもやっぱり難しいみたいです。全てにおいて壁があり、前向きだった知人も何のために生きているのか？国は障害者は、生きていくって考えていいのか？そう感じているみたいです。やらなければならぬことをやってくください。国会で人の上げ足を取る無駄な時間を費やすより、国民のために動いてください。自分で動きたいと思って頑張っている障害者の方は、沢山いると思いますよ。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
178	H22	意見	－	利用者	－		火災や地震が発生したときに、足が不自由な方とか寝たきりの方とか自力で非難階段を下りることができない歩行困難者を、一人で上層階から救出できる簡単な簡易型階段避難車を考案しました。きっかけは、住んでるマンションの自治会と消防署の共催で避難訓練がありましたが、そのときに消防署の方から避難困難者がいたら皆さんで力を合わせて救出してくださいと話がありました。 実は妻の94歳になる母親と住んでいますので、最近ではめっきり足が衰えて自力では階段を下りることができません。それで、災害時には助けが必要ですが、現実には救出用具もなく、防災組織もできていないので、一人の力で救出できる用具の必要性を痛感しました。市販品を探しましたが、価格が高く、重量も重く、また、寝ている人の傍に持って行って乗せるのが困難なように結局自分で開発しました。 実際に母親を乗せて階段を降ろす実験をしましたが私一人で救出できました。実験中のビデオを検索窓にカイドアンサットと入力すればYouTubeでご覧になることができます。現在のカイドアンサットはビデオのものよりかなり改良されています。それで、このカイドアンサットを一般に普及したいと思い、どこか商品化して下さる会社を探しています。既に特許は取得しています。特許番号は第4348416です。このような福祉用具或いは防災用具に関心がある会社や、会社をご存じの方はご一報下さい。	商品紹介 要望外
179	H22	意見	－	利用者	－		私の長男(23歳)は、網膜色素変性症で、視野障害で障害者手帳(2級)を持っています。 遮光眼鏡を作りたいと思い、大学病院で診断書を頂き、専門眼鏡店で見積もりを取り、福祉事務所に申請したのですが、視野障害で手帳を取得した場合、前掛け式(クリップ式)のものしか補助できないと言われました。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							まだ作れずに困っています。そもそも6Dとは何を意味するのかどこにも情報がなく教えていただけないでしょうか。	
180	H22	意見	－	利用者	－		妻が脳内出血で失語症になり、「リハビリ言語訓練システム」「※※」の購入を検討していますが、言語を再構築させようとする言語機能回復訓練システムであるという理由で、介護保険による購入や福祉制度による助成金支給対象品からはずされているとの説明が、メーカーからありましたが、納得がいきません。何らかの助成や保険の対象となるような措置が取れないものか。また、これ以外の制度で利用できるものはないのか。返事をいただければ幸いです。	※製品名の明記 要望外
181	H22	意見	－	利用者	－		福祉用具に該当しないかもしれませんが、身体障害や老人用に使われるリフト付の介護車両。知的障害、精神障害の方々の送迎に使う為に購入しても減免がないのは何故なのでしょう？減免を受ける為には普段必要のないリフト付を購入するしかないのが残念です。	要望外
182	H22	意見	－	利用者	－		ご意見への返事は、メールしか無いのが残念で使い難いです。一盤の掲示板のよ うに、レスも出来るといいなと思います。	要望外
183	H22	意見	－	利用者	－		カットアウトテーブルについて知りたい。このホームページのどこを検索すればいいのでしょうか。	要望外
184	H22	意見	－	利用者	－		※※※※（格子状の手すり）について 介護保険住宅改修の対象になりのでしょうか？または福祉用具貸与になるので しょうか？教えてください	※製品名の明記 要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
185	H22	募集	－	利用者の家族	錠剤服用コップ	肢体障害	12年前に、父親の介護をしていた母親の要望で錠剤薬と飲用水が同時に流れ出して片手で簡単に服用することが出来るコップを考案しました。障害者の方々や高齢者の方々が使いやすくなるために、コップ本体と錠剤薬を収容できる装着部をはめ合わせるだけのシンプルなデザインです。使用方法 ①日々の健康維持に欠かすことの出来ない錠剤薬を装着部本体にある錠剤ポケットに収容した後にコップ本体にはめ込みます。②コップ本体に装着部をはめ込んだ後は、注水口より飲用水を注入します。③コップ内にはめ込まれた装着部内の錠剤ポケットに口を付けてコップを傾けるだけで錠剤ポケット内にある水流出口から流れ出した飲用水が錠剤薬を押し流して飲用水と共に片手で簡単に錠剤薬の服用が出来ます。現在 試作品を作製して障害者の方々や老人施設連盟を通じて高齢者施設の方々にプレゼントして、当事者はもちろん介護をされる職員の方々にも大好評です。今後の日本は、介護する側もされる側も高齢化に向かっていきます。当事者の方々は勿論のこと、介護される方々の介護負担が少しでも軽減出来れば非常に好ましく思います。ホームページにコップの写真を掲載していますので一度ご覧ください。 URL http://www.sakurakobo3124.com/	要望外
186	H22	意見	－	医療専門職	－		ALSの方の外出時（吸引器＆呼吸器を付属）のリクライニング&ティルト機能をもつ車いすを探しているとの相談がケアマネジャー、介護者の家族からありました。介護保険での対応はないので障害でオーダーすることとなりますが、取り扱っているメーカー様、機種、静岡県内での対応が可能な連絡先などの情報を教えてください。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
187	H22	意見	—	医療専門職	—		私の病院は同法人に老健や特養を持っていて、リハビリテーション科では全施設でリハビリサービスを行っています。病院、施設では歩けない方に車椅子を貸し出しますが、離床時間を延ばしたい方などでは、標準型車椅子は適応しにくいので、ティルト機能がついている車椅子はリハビリ訓練には適していますが、置く場所を取ったり、高価であるため、病院や施設には数が限られてしまいます。 私の考えは、標準型車椅子の前輪のついている支柱を延長することで、ティルト機能を持たせるような車椅子付属品の開発することです。病院に動いているため、使えなくなった松葉杖の長さ調整部分を代用して、試作品を作ってみました。 日本全国にある病院や施設は近年医療・介護報酬改定で利益が少なくなり、医療機器に予算をさけないため、既存の標準型車椅子の利用方法の幅を広げること で、低予算で治療効果上がる商品開発ができれば、ニーズは大きいと考えています。ティルト機能自体は新しい概念ではないため、基礎研究費用はかからないと思いますが、比較検討は必要だと思います。共同研究に協力いただければ、一緒にいければ、ご意見よろしく願います。	要望外
188	H22	意見	—	医療専門職	—		私は20年以上にわたり在宅でオムツしないで快適に過ごせないかを研究、トイレを作っています。それは・在宅でトイレやP.トイレまでは間に合わないけれど頭がしっかりしているうち(尿意がある)はオムツをしないで過ごしたい。自分で始末できるものが欲しい。オムツは最終手段でいい。このようなご意見ご要望が多く毎日奮闘しています。介護者が楽になる物の開発は喜ばれますが、患者には仕方ないとあきらめさせるのが正しいのでしょうか。皆さんはこのレベルの方の排泄方法はとうすれば良いとお考えでしょうか？	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
189	H22	意見	—	福祉専門職	—		福祉用具プランナー制度がしっかりと確立されているので、ご利用者やご家族が利用・相談しやすい環境を作る意味でも、 <u>プランナーが居る施設や事業所等を紹介するシステムを作ってもよいのではないだろうか。</u> 私は老人保健施設で勤務しておりますが、福祉用具に関しては全く知らない方がほとんどで、職員内でも知らない方もいます。車いすなどを購入されて入所される方もおられますが、体型に合っていないものだったり、利用目的にそぐわない物だったりすることがあります。車いすなど安い買い物ではないので、トラブルにもなりかねません。利用者だけでなく、サービスを提供する側にとっても様々なメリットがあると思いますので、ご検討いただければ幸いです。	要望外
190	H22	意見	—	福祉専門職	—		利用料金システムがわかりやすくなれば良いなあ・・・と思います。	要望外
191	H22	意見	—	福祉専門職	—		各障害はもとより、個人の障害に合わせた様々な福祉用具が簡単に安く出来るようなシステムを希望いたします。出来れば追加料金などが出来るだけ抑えられるを望みます。又、電子機器なども利用者は勿論、ヘルパーにも使いやすい者も希望いたします。	要望外
192	H22	意見	—	福祉専門職	—		福祉車両について 現在リフト付き車両を使用して高齢者の送迎等に活用していますが、リフト部分に関する安全基準があってないような気がします。特にメンテナンスに関してはおそらく法令等でも基準がなく、一回納車してしまえば後は事業所任せと判断になってしまっているように思います。車ですので、車検は行われるのですが、リフト部分に関する安全基準と定期メンテナンスの実施要綱とその補助が必要と <u>感じています。</u>	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
193	H22	募集	—	福祉専門職	福祉用具の開発だけでなく		別の掲示板にも書きましたが、新しい技術や製品の開発だけでなくばらばらの基準を統一する取り組みをしてほしいです。そういう取り組みができるのはテクノロジー協会さんや厚生労働省などある意味第三者機関が普頭を取らないとできないのでは？業界の自発性を待っている間に事故が起きるような気がします。それとも、事故が起きないとなような取り組みはなされないのでしょうか。もちろん 新しい技術や製品の開発も大切ですが、その技術が広まる過程でばらの広がり方だったら一番困るのはユーザーです。	要望外
194	H22	意見	—	福祉専門職	—		福祉用具の事業者と障害者とのパイプを太くすることで、より良い福祉用具の開発・普及ができるはず。これから様々な提言をしていきたいと思います。過去に福祉用具流通の仕事に従事し、現在は知的障害者団体の理事を務めています。次男が知的障害者です。	要望外
195	H22	意見	—	福祉専門職	—		車椅子の種類によっては、段差の乗り越え時、前輪を上げる動作に、行ないやすいものと、行ないやすい物が、あります。バランスの問題とは思いますが、外出の支援が多い私どもにとっては、大変重要なこととなります。その点についての、調査研究をお願いしたいと思います。	要望外
196	H22	意見	—	福祉専門職	—		新用具の開発ではないのですが、車椅子のタイヤに広告を付けたというのはいかがでしょうか。アクリルボードのような危なくない素材でタイヤの上にホイル状のものを付けるのです。月間もしくは年間いくらの契約でタイヤにカラフルな広告を付けたら企業にとってはイメージアップになります。義務・報告は外出回数・場所とするのはいかがでしょうか。稚拙な意見ではありますが、ご検討お願いいたします。以上	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
197	H22	意見	－	開発メーカー	－		※※※※（格子状の手すり）について※※※※は、介護保険住宅改修の対象になります。	※製品名の明記 要望外
198	H22	意見	－	開発メーカー	－		下肢切断・欠損の児童・生徒・学生が、学校の体育の授業・なかまとの運動遊びで使う義足。 <u>歩行を中心に考えられた義足の継手類は、活動的に使用すると早期に消耗する。</u> また、通常の義足部品は運動用に考えられた板バネの足部などよりも衝撃が大きく運動しづらく、断端にも負担がかかる。歩行を中心とした義足と、活動的な場面で使用する義足とを使い分ける（2種類の義足を作る）ことを推奨する行政のしくみがあると望ましい。歩行用の義足の修理頻度が減少する、運動を通じて子供の豊かな成長を期待できる。	要望外
199	H22	募集	－	開発メーカー	夢の進む杖	肢体障害 障害者スポーツ その他（介護認定者用）	多点杖より いい杖の開発を進めてください歩けない人が介護認定うけませんが歩さにくい杖だけを、介護保険対象製品にするのとはどうか。多点杖は介護保険対象であるが、使用者は元気になったのだから介護認定者は、現状維持のまま、歩く訓練をせずに筋力が衰えていく元気な高齢者の基本は、一人で部屋の中を歩けること。歩けない時に、安全に立ち上がり 調子の良い時に、移動しやすい杖が必要です1日も早く、4点杖以上の夢のある 使用者が、歩き出す杖の開発が必要で。介護保険の枠の拡大が、理想的な高齢者社会を築くと思います	要望外
200	H22	意見	－	流通メーカー	－		ご利用者様から寄せられたご意見です。 目が悪いので福祉用具全般に目立つカラー・ポイントがあると便利だと思います。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
201	H22	意見	－	流通メーカー	－		福祉用具の活用に対する認識がいまいちで、人手に頼られているのが残念です。適合の専門技術を持ちながら専門相談員への評価は「ベット屋さん、車イスの配達さん」に留まっているのも残念です。専門相談員からケアマネ資格を取得しました。他分野の専門職と協力して福祉用具を効果的に活用した多くのプランを立ててみたいと思います。	要望外
202	H22	意見	－	流通メーカー	－		ご利用者様から寄せられたご意見です。 <u>現在、突っ張るタイプの手すりをレンタルしていますが、強度の都合上仕方が無いのかも知れないが太過ぎる。</u>	要望外
203	H22	意見	－	流通メーカー	－		ご利用者様から寄せられたご意見です。 トイシの手すりを利用しており、振り返時に役に立っています。 ですが、もう少し手すりの前部分が長めになっているといいと思います。	要望外
204	H22	意見	－	流通メーカー	－		介護労働負担が問題として取り上げられ、腰痛の問題の解決などのためのノウハウが今後の日本の産業の発展に役立つと多くの場面で指摘されています。その後、事例として指摘されるのがロボット技術のケースがほとんどです。ロボット技術も基礎技術として力を入れる必要があると思いますが、喫緊の対策として移動用リフトのような既存の福祉用具の活用促進や改良にも力を入れて欲しい。	要望外
205	H22	意見	－	行政	車いすブレーキの改良2		52 の車いすブレーキの要望に関して、以下のものがあります。 http://www.ircare.co.jp/syuhinn_No21.htm タイヤの空気が多少抜けていると丸棒の摩擦で止めるブレーキは効きにくくなります。それを防ぐため開発されたブレーキです。ご参考まで。	投票不要

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
206	H22	意見	—	行政	—		地方自治体に対して補助の要望があがっている人工内耳音声信号処理装置（※※※※）は補装具の基準外交付（厚労省の平成18年通知の基準外補装具）に該当しないのでしょうか？初回の取り付けに対しては医療保険の対象になっているようですが、買い替えについては医療保険の適用がなく、利用者が全額自費で購入しているようです。全国的に見るとわずかですが、独自で助成を行っている自治体もあります。制度的観点から国が補助すべきものだと考えるのですが、いかがでしょうか？	※製品名の明記 要望外
207	H22	意見	—	その他（事業所職員）	—		施設にて排泄委員会を立ち上げ、人間の尊厳、無理のないトイレにて排泄を目標とし行っています。それに伴い、オムツの見直し、尿取りパットの見直しなど排泄委員会を開き、問題提起と情報交換を進めている。	要望外
208	H22	意見	—	その他（事業所所長）	—		視覚障害者の大阪府からの援助費は2,000円/時間利用者の一部負担金は、2,000円/月 4,000円/月となっている。視覚障害者の移動に伴うヘルパーの危険度（責任の重さ）を考えると安すぎる。 今後ヘルパー志願者も減ってくると思われるので援助費の値上げを要求したい。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
209	H22	意見	—	その他（施設経営）	—		市の無認可作業所で8年目に障害福祉サービス事業所（生活介護）に移行し、現在2年目を迎えた事業所でサービス管理責任者を担当しています。利用者さんの構成は知的障害者、身体障害者、内部障害者、精神障害者で、人数は14名ですが障害区分は多様でなかなか支援の難しさを痛感しております。その中で、日常的に車椅子を使用されている方が3名おられますが、 <u>身体状況の変化に車椅子が対応できていないと感じることがたまにあります。オーダーで作っても加齢や障害の進行度合いにより、自力で操作できていたことが困難になっていくこともあり、またオーダーで作りますという負担がありますね。大きく形状を変えることは仕方ないかと思いますが、例えばブレーキレバーの長さが伸縮できたり、ステップの稼動操作が手元で出来たりすることで、利用者自身の自力の發揮に繋がると思います。それが出来る、できないによって介助の範囲が変わり、できない（すなわち介助してもらうことを待つ）ことによって、精神衛生上も違ってくるかと思いますが、今まで出来ていた→出来なくなった→介助してもらうことは、あることですが、上記に書いたようなことが少しでもあれば自分で出来る部分が残せて行くのでは…と思うことがあります。専門的なことが解らず、要望を書かせて頂いたので失礼致しました。</u>	要望外
210	H22	意見	—	その他（施設経営）	—		排泄、入浴、歩行等の介助器具について利用者の観点で掘り下げて考えてみたい。	要望外
211	H22	募集	—	その他	車いすの人達が自分自身で衣類、スーツ、コートなど日常生活の一部を家族の手を借りずに自分自身の手で収納できるシステムを開発中です。このシステムが、車いすの人達に喜ばれる？周りの車椅子の人は、開発終了を待っている方もおられます。現在使用しているクローゼットに取り付け可能です。	肢体障害 その他（老人施設など）	車いすの人達が自分自身で衣類、スーツ、コートなど日常生活の一部を家族の手を借りずに自分自身の手で収納できるシステムを開発中です。このシステムが、車いすの人達に喜ばれる？周りの車椅子の人は、開発終了を待っている方もおられます。現在使用しているクローゼットに取り付け可能です。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
212	H22	意見	－	その他（教員）	－		介護用ベッドについて 特に、介護保険施行以降、軽量化されたために、①私はヘルパーとそてベッドを自立支援福祉器具代わりに使いました。寝たきり者に対して、ベッドの足もとに晒し（2, 4m）で輪を作りそれを縄状にして、その先端に結び目を4個から5個作り、寝たきり者にその結び目を握っていただき、身体を少しずつ上げていただき、起き上がるまでの介護をしてきました。長座位がとれるようになったら、別途周りの柵に促まりながら初歩歩行の訓練をしました。しかし、現在のベッドは軽量化を目指すことに力が入りすぎて、足元の柵に晒しを取り付けることはできません。（柵そのものが引きぬけてしまう）身体機能に合わせた、ベッドのデザインを考慮すべきです。寝たきり者を自立支援するには病院ベッドが一番良いのです。 ②ベッドはキャスターがないデザインとなりました。そのことから、床ずれ防止のための日光浴や部屋の清掃やいつも同じ場所ではなく変化を持たせる場合において使い勝手が悪くなりました。	要望外
213	H22	意見	－	その他（学生）	－		ご意見107番の方に参考になればと思います。 車いすの片手片足駆動に関する私が、習ったことです。脳血管障害により片麻痺を呈し、歩行が困難の場合の移動手段として車いすによる片手片足移動方法があるそうです。片手片足駆動は、日常的には活用されていないそうです。特に室内移動には少しの訓練で移動可能だそうです、日々の生活を自立し、自分らしく生活してゆく為に移動手段を獲得する事が非常に大事と言われました。下肢を使って駆動するためには、足部をしっかりと床に押し付け、車いすを前方に進める力が生じる必要が会ります。前座の高さで足のどこを床につけられるか？座面高が高すぎない、低すぎないなど適切な姿勢で足駆動を行うことだそうです。車椅子を	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							約5センチ前に座り足駆動の訓練を繰り返し実践することで室内などの移動ができ日常生活がエンジョイできるそうです。	
214	H22	意見	－	その他（学生）	－		いつもこのサイトで勉強をさせていただきありがとうございます。そこで最近ふと思ったのですがこの頃あまりにもサイトの利用者数が少ないように感じます。 利用者を増やすにはどうすればいいか？という事を考えてみたので今からここに投稿させていただきます。 僕がこのサイトを見ていてまず思ったことは僕のような修行中（新人）のヘルパーさんがいないと言う事です。そこで思ったのですがヘルパーの研修施設でテクノエイドのリーフレットを配ってみてはいかがですか？コストはかかると思いますがヘルパー修行中の僕にとってこのサイトは大変役に立つので今後利用者が増えることを願ってます。	要望外
215	H22	意見	－	その他（学生）	－		日常生活において、<u>重い</u>などを利用しているが、<u>衣類の着脱を人の助けを借りずに日常的にできればストレスを感じることなく生活できると思っています</u>。現在、大学と共同開発中です、先日の学内面接事にリハの先生が大変興味示して頂きました。奥行き30センチ以内高さ天まで利用可能クローゼットを開発中です。商品化後のことなど、必要性などの御意見頂ければと思い登録させて頂きました。	要望外
216	H22	意見	－	その他（建築）	－		住宅の新築や改修で階段昇降機を設置を希望される方がいらっしゃいます。<u>いす式だと耐荷重が90～100kgの製品が多いのですが、それを超える体重の方でも使える製品をご存じないでしょうか？重いすごと載れる大がかりなものになると、スペース・コストとも個人住宅には荷が重いのですが・・・</u> ご教授のほど、よろしく願います。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
217	H22	意見	－	不明	－		福祉用具の再利用について、今日我々の団体の支援者の小学校の先生で特別職支援員の女性から福祉用具の制度についてメール頂きました。支給される福祉用具についての質問が入って参りました、子供達が利用している車いすなど成長時期でサイズが合わず新しい用具に変更問題が出てくるそうです。今の親は、リサイクルでキッチンと消毒されていれば再利用でも抵抗ないそうです。目先の利益や見た目や利便性しか頭にない人間が地球を駄目にするのだと厳しい意見です、私自身福祉用具の再利用の制度を考えてますが市町村独自制度でもと提案してま す。福祉用具の再利用制度を国で検討されてはと思います、地方の小学校の先生が真剣に提案してまず、資源を大切にしよう	要望外
218	H22	意見	－	不明	－		施設関係者(OT)から聞いた話ですが、移動用リフトを使用するとき、ベッドの隙間にベース・キャスターが入らない（ぶつかってしまう）ことから、ベッドにあまり近づけず、最終的にはサービス利用者を抱きかかえて移乗させなければなら ない。そのため、お互い危険な目にあうこともしばしばであったことから、移動用リフトを使わなくなってしまうとのこと。その方は、 <u>ベース・キャスターの高さを簡単に自由</u> に調整できる製品があればいいのに、と言われていました。 (ベッドの高さを簡単に調節できるものがあるのは知っていますが、施設すべてのベッドをそのような高機能なベッドにすることは非現実的だし…とも言われていました)	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
219	H22	意見	—	不明	—		私は、自身も車椅子に乗る1級の重度障害者です。うちは現在、生活介護施設を運営し、知的、精神、身体と様々な障害をかかえる人達が通っています。比較的重度の障害をもつ人が多いので、生活のいろんな場面で福祉用具も活用されています。福祉用具はもちろん自費でも購入できますが、たいていの場合、それぞれの地域で判定を受け公費での給付となります。これまでに数え切れないほどに判定の現場に立ち会いましたが、いつも判定の仕方に疑問を感じてしまいます。本来、その人のライフスタイルが最大限尊重され、そうした自分なりのスタイルを維持し支えるものの一つとして福祉用具の活用があるべきなのに、現状は判定医の医学的所見に重きが置かれる傾向が多々あります。判定医はいちいち生活状況や個々の生き方は把握しておらず、仕方ない面はありますが、こちらが必要性を主張しても判定医のプライドを傷つけたごとく受け取られ、頑なにこちらの意見を退けられることも何度もありました。例えば、座位保持のやり取りで、室内の真っ平らな所で体のずれや姿勢の崩れが一定起きなくても、外出等で普通の道を歩けば路面振動等ですぐに体がずれたり姿勢が崩れてしまうケースがありました。こちらは当然この状況を説明し、車椅子に何らかの座位保持の工夫がいると主張しましたが、判定医はその場で一定時間座位保持ができるかを確認しただけで、こちらが抗議すると、判定場所の外のコンクリートの所を少し回らせただけで姿勢変化はないと判定され、この時はこちらの主張は認めてもらえませんでした。また、室内では自力移動が可能でも外出時は介護が必要なケースでも、一応自力移動可能として介護対応型の車椅子が認められないケースもありました。ずっと判定時の疑問を書いてきましたが、福祉用具の公費利用による更新可能利用年数が設定設定にも疑問があります。もちろん公費による支給の場合、無限度に認めるわけにはいきません。しかしながら、個々のライフスタイルによっては	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							福祉用具の消耗の度合いも大きくこととなります。以前、お風呂で使うバスチェアが壊れ業者からも修理不能というケースがありました。まだ更新には2年ほどありましたが、生活の必需品なので役所に申請に行きました。ところが何度かの申請にもかかわらず認めてもらえませんでした。車椅子の更新申請では同じようなケースは多々ありました。いつも思うことですが、障害者の大部分は貧乏で福祉用具を求めているわけではありません。 <u>どんな便利な用具が開発されても、それが必要な人の所に届かなければ意味がありません。障害者が地域社会の中でより豊かな生活が送れるよう、開発のみならず、必要な物が必要な人に行き渡るよう、当事者の視点に立った開発や給付のシステム作りが必要だと考えます。</u>	
220	H22	意見	－	不明	－		現在、就労支援花くじらでヘルパー取得のために頑張っています。この福祉用具ニース情報のご意見を利用して問題解決などを現物の車椅子、福祉用具のパンフレットを活用してより高度な解決方法を教えてもらっています。ヘルパー取得に目指す自分にとって福祉用具の勉強は絶対必要と思います。今後、ニース情報を利用して勉強して行きたいです。特に、車椅子の段差問題解決は人に教えてあげることができず。今後、覚えたことを報告します。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
221	H22	意見	—	行政	—		自衛隊で公務災害の担当をしています。 ある隊員が、5年前に人差し指の第2関節から指を切断し、福祉事業として補装具の申請をしたいということでした。ただし、その隊員は昨年に転属してきて、かつ、初めて申請するというものでした。以前は、20万円ほどの義指を自腹で購入入していました。そのため、今回も同等のものを申請し、支給を受けたいというものでした。私も、公務災害の担当になって日も浅いため、義指の平均的な価格もわからず、また、厚生労働省で定められている価格があまりにも安いため、基準額で補装具の支給が可能かを知りたく、また、このサイトに載っている製作所なら基準額に沿った義指を作っていたいただけるのか。教えていただきたいと思っています。	要望外
222	H22	意見	—	福祉専門職	—		現在 私の担当ケースで両足の切断の女性67歳の方がいらっしゃいますが、※※※（車いす）をレンタル中です。週に3回送迎もしていらっしゃいますが、車での送迎時、ワイヤー固定してしまいましたが、車いすごと送迎車の中で後ろへ転倒、ガラスに後頭部を打ちました。おおごとにならずにすみませんが、<u>足がないため踏ん張りもきかないこと、視力も障害があり、危険に備えることができないこと</u>でこれからの生活が心配です。車の中だけでなく自宅の中でも車いすごと転倒しています。非常に安定が悪く軽い力が加わっただけでの転倒が考えられる状況です。自宅内のトイレ入口が狭く誘導のためにスリムの当該車いすでない誘導が難しいことと移乗の際のことも考えフットレストが取れるタイプのものがよいです。狭い所でブレーキにも手が届かないためご自分で工夫されバーを伸ばして利用しています。介護保険で対応していただけるレンタルの品をおしえていただけないでしょうか？	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
227	H22	意見	—	利用者	—		私は現在、両下肢機能障害と体感障害で手帳1級を受けており、車椅子使用しているのですが、屋外でのちょっとした段差での振動がとても辛く感じます。キャスターサスペンションなど支給の対象にならないのですか？また、 <u>車椅子の重さをもう少し軽くなる素材を使って頂きたい</u> と思います。 <u>一人で出掛ける際に車に載せる際に載せる作業が大変です。車椅子の支給額に関して障害を持って車椅子を買う人たちは足の変わりに車椅子を使うのですから、もっと高性能な車椅子を支給するべきだと思います。高い車椅子は負担額を超えてしまった分は自己負担なので解消して欲しいです。</u>	要望外
255	H22	意見	—	利用者	—		私は車椅子ユーザーなのですが、一人で車に載せる際タイヤが外せるタイプの車椅子を支給対象にして欲しい。雨の時でも地面に座って積み込まないと乗せられないので以上に困難な作業になっています。	要望外
256	H22	意見	—	福祉専門職	—		高齢者施設職員の会御福祉士です。 車椅子のアームレストについて意見ですが、 <u>アームレストが食事テーブルとぶつかり、充分テーブルに近づいて食事することが困難です。</u> 利用者の体格によっては、お膳が非常に遠くなってしまいうこともあります。 車椅子によっては、肘掛がテーブルの下に入るタイプのものも存在するようですが、 <u>それを標準規格化（義務化とはいかないまでもスタンダード化）するべきだ</u> と思うのですが、ご検討下さい。	要望外
257	H22	意見	—	開発メーカー	—		10/28の利用者の書き込みで「捜し物発見器ハイここですよ」という問い合わせがありました。弊社が現在開発している「捜し物メロディコール捜せるんです！」で問題が解決出来ると思います。自立を支援する商品です。現在試作品です。デモが可能です。参考URL「 http://www.new.mega-trend-sales.com/ 」是非、ホームページで確認し	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
258	H22	意見	—	福祉専門職	—		て頂き、お問い合わせください。お役に立てると思います。以上、よろしくお願 い致します。 お風呂で使う為のリフトについて質問です。現在、担当している、利用者さんで、 糖尿病から左足膝下から切断、今入院され右足膝上から切断されています。2 号被保険者のため、高齢者の多い、通所系サービスや訪問入浴などのサービスは 希望されております。自宅の浴室はユニット型の浴室です。レンタル対応のバ スリフトは対象になるものが、2種類ぐらいいしがあります（TOTO製バスリ フト、アクションジャパン製ラククーンなど）レンタル対応のもので浴室用リ フトがあれば、教えてください。	要望外
259	H22	意見	—	不明	—		意見/要望 ではなく、情報提供をお願いしたくメールを致しました。 見当違いであれば申し訳ありません。 現在、福祉とは全く関係のない業態に就業しておりますが ボランティアで福祉に関連する活動を行いたいと考えております。 以下の情報をお持ちの方がいらっしゃれば、提示できる範囲で結構ですので 教えて頂きたいと思います。 ※社会福祉協議会/メーカーへの問い合わせでも 情報が入手できずに困っております。 ①：福祉機器に関わる開発/改善等の検討を行っている団体/組織で ボランティアの様な形で携われる所をご存知でしょうか？ ※福祉車両/電動車いす/介護ロボット・・・等 ②：福祉に関するビジネス（事業）を検討している団体/組織で ボランティアの様な形で携われる所をご存知でしょうか？ 参考：私は、神奈川県在住で電気回路設計/プログラミング等の 業務経験があります。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							以上、よろしくお願い致します。	
260	H22	意見	—	不明	—		精神障害者のシンボルマークがありません。 通院で電車に乗りたりしても、一見健常者にみえて優先座席に座ると変な目でみられます。マタニティマークみたいにかばんに付けられる程度の大きさのシンボルマークがほしいです。作ってください。お願いします。切実です。	要望外
261	H22	意見	—	福祉専門職	—		私の娘は東京都板橋区の総合療育センターに沼津市から月に一回リハビリやボトックス注射に通っています OT の野口先生に鴨下先生のことを伺ってメールをさせていただきます 私は障害児の自立や社会参加を支援する居宅介護事業所を NPO で運営しています沼津市の住み伊豆医療センターで OT,PT の訓練を受けているお子さんたちがなかなか自分の体に合った車いすを作れないことに疑問を持ったことがきっかけで2/19日(土)に沼津市の千本プラザで「福祉機器展 IN 沼津」を小さく開催します 小さい会ですが自力歩行補助ロボットスーツ(大和ハウス東京)やロボットアーム(松本吉夫博士)のご参加も得られれば幸いです つきましてはぜひ鴨下先生にお願い又はご相談したいことがあります 唐突で申し訳ございませんがご連絡させていただいてもよろしいでしょうか？	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
262	H22	意見	－	利用者	－		片手で使用できる歩行訓練機器の開発。私は福祉機器の特許を取得しようと思っております。アイデアについては持っているのですが、協力してくださるメーカー様を探しております。まだ、試作段階ですが、デモができます。伊豆リハビリテーションに5年間入所しておりましたが、そこでは、腕のリハビリ機器はありませんでしたが、脚のリハビリ機器がありました。そのため、片手で使える脚用のリハビリ機器を作りたいと思っています。よろしければ、ご連絡いただけないでしょうか。よろしくお願いたします。	要望外
263	H22	意見	－	利用者	－		お風呂で片手で洗体できる用具の開発私は福祉機器の特許を取得しようと思っております。アイデアについては持っているのですが、協力していただけるメーカー様を探しております。片手で体を洗うことのできる用具があると大変助かります。素材はナイロンで伸縮性があるため、脚まで洗えます。形状は輪になっているので、片手でも背中や脇などが洗えます。まだアイデアの段階なので、一緒に開発してくださるメーカー様がいらっしゃればご連絡ください。よろしくお願いたします。	要望外
264	H22	募集	－	その他：研究機関	重度の障害を持つ子供たちの電動移動機器	肢体障害	びわこ学園のPTの高塩純一さんという方が、重度の障害を持つ子供たちに対しての電動移動機器の研究開発を行っています。大きなボタンで動くシンプルな電動の全方向移動車いです。 http://www.blog.crn.jp/report/07/13.html 移動経験をおこなうことは、認知・社会面の発達にも影響を及ぼすので、早期の段階から移動を支援することが重要、と別のリハビリのお医者さんからも伺っていたのですが、まさにそのような取り組みをされています。先日見学させて頂いたところ、これまで意思表示をできると思われていなかった重度障害を持つお子	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							さんが、1時間車いすに搭乗して試行錯誤している間にある人（PTの女性）に近づこうとしているのが分かって、ご両親が感激されていました。「電動車いす」になるのか「重度障害者用意伝達装置」なのか分かりませんが、このような技術の完程度（安全性など）が高まり、（現状は非常に高価なのですが）安価に家庭で使えるようになり広まると、重度の障害を持つお子さんたちの生活や人生が変わるのではないかと感じたのですが、世の中でどの程度のニーズがあるのか、いくらで出来ればいいか、皆様のご意見を伺いたいと思います。	
265	H22	掲フ	－	利用者	祖母の紙おむつ		福岡県に住む専業主婦(59歳)です。 知り合いの施設関係者からこのサイトのことを聞き、投稿しました。現在、祖母(80歳)は紙おむつをしているのですが、そのデザインや自身のブライドから紙おむつを身につけたくないといつも訴えます。ただ、おむつをしないと大変なことになるため、家族としても悩んでいます。※祖母は外出時のみ電動車いすを使っていますですが比較的健康です。良いデザインの紙おむつを探していけばいいのか（そのような紙おむつがあるかもわかりませんが…）、祖母に納得してもらえるようコミュニケーションを続けていけば良いのか（その場合、どのような話をしていけば良いのか）もわかりません。このトピックに書き込んでよいのかかわかりませんが、よろしければアドバイスなどを頂けないでしょうか。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
269	H22	掲フ	—	流通メーカー	特殊寝台の介助バーとサイドレールの組み合わせについて		スイングアウト介助バーとサイドレール※※※又はサイドレール※※※の組み合わせの場合、介助バーとサイドレールが干渉し合うので干渉し合わない様に鈍角（30度）にてグリッパ部分を固定すると幅が9cm開いてしまいます。首が挟まれ易いと思いますが、ベッドメーカーさん側で何とか介助バーと丁度良い塩梅のサイドレールを製作してもらえないものなのでしょうか（認知症の方にベッドを導入する際）（供給事業者のつぶやきです）	要望外
270	H22	掲フ	—	福祉専門職	96番さんへ		高齢者用の靴ですが、最近はどうしても可愛い靴がありますよ。 私の母に先日購入したのですが、黒地に白の水玉模様で、甲の部分はシャーリングになって、私が履きたいくらいに可愛い靴です。 今、得意顔でデイサービスに履いていてます。 これは、病院の売店に売っていました。	要望外
271	H22	掲フ	—	流通メーカー	幼児が遊ぶ知育玩具		日々ベッドで過ごす利用者にとって、ベッド上が生活空間すべての感があります。仰臥状態でも上肢は動かせる、物を握る・つかむことのできる利用者は、サイドレールを握り震返りをしたりと、リハビリへの意欲的な行動をされている姿を見かけます。 そこで、乳幼児の使用する乳母車やベッドにセットされ、幼児が指などで遊ぶ知育玩具をコンセプトに、介護ベッドや手すりなどにセットできる、安全で、楽しみと意欲を促すアクセサリーの商品の開発に興味を持ってきました。 ご興味のある方居られれば、情報を交換したいと思います。	要望外
272	H22	掲フ	—	流通メーカー	歩行器のかご		股関節を骨折し、且つ膝も悪く足を曲げるのに大変な方です。日中独居状態がらばってみえますが、宅急便の対応や、新聞代の集金等、何かしら玄関まで移動する機会があります。玄関先に印鑑や現金を準備しておくのは不安があり、いつも身の回りに持ち歩いてみえます。現在、レンタルで※※※を使用頂いておりま	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
277	H22	掲フ	－	利用者	補装具及び日常用具給付基準について		視覚障害2級 家族同居 町の福祉担当に火報設置のため補助対象にならないか相談、その結果、厚労省の基準では独居世帯でかつ非難が困難な人しか、対象とならない断られました。こ んな制度で、自立自活のための補充になるのかね。余談になりますが、これだけ 書き込むのに、1時間近くかかりました。 作業負担を軽減するためのボディメカニクスで有益な移乗機器の※※が無く なってスライディング系、シート系の機器はどこで購入レンタルできるのでしょ うか？（神奈川県）	要望外
278	H22	掲フ	－	福祉専門職	移乗介護への取り組み方		特養で勤務しています。 現在 2つのメーカーさんのチャルトリクライニング車いすがあります。 その チャルトレバーと リクライニングレバーが 全く逆についています。 A社製 右 チャルト 左 リクライニング B社製 右 リクライニング 左 チャルト いずれも 車いす本体にシールが貼ってありますが、その表記もばらばら。 A社製 「背」 「座」 B社製 「リクライニング」 「ティルト」 介助時には目で確認して操作することは当たり前ですが、危ない場面もありまし た。リクライニングを起こすはずが 誤ってチャルトレバーを握ってしまい、あわ や転落寸前。もちろん 操作に携わる職員には「目で確認すること」と再周知し たことは当然です。そこはわかっています。が、それだけとは思えないのです。 レバーの位置設定や表記が統一されていたら…と。正直 現場はめまぐるしい忙 しさですし、職員もさまざまです。言い訳かもしれないですが、限界もあります。 自動車だったらそんなことはありません。アクセル・ブレーキ・クラッチの順番	要望外
279	H22	掲フ	－	福祉専門職	車いすの規格の統一			要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							モウィンカーやワイパーのレバーの左右もメーカーによってバラバラなところとありますね。ユニバーサルデザイン までとはいかなくても、少なくとも介護する立場の人が迷わずに使えるような基準が必要な時なのではないでしょうか。技術が進歩して すばらしいとは思いますが、さらに あらゆるユーザーが使いやすい基準やガイドラインを検討・作ることも、業界の責任ではないでしょうか。みなさん どのように思われますか？	
280	H22	掲フ	－	その他	携帯用簡易トイレのアイデア		外出先でも使える簡易トイレ（芳香付き）についてのアイデアがあります。ついては、これを実用化してくださる企業を探しています。ご興味をもたれた方はご一報ください。	要望外
281	H22	掲フ	－	開発メーカー	チャットサポート		聴覚障がい者のために、企業がチャット問合せ窓口を設けるところが増えていきます。 JAL http://www.gu.jal.com/en/flight_planning/reservation/ ANA http://chat.spophoto.jp/request HIS http://shinjuku.his-j.com/chat/index.html 導入費用が非常にやすいようで、導入サイトが増えるといいですね。 アメリカや中国では、Web 上でのチャットサポートがとて普及しているといわれています。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
282	H22	掲フ	－	流通メーカー	大型のポータブルトイレ		福祉用具専門相談員です。ある男性のA様という普段ベッド上で生活しているお客様がいます。排泄に関してはすべてベッド上で行なっておりましたが、端座位姿勢が取れるようになってきてポータブルトイレでの排泄ができるぐらいの身体状況になってきました。ところが、A様は体が非常に大きく（身長は170cmぐらいでかなりの肥満体です）いくつか適合しそうなポータブルトイレ（例えばアロン化成の自立5型など）を持って行き座っていただきましたが奥行きが足りず・・・といった感じです。この方の介護者曰く「合うのが無ければ特注でも何でもいいので・・・」というのですが、ポータブルトイレの特注なんて聞いたことがありません。私もこの業界に入ってから6年目ですが、まだまだ知識不足です。全国の関係者の皆様のお知恵を拝借させて下さい。 よろしくお願い致します。	要望外
283	H22	掲フ	－	行政	義指の作成費について		自衛隊で公務災害の担当をしています。 ある隊員が、5年前に人差し指の第2関節から指を切断し、福祉事業として補装具の申請をしたいということでした。ただし、その隊員は昨年に転属してきて、かつ、初めて申請するというものでした。以前は20万円ほどの義指を自腹で購入入していました。そのため、今回も同等のものを申請し、支給を受けたいというものでした。私も、公務災害の担当になって日も浅いため、義指の平均的な価格もわからず、また、厚生労働省で定められている価格があまりにも安いと、基準額で補装具の支給が可能かを知りたく、また、このサイトに載っている製作所なら基準額に沿った義指を作っていたいただけるのか。教えていただきたいと思っています。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
284	H22	掲フ	－	その他	介助が楽なポータブルトイレ用の手すり		ポータブルトイレ用の手すりを考案し、実用新案の申請をしたところ登録されました。筋力の弱った父の介護をしながら、楽に座ったり立ったりできる事を第一に考えたものです。市販のパイプやジョイントを組み合わせて作り、実際に使っていますが、腰への負担も軽減され、とても便利でした。これを商品化して下さる企業を探しております。	要望外
286	H22	意見	－	医療専門職	－		当院職員とリハビリテーション学生に対して人・環境・道具に関して、統一した知識を持ち、日常生活に対して、患者様への指導が行っていただけることが、病院から在宅への移行に不可欠だと感じます。1 福祉用具安全確認トレーニングがADLへの危険予知トレーニングに対して最適なものなのかどうか2 福祉用具安全確認トレーニングの効果・妥当性についての文献・論文があるのか上記2点についてお伺いしたいと思います。	要望外
288	H22	掲フ	－	その他	このサイトについて		いまいち盛り上がりがないのはなぜなのでしょう？どうしたら盛り上がりかと思えますか？私も色々投稿したいですが、あまり盛り上がりがないようなので傍目から見ている事が多いです。せっかくの交流サイトなのでもっと活発な場になり、有意義な情報があるサイトになってほしいです。皆さんどう思われますか？	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
289	H22	募集	—	その他：研究機関	重度の障害を持つ子供たちの電動移動機器	肢体障害	びわこ学園のPTの高塩純一さんという方が、重度の障害を持つ子供たちに対しての電動移動機器の研究開発を行っています。大きなボタンで動くシンプルな電動の全方向移動車いすです。 http://www.blog.crn.or.jp/report/07/13.html 移動経験をおこなうことは、認知・社会面の発達にも影響を及ぼすので、早期の段階から移動を支援することが重要、と別のリハビリのお医者さんからも伺っていたのですが、まさにそのような取り組みをされています。先日見学させて頂いたところ、これまで意思表示をできずとわわっていた重度障害を持つお子さんが、1時間車いすに搭乗して試行錯誤している間にある人（PTの女性）に近づこうとしているのが分かって、ご両親が感激されていました。「電動車いす」になるのか「重度障害者用意思伝達装置」なのか分かりませんが、このような技術の完程度（安全性など）が高まり、（現状は非常に高価のようですが）安価に家庭で使えるようになり広まると、重度の障害を持つお子さんたちの生活や人生が変わるのではないかと感じただけですが、世の中でどの程度のニーズがあるのか、いくらかで出来ればいいか、皆様のご意見を伺いたいと思います。	要望外
290	H22	募集	—	開発メーカー	足ブランコ	肢体障害	木製の足ブランコは腰掛けて足に体重をかけないで股開き運動、自力で交互にもも上げ運動できます。半身不自由なかたでも利き手で不自由側の足を開閉のリハビリができます。利き足で不自由側の足の上、下運動のリハビリができます。車椅子で向きあって交互に手のリハビリができます。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
293	H23	意見	－	利用者			障害者授産施設協力企業、介護用品販売 日本ヘルコ、代表山本増男と申します。 男性車椅子患者が車椅子から降りる必要なく、車椅子上に座したままの姿勢、又はベッドで寝たままの姿勢で一滴も漏れず簡単に排尿することができる、使い捨てホーストイレを開発し同時に女性障害者が立ち姿勢、又はベッドに坐した姿勢で一滴も漏れることなく容易に排尿ができる、使い捨てナブキントイレを開発して、現在、社会福祉法人松原市身体障害者授産施設ひまわり作業所に於いて製造を行い、更に一般社団法人、全日本ヒューマンサポートで商品を全国販売致しております。 この度、使い捨てトイレ開発技術の延長から、新しく、使い捨てトイレ機能付き車椅子を開発して、男女障害者が車椅子から降りることなく、車椅子上に座したままの姿勢で容易に排泄できることが、障害者健常者の人体実験に於いて確認されたものであります。商品の特許出願【特願 2011-73490】 現実に使い捨てトイレ機能付き車椅子の商品化ができた場合、車椅子障害者の排泄自立支援に大きく貢献できることが予想されます。どうぞ全国背髄損傷者連合会に於かれましても、使い捨てトイレ機能付き車椅子の商品開発にご理解頂いて一層のご協力賜らんことを切にお願いする次第です。尚ご要望があれば、使い捨てトイレ機能付き車椅子資料を参考までにお送りさせて頂きます。お返事お待ちしております。 どうぞ宜しくお願いいたします。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
294	H23	意見	－	利用者の家族			有料老人ホームに入居中の父のことです。 ホームで用意していただいた車椅子を使用中です。今まで３種のクッションを試しましたが、仙骨周囲に２カ所の褥瘡ができています。 車椅子をセミオーダーまたはオーダーすれば効果があるでしょうか。 通院している整形外科では、知識があるものがないので相談にはのれないとのこと。有料老人ホーム入居では、介護保険でレンタルもできません。障害者３級の手帳を持っています。ただあてがわれた車椅子を使用しているだけで、最適な車椅子の条件を検討・購入も必要かと考えています。しかし、申請の書類を受け付けるとは限らないと区役所担当者に言われてしまいました。障害者自立支援法の援助が受けられればと思っていたのですが、<u>門前払いの予告のよう</u><u>です</u>。どう対応したらよいでしょうか？	要望外
295	H23	意見	－	開発メーカー			ご意見159に投稿された方へ 利用者にあった車椅子の選定については、体格や体力などが分からないと検討のしようがありません。もしご興味があれば、ご連絡下さい。www.nikor.jp	要望外
297	H23	意見	－	開発メーカー			とちぎおとめさんへ 窓、引き戸のリモコン開閉については、技術的には対応可能ですが、作るとなると実際にどのような建付けになっているかを、調べてみないと先に進めません。すぐに対応できるとしたらご近所の方に頼むかと思いますが、調べる暇もありません。もし更なるご相談がありましたら下記へご連絡下さい。 www.nikor.jp	要望外
300	H23	意見	－	流通メーカー			電動三輪車四輪車 使い方手引き 福祉用具シリーズ Vol13 のパンフレットを欲しいのですが？費用等お知らせください。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
303	H23	意見	—	利用者の家族			息子（小学3年）が歩けない、自立できない、話せないハンディを生まれつき持っています。補装具のお世話になる事も多く、バギーと呼ばれるベーカーの様なものから始まり、屋内での歩行器や椅子等、最近では車椅子を製作中を公的補助を頂き今まで製作して頂きました。それらの補装具製作についての改善希望点を列挙させて頂きます。①医師の診断後に補装具の申請許可が得られ、申請がいざ認められた時には補装具業者が1社しか選択できない。→独占し競争がないので、納期が遅い、仕様どおり出来上がっていない等々のトラブルが多く業者を變更したいと思うが、<u>毎度毎度同じ業者しか選択できない。</u> ②補装具作成に時間が掛かりすぎている。納期までのガイドラインを使用者側へ判るようにして欲しい。車椅子だったら、大体何ヶ月。歩行器であれば、何ヶ月等々。今までも子供の補装具を製作する場合に、大体何ヶ月かかると言われ、早まった経験がない。最初に口頭で言った納期から大分過ぎているので催促して始めて納期が出てくる。1社しか知らないが、大体そんなものだと言われると補装具業界の意識が異質に感じる。今回、子供の車椅子作成に関して、7月採寸……11月8日未納入。先日、運送しないか？と苦情を入れ、12月中に納入される事となる。<u>催促する前からしっかりと納期を言って欲しいし、催促すると納期が早まるのが余計に不信感を買う。</u>③修正・修理に関しての現場でのスケッチやメモや仕様書（どこをどの様に修理・修正する）が存在していません。後々にここは治してくれと言った筈、いやこの色でいいと言った筈などのトラブルの元。一般的に補装具に関して発注・修理・修正などの共通された仕様書のような書面を作っていただけでないでしょうか？以上、よろしくお願いいたします。	

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
304	H23	意見	－	開発メーカー			単純な機器の療法ですが、以下の状態が可能になる健康機器を開発された人が居ります。一般に向けて製造販売を検討して頂ける会社または機関を探しております。ご案内して頂くことは可能でしょうか？全身の関節の殆どを無理なく自然に伸ばす。全身の血流を物理的に増大し血行が良好になる。骨盤と脊椎を正常なバランスにする。内臓を動かし深い腹式呼吸が自然にできる。結果として、姿勢が良くなる。頸が伸びて軽くなる。頭や目がすっきりする。足のむくみが改善される。深くリラックスして脳波にα波が出現する（計測データあり）。リンパ液が流れはじめる。試作機があり実際に体験して頂くことが可能です。臨床資料もあります。正しく使用すれば良いことづくめのこの様な機器が家庭用として普及して行けば国民の健康が維持され健康保険制度にも寄与できると確信しております。宜しくご指導のほどお願い申し上げます。	要望外
306	H23	意見	－	開発メーカー	自立可能な杖		杖を使って歩行中に財布の出し入れなどで両手を使いたいとき、杖の置き場に困っている人をよく見かけます。軽くて使いやすい杖本来の機能を損なうことなく、簡単な操作で床または地面に一時自立させることができる杖を開発し、このたび特許の取得に成功しました。 この新しい画期的な「自立可能な杖」の製造、販売に取り組んでいただけるスポンサー企業様を探しております。試作品を使って詳細のご説明をすることも可能ですので一度ご検討いただけますようご提案いたします。	要望外
307	H23	募集	－	開発メーカー	ワンハンド トイレレットペーパーボックス	肢体障害者用	片腕しか動かせない方でも、トイレトーパーが、あらかじめ重ねて折りたたんでありますので、簡単に使用できます。尚、木製ティッシュボックスとティッシュペーパーの折りたたみ作業は、障がい者作業所の協力で、作られております。ご興味のある方は、下記のホームページをご覧ください。 www.nik.or.jp	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
308	H23	募集	—	開発メーカー	かんたんリフト	肢体障害者用	現在販売されているティルト機能がついている車椅子は、置く場所を取ったり、高価であるなどの理由から利用者数が増えています。今回提案するティルト機能を持たせる車椅子付属品は、個人的に使用したいと思っている方に、特注品として製作いたしますので、ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。	要望外
310	H23	募集	—	開発メーカー	足ブランコ 半身不自由な方リハビリできます。	肢体障害者用	木製の足ブランコは腰掛けて自分の意思で股間ぎ運動、足の曲げ伸ばし運動、自力で交互に腿上げ運動できます。半身不自由な方利き手で不自由側の足、手、腕リハビリできます。歩くのが楽になります。車椅子で向き会って利き手で相手の不自由な腕、手の上、下運動おしゃべりしながら楽しめます。一人で食事できます。足ブランコを福祉用具の給付の対象を要望します。	要望外
322	H23	募集	—	開発メーカー	足ブランコは血流をよくする運動器具です。	その他（妊婦用）	NHK の放送 11月4日に不育症（流産）何回もある人の原因がいままで不明でした。今回血流がわるいのが原因とわかりましたと放送がありました。足ブランコは足に体重をかけないで血流をよくする運動ができるのでお役にたちます。不育症の人は悩みから解放されます。	要望外
333	H23	募集	—	その他	足ブランコはヨチヨチ歩きを改善します。	開発メーカー	足ブランコは腰掛けて股間ぎ運動できます。ヨチヨチ歩きは筋肉が短くなり、硬くなっています。柔軟運動の股間ぎ運動はヨチヨチ歩きを改善します。	要望外
334	H23	募集	—	福祉専門職	乗降車時に使用する機器（カール君）	肢体障害者用	現在、カール君という乗降車時に使用する機器を重度障害者センター内で、使用しています。現在使用している1台が壊れてしまうと、商品が製造中止になっているため、メンテナンス等を行ってもらえず、困っています。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
343	H23	募集	—	開発メーカー	浴室内の手摺を利用したシャワーヘッド用具と入浴装置		1.浴室内に取付けた既設の水平式や垂直式のどちらの手摺り対しても、後付け操作で着脱が自在にできるジョイント機構を新たに採用することで、取付け位置もノズルの高さや角度も自由に選択が可能となる新規なシャワー装置を提供します。これによって、使用者は自分の姿勢をシャワーヘッドに合わせるのではなく、浴びたい場所に向けてヘッドの位置を動かしシャワーを当てることが自在となり、ピンポイントの打たせ湯も可能となります。洗浄時には介護者が両手を自由に使って洗髪等ができるので本人の満足感も向上し、能率も上がり介助時間も短縮します。2.寒冷期に際しては、体温の低下を防ぎ身体への負担を軽減するため同時に足浴を行えば非常に効果的です。その手法として空気を入れてビニールを膨らませて膝下までを湯に浸す温水槽を併用すれば全身の体温も上昇し、終了後の処理としては、平らな型に折り畳めるため収納上からも大変便利です。（注）それぞれの装置についてプロトタイプは製作済みです。	要望外
344	H23	募集	—	福祉専門職	入浴介助用手摺装置	肢体障害者用	入浴時における課題は、浴槽への出入りと、座ったり立ったりする動作が難儀である点です。その解決策として、浴槽の長手方向壁面に取り付けられた既設の水平式手摺りを利用して、後付けで装着ができるジョイントを新規に採用したことで浴槽を直角に横断し、対面側の縁に固定するブリッジ状の介助用手摺が実用化できました。これにより入浴者は左右の任意側から手摺を伝って浴槽に入り、その握り手を替えることなく中央部へ移行しそのまま腰を下して座ります。立ち上がる時には腕を伸ばして前方の手摺を掴めば自然に腰を浮かす動きとなり楽に起き上がることができることで、危険性が減少し安全性が増します。従って、従来のI型やL型などの複数の手摺が不要となり、浴室内の環境美化と経済性に貢献します。 （注）手摺装置についてプロトタイプは製作済みです。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的な内容	備考
346	H23	募集	－	開発メーカー	足ブランコはいつでも歩けます。	肢体障害者、その他(高齢者)	木製の足ブランコは自分の意思で股開き運動、足の曲げ伸ばし運動、自力で交互に腿上げ運動ができます。移動できるベット用、布団用あります。寝たままで足、脚運動できます。手の上、下運動できます。歩けるようになります。一人で食事できます。	要望外
445	H24	意見	－	利用者			介護保険における福祉用具は要介護認定を受けた方が利用する居宅サービスであり、介護を必要とする状態になった方の日常生活の自立を対象にしています。ベット用フトン用の移動できる足ブランコは福祉用具の給付になるので申請したいのでご指導お願いします。	要望外
446	H24	意見	－	不明			包括支援センター、デイサービスなど一人あたり費用が保険からいくらでるか。教えてください。よろしくお願いします。	要望外
447	H24	意見	－	開発メーカー			介護保険レンタル種目車いすですがいままだに JIS T9201-1998 版が適用になっていますがなぜ最新の 9201-2006 版にならないのでしょうか？又、何故 2006 版の室内用車いす（自走用、介助用）が採用されないのでしょうか？ご利用者にはもっとつかいやすいものを提供したいのが今の制度ではだめです。何か情報が、動きがあれば教えて下さい。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
448	H24	意見	－	利用者			重度障害者意志伝達装置を申請したら（過去に2回給付してもらっている、最後は平成12年申請で液晶画面が見えなくなって破棄してしまった）18年の自立支援法になってからは、補装具となったので障害者手帳に、肢体不自由と言語について記載がないから、申請の手続きのためには医師の意見書2通が必要になった。また病名も進行性であることが必要とのこと、当方の障害者手帳は24年前に発行されたもので、障害者手帳は1級とはあるが、両上下肢の全廃となっているのみで、病名はその数年後に確定されたので明記されてません。脊髄性筋萎縮症で眼球の動きで会話をし、右手中指がわずかに動くのでスイッチプザーを押して介護者を呼んだり返事したりします。人工呼吸器は24時間使用しているのでもちです。この状態は申請した役所はよく知っているのに、診断書提出、更生相談所の訪問、医師の診断書の審査会（2か月おきに開催）その後に申請却下になりこともあるそうです。今から受診したこともない耳鼻科へ通って何を判定ができるのか・・・また申請して却下とはどういうときにあるのか・・・そのあたりを先に判断してから診断書その他の手続きに入ることのほうが、当然かと思うのですが。また何のために更生相談所に合わせて相談日が決まっているのか、2か月おきの審査会とは意味があるのか、更生相談所に行くたびに疑問がおきます。	要望外
449	H24	募集	－	開発メーカー	回転便器	肢体障害	初めまして。私、増野 義明といたします。10年以上前に、「回転便器」を考案したものです。You tube で「回転便器」を公開しました所国内外から、「どこで売っているのですか?」「便利ですね・・・」「欲しいのですか・・・」と言う問い合わせがあります。【開発のきっかけ】15年まえに、「回転便座」を考案して、実用新案を取得しました。その時は、便座が回転すると、こんなに	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							便利であると思いました。でも、便座が回転するだけのアイデアでした。その時は、正直言ってまだ冗談半分でした。それから、便器をどうして回せば良いかを考えました。10年まえに、脳梗塞の人の家を新築しました。バリアフリーの住宅でした。工務店経営の私はご主人の体の不便さを感じて、ベッドの部屋に考案した「回転便器」を設置しました。ベッドの横に設置することで、男性はベッドに座るだけでおしっこができ、うんちも便器を使いたい方向に回転させればとても使いやすい事が解りました。このときは、専用手すりもなかった地代です。その後、私は脳梗塞になり、今はリハビリ中です。入院中に、これほど回転便器が欲しいと思った事はありませんでした。you tube にはあるディ・サービスに設置した、動画です。http://www.youtube.com/watch?v=q8FztbSlGak 世界中から、反響がきました。日本の便器メーカーにいいましたが、社外のアイデアには関心はないようです。回転便器は、私に著作権があるようです。ですから、特許の審査請求はしていません。設置箇所は病院、公衆トイレ、老人ホーム、車イス生活をしている人の自宅……です。車イス生活者は日本で400万人とも言われています。世界中で、何千万人でしょう？これから、高齢者・身障者は増えていきます。少しでも、トイレの使用者、介護する人の労力の軽減をはかるために、商品化してくれませんか？そして、製造、販売をしてくれませんか？今は、リハビリ中です。言葉に多少、障害があります。メールでの対応をさせていただきます。	
450	H24	募集	ー	開発メーカー	回転便器について(追加)	肢体障害	便器、手すりは別です。手すりは、ステンレス製を希望します。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
451	H24	募集	—	流通メーカー	ピアバッグ	肢体障害	車いすの転倒時に頭などに受ける衝撃を瞬時に開くエアバッグで守ることができ るのがピアバッグです。皆様のご要望に応え電動車いすに対応したピアバッグ 2が新登場！転倒だけでなく、衝突時にもエアバッグが開く新設計で安全性を高 めました。普段はジャケットのように簡単に装着できると共に同時に車いす本体 の安全ベルトの役目もします。そして転倒などの緊急時にはセンサが感知し約 0.2秒のスピードでエアバッグが開き、あなたを衝撃からガードします。 http://prop-g.co.jp/product_piabag2.html	要望外
452	H24	募集	—	開発メーカー	3次元足首他動運動器	肢体障害	下肢麻痺、術後の安静期や寝たきり高齢者の足・足首予防のための、3次元足首他動運 動器です。私自身、頸随損傷で長い間疼痛と痺性に悩まされましたが、この器 具を使用する事により、疼痛、痺性ともに以前の20%程に改善し、低血圧（上 が70台）、低体温（35℃台）が、血圧90台、体温36℃台に改善しました。 http://www.youtube.com/watch?v=QmdCezLyRU0 現在製品化に向けて、ご意見や出資の協力など頂ける方を探しております。 ご興味がありましたらお問い合わせ下さい。 よろしく願います。	要望外
453	H24	募集	—	福祉専門職	足こぎ車椅子プロフアンド の紹介	肢体障害	平成24年2月、3月にNHK「サキどり」で紹介された足こぎ車椅子プロフア ンドは、東北大学院医学系研究科客員教授・半田康延博士グループの考案により 商品化されたものです。 足こぎ車椅子プロフアンドの利用者例は次の通りです。①廃用症候群 ②慢性閉 塞性肺疾患、閉塞性動脈硬化症③脊柱管狭窄症、関節リウマチ、変形性股関節・膝関 節症、大腿骨骨折④末梢神経疾患⑤脳卒中・リウマチ・脳症、脳性麻痺、小脳性運動失 調症、多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄性痙攣性麻痺、脊髄・頸椎損傷不全麻痺など。 足こぎ車椅子は、ニューロモデュレーション神経調節機能に着目して開発されま	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
							した。従来動かないとされていた麻痺側の足が、足こぎ車椅子プロファンに買ったとたんに、ペダルこぎを始めます。リハビリでペダリングができていた方は、すぐにも足こぎ車椅子プロファンを利用できます。また、足こぎ車椅子プロファンを日常で利用されている方は、歩行能力も向上するのが一般的です。目標が、歩くとしている方は、是非試し乗りをお勧めします。この足こぎ車椅子で、障害者スポーツとしてサッカーを試しているグループがあります。	
454	H24	募集	－	利用者	電動車いすの種類の選択	肢体障害	今回、電動車いすの対応年数が6年経過して新しい電動車椅子椅子に変えようとして大阪市内のリハビリセンターで判定を受けましたが、パワーステアリングの電動車いすは厚労省が認可しておらず出せないと言われました。 この場合、認可されてませんか？ 前輪が普通型だと回転は小回りが出来ますが、一回転してからでないと次の行動が出来ません。周囲に人がいた場合接触の恐れがありとても危険です。だからと言って社会参加・移動制約者の権利の剥奪はありません。電動車いすの使用に当たりパワーステアリングは前後しか動きませんが、ダイレクトに回転・左右に操作が伝わるためスムーズ・滑らかに操作が出来、安全な走行が出来ます。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
455	H24	募集	—	開発メーカー	介護用半身入浴装置	肢体障害	特許第 4985856 号の本製品は、ベッドの上で、上半身を背もたれに乗せた、楽な姿勢で、安全に、安心して入浴できる。 1 浴槽機能 ① ベッド上で身体の下に浴槽シート（ビニールシート）を敷き、背もたれを背上げる。 ② 次に U 字型の浴槽板（プラスチック）の開口部先端を背もたれに密着するよう置く。 ③ 次に身体の下に敷かれている浴槽シートを広げ、浴槽板内面を覆うことにより浴槽機能となる。 2 特徴 ① 背もたれを低くする（角度 10 度）ことにより胸から、肩、首筋まで入浴できる。 ② 半身入浴により湯水量は少なくすむ（20ℓ～30ℓ） ③ 浴槽カバーを設けて、湯水飛散防止と湯水温の保温、身体保温できる。 ④ 排水、身体拭きは排水ポンプ 2 台（電池式 22・2 台分）で行い、大型タオルケットで吸収、拭取る。 ⑤ 清掃は、浴槽シートのみ 1 枚ですむので楽。 ⑥ 本品は、浴槽板と浴槽シートからなり、家人（訪問介護）1 人の簡単な軽作業で、短時間に楽に、安全に、安心して入浴させることができるので入浴回数も増え、体臭無くなる、入浴者、介護者ともに負担の少ない入浴装置です。 3 詳細は、ブログ（http://kaigonyuyou.jugem.jp/）を見て下さい。	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
456	H24	募集	—	利用者の家族	ペースメーカー利用者	その他（ペースメーカー利用者）	ペースメーカー利用者にも妊婦さんなどが持つ「妊娠しています」ということを表現出来るものがあるべきだと思います。昨今、携帯電話が溢れている状況でペースメーカー利用者の方はパッと見は健常者と変わりません。なので、周りで携帯電話を使われると、自分でペースメーカーを付けていることを告げなければなりません。また、注意された方もまた、恥ずかしさなどを感じたりして静かが起こらないとも限りません。そのためにも、妊婦さんのように本人が言わなくても周りに分かるようなシステムがペースメーカー利用者の方にもあるべきだと思います。是非、考えてみてはくれませんか？	要望外
457	H24	募集	—	福祉専門職	棒状の柄に設けるグリッパ補助具	肢体障害	棒状の柄に、グリッパを補助する構造を設けて、握力の弱い高齢者・女性にも操作しやすく、手首の負担を軽くする目的で考案したものです。前後方向及び回転方向に手が滑るのを、大きな握力に頼ることなく止めることができます。（特許第4917676号）片手で操作する道具の柄に広く応用できます。フライパン等の調理器具、ハンドスコープ等の園芸用品、釣竿、傘などに、これまでになかった面白い形状で、握力が弱くても操作しやすいグリッパを提供できます。	要望外
458	H24	募集	—	開発メーカー	ひとりじゃないよ		独居高齢者支援および身体障害機能回復支援機器 1 使用基本機器 パソコン+リハビリ機器 2 バーチャル世界を使い、楽しくリハビリを行う。 3 ネット界背を使用するため世界中の人と交流をしながら。リハビリ並び一人ぼっちの解消に貢献できる 4 システムは50万以下で製作可能 ユーチューブに掲載 下のアドレスを開いてください。 http://www.youtube.com/watch?v=kFuld868Zcl	要望外

No.	年度	区分	品目等	記入者の区分	福祉用具の名称や機能など	利用対象者等	具体的内容	備考
459	H24	掲フ	－	開発メーカー	音声筆談器		携帯が可能な端末を用いて、リアルタイムで音声文字を文字にかえる装置の開発を提案します。既存の「手書筆談器」にかわる、難聴者にとっては画期的な製品です。難聴者が相手に自分の意思を伝える場合、現状は「筆記」「手話」を使いますが、加齢により「文字書き」が出来なくなる場合があります。また手話は、相手が手話を理解できなければ使えません。「音声筆談器」は上記のような不具合を解決し、言葉が喋れる難聴者であれば、非常に有効な機器となります。興味をお持ちになられた方は、横浜市中途失聴・難聴者協会補聴器研究部の力石までご連絡ください。http://hamananchi.org/index.htm	要望外
460	H24	掲フ	－	開発メーカー			弊社の用具は改定の商品にしないので、廃盤品が多く弊社のページを削除してください。2012年5月1日に斉藤工業㈱と合併をします。大野産業は解散いたします。弊社を削除してください。斉藤工業とは新たに契約をしてください。よろしくお願いいたします。	要望外

福祉機器開発普及等事業報告書

～福祉用具ニーズ情報収集・提供システムの活用～

平成25年3月 発行
発 行 者 公益財団法人テクノエイド協会
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ4階
TEL 03-3266-6880 FAX 03-3266-6885

この事業は、視覚障害者用図書事業等委託費（福祉機器開発普及等事業）の一環として厚生労働省から補助金の交付を受けて実施したものです。